



# Catálogo 2025

**Almacén Regulador starPLUS**



**913519435**

**[almacen@starplus.es](mailto:almacen@starplus.es)**

**[www.starplus.es](http://www.starplus.es)**

**papelería • informática • mobiliario**



Enero 2025

Estimado cliente:

Queremos agradecerle su atención al recibir este catálogo y aprovechar la ocasión para comentarle las ventajas que le aporta comprarnos los productos que figuran en él.

Somos un grupo de profesionales independientes con muchos años de experiencia en el sector del material de oficina repartidos por la geografía nacional que le garantizamos:

- verdadera atención personalizada y profesional,
- el mejor servicio,
- la más amplia gama de productos. Si Vd. desea alguno que no figura en este catálogo, incluso artículos personalizados para su negocio, díganoslo,
- un precio muy competitivo, gracias a una gestión centralizada de compras y a las ofertas que regularmente hacemos a nuestros clientes,
- el acceso a las referencias más novedosas del sector.

Cada vez que nos haga un pedido, Vd. podrá estar seguro de que toda nuestra organización estará volcada en atenderle con la profesionalidad que merece.

# Índice

## A

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Abrecartas.....                       | 165 |
| Aceite para destructoras.....         | 88  |
| Acordeón.....                         | 157 |
| Adhesivo de cianocrilato.....         | 12  |
| Adhesivo de contacto.....             | 12  |
| Adhesivo de doble cara.....           | 8   |
| Adhesivo en spray.....                | 12  |
| Adhesivo instantáneo.....             | 12  |
| Afilalápices.....                     | 113 |
| Agendas.....                          | 46  |
| Agua mineral.....                     | 221 |
| Aguja señalizadora.....               | 36  |
| Aire a presión.....                   | 72  |
| Aire comprimido.....                  | 72  |
| Alfombra antifatiga.....              | 186 |
| Alfombra protectora de suelos.....    | 192 |
| Alfombrilla para ratón.....           | 68  |
| Alicates de corte y doblado.....      | 92  |
| Ambientador.....                      | 218 |
| Anilla metálica.....                  | 37  |
| Anillo elástico.....                  | 37  |
| Anillo iluminación webcam.....        | 56  |
| Apoyalibros.....                      | 46  |
| Arandela adhesiva.....                | 13  |
| Archivador de carpetas colgantes..... | 201 |
| Archivador de palanca.....            | 137 |
| Archivador ignífugo.....              | 202 |
| Archivador metálico.....              | 201 |
| Archivo de carpetas colgantes.....    | 146 |
| Archivo definitivo.....               | 140 |
| Archivo modular.....                  | 159 |
| Archivo para CD / DVD.....            | 59  |
| Armario de seguridad.....             | 202 |
| Armario metálico.....                 | 201 |
| Armario para llaves.....              | 212 |
| Atril de conferencia.....             | 200 |
| Atril de pie.....                     | 179 |
| Atril de sobremesa.....               | 46  |
| Atril portadocumentos.....            | 64  |
| Auriculares para ordenador.....       | 55  |
| Azúcar.....                           | 221 |

## B

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Bandeja clasificadora de euros..... | 209 |
| Bandeja de rejilla.....             | 42  |
| Bandeja mural.....                  | 179 |
| Bandeja organizadora.....           | 42  |
| Bandeja para teclado.....           | 65  |
| Bandeja portadocumentos.....        | 42  |

|  |     |
|--|-----|
| Banderitas de quita y pon.....         | 10  |
| Barra adhesiva.....                    | 11  |
| Bastidor para carpetas colgantes.....  | 146 |
| Bayeta.....                            | 218 |
| Bloc de espiral.....                   | 28  |
| Bloc de notas.....                     | 32  |
| Bloc de pizarra.....                   | 176 |
| Bloc de reuniones.....                 | 175 |
| Bloque de calendario.....              | 46  |
| Bobina de cuerda.....                  | 167 |
| Bobina de papel absorbente.....        | 217 |
| Bobina para plotter.....               | 127 |
| Bolígrafo.....                         | 103 |
| Bolígrafo con peana.....               | 108 |
| Bolígrafo de tinta borrable.....       | 108 |
| Bolsa / sobre con velcro.....          | 149 |
| Bolsa / sobre con broche.....          | 149 |
| Bolsa de basura.....                   | 218 |
| Bolsa de burbujas.....                 | 164 |
| Bolsa de envío.....                    | 164 |
| Bolsa de papel con asas.....           | 169 |
| Bolsa de plástico.....                 | 39  |
| Bolsa para destructoras.....           | 88  |
| Bolsa para planos.....                 | 153 |
| Bolsa para plastificar.....            | 97  |
| Bolsa para regalo.....                 | 169 |
| Bolsillo autoadhesivo.....             | 140 |
| Borrador para pizarra.....             | 173 |
| Brazo articulado para iPad/Tablet..... | 54  |
| Brazo para monitor.....                | 70  |
| Buc de cajones.....                    | 159 |
| Buc de cajones.....                    | 185 |
| Buzón de sugerencias.....              | 208 |

## C

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Caballete de convención.....       | 175 |
| Cable de seguridad.....            | 56  |
| Café.....                          | 221 |
| Cafetera.....                      | 220 |
| Caja de archivo.....               | 141 |
| Caja de archivo definitivo.....    | 140 |
| Caja de caudales.....              | 209 |
| Caja de embalaje.....              | 165 |
| Caja de envío.....                 | 165 |
| Caja de plástico.....              | 214 |
| Caja de seguridad.....             | 209 |
| Caja de seguridad ignífuga.....    | 209 |
| Caja de seguridad para llaves..... | 212 |
| Caja de transporte.....            | 165 |
| Caja para archivador.....          | 137 |
| Caja para botellas.....            | 166 |

|  |     |                                      |     |
|--|-----|--------------------------------------|-----|
| Caja para CD / DVD .....               | 59  | Click para encuadernar .....         | 90  |
| Caja plegable .....                    | 166 | Clips .....                          | 36  |
| Cajetín de archivo .....               | 142 | Coca Cola.....                       | 221 |
| Cajonera metálica .....                | 201 | Cojín de asiento.....                | 193 |
| Calculadora.....                       | 99  | Cola blanca .....                    | 11  |
| Cámara web.....                        | 56  | Cola de silicona .....               | 11  |
| Canutillo de plástico .....            | 89  | Cola instantánea.....                | 12  |
| Carátula CD / DVD .....                | 135 | Compresor .....                      | 139 |
| Cargador de pilas.....                 | 45  | Conmtenedor de gran capacidad.....   | 214 |
| Carpeta clasificadora.....             | 156 | Contador de acceso.....              | 211 |
| Carpeta colgante.....                  | 144 | Contador de monedas .....            | 211 |
| Carpeta con cremallera .....           | 142 | Contenedor de archivos .....         | 141 |
| Carpeta con fuelle.....                | 144 | Contenedor de plástico .....         | 214 |
| Carpeta con solapas.....               | 147 | Control de acceso.....               | 211 |
| Carpeta con tornillos .....            | 142 | Control de asistencia.....           | 211 |
| Carpeta de anillas .....               | 138 | Cordón para identificador .....      | 38  |
| Carpeta de congreso .....              | 27  | Corrector de cinta .....             | 121 |
| Carpeta de fundas.....                 | 154 | Corrector líquido .....              | 121 |
| Carpeta de gomas.....                  | 147 | Cortadora de papel .....             | 75  |
| Carpeta de presentación.....           | 144 | Cortadora de papel .....             | 97  |
| Carpeta de proyectos .....             | 141 | Cortina enrollable.....              | 186 |
| Carpeta Kanguro .....                  | 138 | Cosedora.....                        | 18  |
| Carpeta personalizable.....            | 154 | Cuaderno de espiral.....             | 28  |
| Carpeta térmica para encuadernar ..... | 94  | Cubierta para encuadernación .....   | 91  |
| Carpeta Zipper.....                    | 142 | Cubilete .....                       | 44  |
| Carpetas Channel.....                  | 93  | Cubilete para pizarra .....          | 173 |
| Carretilla.....                        | 215 | Cubo de notas de quita y pon.....    | 14  |
| Carro .....                            | 215 | Cubo para fregona .....              | 220 |
| Carro para carpetas colgantes.....     | 146 | Cubo-papelera de plástico.....       | 214 |
| Carro para ordenador .....             | 200 | Cuchara de plástico .....            | 221 |
| Cartabón.....                          | 114 | Cuchilla de corte .....              | 35  |
| Cartel Se vende / Se alquila .....     | 179 | Cuchillo de plástico.....            | 221 |
| Cartón pluma .....                     | 129 | Cuenta-personas.....                 | 211 |
| Cartulina.....                         | 126 | Cuerda.....                          | 167 |
| Cascos de sonido.....                  | 55  | Cúter .....                          | 35  |
| Catering.....                          | 221 | <b>D</b>                             |     |
| CD .....                               | 58  | Dedil.....                           | 37  |
| Celo.....                              | 8   | Destructor de papel .....            | 75  |
| Centicero .....                        | 206 | Detector de billetes.....            | 211 |
| Cepillo de limpieza .....              | 220 | Dispensador de cinta adhesiva.....   | 10  |
| Chincheta .....                        | 37  | Dispensador de jabón.....            | 216 |
| Cinta adhesiva .....                   | 8   | Dispensador de papel higiénico ..... | 217 |
| Cinta aislante .....                   | 9   | Dispensador de papel secamanos ..... | 217 |
| Cinta americana .....                  | 9   | Dispensador de toallitas.....        | 217 |
| Cinta antideslizante.....              | 203 | Dossier con fastener.....            | 150 |
| Cinta de color .....                   | 9   | Dossier con pinza.....               | 149 |
| Cinta de doble cara.....               | 8   | Dossier de presentación.....         | 144 |
| Cinta de embalaje .....                | 168 | Dossier uñero .....                  | 151 |
| Cinta de pintor .....                  | 9   | DVD .....                            | 58  |
| Cinta de precinto.....                 | 168 | <b>E</b>                             |     |
| Cinta de seguridad.....                | 9   | Elevador para monitor .....          | 63  |
| Cinta de señalización.....             | 203 | Elevador para portátil .....         | 61  |
| Cinta magnética .....                  | 9   | Encuadernación tipo Channel.....     | 93  |
| Cinta métrica .....                    | 215 | Encuadernador de latón .....         | 37  |
| Cinta organizadora de cables.....      | 57  | Encuadernadora Click Bind .....      | 90  |
| Cinta para rotular .....               | 101 | Encuadernadora de canutillo .....    | 89  |
| Cizalla .....                          | 97  | Encuadernadora de espiral .....      | 90  |
| Clasificador .....                     | 156 | Encuadernadora de wire-o.....        | 89  |
| Clasificador acordeón.....             | 157 | Encuadernadora ImpressBIND .....     | 93  |
| Clasificador de pared.....             | 179 |                                      |     |
| Clavadora .....                        | 25  |                                      |     |

|   |     |
|---|-----|
| Encuadernadora térmica.....               | 93  |
| Endulzante .....                          | 221 |
| Escalera.....                             | 208 |
| Escobilla WC.....                         | 218 |
| Escuadra .....                            | 114 |
| Espiral para encuadernar .....            | 91  |
| Espuma limpiadora .....                   | 72  |
| Estación de trabajo.....                  | 71  |
| Estantería de madera.....                 | 185 |
| Estropajo.....                            | 218 |
| Estuche DVD.....                          | 59  |
| Estuche para archivador .....             | 137 |
| Estuche para botellas .....               | 166 |
| Estuche para libros .....                 | 166 |
| Etiqueta adhesiva despegable.....         | 134 |
| Etiqueta blanca en rollo.....             | 134 |
| Etiqueta colgante .....                   | 134 |
| Etiqueta de color .....                   | 133 |
| Etiqueta de envío.....                    | 167 |
| Etiqueta de señalización.....             | 213 |
| Etiqueta fluorescente.....                | 134 |
| Etiqueta laminada.....                    | 133 |
| Etiqueta multimedia .....                 | 135 |
| Etiqueta multiuso .....                   | 130 |
| Etiqueta para carpeta colgante .....      | 146 |
| Etiqueta para escritura manual .....      | 134 |
| Etiqueta para rotular .....               | 101 |
| Etiqueta resistente a la intemperie ..... | 133 |
| Etiqueta transparente .....               | 133 |
| Etiquetadora .....                        | 102 |
| Etiquetadora textil.....                  | 135 |
| Expositor .....                           | 177 |
| Expositor de pie .....                    | 179 |
| Expositor mural .....                     | 179 |
| Extraegrapas.....                         | 26  |

**F**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Fanta.....                   | 221 |
| Fastener .....               | 150 |
| Fechador .....               | 48  |
| Ficha de cartulina.....      | 158 |
| Fichero de cartón.....       | 158 |
| Film de paletizar .....      | 167 |
| Filtro de Privacidad .....   | 60  |
| Filtro para monitor .....    | 60  |
| Flexómetro .....             | 215 |
| Forro de libros .....        | 13  |
| Fregona .....                | 220 |
| Funda de plástico.....       | 151 |
| Funda Ipad/Tablet .....      | 50  |
| Funda multitaladro .....     | 151 |
| Funda para CD / DVD .....    | 59  |
| Funda para plastificar ..... | 97  |
| Funda portacarteles.....     | 179 |
| Funda sin taladro.....       | 152 |

**G**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Goma de borrar ..... | 112 |
| Goma elástica.....   | 37  |
| Grapadora .....      | 18  |
| Grapas .....         | 26  |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Guantes de limpieza.....  | 216 |
| Guantes de seguridad..... | 215 |
| Guillotina .....          | 97  |

**I**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Identificador de congreso .....    | 38  |
| Identificador de puertas .....     | 178 |
| Imán para pizarra .....            | 173 |
| Index .....                        | 10  |
| Índice para fichero de cartón..... | 158 |
| Índices .....                      | 139 |
| Infusión.....                      | 221 |

**J**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Jabón de manos..... | 216 |
|---------------------|-----|

**L**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Lámpara .....                  | 204 |
| Lápiz adhesivo.....            | 11  |
| Lápiz bicolor .....            | 111 |
| Lápiz de color .....           | 110 |
| Lápiz de grafito.....          | 110 |
| Leche .....                    | 221 |
| Lector de billetes.....        | 211 |
| Libreta de espiral.....        | 28  |
| Libro de actas.....            | 33  |
| Libro de contabilidad .....    | 33  |
| Libro de subcontratación ..... | 32  |
| Limpiador de suelos.....       | 219 |
| Limpiavajillas .....           | 219 |
| Limpieza de ordenador.....     | 72  |
| Listín telefónico .....        | 27  |
| Llavero .....                  | 212 |
| Lupa .....                     | 36  |

**M**

|  |     |
|--|-----|
| Maletín.....                           | 49  |
| Maletín acordeón .....                 | 158 |
| Mampara .....                          | 199 |
| Manzanilla .....                       | 221 |
| Mapa mural .....                       | 198 |
| Máquina etiquetadora textil .....      | 135 |
| Máquina para encuadernar .....         | 89  |
| Máquina para plastificar.....          | 94  |
| Máquina para rotular .....             | 102 |
| Máquina precintadora.....              | 168 |
| Marcador CD .....                      | 115 |
| Marcador de pizarra .....              | 117 |
| Marcador fluorescente .....            | 115 |
| Marcador para decoración.....          | 117 |
| Marcador permanente .....              | 119 |
| Marcadores de página.....              | 10  |
| Marcapáginas .....                     | 10  |
| Masilla adhesiva .....                 | 12  |
| Material de relleno .....              | 165 |
| Mesa de dibujo .....                   | 200 |
| Mesa de oficina .....                  | 182 |
| Mesa modular .....                     | 199 |
| Mesa multimedia .....                  | 176 |
| Mesa para fotocopiadora/impresora .... | 200 |
| Mesa plegable .....                    | 199 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Mesa regulable en altura..... | 186 |
| Minas .....                   | 113 |
| Mobiliario.....               | 182 |
| Mochila .....                 | 49  |
| Módulo de archivadores.....   | 137 |
| Mueble metálico .....         | 201 |
| Mueble multimedia.....        | 176 |
| Muebles.....                  | 182 |

## N

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Navettes .....            | 135 |
| Notas adhesivas .....     | 13  |
| Notas de quita y pon..... | 13  |
| Notas Post-it.....        | 14  |
| Numerador .....           | 48  |

## O

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Organizador con fuelle .....  | 158 |
| Organizador de cables.....    | 57  |
| Organizador de sobremesa..... | 42  |
| Organizador fuelle.....       | 158 |

## P

|  |     |
|--|-----|
| Pantalla para proyección.....          | 177 |
| Pañuelo de papel.....                  | 218 |
| Papel carbón.....                      | 136 |
| Papel continuo.....                    | 128 |
| Papel de color.....                    | 125 |
| Papel de sumadora .....                | 136 |
| Papel fotográfico .....                | 128 |
| Papel higiénico .....                  | 217 |
| Papel Kraft .....                      | 166 |
| Papel magnético.....                   | 127 |
| Papel Manila .....                     | 166 |
| Papel para certificado y diploma.....  | 127 |
| Papel para impresora y fotocopiadora . | 123 |
| Papel para ink-jet .....               | 128 |
| Papel secamanos .....                  | 217 |
| Papel Textura.....                     | 127 |
| Papel transfer .....                   | 136 |
| Papel vegetal .....                    | 128 |
| Papel verjurado .....                  | 127 |
| Papelera de despacho .....             | 45  |
| Papelera de gran capacidad .....       | 207 |
| Papelera para exterior .....           | 208 |
| Papelera para reciclaje.....           | 206 |
| Paragüero.....                         | 206 |
| Pegamento en barra .....               | 11  |
| Pegamento instantáneo.....             | 12  |
| Pegamento Universal.....               | 11  |
| Perchero.....                          | 205 |
| Perforadora .....                      | 15  |
| Pictograma de señalización.....        | 213 |
| Pila alcalina .....                    | 47  |
| Pila de botón.....                     | 47  |
| Pinza metálica .....                   | 37  |
| Pistola térmica de cola .....          | 12  |
| Pizarra acrílica.....                  | 172 |
| Pizarra blanca.....                    | 170 |
| Pizarra de cristal .....               | 172 |
| Pizarra de plástico .....              | 172 |

|   |     |
|---|-----|
| Pizarra de reunión .....                | 175 |
| Pizarra negra .....                     | 172 |
| Pizarra para hostelería.....            | 180 |
| Plancha de corte .....                  | 36  |
| Planning.....                           | 175 |
| Planning de sobremesa .....             | 32  |
| Plastificadora .....                    | 94  |
| Plato de plástico.....                  | 221 |
| Plumero .....                           | 218 |
| Poleo.....                              | 221 |
| Portaclips .....                        | 36  |
| Portafirmas .....                       | 28  |
| Portafolios.....                        | 27  |
| Portafolletos .....                     | 177 |
| Portafotos .....                        | 178 |
| Portalápices .....                      | 44  |
| Portallaves .....                       | 212 |
| Portaminas.....                         | 111 |
| Portanombres .....                      | 38  |
| Portanombres .....                      | 177 |
| Portanotas.....                         | 44  |
| Portapóster .....                       | 180 |
| Portarrollos .....                      | 217 |
| Portarrollos de cinta adhesiva .....    | 10  |
| Portarrollos de cinta de embalaje ..... | 168 |
| Portarrotales para pizarra .....        | 173 |
| Portataco de calendario .....           | 46  |
| Portatarjetas .....                     | 27  |
| Poste separador .....                   | 203 |
| Precintadora .....                      | 168 |
| Presentador láser .....                 | 176 |
| Puntero láser .....                     | 176 |
| Punzonadora.....                        | 15  |

## Q

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Quita-adhesivo ..... | 136 |
| Quitagrapas .....    | 26  |

## R

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Ratón .....                      | 66  |
| Recogedor .....                  | 220 |
| Refrescos .....                  | 221 |
| Regla.....                       | 114 |
| Regleta eléctrica .....          | 215 |
| Reloj de pared .....             | 213 |
| Replicador de puertos .....      | 57  |
| Reposamuñecas.....               | 68  |
| Reposapiés .....                 | 194 |
| Respaldo lumbar .....            | 193 |
| Revistero .....                  | 142 |
| Roller .....                     | 108 |
| Roller adhesivo .....            | 11  |
| Roller corrector de cinta .....  | 121 |
| Rollo de burbujas .....          | 166 |
| Rollo de cuerda .....            | 167 |
| Rollo de plástico adhesivo ..... | 13  |
| Rollo de sumadora .....          | 136 |
| Rollo para plotter .....         | 127 |
| Rotulador de CD.....             | 115 |
| Rotulador de pizarra .....       | 117 |
| Rotulador de tiza.....           | 118 |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Rotulador fluorescente .....    | 115 |
| Rotulador para decoración ..... | 117 |
| Rotulador permanente.....       | 119 |
| Rotuladora .....                | 102 |

## S

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Sacapuntas .....                    | 113 |
| Sacarina .....                      | 221 |
| Se alquila / Se vende .....         | 179 |
| Se vende / Se alquila .....         | 179 |
| Secamanos eléctrico .....           | 217 |
| Sello de caucho.....                | 48  |
| Señal de suelo resbaladizo .....    | 215 |
| Señalizador .....                   | 37  |
| Separador de cordón.....            | 203 |
| Separadores.....                    | 139 |
| Servilletas de papel.....           | 221 |
| Silicona para pistola térmica ..... | 12  |
| Silla .....                         | 188 |
| Sillón de Dirección .....           | 188 |
| Sobre / bolsa con broche.....       | 149 |
| Sobre / bolsa con velcro .....      | 149 |
| Sobre d ecartón para envíos.....    | 166 |
| Sobre de envío.....                 | 163 |
| Sobre packing list .....            | 167 |
| Sobre para CD / DVD.....            | 59  |
| Soporte con pinza .....             | 39  |
| Soporte para documentos.....        | 64  |
| Soporte para iPad/Tablet .....      | 54  |
| Soporte para libros .....           | 46  |
| Soporte para monitor.....           | 63  |
| Soporte para pizarra .....          | 173 |
| Soporte para portátil.....          | 61  |
| Soporte pared TV .....              | 71  |
| Soporte webcam .....                | 57  |
| Spray ambientador.....              | 218 |
| Spray de adhesivo.....              | 12  |
| Spray limpiador de pizarra .....    | 174 |
| Spray para pantalla .....           | 72  |
| Spray quita-adhesivo .....          | 136 |
| Stick adhesivo .....                | 11  |
| Stick de memoria .....              | 58  |
| Subcarpeta.....                     | 143 |
| Subcarpeta con fuelle.....          | 144 |

## T

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Tablero de anuncios .....    | 196 |
| Taburete .....               | 192 |
| Taco de calendario.....      | 46  |
| Taco de notas .....          | 32  |
| Taladro .....                | 15  |
| Talonnario .....             | 34  |
| Tampón .....                 | 48  |
| Tapas ImpressBIND .....      | 93  |
| Tapas para encuadernar ..... | 91  |
| Tarjeta de memoria.....      | 58  |
| Tarjetero .....              | 27  |
| Té .....                     | 221 |
| Teclado.....                 | 65  |
| Tenedor de plástico .....    | 221 |
| Tijera.....                  | 35  |
| Tila .....                   | 221 |
| Tinta para rellenar .....    | 121 |
| Tinta para tampón.....       | 48  |
| Tira de velcro .....         | 40  |
| Toallitas limpiadoras.....   | 72  |
| Torre de almacenaje .....    | 214 |
| Trackball.....               | 68  |
| Transparencia.....           | 176 |
| Trituradora de papel .....   | 75  |
| Trolley.....                 | 50  |
| Tubo de envío .....          | 169 |

## U

|            |     |
|------------|-----|
| Urna ..... | 208 |
|------------|-----|



## V

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Vade de sobremesa .....   | 46  |
| Vaso de cartón .....      | 221 |
| Vaso de plástico .....    | 221 |
| Velcro.....               | 40  |
| Ventilador .....          | 220 |
| Vitrina de anuncios ..... | 197 |

## W

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Webcam .....                  | 56 |
| Wire-o para encuadernar ..... | 89 |





# Cinta adhesiva

## Económica

- Transparente
- Excelente adherencia
- Para todo uso
- Medidas: 19 mm. x 33 m.

Referencia  
STP CINTA1933

starPLUS

Artículos starPLUS:  
calidad a buen precio



## Transparente

- Para uso general
- Se desenrolla fácilmente
- Rasgado fácil
- Resistente a la humedad
- Excelentes propiedades de sujeción y sellado
- Medidas: 19 mm. x 33 m.
- Pack de 8

Referencia  
SUR 45343

Scotch®



## Transparente APLI

- Gran poder de adherencia

| Referencia | Medidas        | Presentación     |
|------------|----------------|------------------|
| APL 11169  | 12 mm. x 33 m. | Bolsa individual |
| APL 11265  | 12 mm. x 66 m. | Bolsa individual |
| APL 11103  | 19 mm. x 33 m. | Bolsa individual |
| APL 12490  | 19 mm. x 33 m. | Torre de 8 u.    |
| APL 12094  | 19 mm. x 33 m. | Con dispensador  |
| APL 11266  | 19 mm. x 66 m. | Bolsa individual |



## Cristal

- De gran transparencia
- Ideal para envolver regalos
- Se puede cortar con la mano
- Acabado perfecto
- Medidas: 19 mm. x 33 m.

Referencia  
GFP 75093300

Fixo®



## Scotch® Magic™ 810

- Invisible
- Se puede escribir sobre ella
- No amarillea
- No se despega y no transfiere el adhesivo
- Fabricada con acetato de celulosa, recurso natural renovable
- Medida: 19 mm. x 33 m.

Referencia  
SUR 02068



Scotch®



## Invisible

- Permite escribir encima
- Medidas: 19 mm. x 33 m.
- En bolsa individual

Referencia  
APL 12533

APLI



## Dúo

- Cinta adhesiva de doble cara
- Ideal para pegar carteles, fotos, goma EVA, scrapbooking, etc.
- Sin ácido y sin lignina

Referencia Rollo de  
GFP 75600600 30 mm. x 5 m.  
GFP 75600300 15 mm. x 5 m.

Fixo®



# Cinta adhesiva

## Luminiscente

- Fluorescente luminiscente.
- Brilla en la oscuridad.
- Se recarga exponiéndola a la luz 15-30 minutos y brilla hasta 6 horas
- Medidas: 20 mm. x 5 m.

Referencia  
APL 19235



## Doble cara

- Cinta adhesiva de doble cara
- Para papel, cartulina, fotos, moquetas, etc.
- Se adapta a distintos tipos de superficies
- Medidas: 25 mm. x 33 m.

Referencia  
SUR 37881

Q-CONNECT®



## Americana

- Superresistente
- Impermeable
- Repara, protege y pega
- 170 µ.
- Medidas: 48 mm. x 25 m.

Referencia  
SUR 37882



Q-CONNECT®

## Puntos adhesivos

- Permiten fijar objetos ligeros fácilmente
- Libres de ácido y lignina
- Doble cara, transparentes
- No dejan mancha al retirarlos
- Pack de 5 hojas con 12 puntos

Referencia  
GFP 00020700



## Magnética

- Adhesivo permanente
- Medidas: 19 mm x 1 m.

Referencia  
APL 13830



## Cinta "de pintor"

- Adhesivo solvente de alta calidad

| Referencia | Medidas        |
|------------|----------------|
| APL 13824  | 25 mm. x 45 m. |
| APL 13825  | 48 mm. x 45 m. |



## De color

- Medidas: 19 mm. x 33 m.

Referencia  
APL 1227X



|           |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| X = color | 2 | 3 | 4 |
|           | 5 | 6 | 7 |



## De seguridad

- Ideal para señalar y determinar áreas especiales o de peligro
- Adhesiva
- Medidas: 48 mm. x 20 m.

| Referencia | Color            |
|------------|------------------|
| SUR 37696  | Amarillo y negro |
| SUR 159784 | Rojo y blanco    |

Q-CONNECT®



# Portarrollos de cinta adhesiva

## Económico

- Para cintas hasta 19 mm. de ancho
- Base antideslizante
- Color negro

| Referencia | Para rollos de |
|------------|----------------|
| DOH 79300  | 33 m.          |
| DOH 79301  | 66 m.          |

**DOH**e



**Fixo**

- Base antideslizante
- No incluye cinta

| Referencia   | Para rollos de |
|--------------|----------------|
| GFP 87703010 | 33 m.          |
| GFP 87704010 | 33 ó 66 m.     |



## Cosy

- De alta calidad, con cuchilla superafilada
- Cómodo uso con una sola mano
- Para rollos de hasta 19 mm. de ancho

**LEITZ**

Referencia

ESS 536700X

X = color

61

89



# Marcapáginas

## Fixo Notes

- Colores neón

| Referencia   | Medidas mm. | Nº hojas           |
|--------------|-------------|--------------------|
| GFP 650066X  | 25x43       | 50 con dispensador |
| GFP 65006180 | 13x43       | 5 colores x 25     |
| GFP 65006280 | 25x43       | 3 colores x 25     |

X = color

20

30

51

60

**Fixo**  
**Notes**

3 colores



5 colores

## Index

**APLI**

- Índice adhesivo de quita y pon
- Disponible en film y papel
- Se puede escribir en toda la superficie

Referencia Material Cantidad Medida mm. Color

APL 11912 Film 5 colores x 25 12x45 (1)

APL 11286 Papel 4 colores x 40 20x50 (2)

(1) Colores flúor surtidos: azul, verde, amarillo, naranja y rosa

(2) Tonos brillantes: amarillo, rosa, verde y naranja



## Barra

- Adhesivo permanente
- De alta calidad
- Sin disolventes
- Sin olor
- Secado rápido
- Contenido: 20 g.

### Referencia

STP BARRA20

**starPLUS**

Artículos **starPLUS**:  
calidad a buen precio



## Fixo Stick

- De alta calidad, permanente
- No humedece el papel
- No contiene disolvente
- Sin olor
- Secado rápido
- Transparente, no amarillea

### Referencia Contenido

|              |       |
|--------------|-------|
| GFP 00020100 | 8 g.  |
| GFP 00020300 | 20 g. |
| GFP 00020400 | 40 g. |



## Barra adhesiva

- Para pegar de forma rápida, fácil y limpia
- Pega todo tipo de papel, cartón, cartulina, etiquetas, fotos, etc.
- No contiene disolvente
- Pega goma EVA

### Referencia Contenido

|             |       |
|-------------|-------|
| HNK 1584622 | 11 g. |
| HNK 1584625 | 22 g. |
| HNK 1584626 | 43 g. |



## Roller adhesivo

- Pega rápido, limpio y preciso con una sola aplicación
- Para papel, cartulina, fotos, etc. sobre cartón, material sintético y cristal
- 10 m. de largo y 8,4 mm. de ancho

### Referencia Adhesivo

|             |            |
|-------------|------------|
| HNK 2111694 | Permanente |
| HNK 2111972 | Removible  |



## Aplicador adhesivo

- Adhesivo permanente
- 10 m. de largo y 8 mm. de ancho

**APLI**

### Referencia

APL 10966



## Cola blanca

- Pega papel, cartón, madera, corcho, tela, etc.
- No contiene plastificantes ni disolventes
- 100 g.

### Referencia

HNK 1869964



## Cola de silicona

- Cola de silicona líquida ideal para manualidades con goma EVA, textil, cartón y papel
- Bote de 25 ml.

### Referencia

APL 14772

**APLI**



## Pegamento universal

- Pega multitud de materiales como cartón, porcelana, cerámica, madera, etc.
- No apto para uso en poliestireno expandido
- Contenido: 30 ml.

### Referencia

GFP 00023600



## Cianocrilato **LOCTITE**

- Máxima fuerza de unión en pocos segundos
- Para todo tipo de materiales
- El **Power Gel** contiene partículas de caucho que permiten uniones de materiales flexibles
- El **Creative Pen** es limpio, preciso y fácil de dosificar
- El **Reposicionable** permite tiempo de reposición y no pega inmediatamente los dedos
- **Plásticos** es especial para plásticos

| Referencia  | Descripción    | Contenido    |
|-------------|----------------|--------------|
| HNK 2640968 | Original       | 3 g.         |
| HNK 2640969 | Con pincel     | 5 g.         |
| HNK 2640065 | Mini Trio.     | 3 x 1 g.     |
| HNK 2646189 | Creative Pen   | 4 g.         |
| HNK 2640067 | Power Gel      | 3 g.         |
| HNK 2640076 | Precisión      | 5 g.         |
| HNK 2943113 | Reposicionable | 3 g.         |
| HNK 2642430 | Plásticos      | 4 ml. / 2 g. |

\* Permite tiempo extra para realizar ajustes mientras seca y no pega los dedos inmediatamente



## Cola instantánea

- Cianocrilato
- Con pincel
- Contenido: 10 g.

Referencia  
APL 13677



## Apli-Tack

- Masilla adhesiva
- Pega sobre cualquier superficie
- No deja rastro y no mancha

| Referencia | Peso  | Color  | Característica |
|------------|-------|--------|----------------|
| APL 11703  | 57 g. | Azul   |                |
| APL 11803  | 75 g. | Blanco | Cuardeado      |



## Pistola de cola

- Eléctrica
- 20 W
- Incluye 2 barras de cola de 7,5 mm.

| Referencia | Artículo                                  |
|------------|---|
| APL 16668  | Pistola + 2 barras                        |
| APL 13243  | Recambio de 10 barras                     |
| APL 13739  | Recambio de 10 barras<br>Colores surtidos |



# Adhesivo

## Reposicionable

- Adhesivo en spray
- Ideal para pegar papel, cartulinas, fotografías, etc.
- Se puede despegar y colocar de nuevo
- 400 ml.

### Referencia

APL 12088



## Spray Mount


- Adhesivo en spray
- Transparente, no mancha, no arruga los materiales ni se abarquillan con el tiempo
- Reposicionable por tiempo limitado (24 horas)
- Para composiciones y artes finales
- Capacidad: 400 ml.

### Referencia

SUR 16418



## Arandela adhesiva



- Translúcida
- ø13 mm.
- Bolsa de 96 u.

### Referencia

APL 00228



## Rollo adhesivo

### PVC

- Lámina de PVC adhesivo
- Medidas: 0,45 x 20 m.



### Referencia Acabado

GFP 010030X Brillo

GFP 010031Y Mate

|           |                 |    |           |
|-----------|-----------------|----|-----------|
| X = color | 00 transparente | 10 | 20        |
|           | 30              | 51 | 60        |
| Y = color | 04              | 05 | 11        |
|           |                 |    | 70 blanco |



## Forro de libros

### En rollo

- Adhesivo reposicionable, se puede despegar durante los primeros minutos. Transcurrido este tiempo el adhesivo se vuelve permanente

| Referencia   | Largo x ancho m. | µ  |
|--------------|------------------|----|
| GFP 01005200 | 3x0,5            | 50 |
| GFP 01008200 | 20x0,5           | 80 |



### Con solapa ajustable

- Sin adhesivo, con tira adhesiva reposicionable
- Transparente
- Muy fácil de colocar
- Paquete de 5

| Altura cm. | Polipropileno | PVC          |
|------------|---------------|--------------|
| 22         | GFP 01014000  | GFP 01009900 |
| 28         | GFP 01014100  | GFP 01009500 |
| 29         | GFP 01014300  | GFP 01009600 |
| 30         | GFP 01014500  | GFP 01009700 |
| 31         | GFP 01014600  | GFP 01009800 |



## Notas de quita y pon

### Económicas

- Papel de alta calidad
- Amarillas

starPLUS

| Referencia | Tamaño mm. | Presentación          |
|------------|------------|-----------------------|
| STP NOTA38 | 38x51      | 12 blocs de 100 hojas |
| STP NOTA76 | 76x76      | Bloc de 100 hojas     |

Artículos starPLUS: calidad a buen precio



Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 222

Hoja de pedido en la página 231

# Notas de quita y pon

## Notas Post-it® amarillas: las originales

### Referencia Tamaño mm. Presentación

|           |        |                       |
|-----------|--------|-----------------------|
| SUR 08872 | 38x51  | 12 blocs de 100 hojas |
| SUR 08873 | 76x76  | Bloc de 100 hojas     |
| SUR 08874 | 76x127 | Bloc de 100 hojas     |





## Notas Pastel

- Colores pastel
- 75 x 75 mm.
- Bloc de 100 hojas



### Referencia Color Presentación

|           |            |                   |
|-----------|------------|-------------------|
| APL 19082 | Rosa       | Bloc de 100 hojas |
| APL 19083 | Lila       | Bloc de 100 hojas |
| APL 19084 | Verde      | Bloc de 100 hojas |
| APL 19085 | Azul       | Bloc de 100 hojas |
| APL 10972 | 4 Surtidos | Cubo 400 hojas    |




## Classic

- Autoadhesivas
- Amarillas

### Referencia Tamaño mm. Presentación

|           |        |                      |
|-----------|--------|----------------------|
| APL 10977 | 40x50  | 3 blocs de 100 hojas |
| APL 10975 | 75x75  | Bloc de 100 hojas    |
| APL 10976 | 75x125 | Bloc de 100 hojas    |



## Notas brillantes

- Colores neón
- Bloc de 100 hojas
- 75 x 75 mm.



### Referencia Color Presentación

|           |            |                   |
|-----------|------------|-------------------|
| APL 11897 | Amarillo   | Bloc de 100 hojas |
| APL 11898 | Rosa       | Bloc de 100 hojas |
| APL 11899 | Verde      | Bloc de 100 hojas |
| APL 11900 | Naranja    | Bloc de 100 hojas |
| APL 10974 | 4 Surtidos | Cubo 400 hojas    |



## Colores

- Blocs de 100 hojas autoadhesivas
- Presentación en envase de 6
- Medidas: 76 x 76 mm.

### Referencia Tono

|              |        |
|--------------|--------|
| GFP 65005480 | Neón   |
| GFP 65005490 | Pastel |



## Cubo Fixo-Notes

- Medidas: 76 x 76 mm.
- Bloc de 400 hojas

### Referencia Color

|              |                |
|--------------|----------------|
| GFP 65005463 | Amarillo       |
| GFP 65005493 | Surtido pastel |



# Notas de quita y pon


## Cubo de Notas

- 400 hojas
- Medidas: 51 x 51 mm.

| Referencia | Color |
|------------|-------|
| SUR 39334  | Limón |
| SUR 39335  | Rosa  |



2051-L



2051-P

## Traslúcidas

MILAN

- De plástico, traslúcidas y removibles
- Permiten escribir fácilmente y hacer anotaciones con lápiz o bolígrafo.
- Medidas: 76 x 76 mm.
- Bloc de 50


| Referencia    | Color    |
|---------------|----------|
| MIL 411261050 | Amarillo |
| MIL 411260850 | Rosa     |
| MIL 411260050 | Incoloro |



## Zig-Zag APLI

- Color amarillo
- Medidas: 75 x 75 mm.
- Bloc de 100 hojas pegadas en acordeón para usar con dispensador

| Referencia |
|------------|
| APL 12078  |



# Taladro de gruesos y especial

## mod. 305

Petrus

- Fabricada con material reciclado y 100% reciclable
- Diseño ergonómico, con elementos antideslizantes para un manejo más fácil
- Con mecanismo para mantener la palanca cerrada y ahorrar espacio
- Regleta tope con clara visibilidad de formatos
- Capacidad: 65 hojas

| Referencia |
|------------|
| ESS 623358 |



A juego con la grapadora 1400 (página 22)

10 AÑOS GARANTIA

65 HOJAS

Taladra con el mínimo esfuerzo



## B 2200 Re + New

- Con función automática de centrado
- Exclusivo mecanismo móvil en su base que permite realizar agujeros con solo 2 presiones y sin manipulación de papel
- Metálico, recubierto de plástico, 78% reciclado
- El práctico botón para el bloqueo de la tapa permite guardarlo ahorrando espacio
- Doble uso para 2 ó 4 agujeros
- Capacidad: 200 hojas

| Referencia   |
|--------------|
| NOV 025-0651 |



78% recycled plastic



## mod. 582

- Fabricado con material reciclado y 100% reciclable
- Óptima transmisión de fuerza de la palanca, lo que permite perforar con poco esfuerzo
- Diseño ergonómico, con elementos antideslizantes para facilitar el manejo
- Punzones de 6 mm. Sencillo sistema de cambio sin herramientas
- Regleta tope metálica hasta formato Din A-3
- Capacidad: 250 hojas

| Referencia |
|------------|
| ESS 623363 |



10 AÑOS GARANTIA

250 HOJAS

de una vez

Petrus



# Taladro de gruesos y especial

## mod. 72

- Fabricado en fundición de aluminio inyectado
- 4 agujeros. Distancia entre punzones: 8-8-8 cm.
- Con regleta tope
- Capacidad: 16 hojas

Referencia  
ESS 623359



**Petrus**



## mod. 514

**Petrus**

- Fabricado con material reciclado y 100% reciclable
- 4 punzones móviles (se pueden añadir 2 más)
- Guía giratoria de gran visibilidad para 13 formatos diferentes
- Con mecanismo para mantener la palanca cerrada y ahorrar espacio
- Regleta tope con clara visibilidad de formatos
- Capacidad: 30 hojas

Referencia  
ESS 623362




## 952 / 954

- Gran resistencia
- Tope lateral regulable
- Capacidad: 150 hojas

**YOSAN**

Referencia    Modelo    Nº taladros

|               |     |   |
|---------------|-----|---|
| YOS 5050TA952 | 952 | 2 |
| YOS 5050TA954 | 954 | 4 |



## HDC150 / HDC150/4

- Taladrado con reducción de esfuerzo gracias a los punzones ultra afilados
- Punzones y discos de recambio disponibles (se venden por separado)
- Empuñadura ergonómica de caucho
- Guía para el papel autocentrable
- Capacidad: 150 hojas

5 AÑOS  
GARANTÍA

Referencia    Modelo    Nº taladros

|              |          |   |
|--------------|----------|---|
| RAP 23000600 | HDC150   | 2 |
| RAP 23223100 | HDC150/4 | 4 |



# Taladro de sobremesa

## ECO

- Diseño compacto y ergonómico
- Fabricado en plástico post-industrial 74% reciclado
- Envase impreso con tinta a base de soja
- Embalaje de cartón reciclado con adhesivo de base acuosa
- Capacidad: 20 hojas

Referencia  
RAP 24845300



**Rapid**

5 AÑOS  
GARANTÍA



## Económico

- De plástico
- Con guía para regular el tamaño del papel
- Capacidad: 20 hojas

Referencia  
DOH 7908X

X = color    2    3

**DOHe**



# Taladro de sobremesa

## mod. 52 / 65: los clásicos

Taladros metálicos de gran resistencia y durabilidad. Líneas clásicas.

- Con base antideslizante
- Punzones más afilados que permiten taladrar con menos esfuerzo
- Nueva regleta con formatos impresos y ventana para mayor visibilidad y mejor fijación
- Cubeta mejorada (fabricada en plástico EVA) para mayor durabilidad
- Capacidad: 20 hojas

| Referencia | Modelo |
|------------|--------|
| ESS 337X   | 52     |
| ESS 337Y   | 65     |

10 AÑOS GARANTÍA

Petrus

X = color 46 44 07  
06 Cromado Y = color 11 Cromado



A juego con la grapadora mod. 226 (página 20)



A juego con la grapadora mod. 226 (página 20)

## mod. 52 WOW

- Metálico con base antideslizante con estructura metálica con base antideslizante y tapa plástica con aro de refuerzo
- Hueco de agarre patentado y punzones más afilados que permiten taladrar con mucho menos esfuerzo
- Regleta con formatos impresos y ventana para mayor visibilidad y mejor fijación
- En atractivos colores WOW
- Capacidad: 20 hojas

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| ESS 626517 | ESS 626518 | ESS 626520 | ESS 626830 |
| ESS 626521 | ESS 626522 | ESS 626828 |            |



Petrus



## mod. 62 WOW

- Metálico con base antideslizante con estructura metálica con base antideslizante y tapa plástica con aro de refuerzo
- Hueco de agarre patentado y punzones más afilados que permiten taladrar con mucho menos esfuerzo
- Regleta con formatos impresos y ventana para mayor visibilidad y mejor fijación
- En atractivos colores WOW
- Capacidad: 30 hojas

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| ESS 623587 | ESS 623588 | ESS 623590 | ESS 623356 |
| ESS 624327 | ESS 624328 | ESS 623586 | ESS 623353 |




Petrus



## mod. 62 / 80 / 95 Petrus

- Metálico con base antideslizante (mod. 62 y 95) o con estructura metálica con base antideslizante y tapa plástica con aro de refuerzo (mod. 80)
- Hueco de agarre patentado y punzones más afilados que permiten taladrar con mucho menos esfuerzo
- Regleta con formatos impresos y ventana para mayor visibilidad y mejor fijación

| Referencia | Modelo | Capacidad |
|------------|--------|-----------|
| ESS 6233X  | 62     | 30 hojas  |
| ESS 6233Y  | 80     | 16 hojas  |
| ESS 6233Z  | 95     | 40 hojas  |



X = color 54 Y = color 45 46 47 Z = color 57



62



80



95

10 AÑOS GARANTÍA



Mecanismo para cerrar la tapa y ahorrar espacio



A juego con las grapadoras mod. 635 y 236 (página 20)

## mod. 85 Recycle

- Fabricado con un 45% de plástico postconsumo. 100% reciclable ya que puede desmontarse completamente utilizando un destornillador
- Embalaje ecológico con caja de cartón reciclado al 67% totalmente reciclado
- Certificado GS
- Capacidad de 30 hojas
- Color negro
- Con regleta de tapa de papel

Referencia  
ESS 628835



10 AÑOS GARANTÍA

Petrus

Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 222

Hoja de pedido en la página 231

# Taladro de sobremesa

## B 220/230 **MOVUS**

- Metálico, con tapa de plástico pulido
- Regleta ajustable de tope de papel
- Modelos "Re+New" con 64% (220) y 62% (230) de plástico reciclado
- Para uso profesional

| Referencia   | Modelo | Capacidad | Color          |
|--------------|--------|-----------|----------------|
| NOV 025-0650 | 220    | 20 hojas  | Negro "Re+New" |
| NOV 025-0637 | 230    | 30 hojas  | Negro "Re+New" |
| NOV 025-0616 | 230    | 30 hojas  | Azul           |



## De plástico

- Mecanismo metálico
- Con regleta tope para alinear el papel

| Referencia | Capacidad |
|------------|-----------|
| SUR 43280  | 20 hojas  |
| SUR 43281  | 30 hojas  |



Q-CONNECT®



## Value V220

- Metálico
- Con guía para regular el tamaño del papel
- Capacidad: 20 hojas
- Color negro

Referencia  
REX 2100763



**ReXel**



## FMC 25+

- Metálico
- Con guía para distintos tamaños de papel
- Con sistema de bloqueo para guardarlo ocupando el menor espacio
- Capacidad: 30 hojas

Referencia  
RAP 2183550X



X = color **1** 2 plata

5 AÑOS GARANTÍA

**Rapid**



## SP30 **Rapid**

- Diseño elegante y funcional con zona de sujeción ergonómica y base de goma
- Con innovadora tecnología PressLess™ que reduce el esfuerzo necesario para perforar en un 50%
- Con sistema de bloqueo para guardarlo ocupando el menor espacio
- Capacidad: 30 hojas

Referencia  
RAP 24127301



5 AÑOS GARANTÍA

PRESS LESS™



Mecanismo para cerrar la tapa y ahorrar espacio



# Grapadora de sobremesa

## Meteor **ReXel**

- Metálica
- Utiliza grapas 22/6, 24/6 y 26/6
- Capacidad: 15/20 hojas

Referencia  
REX 21000X



X = color **19** **20**



## Económica **DOHe**

- De sobremesa
- Fabricada en plástico
- Utiliza grapas 22/6, 24/6 y 26/6
- Capacidad de grapado: 20 hojas

Referencia  
DOH 7900X



X = color **0** **1**



## FM12 **Rapid**

- Metálica
- Refuerzo superior y base de caucho
- Ergonómica y precisa
- Utiliza grapas 24/6 y 26/6
- Capacidad: 25 hojas

Referencia  
RAP 500027X



X = color **3** **4** Plata



# Grapadora de sobremesa

## LX 820 con Microban®

- Con protección antimicrobiana Microban®
- Con cargador doble guía y gran carga
- Grapa hasta 20 hojas
- Utiliza grapas 24/6 y 26/6

| Referencia  | Color  |
|-------------|--------|
| FLW 5012801 | Negro  |
| FLW 5011101 | Blanco |



**Fellowes**  
EasyPress™



## ECO

- Fabricada con un 74% de plástico reciclado
- Con tecnología SuperFlatClinch™ que reduce las acumulaciones de papel un 40%
- Utiliza grapas 24/6 y 26/6
- Capacidad: 25 hojas

| Referencia   |
|--------------|
| RAP 24812701 |



**Rapid**



## mod. 210 Recycle

- Fabricada con un 96% de plástico postconsumo. 100% reciclable ya que puede desmontarse completamente
- Certificado GS
- Capacidad de 25 hojas
- 10 años de garantía

| Referencia |
|------------|
| ESS 62883X |



X = color **1** **2** **3** **4**



**10 AÑOS**  
GARANTÍA

**Petrus**

## LX 850/840 con Microban®

- Con protección antimicrobiana Microban®
- Carga completa (LX 850) y media carga (LX 840). Profundidad de grapado: 73 mm. (LX 850) y 43 mm. (LX 840)
- Grapa sin esfuerzo hasta 25 hojas
- Permite ajustar la profundidad de entrada del papel desde 5 mm. hasta 10 mm. y 45°
- Incluye un quitagrapas extraíble
- Utiliza grapas 22/6, 24/6 y 26/6

| Referencia  | Modelo | Color  |
|-------------|--------|--------|
| FLW 5013001 | LX 850 | Negro  |
| FLW 5011801 | LX 850 | Blanco |
| FLW 5012901 | LX 840 | Negro  |
| FLW 5011701 | LX 840 | Blanco |



EasyPress™

**Fellowes**

## mod. 435 Golf

- Ideal para pequeñas oficinas y para casa
- Utiliza grapas 22/6, 24/6 y 26/6
- Capacidad: 30 hojas

| Referencia |
|------------|
| ESS 44X    |



X = color **813** **815** **814** **715**

**3 AÑOS**  
GARANTÍA



**Petrus**

## F30

- Fabricada acero reforzado con cubierta de plástico
- Tecnología de **grapado plano** que ahorra hasta un 30% el espacio de archivo
- Utiliza grapas 24/6 y 26/6
- Capacidad: 30 hojas

| Referencia   |
|--------------|
| RAP 2325650X |

X = color **0** **1**



**5 AÑOS**  
GARANTÍA

**Rapid**

— Grapado super plano  
Ahorra hasta un 40% de espacio

— Grapado plano  
Ahorra hasta un 30% de espacio

— Grapado cerrado  
Grapado estándar

— Grapado abierto  
Grapado temporal

— Grapado clavado  
Para clavar en un material

Indice alfabético en la página 2

Indice de referencias en la página 222

Hoja de pedido en la página 231

# Grapadora de sobremesa

## mod. 236

- Completamente metálica, ideal para el uso frecuente en la oficina
- Tecnología de **grapado plano** que ahorra hasta un 30% el espacio de archivo
- Tecnología de Impacto Directo (DIT) patentada para un grapado siempre perfecto
- Extraagrapas integrado en la base
- Utiliza grapas 22/6, 24/6 y 26/6
- Capacidad: 30 hojas

Referencia  
ESS 62337X

X = color 6 7 9

10 AÑOS  
GARANÍA

**Petrus**



## mod. 635

- Completamente metálica, ideal para el uso frecuente en la oficina
- Tecnología de Impacto Directo (DIT) patentada para un grapado siempre perfecto
- Extraagrapas integrado en la base
- Utiliza grapas 22/6, 24/6 y 26/6
- Capacidad: 30 hojas

Referencia

ESS 62337X

X = color 3

10 AÑOS  
GARANÍA

**Petrus**



## mod. 635 WOW

- Completamente metálica, ideal para el uso frecuente en la oficina
- Tecnología de Impacto Directo (DIT) patentada para un grapado siempre perfecto
- Extraagrapas integrado en la base
- Utiliza grapas 22/6, 24/6 y 26/6
- Capacidad: 30 hojas
- En atractivos colores WOW

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| ESS 623592 | ESS 623593 | ESS 623595 | ESS 623372 |
| ESS 624329 | ESS 624330 | ESS 623591 | ESS 623375 |



10 AÑOS  
GARANÍA



**Petrus**

## Las clásicas de Petrus

**Grapadoras metálicas de gran resistencia y durabilidad.**

- Apertura frontal automática antibloqueo, boca reforzada y cargador doble guía
- Tecnología de Impacto Directo (DIT) incorporada para un grapado siempre perfecto
- Base plástica antideslizante mejorada para mayor durabilidad
- Utiliza grapas 22/6 y 24/6

## mod. 226

Referencia

ESS 44X

X = color

|             |     |     |
|-------------|-----|-----|
| 793         | 794 | 792 |
|             | 844 | 795 |
| 709 Cromado |     |     |



10 AÑOS  
GARANÍA

**Petrus**

## mod. 226 WOW

**Petrus**



|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| ESS 626510 | ESS 626511 | ESS 626513 | ESS 626514 |
| ESS 626515 | ESS 626833 | ESS 626835 | ESS 628836 |

10 AÑOS  
GARANÍA

## mod. 2001

- Metálica
- Capacidad: 30 hojas
- Utiliza grapas 22/6, 24/6 y 26/6
- Grapado preciso gracias a la tecnología de impacto directo
- Cargador doble guía
- 10 años de garantía

Referencia

ESS 4478X

X = color 4 6



**Petrus**

10 AÑOS  
GARANÍA



Grápado super plano  
Ahorra hasta un 40%  
de espacio

Grápado plano  
Ahorra hasta un  
30% de espacio

Grápado cerrado  
Grápado estándar

Grápado abierto  
Grápado temporal

Grápado clavado  
Para clavar en un material

# Grapadora de sobremesa

## B 7A

- Metálica, recubierta de plástico brillante
- Con función automática para grapar sin esfuerzo hasta 8 hojas con un sólo dedo y mínima presión
- Sistema antibloqueo (ABS) para evitar atascos
- Utiliza grapas 24/6 y 26/6
- Color negro
- Capacidad: 30 hojas

### Referencia

NOV 020-1056



**NOVUS**

## De plástico

- Mecanismo metálico
- Utiliza grapas 22/6, 24/6 y 26/6
- Capacidad de 30 hojas

### Referencia

SUR 43277



A juego con el taladro de la página 18



Q-CONNECT®


## LX 860/870 con Microban®

- Con protección antimicrobiana Microban®
- Agarre suave y cómodo para facilitar el grapado
- Grapado plano "Flat Clinch"
- Carga media (LX 860) y completa (LX 870)
- Utiliza grapas 24/6 y 26/6
- Con tecnología EasyPress que permite grapar hasta 40 hojas sin esfuerzo

**Fellowes**

### Referencia Modelo Color

|             |       |        |
|-------------|-------|--------|
| FLW 5016101 | LX860 | Negro  |
| FLW 5016001 | LX860 | Blanco |
| FLW 5016401 | LX870 | Negro  |
| FLW 5016301 | LX870 | Blanco |



## B 8FC

- Metálica, recubierta de plástico brillante
- Con función de **grapado plano** "Flat Clinch"
- Power on Demand: con la tapa desplegada se consigue una excelente transmisión de la fuerza que ahorra hasta un 70% de esfuerzo
- Utiliza grapas 24/6 y 26/6 hasta 30 hojas y grapas 24/8 y 26/8 hasta 50 hojas
- Color negro
- Capacidad: 50 hojas

### Referencia

NOV 020-1673



**NOVUS**



## B4FC NOVUS

- Metálica, recubierta de plástico brillante
- Con función de **grapado plano** "Flat Clinch"
- El modelo negro "Re+New" con un 80% de plástico reciclado
- Utiliza grapas 24/6 y 26/6 hasta 30 hojas y grapas 24/8 y 26/8 hasta 50 hojas
- Capacidad: 50 hojas

### Referencia Color

|              |       |
|--------------|-------|
| NOV 020-1468 | Azul  |
| NOV 020-1933 | Negro |



## Vaimo 80

- Metálica
- Con función de **grapado plano** "Flat Clinch"
- Mecanismo único que reduce el esfuerzo al grapar más de un 70%
- Con palanca de ajuste de profundidad
- Capacidad: desde 2 hasta 80 hojas con la misma grapa
- Utiliza grapas Max No. 11 (1M para 2-40 hojas y 10MM para 2-80 hojas). Caja de 1.000 grapas

### Referencia

|             |               |   |   |
|-------------|---------------|---|---|
| DHP 640000X | X = color     | 0 | 3 |
| DHP 1005421 | No. 11 - 1M   |   |   |
| DHP 1005422 | No. 11 - 10MM |   |   |



**MAX**



Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 222

Hoja de pedido en la página 231

# Grapadora de tenaza

## K1

- La tenaza más vendida del mundo. Ideal para oficinas de correos, tiendas, almacenes, la oficina y el hogar
- Metálica con acabado cromado
- Utiliza grapas 24/6 y 24/8+
- Capacidad: 50 hojas

Referencia  
RAP 10510601

**Rapid**



5 AÑOS  
GARANTÍA



## mod. 222

- Para trabajos intensivos: gran durabilidad y excelente ergonomía
- Metálica con acabado cromado
- Utiliza grapas 22/6-8 y 24/6-8
- Capacidad: 40 hojas

Referencia  
ESS 44733

3 AÑOS  
GARANTÍA


**Petrus**



## Económica DOHe

- Fabricada en acero de primera calidad
- Cromada
- Admite grapas 22/6, 24/6 y 26/6
- Capacidad: 25 hojas

Referencia  
DOH 79009



## LX 890 Fellowes

- Con tecnología EasyPress que permite grapar hasta 40 hojas sin esfuerzo
- Empuñadura ergonómica
- Utiliza grapas 24/8 y 26/8

Referencia Color

FLW 5016601 Negro  
FLW 5016501 Blanco




## ECO Rapid

- Fabricada con 81% de plástico reciclado
- Gran profundidad de inserción y yunque ajustable
- Utiliza grapas 24/8 y 26/8
- Capacidad: 20 hojas

Referencia Color

RAP 24812500 Negro



## Colores

- Fabricada en acero cromado y plástico de color
- Carga superior
- Capacidad: 20 hojas
- Utiliza grapas 22/6, 24/6 y 26/6

Referencia Color

DOH 79006 Azul  
DOH 79007 Rojo



**DOHe**



# Grapadora de gruesos

## mod. 1400 Petrus

- Fabricada en material reciclado y 100% reciclable
- Diseño ergonómico, con elementos antideslizantes para un manejo más fácil
- Grapado "by-pass" que dobla las patas de las grapas paralelas entre ellas, grapa de 2 a 60 hojas con el mismo tipo de grapa
- Tecnología de **grapado plano** que ahorra hasta un 30% el espacio de archivo
- Utiliza grapas 25/10
- Capacidad: 60 hojas

Referencia  
ESS 623382



10 AÑOS  
GARANTÍA

-30%



Un tamaño de grapa para grapar de 2 a 60 hojas




A juego con el taladro mod. 305 (página 15)

## HD70 Rapid

- Su diseño compacto la hace idónea para la oficina y el hogar
- Profundidad entrada papel regulable de hasta 53 mm.
- Utiliza grapas 23/8-10
- Capacidad: 70 hojas

Referencia

RAP 21281405



5 AÑOS  
GARANTÍA



# Grapadora de gruesos


## HD110 Rapid

- Potente grapadora de gruesos de carga frontal
- Profundidad de entrada de papel regulable de hasta 66 mm.
- Utiliza grapas 23/8-15
- Capacidad: 110 hojas

### Referencia

RAP 2108081X

X = color  
 5 gris/naranja  
 6 negro/gris



5 AÑOS  
GARANTIA



## B 40

- Metálica, con base de plástico y tapa metálica con revestimiento de plástico
- Sistema antibloqueo (ABS) para evitar atascos
- Grapa en zig-zag permitiendo grapar el máximo o el mínimo número de hojas sin tener que cambiar el tipo de grapa
- Se puede variar la profundidad de entrada del papel hasta 55 mm.
- Utiliza grapas desde 23/6 hasta 23/13
- Capacidad: 100 hojas

### Referencia

NOV 023-0056



NOVUS



## B 50 Re+New

- Con sistema antibloqueo (ABS) para evitar atascos
- Metálica, recubierta de plástico 81% reciclado
- Puede variarse la profundidad de entrada del papel hasta 75 mm.
- Capacidad: 140 hojas
- Utiliza grapas 23/6 - 23/17
- 25 años de garantía

### Referencia

NOV 023-0065

140  
81% recycled plastic



NOVUS

## DUAX

- Con la innovadora Tecnología Duax patentada que permite grapar de 2 a 170 hojas usando un solo tipo de grapa
- Tecnología de **grapado plano** que ahorra hasta un 30% el espacio de archivo
- Profundidad entrada papel regulable de hasta 60 mm.
- Utiliza grapa DUAX
- Capacidad: 170 hojas

### Referencia

RAP 21698301



5 AÑOS  
GARANTIA

Rapid



Un tamaño de grapa para grapar de 2 a 170 hojas

## B 56 Re+New

- Con sistema antibloqueo (ABS) para evitar atascos
- Metálica, recubierta de plástico 82% reciclado
- Puede variarse la profundidad de entrada del papel hasta 75 mm.
- Capacidad: 200 hojas
- Utiliza grapas 23/8 - 23/24
- 25 años de garantía

### Referencia

NOV 023-0066

200  
82% recycled plastic



NOVUS

## HD 210

- Grapadora de acero de carga frontal
- Tope de papel ajustable, profundidad de grapado de 66 mm.
- Capacidad: 210 hojas
- Utiliza grapas 9/8-24 y 23/8-24

### Referencia

RAP 23633700



Rapid



# Grapadora eléctrica

## E-120 Petrus

- Eléctrica
- Funciona con adaptador a corriente (incluido)
- Carga frontal antibloqueo
- Utiliza grapas 22/6, 24/6 y 26/6
- Capacidad 20 hojas

Referencia  
ESS 623385



3 AÑOS  
GARANTÍA

## B 90EL NOVUS

- Para uso profesional
- Eléctrica, funciona con alimentación a 220 V.
- Sistema antibloqueo (ABS) para evitar atascos
- Utiliza grapas NE6
- Capacidad: 20 hojas

Referencia


Artículo

NOV 024-0087

Grapadora

NOV 042-0000

Caja 5.000 grapas



## 20 EX Rapid

- Eléctrica, funciona con adaptador de corriente (incluido)
- Cómodo uso de sobremesa con una sola mano
- Utiliza grapas 24/6 y 26/6
- Capacidad: 20 hojas
- Color negro

Referencia

RAP 5000297



## Optima Grip E

- Eléctrica, funciona con adaptador de corriente (incluido) o 4 pilas AA (no incluidas)
- Metálica con carcasa de plástico
- Grapado higiénico gracias al uso sin contacto
- Capacidad: 20 hojas
- Utiliza grapas optima 56 (incluye caja de 1000)
- 5 años de garantía

Referencia

RAP 2102349



Rapid



## Supreme 5025e

- Eléctrica
- Tecnología de Cassette patentada ideal si la frecuencia de grapado es muy alta ya que hay que grapar 1.500 veces antes de tener que reponer grapas
- Sistema LED que indica exáctamente dónde se coloca la grapa
- Tecnología de **grapado plano** que ahorra hasta un 30% el espacio de archivo
- Incluye 1 cassette de grapas
- Funciona con alimentación eléctrica
- Capacidad: 25 hojas

Referencia

RAP 25095200



Grapado plano



Rapid


## LX 940

- Eléctrica con protección antibacteriana Microban®
- Guía de profundidad de grapado ajustable
- Botón de grapado para ser utilizada de forma manual
- Base antideslizante. Grapa sin esfuerzo hasta 40 hojas
- Utiliza grapas 24/6 - 26/6
- Hasta 4 veces más silenciosa que otras grapadoras electricas
- Color blanco

Referencia

FLW 100016570

SIN ATASCOS



Felleges  
Easy-Press™





## 5050e Rapid

- Eléctrica
- Tecnología de Cassette patentada ideal si la frecuencia de grapado es muy alta ya que hay que grapar 5.000 veces antes de tener que reponer grapas
- Las partes de desgaste se sustituyen con cada cambio de cassette, con lo que el mantenimiento es mínimo
- Funcionamiento muy silencioso y baja vibración
- Tecnología de **grapado plano** que ahorra hasta un 30% el espacio de archivo
- Profundidad entrada papel regulable hasta 50 mm.
- Incluye 1 cassette de grapas
- Funciona con alimentación eléctrica
- Capacidad: 50 hojas

Referencia

RAP 20993214



Grapado plano

Grapado normal



# Grapadora eléctrica

## 90 EC

- Eléctrica, funciona con adaptador a corriente (incluido)
- Totalmente automática, ideal para uso intensivo en oficinas y ambientes industriales
- Profundidad de inserción de papel ajustable
- Grapado higiénico gracias al uso sin contacto
- Las ventosas de goma de la base garantizan una mayor estabilidad sobre una superficie plana
- Con luz LED que indica un nivel bajo de grapas
- Capacidad: 50 hojas
- Utiliza grapas 66 y 44 (incluye caja de 630 grapas 66/7)
- 5 años de garantía

### Referencia

RAP 20942901



**Rapid**



## Optima 60E

- Eléctrica, funciona con adaptador a corriente (incluido)
- Metálica con carcasa de plástico
- Grapado higiénico gracias al uso sin contacto
- Capacidad: 60 hojas
- Utiliza grapas Optima 56 (2-20 hojas) o grapas Optima HD70 (20-60 hojas). Se suministra con una caja de 5.000 grapas Optima HD70
- 5 años de garantía

### Referencia

RAP 2102355



**Rapid**



# Grapadora de brazo largo

## mod. 600 Petrus

- Para grapar cuadernillos
- Construcción metálica, con una base antideslizante para no dañar el mobiliario de la oficina
- Tecnología de Impacto Directo (DIT) patentada para un grapado siempre perfecto
- Con una ventanilla fácilmente ajustable que permite ver qué formato está seleccionado (desde A6 a A2, US-norm y Folio, escala en mm. y en pulgadas)
- Utiliza grapas 22/6-8, 24/6-8 y 26/6-8
- Capacidad: 40 hojas



### Referencia

ESS 623381

**10 AÑOS**  
GARANTÍA



## mod. 295 TOP

- Con cuerpo de plástico
- Ligera, potente y duradera
- Con ajuste de potencia
- Sin retroceso y con función de bloqueo
- Utiliza grapa 530 de 6 a 14 mm.
- Utiliza clavo tipo 8 de 15 mm.

### Referencia

ESS 66786

**Petrus**



# Grapas y extrae grapas

## Grapa Rapid

- Galvanizada

### Grapa STRONG

Fabricada con un material más duro. Las puntas biseladas con bordes afilados permiten una mejor penetración.



### Grapa Optima 56

De alambre reforzado galvanizado

### Grapa SUPER STRONG

Fabricada con acero extra fuerte, para las operaciones de grapado más exigentes. Puntas biseladas, más afiladas, para lograr la máxima penetración.



### Grapa Optima HD70

De alambre extrareforzado galvanizado

| Referencia                               | Tipo                 | Capacidad (papel 80 g/m <sup>2</sup> ) | Caja de |
|--|----------------------|--|---------|
| <b>Grapa para grapadora de sobremesa</b> |                      |  |         |
| RAP 24855600                             | 24/6, STANDARD       | 2-30 hojas                             | 1.000   |
| RAP 24855800                             | 24/6, STRONG         | 2-30 hojas                             | 1.000   |
| RAP 24858500                             | 24/8+, SUPER STRONG  | 2-60 hojas                             | 1.000   |
| <b>Grapa para grapadora eléctrica</b>    |                      |  |         |
| RAP 24868100                             | 44/6, STRONG         | 2-30 hojas                             | 5.000   |
| RAP 24868900                             | 44/8+, SUPER STRONG  | 2-50 hojas                             | 5.000   |
| <b>Cassette para grapadora eléctrica</b> |                      |  |         |
| RAP 20993500                             | Cassette 5050e       | 2-50 hojas                             | 5.000   |
| RAP 23271900                             | Cassette 5020e/5025e | 2-25 hojas                             | 2x1.500 |
| <b>Grapadora Duax</b>                    |                      |  |         |
| RAP 21808300                             | Duax                 | 2-170 hojas                            | 1.000   |
| <b>Grapadora Optima Grip y Optima 20</b> |                      |  |         |
| RAP 5001374                              | Optima 56            | 2-20 hojas                             | 3.750   |
| <b>Grapadora Optima 60E</b>              |                      |  |         |
| RAP 5001375                              | Optima HD70          | 20-60 hojas                            | 2.500   |

Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 222

Hoja de pedido en la página 231

# Grapas y extraergrapas

## Grapa Petrus

- En acero cobreado o galvanizado de alta calidad para un grapado siempre perfecto
- Caja de 1.000



| Referencia                               | Tipo  | Capacidad (papel 80 g/m <sup>2</sup> ) | Color/acero |
|--|-------|--|-------------|
| <b>Grapa para grapadora de sobremesa</b> |       |  |             |
| ESS 55721                                | 22/6  | 2-30 hojas                             | Cobreada    |
| ESS 23600                                | 23/6  | 2-12 hojas                             | Cobreada    |
| ESS 55710                                | 26/6  | 2-30 hojas                             | Cobreada    |
| ESS 55706                                | Nº10  | 2-10 hojas                             | Galvanizada |
| <b>Grapa para grapadora de gruesos</b>   |       |  |             |
| ESS 623386                               | 25/10 | 2-60 hojas                             | Galvanizada |

## Extraergrapas mod. 110

- Fabricado en acero
- Empuñadura de plástico

Referencia  
ESS 88700



**C2**

- Fabricado en acero
- Empuñadura de plástico

Referencia  
RAP 20709901



## Encuentre la grapa adecuada para su grapadora

|                                 |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grapadora sobremesa y de tenaza | Foto                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Modelo               | Meteor            | FM12              | Económica         | LX820             | ECO               | mod. 210          |
|                                 | Tipo de grapa        | 22/6, 24/6 y 26/6 | 24/6 y 26/6       | 22/6, 24/6 y 26/6 | 24/6 y 26/6       | 24/6 y 26/6       | 24/6 y 26/6       |
|                                 | Foto                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Modelo               | LX850/840         | mod. 435 Golf     | F30               | mod. 236          | mod. 635          | mod. 635 WOW      |
|                                 | Tipo de grapa        | 22/6, 24/6 y 26/6 | 22/6, 24/6 y 26/6 | 24/6 y 26/6       | 22/6, 24/6 y 26/6 | 22/6, 24/6 y 26/6 | 22/6, 24/6 y 26/6 |
|                                 | Foto                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Modelo               | mod. 226          | mod. 226 WOW      | mod. 2001         | B 7A              | De plástico       | LX860/870         |
|                                 | Tipo de grapa        | 22/6, 24/6 y 26/6 | 22/6, 24/6 y 26/6 | 22/6, 24/6 y 26/6 | 24/6 y 26/6       | 22/6, 24/6 y 26/6 | 24/6 y 26/6       |
|                                 | Foto                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Modelo                          | B 8FC                | B 4FC             | Vaimo 80          | K1                | mod. 222          | Económica         |                   |
| Tipo de grapa                   | 24/6-8 y 26/6-8      | 24/6-8 y 26/6-8   | Nº 11             | 24/6 y 24/8       | 22/6-8 y 24/6-8   | 22/6, 24/6 y 26/6 |                   |
| Foto                            |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Modelo                          | LX890                | ECO               | Colores           |                   |                   |                   |                   |
| Tipo de grapa                   | 24/8 y 26/8          | 24/8 y 26/8       | 22/6, 24/6 y 26/6 |                   |                   |                   |                   |
| Foto                            |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Modelo                          | mod. 1400            | HD 70             | HD 110            | B 40              | B 50 Re+New       | Duax              |                   |
| Tipo de grapa                   | 25/10                | 23/8-10           | 23/8-15           | 23/6-13           | 23/6-17           | Duax              |                   |
| Foto                            |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Modelo                          | B 56 Re+New          | HD210             | E 120             | B 90EL            | 20 EX             | Optima Grip E     |                   |
| Tipo de grapa                   | 23/8-24              | 9/8-24 y 23/8-24  | 22/6, 24/6 y 26/6 | NE6               | 24/6 y 26/6       | Optima 56         |                   |
| Foto                            |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Modelo                          | Supreme 5025e        | LX 940            | 5050e             | 90 EC             | Optima 60         |                   |                   |
| Tipo de grapa                   | Cassette 5020e/5025e | 24/6 y 26/6       | Cassette 5050e    | 66 y 44           | Optima 56 y HD70  |                   |                   |

Grapadora de gruesos y grapadora eléctrica

# Carpeta de congreso

## PVC

- Cubierta de PVC
- Bolsa y tarjetero interior
- Portabolígrafo
- Incluye bloc de 40 hojas
- Formato Folio
- Color negro
- Medidas: 335 x 260 x 25 mm.



### Referencia

GFP 06040010



## Portafolios Dynamic

- Acabado exterior de nylon
- Interior en simil piel
- Cierre con cremallera
- Lomo reforzado en simil piel
- Incluye bloc de 40 hojas cuadrículadas
- Color negro

### Referencia Formato

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| FRA 74568 | Din A-5             |
| FRA 74468 | Din A-4+            |
| FRA 74368 | Din A-4 con anillas |



## Con pinza

- Fabricada en polipropileno muy resistente
- Pinza metálica superior sujetapapeles con protectores para las hojas
- Compartimento de gran capacidad, para guardar documentos hasta tamaño Din A-4 con cierre de seguridad
- Compartimento para guardar lápices, bolígrafos, etc., con cierre de seguridad
- Medidas: 370 x 255 mm.
- Lomo de 25 mm.

### Referencia

FRA 95X

X = color 28 68



## Polipropileno

- Rígida
- Cierre con trabilla y broche
- Bolsa portadocumentos interior
- Portabolígrafo
- Incluye bloc de 40 hojas
- Color negro
- Medidas: 315 x 245 mm.



### Referencia

GFP 06020010



# Tarjetero/listín

## Listín-tarjetero Executive

- Cubiertas en PVC expandido con espuma en ambas portadas y lomo
- Bolsa en interior de portada
- 4 anillas mixtas de 25 mm.
- 25 hojas de cartulina
- Abecedario de plástico de 12 posiciones
- Medidas: 235 x 195 x 45mm.
- Color negro

### Referencia Artículo Color

|              |                        |           |    |    |
|--------------|------------------------|-----------|----|----|
| GFP 037460X  | Listín                 | X = color | 10 | 41 |
| GFP 03751200 | Recambio 25 hojas      |           |    |    |
| GFP 03802000 | Recambio portatarjetas |           |    |    |

Puede ver el conjunto de productos Executive en la página 41



# Tarjetero/listín

## Executive A-4

- Cubiertas de PVC
- 4 anillas mixtas de 30 mm.
- 20 fundas de PP para 8 tarjetas cada una
- Capacidad: 320 tarjetas de 70 x 100 mm.
- Incluye 12 separadores A-Z de PP negro de 300 µ
- Medidas: 310 x 267 x 47 mm.

| Referencia   | Artículo           |
|--------------|--------------------|
| GFP 037260X  | Tarjetero          |
| GFP 03721000 | Recambio 10 fundas |

X = color 10 41 A-4



Puede ver el conjunto de productos Executive en la página 41



## 4 tarjetas-página

- Cubiertas de polipropileno
- Tamaño: 120 x 275 mm.
- Capacidad: 240 tarjetas
- Incluye pestañas indicadoras y adhesivos
- Color negro



Referencia  
FRA 24468



**84**  
ADHESIVOS

## APLI Cardsystem

- Fabricado en polipropileno
- 4 tarjetas-página
- Tamaño: 120 x 275 mm.
- Capacidad: 160 tarjetas
- Color negro

Referencia  
APL 12114



## Tarjetero Executive

- Cubiertas en PVC expandido con espuma en ambas portadas
- Capacidad: 288 tarjetas

Referencia  
GFP 037760X

X = color 10 41

Puede ver el conjunto de artículos Executive en la página 41



# Tarjetero/listín


## Tarjetero Basic

- Cubiertas de PVC expandido
- 20 fundas interiores de PVC
- Capacidad para 160 tarjetas de 105 x 68 mm.

### Referencia

GFP 037710X

X = color 10 41



## Portafirmas

- Cubiertas en PVC expandido y goma espuma interior
- Con tarjetero en portada y cantoneras
- 12 separadores de cartón
- Lomo de fuelle reforzado con tela, encolado y remachado a las tapas
- Tamaño Folio
- Color negro

### Referencia

GFP 06151210



## Bloc de espiral


### Tapa blanda

- 80 hojas
- Papel de 90 g/m<sup>2</sup> calidad Optik Paper
- Cuadrícula de 4 mm. con margen
- Tapa blanda plastificada
- Espiral negro con Coil-lock
- Colores surtidos

### Referencia


### Tamaño

|               |       |
|---------------|-------|
| OXF 100430166 | 4°    |
| OXF 100430171 | Folio |



### Smart

- 80 hojas tamaño Folio y 4°
- Papel de 60 g/m<sup>2</sup>
- Tapa de cartoncillo impresa y plastificada
- Colores surtidos
- Con margen (excepto los lisos)




| Referencia | Tamaño | Rayado           |
|------------|--------|------------------|
| SUR 08194  | Folio  | Cuadrícula 4 mm. |
| SUR 08237  | Folio  | Horizontal       |
| SUR 08243  | Folio  | Liso             |
| SUR 08277  | 4°     | Cuadrícula 4 mm. |
| SUR 08391  | 4°     | Horizontal       |
| SUR 08395  | 4°     | Liso             |

# Bloc de espiral

## Witty

- 80 hojas
- Papel de 75 g/m<sup>2</sup> con margen
- Cuadrícula de 4 mm.
- Tapa dura forrada
- Con Coil-lock
- Colores surtidos (el tamaño 4° es azul)



liderpape

### Referencia Tamaño

|           |       |
|-----------|-------|
| SUR 09865 | Folio |
| SUR 09781 | 4°    |



## Jolly


- 140 hojas microperforadas tamaño Din A-4
- Papel de 75 g/m<sup>2</sup>
- Cuadrícula de 5 mm.
- Bandas de 5 colores
- Con margen
- Tapa extradura forrada
- Con Coil-lock
- 4 taladros
- Iniciador de desgarre

liderpape



### Referencia Color

|           |         |
|-----------|---------|
| SUR 09651 | Azul    |
| SUR 09748 | Naranja |



## Antartik

- 120 hojas microperforadas con 4 taladros (Din A-4) ó 6 taladros (Din A-5)
- Tapa extradura (cartón de 1,5 mm.) forrada
- 5 bandas de color
- Papel extrablanco de 100 g/m<sup>2</sup> ultrasuave, la tinta no traspasa
- Cuadrícula de 5 mm.
- Espiral simple con Coil-lock

liderpape



### Referencia Tamaño

|         |         |
|---------|---------|
| SUR 74X | Din A-4 |
| SUR 74Y | Din A-5 |

|           |     |     |
|-----------|-----|-----|
| X = color | 582 | 583 |
|           | 586 | 591 |

|           |     |     |
|-----------|-----|-----|
| Y = color | 592 | 593 |
|           | 596 | 601 |



## European Book 1




- 100 hojas tamaño Din A-5+ microperforadas con 2 taladros
- Papel de 90 g/m<sup>2</sup> calidad Optik Paper
- Cuadrícula de 5 mm. con cabecera
- Tapa extradura forrada
- Con 4 colores de banda
- Con 3 separadores extraíbles
- Con bolsa portadocumentos
- Espiral doble de color negro
- Colores surtidos

OPTIK PAPER



|            |               |
|------------|---------------|
| Referencia | OXF 100100314 |
|------------|---------------|



# Bloc de espiral

## European Book 4



- 120 hojas tamaño Din A-4+ microperforadas con 4 taladros
- Papel de 90 g/m<sup>2</sup> calidad Optik Paper
- Cuadrícula de 5 mm. con cabecera
- Tapa extradura forrada
- Espiral doble de color negro
- Colores surtidos



Referencia  
OXF 100104738



## Urban Mix

- 90 hojas tamaño Din A-4 y Din A-5
- Papel de 90 g/m<sup>2</sup> calidad Optik Paper
- Tapas de plástico opaco
- Cuadrícula de 5 mm.
- Espiral doble
- Colores surtidos

| Referencia    | Formato |
|---------------|---------|
| OXF 100104341 | Din A-5 |
| OXF 100101421 | Din A-4 |



## European Book 5



- 100 hojas tamaño Din A-4+ con pestañas troqueladas microperforadas con 4 taladros
- Papel de 90 g/m<sup>2</sup> calidad Optik Paper
- Cuadrícula de 5 mm.
- Tapa extradura forrada
- Espiral con Coil-lock
- Con certificados PEFC



Referencia  
OXF 400088331



## Wonder

- Tapa de plástico de 600µ
- Hojas de papel de 90 g/m<sup>2</sup>
- Cuadrícula de 5 mm.
- Bandas de colores
- Con Coil-lock

| Referencia | Tamaño  | N° hojas |
|------------|---------|----------|
| SUR 089W   | Din A-4 | 120      |
| SUR 092X   | Din A-5 | 120      |
| SUR 08Y    | Din A-6 | 120      |
| SUR 089Z   | Din A-7 | 100      |

|           |     |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| W = color | 40  | 38  | 37  | 39  |
| X = color | 35  | 33  | 32  | 34  |
| Y = color | 829 | 826 | 568 | 828 |
| Z = color | 21  | 19  | 18  | 20  |



## Cuaderno Complete

- Alta calidad
- A juego con la gama de productos Complete
- Tapa dura
- 80 hojas de 96 g/m<sup>2</sup> de color marfil con cuadrícula de 5 mm.
- Papel FSC. Las últimas 8 hojas van microperforadas
- Incluye: 2 montoncitos de 10 notas adhesivas cada uno
  - 2 bolsillos
  - 1 portabolígrafo
  - 2 cintas marcapáginas
  - 1 cierre de goma elástica
- Color negro

| Referencia   | Tamaño  |
|--------------|---------|
| ESS 44710095 | Din A-4 |
| ESS 44730095 | iPad    |
| ESS 44770095 | Din A-5 |




## Bloc de notas

- Tapa de cartoncillo impreso de 250 g/m<sup>2</sup>
- 80 hojas
- Papel de 60 g/m<sup>2</sup>

### Tamaño Cuadrícula 4 mm. Liso

|         |           |           |
|---------|-----------|-----------|
| Din A-4 | SUR 03343 | SUR 03341 |
| Din A-5 | SUR 03321 | SUR 03319 |
| Din A-6 | SUR 03323 | SUR 03322 |
| Din B-7 | SUR 10438 | SUR 10437 |
| Din A-7 | SUR 02608 | SUR 10436 |



## Taco de notas

- 500 hojas encoladas

### Referencia Color Tamaño cm.

|           |          |       |
|-----------|----------|-------|
| APL 12909 | Blanco   | 8x8   |
| APL 12910 | Blanco   | 8x8   |
| APL 16866 | Surtido* | 10x10 |

\* azul, rojo, verde y amarillo



## Planning de sobremesa

- Ideal para escritorio
- Semanal
- 60 hojas de papel de 80 g/m<sup>2</sup>
- Con calendario y regla inferior de 59 cm.
- Con espacio para anotaciones
- Medidas: 60 x 40 cm.


Referencia  
SUR 53899



## Libro de subcontratación

- 10 hojas numeradas y texto íntegro de la ley en tamaño Din A-4 apaisado. Con hoja copiativa. Encuadernación con grapa. En castellano. Disponible en catalán, euskera, valenciano y gallego

Referencia  
DOH 10011



Gramaje



Número de hojas

A-4

Papel tamaño DIN A-4 (210x297 mm.)

A-5

Papel tamaño DIN A-5 (148x210 mm.)

A-6

Papel tamaño DIN A-6 (105x148 mm.)

A-7

Papel tamaño DIN A-7 (74x105 mm.)

F°

Papel tamaño Folio (215 x 315 mm.)

B7

Papel tamaño B7 (88x125 mm.)


4°

Papel tamaño 4° (155x215 mm.)

# Libro de contabilidad




## Encuadernado

- Encuadernación en tela de primera calidad
- Doble estampación en color rojo y oro
- Interior en papel offset registro de 90 g/m<sup>2</sup>
- 100 hojas impresas a dos colores
- Cosido a hilo vegetal y con cabezadas en el lomo
- Con certificado FSC



| Referencia | Modelo                                   | Tamaño      |
|------------|--|-------------|
| DOH 09905  | Actas                                    | F° Natural  |
| DOH 09908  | Cuentas corrientes                       | F° Natural  |
| DOH 09917  | Cuentas corrientes                       | F° Apaisado |
| DOH 09927  | Cuentas corrientes                       | 4° Apaisado |
| DOH 09909  | Caja                                     | F° Natural  |
| DOH 09926  | Caja                                     | 4° Apaisado |
| DOH 09912  | Registro de socios S.R.L. <sup>(*)</sup> | F° Apaisado |
| DOH 09914  | Registro de socios <sup>(*)</sup>        | F° Apaisado |


(\*) Con hojas numeradas



## De hojas recambiables

- Libros de 100 hojas numeradas
- Papel de 90 g/m<sup>2</sup>
- Formato Din A-4 natural

| Referencia | Modelo             |
|------------|--------------------|
| DOH 09922  | Actas              |
| DOH 09923  | Registro de socios |



ACTAS

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

CUENTAS CORRIENTES

| FECHA | DEBE | HABER | SALDO |
|-------|------|-------|-------|
|       |      |       |       |
|       |      |       |       |
|       |      |       |       |
|       |      |       |       |
|       |      |       |       |
|       |      |       |       |
|       |      |       |       |
|       |      |       |       |
|       |      |       |       |
|       |      |       |       |

CAJA


| ENTRADAS |  | SALIDAS |  |
|----------|--|---------|--|
|          |  |         |  |
|          |  |         |  |
|          |  |         |  |
|          |  |         |  |
|          |  |         |  |
|          |  |         |  |
|          |  |         |  |
|          |  |         |  |
|          |  |         |  |
|          |  |         |  |

REGISTRO DE SOCIOS






| FECHA | DESCRIPCION | DEBE | HABER | SALDO |
|-------|-------------|------|-------|-------|
|       |             |      |       |       |
|       |             |      |       |       |
|       |             |      |       |       |
|       |             |      |       |       |
|       |             |      |       |       |
|       |             |      |       |       |
|       |             |      |       |       |
|       |             |      |       |       |
|       |             |      |       |       |
|       |             |      |       |       |

# Talonario

| Referencia | Modelo             | Formato             | Copias     | Nº juegos |
|------------|--------------------|---------------------|------------|-----------|
| DOH 50008D | Factura            | A4 natural          | Duplicado  | 50 x 2    |
| DOH 50006  | Factura            | 4º natural          | Original   | 100       |
| DOH 50063D | Factura            | 4º natural          | Duplicado  | 50 x 2    |
| DOH 50065T | Factura            | 4º natural          | Triplicado | 50 x 3    |
| DOH 50064D | Factura            | 4º apaisado         | Duplicado  | 50 x 2    |
| DOH 50068T | Factura            | 4º apaisado         | Triplicado | 50 x 3    |
| DOH 50068D | Factura            | 8º natural          | Duplicado  | 50 x 2    |
| DOH 50070T | Factura            | 8º natural          | Triplicado | 50 x 3    |
| DOH 50067D | Factura            | 8º apaisado         | Duplicado  | 50 x 2    |
| DOH 50069T | Factura            | 8º apaisado         | Triplicado | 50 x 3    |
| DOH 50091D | Entrega            | 4º natural          | Duplicado  | 50 x 2    |
| DOH 50092T | Entrega            | 4º natural          | Triplicado | 50 x 3    |
| DOH 50049D | Entrega            | 4º apaisado         | Duplicado  | 50 x 2    |
| DOH 50047T | Entrega            | 4º apaisado         | Triplicado | 50 x 3    |
| DOH 50079D | Entrega            | 8º apaisado         | Duplicado  | 50 x 2    |
| DOH 50054T | Entrega            | 8º apaisado         | Triplicado | 50 x 3    |
| DOH 50090D | Presupuestos       | 4º natural          | Duplicado  | 50 x 2    |
| DOH 50009D | Pedidos            | A4 natural          | Duplicado  | 50 x 2    |
| DOH 50071D | Pedidos            | 4º natural          | Duplicado  | 50 x 2    |
| DOH 50016  | Recibos            | 1/3 apaisado        | Original   | 100       |
| DOH 50060D | Recibos            | 1/3 apaisado        | Duplicado  | 50 x 2    |
| DOH 50052D | Alquiler IVA       | 1/3 apaisado        | Duplicado  | 50 x 2    |
| DOH 50010D | Albarán            | A4 natural          | Duplicado  | 50 x 2    |
| DOH 50120D | Albarán            | 4º natural          | Duplicado  | 50 x 2    |
| DOH 50122T | Albarán            | 4º natural          | Triplicado | 50 x 3    |
| DOH 50119D | Albarán            | 4º apaisado         | Duplicado  | 50 x 2    |
| DOH 50121T | Albarán            | 4º apaisado         | Triplicado | 50 x 3    |
| DOH 50062  | Llamada telefonica | 8º natural          | Original   | 100       |
| DOH 50058  | Camarero           | 8º natural          | Original   | 100       |
| DOH 50088D | Camarero           | 8º natural          | Duplicado  | 50 x 2    |
| DOH 50089T | Camarero           | 8º natural          | Triplicado | 50 x 3    |
| DOH 50160  | Camarero           | Bolsillo            | Original   | 100       |
| DOH 50140D | Camarero           | Bolsillo            | Duplicado  | 50 x 2    |
| DOH 50141T | Camarero           | Bolsillo            | Triplicado | 50 x 3    |
| DOH 50015  | Lotería            | 1/3 apaisado        | Original   | 100       |
| DOH 50029S | Caja               | 1/6 del 4º apaisado | Original   | 100       |



Algunos modelos están disponibles en otros idiomas. Consúltanos



## Tijera

- Acero inoxidable
- Punta roma
- Empuñadura ergonómica de plástico
- 100% reciclable
- Certificada según la Norma EN-71



### Referencia Medida cm. Modelo

|          |    |          |
|----------|----|----------|
| FAI T16  | 16 | Diestros |
| FAI T21  | 21 | Diestros |
| FAI T321 | 21 | Zurdos   |
| FAI T25  | 25 | Diestros |



## Tijera metálica

- De acero inoxidable

| Referencia | Medida     |
|------------|------------|
| SUR 07991  | 6"-155 mm. |
| SUR 07993  | 9"-231 mm. |



## Tijera bicomponente

- Tijera profesional
- Acero inoxidable
- Punta roma
- Empuñadura bimateria, parte interior en elastómero que aporta un mayor confort
- 100% reciclable

### Referencia Medida cm.

|         |      |
|---------|------|
| FAI S16 | 16   |
| FAI S21 | 21   |
| FAI S26 | 25,5 |



## Titanio

- De acero inoxidable con revestimiento de titanio
- Se mantiene afilada mucho más tiempo
- Empuñadura ergonómica
- Tornillo ajustable
- Apta para diestros y zurdos

### Referencia Medida cm.

|              |    |
|--------------|----|
| LEI 54210089 | 18 |
| LEI 54220089 | 21 |



## Cúter Q-CONNECT®

- Cuchilla de alta calidad

### Referencia Mango Cuchilla

|           |          |          |
|-----------|----------|----------|
| SUR 08748 | Plástico | Estrecha |
| SUR 14858 | Metálico | Estrecha |
| SUR 08750 | Plástico | Ancha    |
| SUR 25827 | Metálico | Ancha    |

08748



14858



08750



25827



## Cúter de seguridad

- Cuchilla retráctil de seguridad, la cuchilla sólo sale al exterior cuando se pulsa el mecanismo negro y vuelve al interior en el momento en que se deja de presionar
- Fabricado en plástico y acero
- Cuchilla de 18 mm. de ancho
- Colores surtidos: amarillo, azul y naranja

### Referencia

SUR 48882



# Instrumento de corte

## Cerámico

- Con hoja de cerámica reemplazable
- Con sistema de bloqueo de seguridad y botón deslizador
- Tamaño pequeño
- Dispone de ojal para ser colgado
- Ergonómico
- Perfecto para manualidades o para abrir paquetes en la oficina o almacén

**MILAN**

| Referencia    | Artículo             |
|---------------|----------------------|
| MIL BWM10337Y | Cúter amarillo       |
| MIL BWM10337B | Cúter azul           |
| MIL BWM10338  | Cuchilla de recambio |



# Instrumento de corte

## Cuchilla de recambio

| Referencia | Cuchilla  | Unidades |
|------------|-----------|----------|
| SUR 17469  | Estrecha  | 10       |
| SUR 36870  | Ancha     | 12       |
| SUR 26101  | Seguridad | 5        |




Comercial del Sur

## Plancha de corte

- Fabricada en PVC
- Grosor: 3 mm.
- Con señalizaciones gráficas

| Referencia | Tamaño mm. |
|------------|------------|
| SUR 25149  | 220x300    |
| SUR 25150  | 300x450    |

Q-CONNECT®



# Portaclips

## Imantado

- De plástico
- Transparente, con tapa azul
- Embocadura imantada
- Medidas: 42 x 42 x 70 mm.
- Color azul

Referencia  
DOH 79290

**DOHe**



## Magnético

- Transparente
- Embocadura imantada
- Incluye 20 clips

Referencia  
APL 13351

**APLI**



# Clips

## De color

- Colores surtidos
- Nº 2: 32 mm.
- Caja de 100

Referencia  
APL 11723

Los clips con revestimiento de níquel no se oxidan y, por tanto, no manchan las hojas



## Labiado

- Caja de 100 excepto Nº 4, que son 80



## Cruzado

- Plateado



|           | Referencia       | Medida |
|-----------|------------------|--------|
| Plateado  | APL 11713 Nº 1,5 | 26 mm. |
|           | APL 11714 Nº 2   | 32 mm. |
|           | APL 11715 Nº 3   | 40 mm. |
|           | APL 11716 Nº 4   | 50 mm. |
| Níquelado | APL 11710 Nº 1,5 | 26 mm. |
|           | APL 11711 Nº 2   | 32 mm. |
|           | APL 11712 Nº 3   | 40 mm. |

| Referencia | Medida | Caja de   |
|------------|--------|-----------|
| APL 11914  | Nº 10  | 40 mm. 50 |
| APL 11915  | Nº 20  | 60 mm. 25 |

# Lupa

Q-CONNECT®

- Aro metálico
- Mango de color negro
- Cristal óptico antideformación, 3 aumentos

Referencia Diámetro mm.

|           |    |
|-----------|----|
| SUR 24462 | 50 |
| SUR 24463 | 60 |
| SUR 24464 | 75 |
| SUR 24465 | 90 |



# Pinza

## Pala abatible

- Acero de gran resistencia
- Color negro
- Caja de 12



| Referencia | Medida mm. |
|------------|------------|
| DOH 79160  | 19         |
| DOH 79161  | 25         |
| DOH 79162  | 32         |
| DOH 79163  | 40         |
| DOH 79164  | 51         |



# Anilla metálica

| Referencia | Ø mm. | Cantidad |
|------------|-------|----------|
| APL 00451  | 20    | 20       |
| APL 00452  | 25    | 20       |
| APL 00453  | 32    | 20       |
| APL 00454  | 38    | 20       |
| APL 00455  | 46    | 10       |



# Chincheta

## Niquelada

- Caja de 100



Referencia  
APL 11726



## De color

- Plastificada
- Caja de 50



Referencia  
APL 11733



## Dorada

- Caja de 120

Referencia  
SUR 28724



# Señalizador

## De planos

- Colores surtidos
- 25 unidades

Referencia  
SUR 28730



## Aguja

- Colores surtidos
- 80 unidades

Referencia  
SUR 28735



# Encuadernador

- Caja de 100

| Referencia | Medida mm. | Tipo         |
|------------|------------|--------------|
| APL 12283  | 12         | Sin arandela |
| APL 12284  | 17         | Sin arandela |
| APL 12285  | 18         | Con arandela |
| APL 12577  | 25         | Con arandela |
| APL 12286  | 30         | Con arandela |
| APL 12287  | 40         | Con arandela |
| APL 12288  | 50         | Con arandela |



# Goma elástica

- Látex de alta calidad
- Gran resistencia y elasticidad



| Longitud cm. | Ancho mm. | Bolsa 100 g. | Bolsa 1 Kg.  |
|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 4            | 1,5       | GFP 00045040 | GFP 00047040 |
| 6            | 1,5       | GFP 00045140 | GFP 00047140 |
| 8            | 1,5       | GFP 00045240 | GFP 00047240 |
| 10           | 2         | GFP 00045340 | GFP 00047340 |
| 12           | 2         | GFP 00045440 | GFP 00047440 |
| 14           | 2         | GFP 00045540 | GFP 00047540 |
| 16           | 2         | GFP 00045640 | GFP 00047640 |
| 18           | 2         | GFP 00045740 | GFP 00047740 |
| 20           | 2         | GFP 00045840 | GFP 00047840 |



# Dedil

- De goma
- Muy resistente
- Caja de 12



| Referencia | Nº | Ø mm.   | Color    |
|------------|----|---------|----------|
| SUR 17898  | 00 | 18 - 20 | Rosa     |
| SUR 17899  | 1  | 20 - 22 | Azul     |
| SUR 17900  | 2  | 22 - 24 | Amarillo |



Índice alfabético  
en la página 2

Índice de referencias  
en la página 222

Hoja de pedido  
en la página 231

# Identificador

## Para pinza-tira

- PVC flexible de 150 µ.
- Presentación en vertical o apaisado
- Medidas: 70 x 108 mm. para formato de tarjeta 55 x 95 mm.
- Caja de 50

**Referencia**  
GFP 09079300



## Pinza-tira

- Caja de 100

**Referencia**  
GFP 5400005



## Con impermeable y pinza

- PVC rígido de 400 µ.
- Medidas: 58 x 92 mm. para formato de tarjeta 55 x 90 mm.
- Caja de 50

**Referencia**  
GFP 09071000



## Perforado

- Con perforación para combinar con cadena, clip, cinta textil o yoyo
- Medidas: 60 x 90 mm.
- Pack de 20

**Referencia**  
DUR 813519



## Rígido

- Diseño cerrado para meter dentro una identificación
- Transparente para una óptima legibilidad y un fácil escaneado de códigos de barras
- Con ñero para la extracción de la tarjeta
- Se puede combinar con cadena, clip, cinta textil o yoyo
- Se puede utilizar en formato vertical u horizontal
- Medidas interiores: 54 x 87 mm.

| Referencia | Modelo    | Pack  |
|------------|-----------|-------|
| DUR 890519 | Sin pinza | 10 u. |
| DUR 800519 | Con pinza | 25 u. |



## PP rígido

- Polipropileno rígido
- Medidas: 60 x 95 mm.
- Paquete de 10

| Referencia | Modelo               |
|------------|----------------------|
| FRA 92018  | Vertical sin pinza   |
| FRA 92019  | Vertical con pinza   |
| FRA 92017  | Horizontal sin pinza |
| FRA 92016  | Horizontal con pinza |



## Con pinza de plástico

- PVC inyectado
- 100 x 72 mm.
- Caja de 25

**Referencia**  
APL 11740



## Con pinza

- Diseño abierto para una identificación
- Con fijación giratoria de clip
- También se puede combinar con cadena, cinta textil o yoyo
- Medidas interiores: 44 x 87 mm.
- Color negro
- Pack de 25

**Referencia**  
DUR 811801



Disponibles también en color rojo, amarillo, verde y azul oscuro



## Con cordón

- PVC inyectado
- Cordón negro
- Medidas: 65 x 95 mm. para formato de tarjeta de 60 x 90 mm.

**Referencia**  
GFP 09073000



## De seguridad

- PVC inyectado
- 90 x 56 mm.
- Caja de 25

**Referencia**  
APL 11744



## Cordón

- Con mosquetón
- Caja de 50

**Referencia**  
GFP 090740X

X = color 10 30



# Identificador

## Cinta textil **DURABLE**

- Con cierre de seguridad, se abre en caso de fuerte tirón
- Con mosquetón
- Ideal para identificadores provistos de perforación o bien como cinta para las llaves
- Medidas: 44 cm. longitud x 2 cm de anchura
- Color negro
- Pack de 10

Referencia  
DUR 813701



Disponibles también en color rojo, amarillo, verde y azul oscuro



## Yo-yo retráctil

- Cinta extensible de 60 cm.
- Util para llaves, tarjetas, etc.

Referencia  
FRA 92599



## Cordón extensible

- Yoyo con enganche provisto de botón de presión para fijación de identificadores
- Con fijación de clip de metal en la parte posterior
- Longitud del cordón: 80 cm.
- Color antracita
- Pack de 10

Referencia  
DUR 815258

**DURABLE**



# Bolsa de plástico

## Con autocierre **APLI**

- Fabricada en polietileno
- Bolsa de 100



| Referencia | Medidas mm. |
|------------|-------------|
| APL 13247  | 40x60       |
| APL 13134  | 60x80       |
| APL 13135  | 80x120      |
| APL 13128  | 100x150     |
| APL 13129  | 120x180     |
| APL 13130  | 160x220     |
| APL 13131  | 180x250     |
| APL 13132  | 220x310     |
| APL 13133  | 250x350     |

## Multiuso

- Transparente
- Impermeable
- Con refuerzo de nylon y cierre de cremallera

| Referencia | Color    | Tamaño               |
|------------|----------|----------------------|
| FRA 34114  | Azul     | A-4 / 280x345 mm.    |
| FRA 34115  | Amarillo | A-5 / 240x190 mm.    |
| FRA 34125  | Negro    | B-5 / 230x290 mm.    |
| FRA 34126  | Rojo     | B-6 / 185x245 mm.    |
| FRA 34116  | Naranja  | A-6 / 165x130 mm.    |
| FRA 34117  | Violeta  | Lápices / 200x90 mm. |



office box

## Zipper

- Fabricada en polipropileno transparente de 180 µ.
- Apertura superior y cierre zip de plástico hermético de color blanco con refuerzos metálicos en los extremos
- Lomo expandible de 30 mm.
- Con etiqueta frontal

| Referencia | Formato          | Medidas mm.    |
|------------|------------------|----------------|
| DOH 91614  | Din A-4 apaisado | 330 x 245 x 30 |
| DOH 91615  | Din A-5 apaisado | 240 x 185 x 30 |



**DOHE**

# Soporte con pinza

## Neón

- Plástico rígido con colgador
- Pinza sujetapapeles con protector
- Reglas laterales en centímetros y pulgadas
- Tamaño Din A-4
- Color azul

Referencia  
FRA 9232



## Cuadrulado

- Plástico rígido con colgador
- Color negro con cuadrícula impresa
- Pinza sujetapapeles con protector
- Portabolígrafo
- Reglas laterales en centímetros
- Tamaño Din A-4

Referencia  
FRA 9259

A-4



office box



## Aluminio

- De aluminio
- Con colgador opcional
- Tamaño Din A-4

Referencia  
FRA 9666

A-4



Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 222

Hoja de pedido en la página 231

# Velcros adhesivos

## Cinta

- Con dorso adhesivo. Presentación en rollo.

| Ø mm. | Color  | Gancho         | Blucle         | Longitud m. |
|-------|--------|----------------|----------------|-------------|
| 16    | Blanco | YOS 848CVAG16B | YOS 848CVAB16B | 25          |
| 20    | Blanco | YOS 848CVAG20B | YOS 848CVAB20B | 25          |
| 16    | Negro  | YOS 848CVAG16N | YOS 848CVAB16N | 25          |
| 20    | Negro  | YOS 848CVAG20N | YOS 848CVAB20N | 25          |



Más medidas disponibles. Consúltenos

**YOSAN**

## Conjunto starPLUS

- Fabricado con polipropileno
- Irrompible
- Certificado libre de materiales pesados EN: 71

| Artículo           | Página |
|--------------------|--------|
| Bandeja            | 42     |
| Cajetín de archivo | 42     |
| Portalápices       | 44     |




Artículos **starPLUS**:  
calidad a buen precio



## Conjunto translúcido

| Artículo           | Página |
|--------------------|--------|
| Bandeja            | 42     |
| Cajetín de archivo | 143    |
| Papelera           | 45     |
| Portalápices       | 44     |
| Portanotas         | 44     |

**archivo®**  
2000



## Conjunto Plus

**LEITZ®**

| Artículo           | Página |
|--------------------|--------|
| Bandeja con cajón  | 43     |
| Bandeja Jumbo      | 43     |
| Bandeja Slim       | 43     |
| Bandeja Standard   | 43     |
| Buc de cajones     | 159    |
| Módulo de bandejas | 43     |



## Conjunto opaco



 Los productos de color negro son 100% reciclados y reciclables

| Artículo           | Página |
|--------------------|--------|
| Bandeja            | 40     |
| Cajetín de archivo | 143    |
| Papelera           | 45     |
| Portalápices       | 44     |

 archivo®  
2000

## Conjunto metálico



| Artículo          | Página |
|-------------------|--------|
| Set de 3 bandejas | 44     |
| Portalápices      | 44     |
| Papelera          | 45     |
| Revistero         | 143    |

## Conjunto Executive



| Artículo                   | Página |
|----------------------------|--------|
| Listín                     | 27     |
| Recambio listín telefónico | 27     |
| Recambio portatarjetas     | 27     |
| Tarjetero                  | 27     |
| Vade                       | 46     |

 grafoplás

## Conjunto Recycle

- Productos fabricados a partir de material reciclado
- 100% reciclable
- CO<sub>2</sub> Neutral
- Algunos con certificación Blue Angel y FSC



| Artículo             | Página |
|----------------------|--------|
| Bandeja              | 43     |
| Buc de cajones       | 159    |
| Cajetín de archivo   | 143    |
| Clasificador         | 157    |
| Carpeta con solapas  | 148    |
| Carpeta de proyectos | 141    |
| Dossier uñero        | 151    |
| Funda con taladros   | 153    |
| Papelera             | 45     |
| Sobre con broche     | 149    |

 Disponible en otros colores, consúltenos

 Esselte



Índice alfabético  
en la página 2

Índice de referencias  
en la página 222

Hoja de pedido  
en la página 231

# Organizador de sobremesa

## Transparente

- Fabricado en poliestireno alto brillo de gran calidad y resistencia
- 6 compartimentos:
  - Taco de papel (incluido)
  - Tarjeta de visita
  - 4 para bolígrafos, etc.
- Medidas: 105 x 155 x 100 mm.



**Referencia**  
ARC 828TP



# Bandeja organizadora

- Color negro
- Para cajones desde 329 hasta 341 mm. de ancho
- 7 compartimentos
- Fabricada en poliestireno alto impacto. Material reciclado al 90%, 100% reciclable
- Medidas: 344 x 168 x 20 mm.



**PRODUCTO SOSTENIBLE**  
Fabricado con materia prima  
100% reciclada y reciclable

**Referencia**  
ARC CE149/4R



# Bandeja portadocumentos

## Sostenible Ecogreen

- Apilable en 3 posiciones distintas
- Fabricado en Poliestireno 100% reciclado (opacas) y 100% reciclables
- Formato Din A-4 y Folio.
- Medidas: 345 x 255 x 60 mm.
- Muy resistente, de gran rigidez



| Referencia  | Color        |
|-------------|--------------|
| ARC 742X    | Opaco        |
| ARC 742XTL  | Translúcido  |
| ARC 742CSTP | Transparente |

X = color AZ NE RJ  
GS BL

Otros colores disponibles, consúltenos.

F° A-4

**PRODUCTO SOSTENIBLE**  
Fabricado con materia prima  
100% reciclada y reciclable



Puede ver el conjunto de productos de esta serie en la página 40



## De rejilla

- Apilable vertical o escalonadamente
- Fabricada con polipropileno 100% reciclable
- **Irrompible**
- Con 2 portaetiquetas
- Medidas: 340 x 275 x 65 mm.
- Certificado libre de materiales pesados EN: 71

**Referencia**  
STP BANX

X = color 080 082

A-4 F°

Artículos **starPLUS**:  
calidad a buen  
precio

Puede ver el conjunto de artículos de sobremesa **starPLUS** en la página 40



## Plástico

- Apilable vertical o escalonadamente
- Fabricada en poliestireno 100% reciclable
- Medidas: 350 x 250 x 65 mm.
- Certificada según la Norma EN-71

| Referencia | Color        |
|------------|--------------|
| FAI 93X    | Opaco        |
| FAI 93-T   | Transparente |

X = color A B N

A-4 F°



# Bandeja portadocumentos

## Leitz Recycle

- De alta calidad y larga duración
- Fabricada con plástico post-consumo 98% reciclado
- **Apilable**
- Acabado brillante
- Formato Din A-4 o Folio
- Certificado Blue Angel, 100% reciclable, CO<sub>2</sub> Neutral
- Color negro

### Referencia

ESS 522750X X = color 20 30 50 95

Puede ver el conjunto de productos de la serie Leitz Recycle en la página 41

**LEITZ**

A-4

F°



## Europost **Esselte**

- Apilable vertical o escalonadamente
- Muy resistente y de gran rigidez gracias a sus bordes y a su nervio interior de refuerzo
- Para documentos tamaño Din A-4 o Folio

### Referencia

ESS 62360X X = color 5 6 A-4 F°



## Plus **LEITZ**


- Fabricada en poliestireno de gran resistencia
- Existen 3 medidas de bandeja que son apilables entre sí de forma vertical, escalonada o con elevador
- Para documentos tamaño Din A-4 o Folio
- En la bandeja apaisada el acceso a los documentos es horizontal, más cómodo

### Referencia Modelo Altura mm.

| Referencia  | Modelo            | Altura mm. |
|-------------|-------------------|------------|
| ESS 523700X | Slim              | 37         |
| ESS 522720X | Standard          | 70         |
| ESS 521800X | Standard apaisado | 70         |
| ESS 523300X | Jumbo             | 104        |
| ESS 521900X | Jumbo apaisado    | 104        |

X = color 35 95

Puede ver el conjunto de artículos Plus en la página 40



## Elevable gran capacidad

- Fabricada en poliestireno de gran calidad y resistencia
- Apilable en forma vertical o escalonadamente
- Transparente
- Válida para formato Din A-4 y Folio
- Con posibilidad de añadir varillas elevadoras, aumentando capacidad y facilitando el acceso. Separación de 50 mm.
- Medidas: 340 x 260 x 60 mm.

### Referencia Artículo

|             |            |
|-------------|------------|
| ARC 715CSTP | Bandeja    |
| ARC 2610AC  | 4 varillas |



## Plus con cajón

- Fabricada en plástico moldeado de gran resistencia
- Al ser un cajón cerrado se asegura la confidencialidad de su contenido
- Se puede sacar totalmente la bandeja para trabajar con mayor facilidad
- Se pueden apilar hasta 20 cajones
- Incorpora el sistema "Side and Click" que asegura las bandejas cajón entre ellas o bien con las bandejas PLUS, Slim, Standard y Jumbo

### Referencia

ESS 521000X X = color 35 95

Puede ver el conjunto Plus en la página 40



## Módulo Plus

- Fabricado en poliestireno de gran resistencia
- Incluye 3 bandejas que admiten los formatos Din A-4 y Folio
- Su estructura impide que las bandejas cedan en la parte central cuando están llenas y además aumenta la capacidad de la bandeja
- Apilable en vertical
- Dimensiones: 290 x 360 x 315 mm.

### Referencia

ESS 53270095

F°

A-4

Puede ver el conjunto de artículos Plus en la página 40



# Bandeja portadocumentos

## Metálica

- De rejilla metálica
- Formato Folio y Din A-4
- Color negro
- Juego de 3 bandejas móviles
- Medidas: 350x278x275 mm.



Referencia  
SUR 35097

A-4


F°

Q-CONNECT®

Puede ver el conjunto de artículos metálicos en la página 41

## Rejilla

- Varilla metálica cromada
- Bandejas giratorias 360°
- Dimensiones de la bandeja individual: 370x275x90 mm.



Referencia

Descripción

SUR 13301

Individual apilable

SUR 20909

3 giratorias

F°

A-4

Q-CONNECT®

# Bandeja portadocumentos

## JumboRack

- 3 bandejas con elevadores (se suministra sin montar)
- Fabricada en poliestireno de gran calidad y resistencia
- Válida para formatos Din A-4 y Folio
- Separación entre bandejas: 40 mm.
- Medidas exteriores: 350 x 285 x 280 mm.
- Bandeja transparente y soporte negro

archivo®  
2000



Referencia

ARC 704CSTP

# Portalápices

## Económico

- Fabricado con polipropileno 100% reciclable
- **Irrompible**
- Medidas: ø 68 x 87 mm.
- Certificado libre de materiales pesados EN: 71



Referencia

STP CUBX



X = color 086 088

Artículos starPLUS: calidad a buen precio

Puede ver el conjunto de artículos de sobremesa starPLUS en la página 40

## Sostenible Ecogreen

- Fabricado en poliestireno, 100% reciclado y reciclable
- Muy resistente
- Gran capacidad
- Medidas: ø 75 x 105 mm.

PRODUCTO SOSTENIBLE  
Fabricado con materia prima 100% reciclada y reciclable



Referencia

Color

ARC 771X

Opaco

ARC 771XTL

Translúcido

ARC 771CSTP

Transparente

X = color AZ NE GS BL

Puede ver el conjunto de productos de esta serie en la página 40

archivo®  
2000

## Metálico

- De rejilla metálica
- Color negro
- Medidas: ø 86 x 105 mm.



Q-CONNECT®

Puede ver el conjunto de artículos metálicos en la página 41

Referencia

SUR 24220

# Portanotas

## Sostenible Ecogreen

- Fabricado en poliestireno 100% reciclable y reciclado
- Para taco de 100 x 100 mm. (no incluido)
- Medidas: 105 x 105 x 55 mm.

Taco de papel en la página 32



Referencia

Color

ARC 801X

Opaco

ARC 801XTL

Translúcido

ARC 801CSTP

Transparente

X = color AZ NE RJ GS BL

archivo®  
2000

PRODUCTO SOSTENIBLE  
Fabricado con materia prima 100% reciclada y reciclable

Puede ver el conjunto de productos de esta serie en la página 40

## Sostenible Ecogreen

- Alta resistencia a golpes y rayaduras
- No se astilla en caso de rotura
- Fabricada en polipropileno 100% reciclado (opacas) y reciclable
- El modelo CE133NE está fabricado en polipropileno copolímero reciclado al 90%

| Referencia   | Color        | Capacidad | Medida mm. |
|--------------|--------------|-----------|------------|
| ARC 2002Y    | Opaco        | 14 l.     | ø 280x310  |
| ARC 2001X    | Opaco        | 18 l.     | ø 290x310  |
| ARC 2001CSTL | Transparente | 18 l.     | ø 290x310  |
| ARC 2001XTL  | Translúcido  | 18 l.     | ø 290x310  |
| ARC CE133NE  | Negro        | 40 l.     | ø 380x495  |

X = color **AZ** **NE** **RJ** **BL**      Y = color **AZ** **NE** **RJ**



archivo®  
2000  
PRODUCTO SOSTENIBLE  
Fabricado con materia prima  
100% reciclada y reciclable

2002

CE133

Puede ver el conjunto de productos de esta serie en la página 40

## Polipropileno



- Capacidad: 14 l.
- Medidas: ø 280 x 310 mm.
- 100% reciclable
- Certificada según la Norma EN-71

| Referencia | Color |
|------------|-------|
| FAI 305-02 | Negro |
| FAI 305-07 | Azul  |



## Rejilla

- Polipropileno de color negro
- Capacidad: 16 l.
- Medidas: ø 310 x 315 mm.
- 100% reciclable
- Certificada según la Norma EN-71



Referencia  
FAI 306-02



## Leitz Recycle

- De alta calidad y larga duración
- Fabricada con plástico post-consumo 98% reciclado
- Capacidad: 15 litros
- Acabado brillante
- Color negro
- Certificado Blue Angel, 100% reciclable, CO<sub>2</sub> Neutral

Referencia  
ESS 53280095



Puede ver el conjunto de artículos Leitz Recycle en la página 41

## Metálica

- Metálica perforada
- Acabado cromado
- Aro inferior fabricado en PVC
- Capacidad: 12 l.
- Medidas: ø 250 x 325 mm.

Referencia  
SUR 29629

Q-CONNECT®



## Rejilla

- De rejilla metálica
- Muy resistente
- Color negro
- Capacidad: 13 l.
- Medidas: ø 240 x ø 265 x 285 mm.

Referencia  
SUR 24224 Q-CONNECT®

Puede ver el conjunto de artículos metálicos en la página 41

## Inoxidable P-45

- Acero inoxidable
- Perforada
- Embellecedor base en negro
- Medidas ø 21,5 x 32 cm

Referencia  
CIL P-45



## Metálica P-10/P-21

- Metálica
- Con 2 asas
- Embellecedor base en negro
- Disponible en múltiples colores, consúltenos

Referencia      Medidas cm.  
CIL P10-X      ø 21,5 x 32  
CIL P21-X      ø 25 x 37

X = color **NE** **GR**



Papelera de gran volumen en la página 207



## Papelera

### P-51

- Fabricada en plástico ABS
- Medidas: ø 24,5 x 29,5 cm.

#### Referencia

CIL P51-X

X = color

GR

NE



## Atril

- De madera
- Con 4 posiciones
- Medidas: 317 x 260 x 255 mm.



#### Referencia

SUR 23917

Vea más  
soportes para  
documentos  
en la página  
65



## Vade

### Executive

- Fabricado en PVC expandido
- Con bolsa interior
- Medidas: 480 x 340 mm.

#### Referencia

GFP 092560X

X = color

10

41

Puede ver el  
conjunto de  
productos  
Executive en la  
página 41



## Artículos de escritorio

### Taco de calendario

- Impreso a dos colores
- Cabecera en castellano, catalán, euskera y gallego
- Incluye calendario del contribuyente y Planning mensual

#### Referencia

DOH 11601

#### Idioma

Castellano

DOH 11604

Catalán



### Portataco de calendario

- Para bloc de notas o taco de calendario
- Anillas metálicas
- 100% reciclable

#### Referencia

FAI 97BNAT

#### Material




Fibra melaminada

FAI 98

Plástico



## Agendas



Disponemos de un amplio surtido de Agendas y Dietarios con posibilidad de personalización e inserción de encartes. Consúltenos.

## Apoyalibros

- Metálico
- Con base antideslizante
- Pesado y robusto
- Pintado con esmalte de color negro antirrayaduras



| Referencia | Altura  |
|------------|---------|
| FRA 1726   | 127 mm. |
| FRA 1724   | 228 mm. |

## Pilas

### Pila alcalina Plus Power

- Proporciona un alto nivel de energía
- Ofrece un buen rendimiento a bajas temperaturas
- 40% más de energía que en las pilas Duracell Simply

| Referencia | Tipo | Voltaje (V) | U. blister |
|------------|------|-------------|------------|
| SUR 49963  | AAA  | 1,5         | 4          |
| SUR 49962  | AA   | 1,5         | 4          |
| SUR 21670  | C    | 1,5         | 2          |
| SUR 21669  | D    | 1,5         | 2          |
| SUR 21671  | 9V   | 9           | 1          |



**DURACELL**

### Pila recargable estándar

- Mantiene la carga durante 6 meses
- Puede ser recargada cientos de veces

| Referencia | Tipo | Voltaje (V) | U. blister |
|------------|------|-------------|------------|
| SUR 59565  | AAA  | 1,5         | 4          |
| SUR 59564  | AA   | 1,5         | 4          |



**DURACELL**

## Pila alcalina

| Referencia | Tipo       | Voltaje(V) | U. Blister |
|------------|------------|------------|------------|
| VER 49920  | LR03 / AAA | 1,5        | 4          |
| VER 49921  | LR6 / AA   | 1,5        | 4          |
| VER 49922  | LR14 / C   | 1,5        | 2          |
| VER 49923  | LR20 / D   | 1,5        | 2          |
| VER 49924  | 6LR61      | 9          | 1          |



**Verbatim**

## Superalcalina

- Fabricada con la más alta tecnología
- Destaca por su fiabilidad y elevado rendimiento

| Referencia | Tipo     | U. blister |
|------------|----------|------------|
| POE 000146 | LR03/AAA | 4          |
| POE 106710 | LR03/AAA | 8+4        |
| POE 000150 | LR03/AAA | 4          |
| POE 106709 | LR6/AA   | 8+4        |



**CEGASA**

## Pila alcalina de botón

- De litio
- 3 V.
- Blister de 2 unidades

**CEGASA**

| Referencia | Modelo |
|------------|--------|
| POE 324339 | CR2032 |
| POE 324340 | CR2025 |
| POE 324341 | CR2016 |



## Pila alcalina de botón

| Referencia | Tipo | Voltaje (V) | U. blister |
|------------|------|-------------|------------|
| SUR 39182  | LR44 | 1,5         | 2          |



**DURACELL**

## Pila recargable

- Más de 1.000 recargas

| Referencia | Modelo       | U. blister |
|------------|--------------|------------|
| POE 104369 | HR6 2700 mAh | 4          |
| POE 104373 | HR03 800 mAh | 4          |

**CEGASA**



Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 222

Hoja de pedido en la página 231

## Pilas

### Pila recargable Stay Charged

**DURACELL**

- De alta capacidad, ideales para su uso en dispositivos de gran consumo así como en cámaras digitales
- Permanece cargada más tiempo, ahorrando así ciclos de carga
- Puede ser recargada cientos de veces

| Referencia | Tipo | Voltaje (V) | U. blister |
|------------|------|-------------|------------|
| SUR 59563  | AAA  | 1,5         | 4          |
| SUR 59561  | AA   | 1,5         | 4          |



## Fechador y numerador

| Referencia  | Tipo                               | Recambio |
|-------------|------------------------------------|----------|
| COL 04000   | Fechador (4 mm.)                   |          |
| COL 05000   | Fechador (5 mm.)                   |          |
| COL S-120   | Fechador (4 mm.)                   | E/10     |
| COL S-126   | Numerador (4 mm.)                  | E/10     |
| COL S-120WD | Formulario con 12 textos +Fechador | E/12/2   |



12 NOV 2018  
COL S-120

1 2 3 4 5 6  
COL S-126

CANCELADO 12 NOV 2018  
COL S-120WD

**COLOP**

12 NOV 2020  
COL 04000

12 NOV 2020  
COL 05000



## Cargador de pilas

- Mini compacto
- Para pilas LR03/AAA y LR6/AA

Referencia  
POE 106687

**CEGASA**



## Estampación de documentos

### Tampón

- Metálico
- Recargable
- Para sellos de goma y polímero

| Referencia | Color | Medidas cm.   |
|------------|-------|---------------|
| POE 250201 | Azul  | Nº 1 16,5x9   |
| POE 301692 | Negro | Nº 1 16,5x9   |
| POE 250301 | Azul  | Nº 2 12,5x8,5 |
| POE 250303 | Rojo  | Nº 2 12,5x8,5 |
| POE 250302 | Negro | Nº 2 12,5x8,5 |



### Tinta

- Sin aceite
- Frasco de 30 cl.

Referencia  
POE 2511X

X = color 01 02 03

**Horse**



### Fórmulas comerciales

- Sellos de entintaje automático
- Tamaño: 38 x 14 mm.

**COLOP**

| Referencia   | Mensaje       | Recambio     |
|--------------|---------------|--------------|
| COL PR20.URG | URGENTE       | E/20 - Rojo  |
| COL PR20.PAG | PAGADO        | E/20 - Rojo  |
| COL PR20.FAC | FACTURADO     | E/20 - Azul  |
| COL PR20.COP | COPIA         | E/20 - Azul  |
| COL PR20.CON | CONTABILIZADO | E/20 - Azul  |
| COL PR20.IVA | IVA incluido  | E/20 - Azul  |
| COL S-120W   | 12 textos(*)  | E/10 - Negro |

\* ABONADO, CERTIFICADO, CONTADO, COPIA, DUPLICADO, IMPRESOS, ORIGINAL, PAGADO, CONTABILIZADO, COBRADO, ANULADO y URGENTE



ORIGINAL  
COL S-120W

**PAGADO**  
COL PR20.PAG

# Maletín

## Clásico

- Fabricado en poliéster de 600D duradero
- Con asa y bandolera
- Color negro

| Referencia   | Modelo | Para pantallas de | Dimensiones mm. |
|--------------|--------|-------------------|-----------------|
| KEN K62562EU | SP10   | 15,6"             | 400x55x300      |
| KEN K62567US | SP17   | 17"               | 440x70x340      |

**Kensington**  
The Professionals' Choice™



## Contour

- Fabricado en 2 tipos de poliéster
- Para portátiles de hasta 17"
- Asa de transporte acolchada
- Compartimento de seguridad para portátiles con cremallera resistente a perforaciones y con cierre
- Bolsillo de seguridad RFID que protege las tarjetas de crédito, pasaporte y cualquier cosa que tenga incrustado un chip RFID de ser escaneado de forma maliciosa
- Pensado para facilitar los controles de la TSA
- Medidas: 490 x 451 x 159 mm.

### Referencia

KEN K60387EU

**Kensington**  
The Professionals' Choice™



## Guardit

- Fabricado en 2 tipos de poliéster
- Incluye bolsillo delantero y cremalleras con bloqueo
- Con correa de transporte ajustable y desmontable
- El sistema "Smart Sleeve" permite que se pueda colocar en el tirador de la maleta



| Referencia     | Medidas mm. | Portátil hasta |
|----------------|-------------|----------------|
| ARC SACM5003NE | 90x400x300  | 15,6"          |
| ARC SACM5004NE | 100x430x320 | 17,3"          |

**Samsnite**  
by **Archivo**  
2000

## Guardit sostenible

- Fabricado con materiales 100% reciclados y reciclables
- Para portátil de 15,6"
- Equipado con asas superiores y una bandolera extraíble
- Con bolsillo exterior delantero
- Compartimento interior con divisiones para portátil, tablet, documentos y teléfono móvil
- El sistema "Smart Sleeve" permite que se pueda colocar en el tirador de la maleta
- Color negro
- Medidas: 100 x 400 x 300 mm.

### Referencia

ARC SA139467NE



# Mochila

## Guardit

- Fabricada en 2 tipos de poliéster
- Incluye bolsillo delantero y cerradura con bloqueo
- Con correas acolchadas, ergonómicas y ajustables
- Refuerzo lumbar para mayor comodidad
- El sistema "Smart Sleeve" permite que se pueda colocar en el tirador de la maleta

| Referencia     | Medidas mm. | Portátil |
|----------------|-------------|----------|
| ARC SACM5005NE | 180x290x400 | 14,1"    |
| ARC SACM5006NE | 200x300x440 | 15,6"    |
| ARC SACM5007NE | 205x320x480 | 17"      |

**Samsnite**  
by **Archivo**  
2000



## Guardit sostenible

- Fabricada con materiales 100% reciclados y reciclables
- Organización eficiente: 2 bolsillos exteriores frontales y 2 bolsillos exteriores laterales
- Soporte para botella y compartimento central con organización interna
- Correas acolchadas, ergonómicas y ajustables, asas superiores y paneles posteriores acolchados
- El sistema "Smart Sleeve" permite que se pueda colocar en el tirador de la maleta
- Color negro

| Referencia   | Medidas mm. | Portátil |
|--------------|-------------|----------|
| ARC 139468NE | 180x290x400 | 14,1"    |
| ARC 139469NE | 200x300x440 | 15,6"    |

**Samsnite**  
by **Archivo**  
2000



**Índice alfabético en la página 2**

**Índice de referencias en la página 222**

**Hoja de pedido en la página 231**

## Mochila

### Clásico SP25

- Fabricado en poliéster de 600D duradero
- Con asa y correas de hombro con almohadilla color negro
- Para portátiles de 15,6"
- Dimensiones: 318 x 197 x 489 mm.

#### Referencia

KEN K63207EU

**Kensington**  
The Professionals' Choice®



## Trolley

### Guardit

- Para portátiles de 17,3"
- Fabricado en 2 tipos de poliéster
- Incluye bolso delantero y cremallera con bloqueo
- Con tirador de doble tubo y 2 ruedas que facilitan el transporte
- Compartimento interior para ropa, con almohadilla divisoria y cintas elásticas cruzadas
- El sistema "Smart Sleeve" permite que se pueda colocar en el tirador de la maleta
- Volumen: 26,5 l.
- Peso: 2,8 kg.
- Medidas: 180 x 450 x 330 mm.

#### Referencia

ARC SACM5008NE

**Samsonite**  
by **Archivo**  
2000



### Air Move

- Sostenible Air Move de American Tourister/Samsonite
- Fabricado con polipropileno resistente e interior de poliéster de botellas recicladas
- Con 4 ruedas dobles y tirador de doble tubo
- Candado fijo de combinación con función TSA
- Compartimento interior para ropa con almohadilla divisoria y cintas elásticas cruzadas
- Ruedas multidireccionales con giro 360°
- Color negro

**Samsonite**  
by **Archivo**  
2000



| Referencia     | cm. | Volumen l. | Medidas mm. |
|----------------|-----|------------|-------------|
| ARC SA139254NE | 55  | 32,4       | 200x400x550 |
| ARC SA139255NE | 65  | 61         | 250x460x660 |

## Funda para Tablet

### Smart Traveller

- Para Tablet de de 10" (iPad y Universal)
- Ligera, fabricada en poliéster muy resistente
- Con cremallera
- Con forro polar interior para proteger la pantalla
- Color negro

#### Referencia

ESS 62930095

**LEITZ**



## Maletín para laptop

- Fabricado en poliéster a prueba de agua de primera calidad
- Con numerosos compartimentos
- Cierre con cremallera
- Compartimento principal acolchado para portátiles de 15,6" con cintas elásticas para sujeción
- Con cinta trasera para ajustar al trolley, bolsillo trasero y asa superior
- Medidas: 393 x 285 x 33 mm.

#### Referencia Color

DOH 51715 Negro  
DOH 51716 Gris

**DOHE**



# Gama Smart Traveller

**LEITZ®**

- Para viajar con elegancia. Diseñada con las altas expectativas de los hombres y mujeres de negocios. Un diseño inteligente para una organización eficaz
- Ligera, fabricada en poliéster muy resistente
- Incluye un bolsillo frontal de acceso rápido para su minitableta o e-book
- Compartimento para Tablet forrado en suave forro polar para mayor protección
- Bolsillo secreto para el teléfono en la parte posterior con fácil conexión para auriculares
- Apta para documentos hasta tamaño Din A-4
- Color negro

| Referencia   | Modelo          | Dimensiones mm. |
|--------------|-----------------|-----------------|
| ESS 60170095 | Mochila 15,6"   | 310x400x150     |
| ESS 60160095 | Ordenador 15,6" | 410x310x100     |
| ESS 60390095 | Ordenador 13,3" | 370x270x75      |



60170095

- Con asa, correa para el hombro y sujeción para trolley
- Sistema de ventilación a la espalda
- 20 bolsillos, incluido uno interior con forro polar y otro lateral para una botella o paraguas
- Bolsa independiente para cables



Bolsillos de malla a través de los cuales se puede ver el contenido



El compartimento frontal permite un rápido acceso a su smartphone, pasaporte, bolígrafo, tarjetas de visita, etc...



Con detalles como un trapito de limpieza y un llavero



Bolsillo independiente para cables y cargador



Con fijación para asir al trolley



60390095 - 60160095

- Con asa de piel, correa para el hombro y sujeción para trolley
- 18 bolsillos, incluido uno delantero de acceso rápido
- Bolsa independiente para cables

**LEITZ®**

Si necesita alguno de los productos que le mostramos a continuación llámenos, podemos aconsejarle sobre el modelo que más se ajusta a su necesidad.



# Podemos ofrecerle el consumible informático que necesita su impresora o equipo multifunción



Indice alfabético  
en la página 2

Indice de referencias  
en la página 222

Hoja de pedido  
en la página 231

## Atril universal

- Asa multifunción que rota 360° en ambas direcciones para orientar la Tablet horizontal o verticalmente
- Ajuste de ángulo libre
- Apto para la mayoría de Tablet entre 7 y 13"
- Medidas: 133 x 106 x 210 mm.
- Peso: 225 g.

| Referencia   | Colores |
|--------------|---------|
| AID US-5001  | Negro   |
| AID US-5001W | Blanco  |



## Base universal

- Base pesada para mayor estabilidad con rotación de 360°
- Apta para la mayoría de Tablet entre 7 y 13"
- Fácil de montar y desmontar
- Medidas: 210 x 180 x 225 mm.
- Peso: 670 g.

| Referencia   | Colores |
|--------------|---------|
| AID US-5002  | Negro   |
| AID US-5002W | Blanco  |



## Brazo articulado

- El soporte rota 360° en ambas direcciones para visualización horizontal o vertical
- Ángulo de visión ajustable
- Apto para Tablet entre 7,9 y 13"
- Brazo de 35 cm.
- Color negro

### Con peana:

- Altura ajustable entre 65 y 108 cm.
- Medidas: 540 x 280 x 1.170 mm.
- Peso: 5,68 Kg.

### Con mordaza:

- Se ajusta firmemente a escritorios de hasta 6 cm.
- Altura ajustable entre 19 y 24 cm.
- Medidas: 450 x 150 x 340 mm.
- Peso: 830 g.



| Referencia   | Modelo      |
|--------------|-------------|
| AID US-5007  | Con pie     |
| AID US-5008C | Con mordaza |

## Pie móvil

- El soporte rota 360° en ambas direcciones para visualización horizontal o vertical
- Ángulo de visión ajustable
- Altura ajustable
- Color negro
- Apto para Tablet entre 7,9 y 13"
- Con ruedas
- Medidas: 540 x 540 x 1.400 mm.
- Peso: 4,1 Kg.

| Referencia    |
|---------------|
| AID US-5123RB |



## Para pared

- Para tablet entre 7,9 y 13"
- Para cualquier superficie
- Inclina para ajustar el ángulo de visión
- Rotación 360°
- Medidas: 110 x 90 x 106 mm.
- Peso: 300 g.

| Referencia   |
|--------------|
| AID US-5111L |



## Magnético

- Para tablet entre 7,9 y 13"
- Se puede montar en cualquier superficie magnética
- 8 imanes independientes garantizan una sujeción segura
- Se inclina vertical y horizontalmente para ajustar el ángulo de visión
- El brazo gira 360°

| Referencia   | Modelo   | Medidas mm.    | Peso g. |
|--------------|----------|----------------|---------|
| AID US-5113M | Flexible | 185 x 93 x 140 | 328     |
| AID US-5114M |          | 185 x 37 x 140 | 278     |



US-5113M



US-5114M



US-5113M



US-5114M

# Auriculares

- Con micrófono con cancelación de sonido que puede rotar hasta 270°
- Sonido estéreo de alta fidelidad a través de controladores de 40 mm.
- Diadema acolchada ajustable con almohadilla de espuma envuelta en una funda de cuero sintético suave
- Cable de 1,8 m.
- Color negro

| Referencia   | Modelo |
|--------------|--------|
| KEN K97457WW | USB-C  |
| KEN K97601WW | USB-A  |



**Kensington**  
The Professionals' Choice™

## H1000

- Supraaurales
- Diadema ajustable de polipiel y cómodas almohadillas
- El micrófono gira 270° y puede llevarse en ambos lados
- Micrófono direccional con supresión de ruido ambiental (ENC)
- Controlador en línea con indicadores LED y luz de ocupado integrada
- Cable USB-C trenzado y sin enredos de 1,8 m.

| Referencia   |
|--------------|
| KEN K83450WW |



**Kensington**  
The Professionals' Choice™

## H2000

- Circumaurales
- Almohadillas de espuma viscoelástica con efecto refrescante, diadema ajustable de polipiel y auriculares giratorios
- Micrófono giratorio que gira 270° y puede llevarse en ambos lados
- Micrófono con cancelación de ruido mejorada (ENC). La cancelación pasiva del ruido (PNC) bloquea el ruido ambiental
- Controlador en línea con indicadores LED
- Cable USB-C trenzado y sin enredos de 1,8 m.
- Incluye bolsa de viaje

| Referencia   |
|--------------|
| KEN K83451WW |

**Kensington**  
The Professionals' Choice™



## H3000 Bluetooth

- Circumaurales
- Bluetooth 5.2 multipunto con alcance inalámbrico de 30 m.
- Almohadillas de espuma viscolástica con efecto refrescante, diadema ajustable de polipiel y auriculares giratorios
- Micrófono giratorio que gira 270° y puede llevarse en ambos lados
- Micrófono con supresión de ruido ambiente (ENC) basada en IA. La cancelación pasiva del ruido (PNC) bloquea el ruido ambiental
- Controles de auricular con luces visibles de ocupado
- Incluye adaptador USB A-C, cable de carga y funda rígida de alta calidad

| Referencia   |
|--------------|
| KEN K83452WW |

**Kensington**  
The Professionals' Choice™



# Cable de seguridad

## 3 en 1

- Encaja en ranuras de seguridad estándar, Nano o de tipo Wedge
- Sistema de llave de 5 mm.
- Tecnología patentada Hidden Pin™ antirrobo y cable de acero de 1,8 m. con funda de plástico
- Cabezal de candado pivotante y giratorio

### Referencia

KEN K62318WW

**Kensington**

The Professionals' Choice™



## NanoSaver™

- Con llave
- Protege dispositivos utilizando la ranura de seguridad Kensington Nano Security Slot™
- Cable de acero de 1,8 m.

### Referencia

KEN K64444WW

**Kensington**

The Professionals' Choice™



# Webcam

- Sensor CMOS de 300 kBpx
- Velocidad de transmisión de datos apta para realizar excelentes videoconferencias
- Resolución de imagen hasta 8 Mpx y de vídeo hasta 5 Mpx
- Esta montada sobre un eje rotativo que permite enfocar cualquier rincón de la habitación
- Zoom y seguimiento facial
- Con micrófono integrado



### Referencia

SUR 159574

## Webcam W2000/W2050

- Enfoque de privacidad, visión diagonal de 75° (W2000) o 93° (W2050)
- La tapa integrada en la lente permite controlar cuándo podrán verle
- Tecnología de vídeo optimizada: 1080p a 30 fps
- El sencillo y potente software Kensington Connect™ permite personalizar los ajustes de vídeo con un solo clic
- Posicionamiento versátil: giro, inclinación y x2 zoom electrónico (ePTZ) junto con un ajuste manual de 37° en vertical y 360° en horizontal
- Micrófono omnidireccional con tecnología de reducción de ruido, 2 micrófonos en el modelo W2050
- Incluye adaptador de USB-A a USB-C

### Referencia

KEN K81175WW W2000

KEN K81176WW W2050

**Kensington**

The Professionals' Choice™



## Webcam W1050

- La lente de cristal de enfoque fijo garantiza que siempre está enfocado, incluso con poca luz o mucho contraste
- Amplio marco de vídeo, campo de visión diagonal de 95°, con capacidad para equipos de varias personas
- Objetivo con tapa
- Vídeo de 1080p a 30 fps con compatibilidad mejorada para entornos con poca luz
- Posicionamiento versátil: giro, inclinación y zoom x2 electrónico (ePTZ) junto con un ajuste vertical de 37° y horizontal de 360°
- 2 micrófonos con tecnología de reducción de ruido

### Referencia

KEN K80251WW

**Kensington**

The Professionals' Choice™



# Anillo de iluminación

## L1000

- Iluminación optimizada con temperatura de color ajustable (frío, natural o cálido). Controles de brillo con un botón
- Alimentado a través de un puerto USB-A de 5V/2A
- Con soporte central para webcam de 1/4"

### Referencia

KEN K87653WW

**Kensington**

The Professionals' Choice™



## Brazo de soporte

### A1020

- Solución de montaje flexible para micrófonos, webcams y luces (admite roscas de 3/8", 1/4" y 5/8")
- Brazo ajustable con muelles internos que se adapta fácilmente a las necesidades de altura, extensión y giro
- Base giratoria de 360° para girar todo el brazo de soporte
- Abrazadera profesional en forma de C
- El sistema de gestión de cables los mantiene organizados y apartados del escritorio

#### Referencia

KEN K87652WW

**Kensington**  
The Professionals' Choice™




## Organizador de cable

- Todos los cables se ordenarán en unos segundos con una acción parecida a la de una cremallera realizada con la exclusiva herramienta suministrada
- Se puede cortar y combinar con otras unidades para conseguir una mayor longitud
- Longitud: 2 m.
- Grosor: ø 20 mm.

#### Referencia

| Referencia  | Colores |
|-------------|---------|
| FLW 99439   | Negro   |
| FLW 9929901 | Blanco  |
| FLW 9929801 | Plata   |

**Fellowes**



## Tubo para cable

- De plástico y metal
- Protege los cables del escritorio al suelo
- Color negro

#### Referencia

| Referencia | Medidas mm. | Conexión        |
|------------|-------------|-----------------|
| AID CM1010 | ø 130 x 840 | Bajo escritorio |
| AID CM1020 | ø 130 x 900 | Abrazadera      |

**AIDATA**



CM1010



CM1010



CM1020



CM1020

## Protector de suelo

- Fabricado en PVC
- Diseño suave y redondeado para poder deslizar carritos sobre cables sin dañarlos
- Fácil de colocar y cortar
- Color gris
- Medidas: 1.830 x 54 x 112 mm.

#### Referencia

AID CM009

**AIDATA**



## Hub

### USB-C CH1000

- Añade 2 puertos USB-C y dos puertos USB-A 3.0
- Tecnología USB 3.1 de 1ª generación para sincronizar y transferir datos a velocidad de hasta 5 Gbps

#### Referencia

KEN K39124EU

**Kensington**  
The Professionals' Choice™



### USB 3.0 UH4000

- 4 puertos USB 3.0
- Tecnología USB 3.0 para alcanzar velocidades de hasta 5 Gbps

#### Referencia

KEN K39121EU

**Kensington**  
The Professionals' Choice™



# Memoria USB


- 3.0
- Retráctil
- Con orificio para colocar un cordón

| Referencia | Capacidad |
|------------|-----------|
| SUR 68114  | 128 GB    |
| SUR 75567  | 64 GB     |
| SUR 75566  | 32 GB     |
| SUR 75565  | 16 GB     |
| SUR 75564  | 8 GB      |



|                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      |                      |                      |
| L≈175Mb/s E≈60Mb/s   | L≈80Mb/s E≈20-25Mb/s | L≈70Mb/s E≈15-20Mb/s |
| 128GB 3.0            | 64 GB 3.0            | 32 GB 3.0            |
|                      |                      |                      |
| L≈50Mb/s E≈10-15Mb/s | L≈34Mb/s E≈8-9Mb/s   |                      |
| 16 GB 3.0            | 8 GB 3.0             |                      |



# DVD +/- R • DVD +/- RW



|    | Referencia | Artículo                         | Unidades envase |
|----|------------|----------------------------------|-----------------|
| CD | VER 43325  | CD-R 700MB 80 min 52x Jewel Case | Caja de 10      |
|    | VER 43415  | CD-R 700MB 80 min 52x Slim Case  | Caja de 10      |
|    | VER 43352  | CD-R 700MB 80 min 52x            | Tarrina de 25   |
|    | VER 43351  | CD-R 700MB 80 min 52x            | Tarrina de 50   |



|                  | Referencia | Artículo            | Unidades envase |
|------------------|------------|---------------------|-----------------|
| DVD+R<br>DVD-R   | VER 43508  | DVD+R 4,7GB 16x     | Caja de 10      |
|                  | VER 43498  | DVD+R 4,7GB 16x     | Tarrina de 10   |
|                  | VER 43500  | DVD+R 4,7GB 16x     | Tarrina de 25   |
|                  | VER 43550  | DVD+R 4,7GB 16x     | Tarrina de 50   |
|                  | VER 43666  | DVD+R DL 8,5GB 2,4x | Tarrina de 10   |
|                  | VER 43521  | DVD-R 4,7GB 16x     | Caja de 10      |
|                  | VER 43522  | DVD-R 4,7GB 16x     | Tarrina de 25   |
|                  | VER 43548  | DVD-R 4,7GB 16x     | Tarrina de 50   |
| DVD+RW<br>DVD-RW | VER 43488  | DVD+RW 4,7GB 4x     | Tarrina de 10   |
|                  | VER 43489  | DVD+RW 4,7GB 4x     | Tarrina de 25   |
|                  | VER 43552  | DVD-RW 4,7GB 4x     | Tarrina de 10   |
|                  | VER 43639  | DVD-RW 4,7GB 4x     | Tarrina de 25   |



# Archivo para CD / DVD

## Caja

- Slim Case
- Fondo negro
- Caja de 25

Q-CONNECT®

Referencia  
SUR 31732




## Funda PP

- Fabricada en polipropileno de 110 µ
- El formato Din A-4 dispone de tarjeteros laterales
- Bolsa de 10

grafoplás

| Referencia   | Formato | Medidas mm. | Capacidad | Taladro |
|--------------|---------|-------------|-----------|---------|
| GFP 13650000 | 8°      | 133x137     | 1 disco   | No      |
| GFP 13630000 | Din A-4 | 225x300     | 2 discos  | Si      |



# Archivo para CD / DVD

## Funda 3 PP

- Fabricada en polipropileno transparente
- Capacidad de cada funda: 3 discos
- Bolsa de 10

Referencia  
GFP 13670000

grafoplás



## Funda PVC

- Fabricada en PVC
- Formato 8° (127 x 127 mm.)
- Adhesiva
- Capacidad: 1 disco
- Bolsa de 10

grafoplás

Referencia  
GFP 13700000



# Conjunto Office Suites



| Artículo                   | Página |
|----------------------------|--------|
| Atril                      | 64     |
| Reposapiés                 | 194    |
| Soporte para monitor       | 63     |
| Soporte ordenador portátil | 61     |
| Soporte para documentos    | 64     |
| Soporte teclado bajo mesa  | 65     |



Fellowes



Indice alfabético  
en la página 2

Indice de referencias  
en la página 222


Hoja de pedido  
en la página 231

# Filtros de Privacidad PrivaScreen™ ¡Porque su información es sólo suya!

Los Filtros de Privacidad PrivaScreen™ oscurecen la pantalla cuando se mira desde un ángulo de visión de 30° manteniendo la información completamente visible cuando se mira de frente.



**Fellowes**



## PORTÁTILES Y MONITORES: PANTALLA PANORÁMICA

| Referencia  | Modelo  | Formato | Diagonal | Ancho (mm.) | Alto (mm.) |
|-------------|---------|---------|----------|-------------|------------|
| FLW 4812001 | 14,0" W | 16:9    | 14"      | 310         | 175        |
| FLW 4802001 | 15,6" W | 16:9    | 15,6"    | 346         | 195        |
| FLW 4807001 | 21,5" W | 16:9    | 21,5"    | 476         | 268        |
| FLW 4801501 | 22" W   | 16:10   | 20,1"    | 435         | 276        |
| FLW 4807101 | 23" W   | 16:9    | 23"      | 518         | 324        |
| FLW 4801601 | 24" W   | 16:10   | 24"      | 521         | 327        |
| FLW 4811801 | 24" W   | 16:9    | 24"      | 531         | 297        |

## Filtro de seguridad magnético

- Se fija cómodamente y sin problemas al marco del monitor u ordenador portátil
- Limita el campo de visión a +/- 30° para impedir la visualización no autorizada de datos confidenciales
- Con revestimiento que reduce el deslumbramiento y filtra la luz azul dañina hasta 22%
- Compatible con pantalla táctil

| Referencia   | Para monitor de |
|--------------|-----------------|
| KEN K58355WW | 23" (16 : 9)    |
| KEN K58357WW | 24" (16 : 9)    |
| KEN K58359WW | 27" (16 : 9)    |

**Kensington**  
The Professionals' Choice™



Encontrará el filtro adecuado en  
[www.kensington.com/privacy\\_selector](http://www.kensington.com/privacy_selector)

**REDUCE**  
molestias en  
el cuello



**Fellowes**

### La solución

Mantén un ángulo de visión apropiado. Asegúrate que los ojos están alineados con la parte superior de tu pantalla.

# Soporte para portátil

## Breyta

- Fabricado con materiales 100% reciclables y duraderos
- Con 12 ajustes de altura
- Admite portátiles de hasta 15" con un peso de hasta 4 Kg.
- Medidas: 14 x 23,5 x 26,8

| Referencia    | Colores |
|---------------|---------|
| FLW 100016558 | Negro   |
| FLW 100016559 | Blanco  |

**Fellowes**

Puede ver el conjunto de artículos de la línea Breyta en la página 62



## Hylyft™

- Diseño minimalista y liviano, fabricado en aluminio Hylite®
- Se pliega totalmente y se suministra con una bolsa de almacenaje que se puede utilizar como una alfombrilla para el ratón
- Ajustable a 6 diferentes alturas (151 / 164 / 178 / 204 y 211 mm.)
- Tamaño máximo del monitor: 18"
- Peso máximo soportado: 4 Kg.
- Medidas: 238 x 246 mm.

| Referencia  |
|-------------|
| FLW 5010501 |



**Fellowes**

## Office Suites™

- Inclinación ajustable entre 14° y 27,5° para personalizar el ángulo de visión
- Ajustable en altura: 11,2 - 17,2 cm.
- Borde en la parte frontal que impide que el portátil se salga del soporte
- Admite portátiles hasta 15" ó 5 Kg.
- Medidas: 104 x 386 x 360 mm.

| Referencia  |
|-------------|
| FLW 8032001 |

Puede ver el conjunto de artículos de la línea Fellowes Office Suites en la página 59



**Fellowes**

OFFICE SUITES™

## Elevador I-Spire

- Ajustable a 7 ángulos diferentes
- Patas delanteras con ángulo limitado de apertura para adaptarse al portátil
- Tapa frontal para evitar la caída del portátil
- Se pliega para un fácil transporte
- El portátil se ventila constantemente
- Adecuado para portátiles de hasta 17"

| Referencia  | Colores |
|-------------|---------|
| FLW 8210101 | Blanco  |
| FLW 8212001 | Negro   |



**Fellowes**

## Maletín Breyta

- Maletín 2 en 1 que permite transportar y elevar el portátil
- Fabricado con materiales 100% reciclables y duraderos
- Estuche rígido
- Asa integrada y correa de transporte opcional
- 5 ajustes de altura (176, 208, 228, 240 y 243 mm.)
- Medidas: 87 x 387 x 298 mm.
- Gran capacidad para portátil 14", teclado compacto, cargador móvil, alfombrilla de ratón, auriculares, adaptador USB, etc.
- 5 años de garantía

| Referencia    | Colores |
|---------------|---------|
| FLW 100016564 | Negro   |
| FLW 100016565 | Blanco  |

Puede ver el conjunto de artículos de la línea Breyta en la página 62



**Fellowes**

# Conjunto Breyta Fellows



| Artículo              | Página |
|-----------------------|--------|
| Cojín de asiento      | 193    |
| Maletín para portátil | 61     |
| Reposapiés            | 194    |
| Respaldo lumbar       | 194    |
| Soporte para monitor  | 63     |
| Soporte para portátil | 61     |



## Soporte para portátil

### Easy Riser Go

- El sistema SmartFit® simplifica la colocación de la altura ergonómica ideal
- 8 opciones de ángulo
- Con inserciones acolchadas, saliente inferior ancho y almohadillas antideslizantes
- Disipa la acumulación de calor para ampliar la vida útil de la batería del dispositivo

| Referencia   | Para portátil |
|--------------|---------------|
| KEN K50420EU | hasta 17"     |
| KEN K50421EU | hasta 14"     |



### Elevador

- Eleva portátiles y tabletas de entre 9" y 12" o pen pads hasta un nivel de edición ergonómico
- Compacto y ajustable. Muy ligero y plegable
- Con ajuste de ángulo múltiple (15/17/19/35/37/39°)
- Medidas: 290 x 210 x 12 mm.
- Color gris

| Referencia  |
|-------------|
| AID NS011BG |



### De aluminio

- Fabricado en aluminio sólido reciclable
- Diseño ligero y portátil
- 6 niveles de altura (86-118 mm.) y ángulo (22-33°) para una visualización óptima
- Para portátiles de prácticamente cualquier tamaño, admite pantallas de hasta 16" con un peso máximo de 15 Kg.
- Color plata

| Referencia   |
|--------------|
| KEN K50417WW |



### Ajustable

- Eleva la pantalla del portátil más alto que un elevador estándar
- Alineación horizontal perfecta gracias a 6 combinaciones de altura y ángulo
- Fácilmente ajustable gracias a dos palancas
- Color blanco

| Referencia   |
|--------------|
| ESS 64240001 |



### Easy Riser

- Diseño compacto y plegable
- Fabricado con plástico con un 50% de materiales reciclados postconsumo
- Con sistema patentado SmartFit® que permite personalizar la altura y el ángulo de la pantalla para reducir la tensión de espalda, cuello y ojos
- Apto para portátiles entre 12 y 17 pulgadas
- Al levantar el portátil en el escritorio disipa la acumulación de calor y mantiene el portátil más fresco, lo que mejora el rendimiento de la batería

| Referencia   |
|--------------|
| KEN K52805EU |

Kensington  
The Professionals' Choice®



# Soporte para monitor

## Smart Suites™

- Diseño triangular que permite un puesto de trabajo despejado
- Ajustable en tres alturas: 100, 115 y 130 mm.
- Soporte para monitor TFT hasta 21" o hasta 10 Kg. de peso
- Medidas: 130 x 470 x 318 mm.

Referencia  
FLW 8020101

**Fellowes**



## LCD

- Para monitores hasta 20"
- Cajón amplio con diferentes compartimentos para guardar los objetos de la oficina
- Espacio extra para colocar el teclado
- Medidas: 583 x 335 x 120 mm.

Referencia  
SUR 43336



Q-CONNECT®

## TFT/LCD

- Para monitores hasta 17" ó 14 Kg. de peso
  - Altura ajustable: 90 / 105 / 120 mm.
  - La plataforma se puede girar 45°.
- Tamaño de la plataforma 425 x 285 mm.
- Dispone de una bandeja

Referencia  
FLW 91450



**Fellowes**

## Breyta

- Fabricado con materiales 100% reciclables y duraderos
- 3 ajustes de altura (82, 116, 151 mm.)
- Soporta una pantalla con un peso máximo de 15 Kg.
- Medidas: 82 x 354 x 304 mm.
- Medidas de la plataforma: 319 x 238 mm.

| Referencia    | Color  |
|---------------|--------|
| FLW 100016560 | Negro  |
| FLW 100016561 | Blanco |

Puede ver el conjunto de artículos de la línea Breyta en la página 62



**Fellowes**

## TFT/CRT Fellowes

- Soporte para monitor TFT/CRT de hasta 36 Kg. de peso
- 5 posiciones de altura entre 100 y 150 mm.
- Permite guardar debajo el portátil o el teclado
- Dispone de una bandeja para organizar los accesorios de oficina
- Medidas: 100 x 500 x 364 mm.

Referencia  
FLW 8031101

Puede ver el conjunto de artículos de la línea Fellowes Office Suites en la página 60



## Extra ancho

- Diseño de plataforma universal con ancho adicional que se adapta a cualquier monitor de hasta 32" o 20 Kg.
- Permite que el teclado, el portátil o los accesorios de tamaño completo se almacenen debajo
- Base de acero

Referencia  
KEN K55726EU

Kensington  
The Professionals' Choice™



# Soporte para monitor

## Con cajón SmartFit®

- El sistema SmartFit® simplifica la colocación de la altura ergonómica
- Existen tres ajustes de altura
- Con cajón tamaño Din A-4
- Medidas de la plataforma: 40,5 x 24 cm.
- Diseño de plataforma universal que se adapta a cualquier monitor de hasta 30" o 15 Kg.

### Referencia

KEN K55725EU



**Kensington**

The Professionals' Choice™

## Designer Suites™

- Diseño moderno y elegante para monitores de pantalla ancha
- Alivia la tensión del cuello colocando el monitor en la posición correcta
- 3 configuraciones de alturas diferentes: 110 / 130 / 150 mm.
- Medidas de la plataforma: 40,5 x 24 cm.
- Con cajón extraíble para organizar los elementos de escritorio esenciales
- Soporta monitores de 21" ó 18 Kg. de peso
- Tamaño de la plataforma: 305 x 235 mm.
- Medidas: 111 x 406 x 244 mm.

### Referencia

FLW 8038101



**Fellowes**

## Deluxe

- Apto para monitores de hasta 24" o 15 Kg. de peso
- Con ranura frontal que sostiene a la mayoría de Tablet y teléfonos móviles
- Apilable
- Color negro
- Medidas: 486 x 276 x 96 mm.

### Referencia

DHP MS1001G  
DHP MS1002G

### Modelo

Sin cajón  
Con cajón



## Giratorio

- Reduce la fatiga ocular y el dolor de cuello y espalda
- 5 ajustes de altura diferentes (59 / 79 / 107 / 127 y 155 mm.) en el modelo sin cajón
- 4 ajustes de altura diferentes (99, 119, 127 y 175 mm.) en el modelo con cajón
- Plataforma extra ancha y robusta
- Medidas: 400 x 300 mm.
- Con soporte giratorio desmontable ø 20 cm.
- Soporta monitores de hasta 18 Kg.

### Referencia

DHP 2500050  
DHP 2500051

### Modelo

Sin cajón  
Con cajón



# Soporte para documentos

## Office Suite™ 3 en 1

- Atril 3 en 1: para documentos, memo-board y clip-board (clip ajustable que admite 150 hojas)
- Inclinación con ángulo ajustable de hasta 45°
- Guía que se desliza hacia arriba y hacia abajo y que se puede quitar cuando no se utilice
- La pizarra blanca es ideal para todo tipo de anotaciones y recordatorios
- Admite hasta 150 hojas de formato Din A-4
- Color negro
- Medidas: 333 x 256 x 7,9 mm.

### Referencia

FLW 8033201



**Fellowes**  
OFFICE SUITES™



Puede ver el conjunto de artículos de la línea Fellowes Office Suites en la página 59

## Multifunción

- Soporte y atril
- Se puede utilizar como plataforma que se desliza hacia delante cubriendo el teclado creando una gran superficie de escritura ergonómica
- Ajustable en altura desde 7,5° hasta 37,5°
- Soporta hasta 5 Kg.
- Incorpora una bandeja exterior para colocar accesorios y un teléfono con cargador
- Adecuado para teclados con una anchura máxima de 477 mm.

### Referencia

FLW 8210001



**Fellowes**

# Bandeja para teclado

## Deluxe Office Suites™ Fellowes

- Instalable fácilmente a tres alturas diferentes
- El soporte del ratón se puede montar a la izquierda o a la derecha y se puede guardar debajo
- Ajustable a 44, 54 ó 64 mm. debajo de la mesa
- Soporta hasta 15 Kg.

Referencia  
FLW 8031201

Puede ver el conjunto de artículos de la línea Fellowes Office Suites en la página 60



ZONA 2  
ALIVIAR LA PRESIÓN  
SOBRE LAS MUÑECAS

Fellowes

## Teclado / ratón

### KB 100 EQ

- Fabricado con plástico 60% reciclado
- Con cable. Conexión USB-A
- Resistente a salpicaduras
- Disposición ISO de tamaño completo
- Teclas táctiles



Referencia  
KEN 1500109ES

Kensington  
The Professionals' Choice™



### K120

- Con cable. Conexión USB
- Resistente a salpicaduras
- Longitud de cable 1,5 m.
- Color negro



Referencia  
SUR 155120



### Dual multidispositivo

- Permite conectar y alternar hasta 3 dispositivos a la vez
- Diseño compacto
- Doble conexión inalámbrica de encriptación AES de 128 bits o a través de Bluetooth
- Color negro

Referencia  
KEN K75502ES

Kensington  
The Professionals' Choice™



### KB 150 EQ

- Fabricados con plástico 65% reciclado
- Inalámbrico
- 2,4 GHz
- Teclado de tamaño estándar con 6 filas de teclas y teclado numérico
- Resistente a salpicaduras

Referencia  
KEN K75561ES



Kensington  
The Professionals' Choice™

## Teclado / ratón

### KM 150 EQ

- Teclado y ratón inalámbricos
- Fabricados con plástico 63% reciclado
- Teclado completo resistente a salpicaduras
- Teclado de tamaño estándar con 6 filas de teclas y teclado numérico
- Ratón silencioso de 3 botones
- 2,4 GHz

#### Referencia

KEN K75562ES

**Kensington**  
The Professionals' Choice™



### KB 675 EQ

- Fabricado con plástico 43% reciclado
- Inalámbrico, 2,4 GHz
- Ergonómico con disposición curva
- Admite hasta 3 dispositivos, 2 a través de Bluetooth® y otro a través de receptor USB-A
- Teclas y luces que mejoran la productividad. Teclas para videoconferencias. Teclas personalizables
- Incluye batería recargable de 500 mAh y cable de carga USB-C

#### Referencia

KEN K75491ES

**Kensington**  
The Professionals' Choice™



## Ratón

### Óptico

- Con cable
- Conexión USB
- Longitud de cable: 1,45 m.

#### Referencia

SUR 37957



Q-CONNECT®



### In-a-Box EQ

- Con cable
- Sensor óptico de 1.000 ppp
- Fabricado con plástico 54% reciclado
- Ambidiestro
- Conexión USB-A
- Longitud de cable: 1,8 m.
- Solo necesita conectarlo al ordenador

#### Referencia

KEN K72480WW

**Kensington**  
The Professionals' Choice™



### Lavable Pro Fit

- Probado según IP67, protegido contra la limpieza con potentes chorros de agua. El ratón puede sumergirse en agua hasta una profundidad de 1m.
- Con cable
- Color negro

#### Referencia

KEN K70315WW

**Kensington**  
The Professionals' Choice™



### Valumouse Kensington

The Professionals' Choice™

- Óptico
- Ergonómico, se adapta cómodamente a las dos manos
- Con 3 botones

#### Referencia

KEN K72110EU

#### Modelo

Con cable. USB

KEN K72392EU

Inalámbrico. 2,4 GHz.



# Ratón

## B100

- Con cable de 1,8 m.
- Óptico con tres botones
- Sólo es necesario conectarlo al USB del ordenador

### Referencia

SUR 155118



## MY 310 EQ

- Fabricado con plástico 59% reciclado
- Ergonómico
- Inalámbrico, 2,4 GHz
- Sensor con 3 ajustes DPI (800 / 1200 / 1600)
- Con rueda de desplazamiento
- Botón de encendido y apagado, las pilas duras hasta 12 meses con un uso normal

### Referencia

KEN K72481WW

**Kensington**

The Professionals' Choice™



## Dual Sure Track

- Inalámbrico
- Conexión mediante Bluetooth 3.0 ó 5.0 ó USB 3.0 Nano dongle
- El sensor óptico realiza un seguimiento rápido y preciso en superficies como en cristal, granito, mármol, madera y lacado
- Con ajustes de velocidad del cursor (1.200, 2.000, 4.000 dpi)
- Color negro

### Referencia

KEN K75298WW

**Kensington**

The Professionals' Choice™



## Pro Fit™

- Diseño ergonómico para la mano derecha
- 2,4 GHz, reduce las interferencias
- Inalámbrico
- El receptor se guarda en el ratón
- Funciona con 2 pilas AAA (incluidas) durante 12 meses

### Referencia

KEN K72405EU Negro

KEN K72422WW Rojo

KEN K72421WW Azul

KEN K72424WW Verde



**Kensington**

The Professionals' Choice™

## Optico inalámbrico

- Tecnología óptica de 1.000 dpi
- Inalámbrico de 4 botones
- Receptor USB nano de 2,4 GHz
- Funciona sobre cualquier superficie

### Referencia

SUR 58570

Q-CONNECT®



## Penguin

- Diseño vertical para mantener una postura más natural y ergonómica. El antebrazo y la muñeca se mantienen en una posición natural y relajada, esto ayuda a prevenir lesiones por movimientos repetitivos y el síndrome del túnel carpiano
- Láser de precisión y rueda que proporciona un seguimiento y desplazamiento rápido y preciso
- Configuración ajustable a 400, 600, 800 y 1.200 dpi
- Válido para diestros y zurdos
- Disponible en 3 tamaños (se mide desde el inicio de la muñeca hasta la punta del dedo corazón)
- Sin cable
- Con tecnología BioCote™ antimicrobiana

| Tamaño     | S           | M           | L           |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| Medida     | < 16 cm.    | 16-18 cm.   | > 18 cm.    |
| Referencia | FLW 9894901 | FLW 9894701 | FLW 9894501 |



**Fellowes**

# Ratón

## Pro Fit Ergo EQ

- Ratón vertical, diseño homologado por especialistas en ergonomía que posiciona la mano para mejorar la comodidad
- 5 botones con clics silenciosos
- Reposamuñecas incorporado y agarre neutro
- DPI intercambiable

| Referencia   | Modelo                               |
|--------------|--------------------------------------|
| KEN K75403EU | Con cable                            |
| KEN K75404EU | Inalámbrico 2,4 Ghz. y Bluetooth 4.0 |

## Trackball Orbit®

- Conexión inalámbrica de 2,4 GHz y Bluetooth (3.0 y LE)
- Anillo de deslizamiento con bola de 40 mm.
- Seguimiento óptico preciso con 4 opciones de DPI (400, 800, 1200 y 1600)
- Diseño ambidiestro
- Color negro

| Referencia   |
|--------------|
| KEN K70992WW |

**Kensington**  
The Professionals' Choice™

## Trackball Orbit® con cable

- Gire el anillo de desplazamiento alrededor del trackball (40 mm.) para desplazarse sin necesidad de clics
- Incluye extensor de reposamuñecas para mayor comodidad
- El software Kensington Works™ permite personalizar los botones, el cursor y la velocidad de desplazamiento
- Color negro/azul

| Referencia   |
|--------------|
| KEN K72337EU |

**Kensington**  
The Professionals' Choice™



## Trackball TB550/TB540

- Ergo Pro Fit™. Fabricado con 50% de plástico reciclado
- Diseño aprobado por ergonomistas con inclinación de 60° y posición natural de la mano para mejorar la alineación de la muñeca y el antebrazo
- Conectividad inalámbrica bluetooth 3.0/5.0 y 2,4 GHz
- Batería recargable (solo TB550) o pila AA (TB540)
- 7 botones programables (TB550). 5 botones en el TB540
- Rueda de desplazamiento 4D para desplazarse en 4 direcciones
- Trackball de 34 mm. con seguimiento óptico

| Referencia   | Modelo |
|--------------|--------|
| KEN K72196WW | TB550  |
| KEN K72194WW | TB540  |

**Kensington**  
The Professionals' Choice™

# Alfombrilla / reposamuñecas

## Alfombrilla estándar

- Válida para ratón óptico
- Base de goma antideslizante
- Superficie de poliéster para obtener una mejor tracción

| Referencia | X = color |
|------------|-----------|
| FLW 297X   | 00 02 04  |



**Fellowes**

## XXL

- De gran tamaño, 900 x 400 mm.
- Superficie fabricada en poliéster con esquinas redondeadas y bordes cosidos
- Con base antideslizante

| Referencia | Q-CONNECT® |
|------------|------------|
| SUR 162663 |            |



## Reposamuñecas

- Fabricado en suave espuma que proporciona una excepcional comodidad o gel muy fácil de limpiar
- Con protección Microban™ antibacterias
- Con canal ergonómico Health-V™ que evita el síndrome del túnel carpiano

| Referencia  | Artículo        |
|-------------|-----------------|
| FLW 9181201 | Con alfombrilla |
| FLW 9182801 | Para teclado    |



**Fellowes**

# Alfombrilla / reposamuñecas

## ErgoSoft™

- Alfombrilla acolchable con gel
- Homologada por expertos en ergonomía
- Exterior de alta calidad y muy suave
- Color negro

| Referencia   | Modelo                        | Anchura mm. |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| KEN K52798WW | Teclados mecánicos y de juego | 463         |
| KEN K52799WW | Teclados estándar             | 445         |
| KEN K52800WW | Teclados finos                | 432         |

**Kensington**  
The Professionals' Choice™



## Gel Crystal™

- Comodidad y apoyo para aliviar los puntos de presión
- Fabricado en gel, fácil de limpiar con un trapo húmedo
- Base antideslizante adaptable a cualquier superficie
- Color azul

| Referencia   | Artículo                      | Medidas    |
|--------------|-------------------------------|------------|
| FLW 9114120  | Alfombrilla con reposamuñecas | 202x230x32 |
| FLW 91777-72 | Reposamuñecas Mini            | 122x88x18  |
| FLW 9113709  | Reposamuñecas para teclado    | 480x57x15  |



**Fellowes**

## PlusTouch™ Fellowes

- Proporciona el apoyo adecuado para la muñeca
- Fabricado en FoamFusion™, espuma de alta densidad y gel
- Recubrimiento de tejido suave, transpirable y resistente con protección Microban™
- Base antideslizante

| Referencia  | Artículo              | Color |
|-------------|-----------------------|-------|
| FLW 9287302 | Reposamuñecas ratón   | Azul  |
| FLW 9252003 | Reposamuñecas ratón   | Negro |
| FLW 9287402 | Reposamuñecas teclado | Azul  |
| FLW 9252103 | Reposamuñecas teclado | Negro |



## Gel standard GL06

- Fabricada con materiales respetuosos con el medio ambiente
- Diseño ergonómico
- Textura suave y cómoda que permite controlar el ratón con precisión y flexibilidad
- Base de PU antideslizante que se adhiere con firmeza sobre el escritorio
- Previene enfermedades profesionales como el "síndrome del ratón"
- Medidas: 250 x 225 x 25 mm.
- Color negro

Referencia  
DHP 2500006



## ErgoSoft™

- Almohadilla acolchada con gel
- Homologada por expertos en ergonomía
- Exterior de alta calidad y muy suave
- Color negro

Referencia  
KEN K52888EU

**Kensington**  
The Professionals' Choice™



## Alfombrilla piel gel GP04

- De piel sintética suave y cómoda
- Base antideslizante de PU
- Diseño ergonómico
- Medidas: 242 x 210 x 27 mm.
- Color negro

Referencia  
DHP 2500020



# Brazo para monitor

## Reflex Series™ *Fellows*

- Ajustable en altura hasta 450 mm.
  - Regulable en profundidad desde 6,3 hasta 68,6 cm.
  - Permite inclinar la pantalla hacia arriba o hacia abajo  $\pm 45^\circ$  y un giro de pantalla de  $180^\circ$
  - Fácil de montar con sistema de fijación de pinza sin necesidad de herramientas.
- Cumple con las especificaciones VESA 75/100
- También se puede atornillar a la mesa (grosor entre 1 y 8,8 cm.)
  - Soporta monitores de hasta 8 Kg. ó 27" (modelo doble) o 32" (modelo individual)

| Referencia  | Modelo     |
|-------------|------------|
| FLW 8502501 | Individual |
| FLW 8502601 | Doble      |



## Platinum Series™

- Brazos para pantallas independientes y ajustables con gran facilidad.
- Posibilidad de girar cada pantalla  $360^\circ$
- Sistema de muelle a gas que permite ajustar el monitor sin esfuerzo
- Espacio para guardar los cables
- Con 2 puertos USB para conectar dispositivos
- Tamaño máximo de monitor: 32" (27" para el triple).
- Cumple con la Normativa VESA
- Fáciles de montar a través de pinza o abrazadera

| Referencia  | Modelo           |
|-------------|------------------|
| FLW 8043301 | Individual       |
| FLW 8042501 | Doble horizontal |
| FLW 8043401 | Doble vertical   |
| FLW 8042601 | Triple           |



**Fellows**

Fáciles de montar a través de pinza o abrazadera. 2 puertos USB



Disponibile en color blanco y plata

## Soporte para portátil

- Adecuado para monitor de hasta 17" o 4,5 Kg.
- Incluye asa ergonómica para mover la plataforma
- Con dos aberturas para organización de cables y ventilación
- Plataforma cubierta con una suave espuma de goma
- Compatible con todos los brazos de monitor Fellows excepto los brazos Professional Series™
- Cumple con la normativa VESA



**Fellows**

| Referencia  |
|-------------|
| FLW 8044101 |

## SmartFit® Ergo

- El sistema SmartFit® simplifica la colocación de la altura ergonómica
- Altura del poste: 443 mm.
- Giro de  $\pm 90^\circ$  y rotación de  $\pm 180^\circ$  del monitor. Ajuste de inclinación del monitor  $\pm 45^\circ$
- Placa VESA de liberación rápida para monitores de hasta 32", máximo 8 Kg. (por brazo)
- Con sistema de gestión de cables para tener un espacio de trabajo ordenado
- Agarradera de escritorio y opciones de instalación con ojal

| Referencia   | Modelo                      |
|--------------|-----------------------------|
| KEN K55411WW | 1 monitor                   |
| KEN K55408WW | 1 monitor extendido (*)     |
| KEN K55409WW | 2 monitores extendidos (**) |

(\*) extensión del brazo: 283 mm. (\*\*) extensión del brazo: 399 mm.

**Kensington**  
The Professionals' Choice™



# Soporte para pared

## Para pantalla

- Sistema de muelle de gas. Ajustable en altura: 28,2 cm.
- Se pliega fácilmente para ahorrar espacio
- Sistema de fijación de cableado
- Tamaño máximo del monitor: 42"
- Peso máximo del monitor: 30 Kg.
- Giratorio hasta 180°
- Cumple con la normativa VESA

Referencia  
FLW 8043501

**Fellowes**




## Para TV

- Sistema de fijación de cableado
- Tamaño máximo del monitor: 55"
- Peso máximo del monitor: 34,9 Kg.
- Giratorio hasta 180°
- Cumple con la normativa VESA

Referencia  
FLW 8043601

**Fellowes**



**Fellowes**  
**ZONA 4**  
REDUCE LA INACTIVIDAD

Siéntate, levántate y muévete.  
Una mesa regulable en altura o una estación de trabajo puede ayudarte a añadir movimiento a tu jornada.

# Estación de trabajo

## Ergo Cosy

- Convertidor de escritorio para mantenerse en movimiento todo el día
- Fácil de ajustar entre estar sentado y de pie mientras se trabaja
- 2 modelos: brazo y con bandeja antideslizante para el teclado y el ratón

**LEITZ**

| Referencia   | Modelo      | Medidas mm. |
|--------------|-------------|-------------|
| ESS 65320085 | Con bandeja | 800 x 350   |
| ESS 65330085 | Brazo       | 650 x 350   |



## Sit Stand

Para alternar entre posturas de pie y sentado y activar el metabolismo, reducir la fatiga y el cansancio y facilitar la concentración, aumentando la productividad.

## Sit Stand Lotus™

- 22 ajustes de altura hasta 568 mm.
- Posibilidad de colocarlo a nivel del escritorio
- Dos amplias superficies para accesorios
- Soporta 16 Kg.
- Medidas: 140 x 832 x 616 mm. (alto x ancho x fondo)
- Se pueden añadir brazos
- La Tecnología Smooth Lift y sus asas ergonómicas hacen que el ajuste sea fácil y sin esfuerzo
- Totalmente ensamblado para una instalación fácil y rápida

| Referencia  | Artículo / color  |
|-------------|-------------------|
| FLW 0007901 | Estación / negro  |
| FLW 8042801 | Brazo 1 monitor   |
| FLW 8042901 | Brazo 2 monitores |

**Fellowes**



# Estación de trabajo

## Corsivo™

- Sistema de muelle a gas que permite cambiar fácilmente la posición de sentado a de pie
- Plataforma superior de 800 x 400 mm. para 1 ó 2 monitores o 1 portátil
- Plataforma inferior de 795 x 300 mm. para teclado y ratón
- Con espacio para guardar cables
- Tamaño máximo del monitor: 27"
- Ajuste de altura: 2,9 - 41,5 cm.
- Medidas: 11,43 x 80,01 x 61,28 cm.
- Peso soportable: 17 Kg.



Referencia  
FLW 8091001



**Fellowes**

# Limpieza de ordenador

## Aire a presión

- Sin HFC
- 200 ml.
- Para zonas inaccesibles
- Incluye tubo de extensión para una mejor dirección del aire
- Se puede utilizar en cualquier ángulo o posición

Referencia  
FLW 9974804

**Fellowes**



## Spray pantalla

- La solución perfecta que le permitirá eliminar la suciedad más difícil (huellas de dedos, manchas, etc.)
- Para pantallas TFT/LCD
- 250 ml.

Referencia  
APL 11324



**APLI**



## Spray pantalla

- Para uso en pantallas de monitor, filtros de pantalla, portátiles y superficies de cristal de fotocopiadoras y escáner
- 250 ml.
- Contenido mínimo de alcohol, menos del 1%

Referencia  
FLW 99718

**Fellowes**



## Toallitas

- Bote de 100 u. con cierre hermético
- Dispensador que proporciona una toallita cada vez
- Limpia cualquier tipo de pantalla
- Biodegradables

Referencia  
FLW 9970330

**Fellowes**



## Toallitas

- Rápidas y eficaces
- Húmedas
- Bote de 100
- Para pantallas TFT/LCD

Referencia  
APL 11302



**APLI**

## Aire comprimido

- Ideal para eliminar suciedad y polvo en lugares poco accesibles

| Referencia | Contenido | Presión |
|------------|-----------|---------|
| APL 11297  | 500 ml.   | Fuerte  |
| APL 11298  | 300 ml.   | Fuerte  |



**APLI**

# Fellowes

## ACCESORIOS ERGONÓMICOS BREYTA™ ERGONOMÍA PORTÁTIL. ESTILO SOSTENIBLE.



La gama Breyta™ cuenta con accesorios ergonómicos diseñados para ofrecer comodidad, portabilidad y facilidad de uso. Son 100% reciclables y duraderos, aportan sostenibilidad y un diseño moderno con 5 años de garantía. Mejora tu espacio de trabajo con Breyta™.



Elevador para monitor



Maletín y elevador para portátil



Elevador para portátil



Reposapiés



[www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)

LA MEJOR FORMA DE TRABAJAR



## ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir una deststructora?

### 1. Necesidad

Destruir sus documentos, CD's, diskettes y otro tipo de información es, sin duda, la mayor garantía de privacidad y de que no llegue a manos no deseadas. La Ley 15/1999 artículo 9, establece unas sanciones que pueden oscilar entre 600 € y 600.000 €.



### 2. Características

- Número de hojas a destruir diariamente (cálculélo y multiplíquelo por 2).
- Nivel de seguridad. Es mayor cuando el corte se produce en partículas o micropartículas. Además, de esta manera se produce un volumen de residuos mucho menor y hay que vaciar la papelera en menos ocasiones.
- Ciclo de trabajo. Las máquinas que no son de ciclo continuo necesitan un periodo de descanso que es mayor cuanto más económica es la deststructora. Un uso excesivo produce saturación y paradas de la máquina.
- Calidad de fabricación. Fijese en las garantías ofrecidas por el fabricante.



## CATEGORÍAS DE MATERIALES DE LA NORMATIVA DIN 66399

**P** Información en tamaño original: papel, radiografías, planchas de impresión...



**O** Soportes de datos ópticos: CDs, DVDs...



**T** Soportes de datos magnéticos: disquetes, tarjetas de identificación personal con tiras magnéticas.



**H** Discos duros con soporte de datos magnéticos.



**P**

P-2



P-3

P-4

P-5

P-6

P-7



Superficie de material  $\leq 800 \text{ mm}^2$  o anchura de tira  $\leq 6 \text{ mm}$ .

Superficie de material  $\leq 320 \text{ mm}^2$  (por ejemplo partículas de  $4 \times 80 \text{ mm}$ .) o anchura de tira  $\leq 2 \text{ mm}$ .

Superficie de material  $\leq 160 \text{ mm}^2$  (por ejemplo partículas de  $4 \times 40 \text{ mm}$ .) o anchura de tira  $\leq 6 \text{ mm}$ .

Superficie de material  $\leq 30 \text{ mm}^2$  (por ejemplo partículas de  $2 \times 15 \text{ mm}$ .) o anchura de tira  $\leq 2 \text{ mm}$ .

Superficie de material  $\leq 10 \text{ mm}^2$  (por ejemplo partículas de  $0,8 \times 12 \text{ mm}$ .) o anchura de tira  $\leq 1 \text{ mm}$ .

Superficie de material  $\leq 10 \text{ mm}^2$  (por ejemplo partículas de  $0,8 \times 5 \text{ mm}$ .) o anchura de tira  $\leq 1 \text{ mm}$ .

Corta una hoja formato Din A-4 en aproximadamente

40 fragmentos

200 fragmentos

400 fragmentos

2.000 fragmentos

6.000 fragmentos

15.600 fragmentos

**O**



O-2

Tamaño de partículas máximo  $800 \text{ mm}^2$ .



O-3

Tamaño de partículas máximo  $160 \text{ mm}^2$ .



O-4

Tamaño de partículas máximo  $30 \text{ mm}^2$ .



O-5

Tamaño de partículas máximo  $10 \text{ mm}^2$ .



O-6

Tamaño de partículas máximo  $5 \text{ mm}^2$ .



O-7

Tamaño de partículas máximo  $0,2 \text{ mm}^2$ .

**T**



T-2

Tamaño de partículas máximo  $2.000 \text{ mm}^2$ .



T-3

Tamaño de partículas máximo  $320 \text{ mm}^2$ .



T-4

Tamaño de partículas máximo  $160 \text{ mm}^2$ .



T-5

Tamaño de partículas máximo  $30 \text{ mm}^2$ .



T-6

Tamaño de partículas máximo  $10 \text{ mm}^2$ .



T-7

Tamaño de partículas máximo  $2,5 \text{ mm}^2$ .

**H**



H-2

Dañado.



H-3

Deformado.



H-4

Varias veces partido y deformado, tamaño de partícula máximo  $2.000 \text{ mm}^2$ .



H-5

Varias veces partido y deformado, tamaño de partícula máximo  $320 \text{ mm}^2$ .



H-6

Varias veces partido y deformado, tamaño de partícula máximo  $10 \text{ mm}^2$ .



H-7

Varias veces partido y deformado, tamaño de partícula máximo  $5 \text{ mm}^2$ .

# Destruccion de documentos

## Optimax

- Destruye hasta 10 hojas
- Corte en microparticulas de 2 x 15 mm. (P-5)
- Ciclo de trabajo: 2 horas
- Papelera de 35 litros. Incorpora la exclusiva tecnologia de giro de papelera (BRT) que maximiza la capacidad en un 33%. La papelera giratoria garantiza una distribucion plana y uniforme del papel para evitar que se forme un pico en la papelera, lo que permite triturar 140 hojas más sin tener que vaciarla.
- Acepta grapas y clips

Referencia  
LEI 83600000



## LX para uso personal y profesional

- LX para uso personal con bloqueo de seguridad para evitar accidentes
- LX para uso profesional con bloqueo de seguridad y Tecnologia SafeSense™ que detiene la destruccion cuando la mano está cerca de la boca de entrada del papel
- Con **bloqueo de seguridad** para evitar accidentes
- **SafeSense™**: la destruccion se detiene cuando la mano está cerca de la boca de entrada del papel

| Modelo                   | LX25  | LX25M                 | LX50  | LX65  | LX85                   |
|--------------------------|---|-----------------------|---|---|------------------------|
| Tipo de uso              | Ocasional   | Ocasional             | Ocasional   | Profesional   | Profesional            |
| Capacidad de corte       | 6 hojas   | 6 hojas               | 9 hojas   | 10 hojas  | 12 hojas               |
| Tipo de corte            | Particulas<br>4x37 mm.                              | Minicorte<br>4x12 mm. | Particulas<br>4x37 mm.                              | Particulas<br>4x40 mm.                              | Particulas<br>4x40 mm. |
| Nivel de seguridad       | P-4   | P-4                   | P-4   | P-4   | P-4                    |
| Capacidad de la papelera | 11,5 litros   | 11,5 litros           | 17 litros   | 22 litros   | 19 litros              |
| Ciclo de trabajo         | 3 minutos   | 5 minutos             | 5 minutos   | 6 minutos   | 20 minutos             |
| Referencia               | FLW 4170501<br>(negro)<br>FLW 100109815<br>(blanco) | FLW 4170601           | FLW 4406001<br>(negro)<br>FLW 100110064<br>(blanco) | FLW 4400701<br>(negro)<br>FLW 100110076<br>(blanco) | FLW 4400801            |



**Fellowes**

Más características de estas destructoras en la página 80




## LX para espacios compartidos

- 100% antiatascos
- **SafeSense™**: la destruccion se detiene cuando la mano está cerca de la boca de entrada del papel
- **IntelliBar™**: incorpora 5 indicadores de productividad para mantener la destructora libre de atascos y garantizar la máxima seguridad y productividad

**Fellowes**

| Modelo                   | LX200                 | LX210                 | LX220                 | LX201                                       | LX211                                       | LX221                                       |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|---|
| Capacidad de corte       | 12 hojas              | 16 hojas              | 20 hojas              | 12 hojas                                    | 15 hojas                                    | 20 hojas                                    |
| Tipo de corte            | Minicorte<br>4x12 mm. | Minicorte<br>4x12 mm. | Minicorte<br>4x12 mm. | Microcorte<br>2x12 mm.                      | Microcorte<br>2x12 mm.                      | Microcorte<br>2x12 mm.                      |
| Nivel de seguridad       | P-4                   | P-4                   | P-4                   | P-5   | P-5   | P-5   |
| Capacidad de la papelera | 22 litros             | 23 litros             | 30 litros             | 22 litros                                   | 23 litros                                   | 30 litros                                   |
| Ciclo de trabajo         | 10 minutos            | 20 minutos            | 30 minutos            | 10 minutos                                  | 20 minutos                                  | 25 minutos                                  |
| Referencia (color)       | FLW 5502201           | FLW 5502501           | FLW 5502601           | FLW 5050101 (blanco)<br>FLW 5050001 (negro) | FLW 5050301 (blanco)<br>FLW 5050201 (negro) | FLW 5050501 (blanco)<br>FLW 5050401 (negro) |



Indice alfabético  
en la página 2

Indice de referencias  
en la página 222

Hoja de pedido  
en la página 231

# Destruccion de documentos

## X8-SL ReXel

- Destruye hasta 8 hojas
- Corte en partículas de 4 x 40 mm. (P-4)
- Ciclo de trabajo: 8 minutos
- Cabezal extraíble
- Papelera de 14 litros
- Bajo ruido < 60 dB

### Referencia

REX 2020126EU



## REX823 ReXel X10 ReXel

- Destruye hasta 8 hojas
- Corte en partículas de 4 x 40 mm. (P-4)
- Ciclo de trabajo: 15 minutos
- Cabezal extraíble
- Papelera de 23 litros

### Referencia

REX 2104583EU



### Referencia

REX 2020124EU



## RSX1035 ReXel

- Destruye hasta 10 hojas
- Corte en partículas de 4 x 40 mm. (P-4)
- Ciclo de trabajo: 15 minutos
- Papelera extraíble de 35 litros

### Referencia

REX 2104585EU



Más características de estas destructoras en la página 80

## 15C Fellowes

- Destruye hasta 15 hojas
- Corte en partículas de 4 x 40 mm. (P-4)
- Ciclo de trabajo: 10 minutos
- Papelera extraíble de 19 litros

### Referencia

FLW 100017466



## Momentum

- Tecnología antiatasco
- Controles táctiles sencillos e intuitivos
- Con motor de inducción


| Producto                 | X420          | M515                     | X415          | M510                     | XP418+        | XP420+         |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|
| Código                   | REX 2104578EU | REX 2104577EU            | REX 2104576EU | REX 2104575EU            | REX 2021418EU | REX 2021421XEU |
| Nivel de seguridad       | P-4           | P-5                      | P-4           | P-5                      | P-4           | P-4            |
| Capacidad de destrucción | 20 hojas      | 15 hojas                 | 15 hojas      | 10 hojas                 | 18 hojas      | 20 hojas       |
| Capacidad de la papelera | 30 litros     | 30 litros                | 23 litros     | 23 litros                | 45 litros     | 60 litros      |
| Tamaño de destrucción    | 4 x 40 mm.    | 2 x 15 mm.<br>Microcorte | 4 x 40 mm.    | 2 x 15 mm.<br>Microcorte | 4 x 35 mm.    | 4 x 35 mm.     |
| Tiempo de funcionamiento | 4 horas       | 4 horas                  | 2 horas       | 2 horas                  | Continuo      | Continuo       |
| Ranura CD/DVD/tarjeta    | -             | -                        | -             | -                        | ✓             | ✓              |



## 125

- Papelera extraíble de 53 litros
- **Safe Sense™**: la destructora se detiene automáticamente cuando detecta que sus manos están cerca
- 100% antiatascos

## Fellowes



| Referencia  | Modelo | Capacidad | Tipo de corte             | Ciclo de trabajo |
|-------------|--------|-----------|---------------------------|------------------|
| FLW 4613001 | 125i   | 18 hojas  | Tiras de 5,8 mm. (P-2)    | 45' on / 45' off |
| FLW 4612001 | 125Ci  | 20 hojas  | Partículas 4x38 mm. (P-4) | 45' on / 45' off |


## 225

- Ciclo continuo
- Papelera extraíble de 60 litros
- **Safe Sense™**: la destructora se detiene automáticamente cuando detecta sus manos cerca
- Ultrasilenciosa
- 100% antiatasco
- Ahorro de energía



## Fellowes

| Referencia  | Modelo | Capacidad | Tipo de corte                  |
|-------------|--------|-----------|--------------------------------|
| FLW 4623001 | 225i   | 24 hojas  | Tiras de 5,8 mm. (P-2)         |
| FLW 4622001 | 225Ci  | 24 hojas  | Partículas 4x38 mm. (P-4)      |
| FLW 4620101 | 225Mi  | 16 hojas  | Micropartículas 2x12 mm. (P-5) |



# Destructora automática de documentos

**Fellowes**


Destructoras  
Automáticas

**AutoMax™**

LO DEJAS Y TE  
VAS CON TOTAL  
TRANQUILIDAD



- Destrucción automática y segura con sólo apretar un botón
- Admite todo tipo de papel (grapado, con clips, arrugado, glossy), tarjetas de crédito y CD's
- Cajón extraíble para la alimentación de papel
- Sistema automático antiatasco
- Bloqueo del cajón de alimentación del papel para prevenir que se acceda a la información mientras dura el proceso de destrucción




En las destructoras AutoMax de Fellowes la capacidad son las hojas que caben destruidas en la papelerera. En el momento en que la papelerera está llena la máquina se para.

## Automax™ 80M

- Ideal para ser utilizada por 1 usuario
- Destruye hasta 80 hojas de forma automática
- Destruye manualmente hasta 8 hojas.
- Corta en partículas de 4 x 12 mm. (P-4)
- Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito
- Ciclo de trabajo de 7 min. on / 40 min. off
- Papelerera extraíble de 17 litros

Referencia  
FLW 4621501




**Fellowes**

## Automax™ 150C

- Ideal para ser utilizada por 1-3 usuarios
- Destruye hasta 150 hojas de forma automática
- Corte en partículas de 4 x 38 mm. (P-4)
- Ranura de introducción adicional para destruir manualmente pequeñas cantidades de papel (hasta 8 hojas), papel doblado, publicidad postal, formatos inferiores a Din A-4, grapas, clips y tarjetas de crédito
- Sistema automático anti-atasco Auto-Reverse, retrocede si detecta un posible atasco
- Ciclo de trabajo de 12 min. on / 25 min. off
- Papelerera extraíble de 32 litros de capacidad

Referencia  
FLW 4680101



**Fellowes**

Más características de estas destructoras en la página 80

## Automax™ 100M

- Ideal para ser utilizada por 1-3 usuarios
- Destruye hasta 100 hojas de forma automática
- Corte en minipartículas de 4 x 10 mm. (P-5)
- Ranura de introducción adicional para destruir manualmente pequeñas cantidades de papel (hasta 10 hojas), papel doblado, publicidad postal, formatos inferiores a Din A-4, grapas, clips y tarjetas de crédito
- Ciclo de trabajo de 15 minutos
- Papelerera extraíble de 23 litros

Referencia  
FLW 4629201



**Fellowes**

## Automax™ 200C

**Fellowes**

- Ideal para ser utilizada de 3-5 usuarios
- Destruye hasta 200 hojas de forma automática
- Boca de entrada adicional de 240 mm. para destruir manualmente hasta 10 hojas
- Sistema automático anti-atasco Auto-Reverse, retrocede si detecta un posible atasco
- Corte en partículas de 4 x 38 mm. (P-4)
- Ciclo de trabajo de 12 minutos
- Papelerera extraíble de 32 litros

Referencia  
FLW 4653601



Indice alfabético  
en la página 2

Indice de referencias  
en la página 222

Hoja de pedido  
en la página 231

# Destrucción automática de documentos

## Automax™ 350C

- Ideal para ser utilizada por 5 usuarios
- Destruye hasta 350 hojas en partículas de 4 x 38 mm. (P-4)
- Ranura de introducción adicional para destruir hasta 12 hojas de papel
- Ciclo de trabajo de 45 minutos
- Papelera extraíble de 68 litros de capacidad
- Sistema anti-atascos total y de forma automática
- Bloqueo del cajón de alimentación del papel para prevenir que se acceda a la información mientras dura el proceso de destrucción

Referencia  
FLW 4964101




Fellowes

## Automax™ 550C

- Uso departamental, ideal para ser utilizada por + 10 usuarios
- Destruye hasta 550 hojas en partículas de 4 x 38 mm. (P-4)
- Destruye manualmente hasta 13 hojas de papel
- Papelera extraíble de 83 litros de capacidad
- Ciclo de trabajo continuo
- Sistema anti-atascos total y de forma automática
- Bloqueo del cajón de alimentación del papel para prevenir que se acceda a la información mientras dura el proceso de destrucción

Referencia  
FLW 4963101



Fellowes

## Automax™ 600M

- Ideal para ser utilizada por más de 10 usuarios
- Destruye hasta 600 hojas de forma automática
- Corte en micropartículas de 2 x 12 mm. (P-5)
- Ranura de introducción adicional para destruir hasta 14 hojas de papel
- Ciclo de trabajo continuo
- Papelera de 83 litros
- Sistema de bloqueo con PIN de 4 dígitos para evitar que se acceda a la información durante el proceso de destrucción

Referencia  
FLW 4657401



MÁXIMA SEGURIDAD. DESTRUYE UNA HOJA DE PAPEL EN 2000 TROZOS.



BLOQUEO INTELIGENTE



AUTO REVERSE




CICLO DE TRABAJO CONTINUO

Fellowes

## AutoFeed+ 50X

- Para uso ocasional
- Destruye en partículas de 4 x 28 mm. (P-4) hasta 6 hojas a través de una ranura de alimentación manual ó 50 hojas depositadas en la bandeja
- Papelera extraíble de 20 litros
- Ciclo de trabajo de 10 minutos. Motor de inducción

Referencia  
REX 2020050XEU



Rexel

## AutoFeed+ 100X

- Para uso ocasional
- Destruye en partículas de 4 x 28 mm. (P-4) hasta 8 hojas a través de una ranura de alimentación manual ó 100 hojas depositadas en la bandeja
- Papelera extraíble de 34 litros
- Ciclo de trabajo de 20 minutos. Motor de inducción

Referencia  
REX 2020100XEU



Rexel

## AutoFeed+ 150X

- Para uso moderado, 2-5 usuarios
- Destruye en partículas de 4 x 28 mm. hasta 8 hojas a través de una ranura de alimentación manual ó 150 hojas depositadas en la bandeja
- Papelera extraíble de 44 litros
- Ciclo de trabajo de 30 minutos. Motor de inducción

Referencia  
REX 2020150XEU



Rexel

Más características de estas destructoras en la página 80

# Destruccion automatica de documentos

## AutoFeed+ 225X

- Para uso profesional
- Destruye en particulas de 4 x 28 mm. (P-4) hasta 10 hojas a través de una ranura de alimentacion manual ó 225 hojas depositadas en la bandeja
- Papelera extraible de 60 litros
- Ciclo de trabajo de 30 minutos. Motor de induccion

Referencia  
REX 2020225XEU

**ReXel**



## AutoFeed+ 300X

- Destruye en particulas de 4 x 26 mm. (P-4) hasta 10 hojas a través de una ranura de alimentacion manual ó 300 hojas depositadas en la bandeja
- Papelera extraible de 60 litros
- Ciclo de trabajo de 60 minutos. Motor de induccion

Referencia  
REX 2020300XEU

**ReXel**



## AutoFeed+ 600X

- Para uso profesional
- Destruye en particulas de 4 x 30 mm. (P-4) hasta 15 hojas a través de una ranura de alimentacion manual ó 600 hojas depositadas en la bandeja
- Papelera extraible de 110 litros
- Ciclo de trabajo de 240 minutos. Motor de induccion

Referencia  
REX 2020600XEU

**ReXel**




Disponemos de rollers para modelos AutoFeed antiguas (de 500X a 700X) y para todas las AutoFeed Optimum nuevas (las de este catálogo)

Disponemos de destructoras Rexel de corte en microparticulas. Consúltenos

## 8280

- Para pequeña empresa, 1-5 usuarios
- Destruye en particulas de 4 x 10 mm. (P-4) hasta 5 hojas de 80 g/m<sup>2</sup> a través de una ranura de alimentacion manual ó 150 hojas depositadas en la bandeja
- 2 aberturas de alimentacion con cabezales de corte y recipientes independientes para papel y CD/DVD
- Papelera de 30 litros

Referencia  
IDE 82809111




**IDEAL**



## 8285

- Para pequeña empresa, 1-5 usuarios
- Destruye en particulas de 4 x 10 mm. (P-4) hasta 5 hojas de 80 g/m<sup>2</sup> a través de una ranura de alimentacion manual ó 350 hojas depositadas en la bandeja
- 2 aberturas de alimentacion con cabezales de corte y recipientes independientes para papel y CD/DVD
- Papelera de 53 litros
- Acceso al alimentador automatico mediante código PIN de 4 dígitos programable

Referencia  
IDE 82859111



Indice alfabético  
en la página 2

Indice de referencias  
en la página 222

Hoja de pedido  
en la página 231

# Tabla de destructoras

|                                      | Destructora manual  |   |   |  |   |   |
|--------------------------------------|---|---|---|--|---|---|
| Uso                                  | Ocasional   |   |   |  |   |   |
| Nº de usuarios                       | 1   | 1   | 1-2   | 1-2  | 1-2   | 1   |
| Modelo                               | LX25  | LX25M   | REX823  | X8-SL  | X-10  | 15C   |
| Fabricante                           | <b>Fellowes</b>   | <b>Fellowes</b>   | <b>ReXel</b>  | <b>ReXel</b>   | <b>ReXel</b>  | <b>Fellowes</b>   |
| Referencia                           | FLW 4170501   | FLW 4170601   | REX 2104583EU   | REX 2020126EU  | REX 2020124EU   | FLW 100017466   |
| Capacidad de corte                   | 6 hojas   | 6 hojas   | 8 hojas   | 8 hojas  | 10 hojas  | 15 hojas  |
| Capacidad diaria de destrucción      | 30 hojas  | 30 hojas  | N.D.  | N.D.   | N.D.  | 500 hojas   |
| Tipo de corte                        | Partículas  | Minicorte   | Partículas  | Partículas   | Partículas  | Partículas  |
| Tamaño de corte                      | 4x37 mm.  | 4x12 mm.  | 4x40 mm.  | 4x40 mm.   | 4x40 mm.  | 4x40 mm.  |
| Nivel de seguridad                   | P-4   | P-4   | P-4   | P-4  | P-5   | P-4   |
| Ancho de entrada                     | 220 mm.   | 220 mm.   | 220 mm.   | 220 mm.  | 220 mm.   | 224 mm.   |
| Velocidad media                      | 2 m./min.   | 3 m./min.   | N.D.  | N.D.   | N.D.  | 2 m./min.   |
| Ciclo de trabajo                     | 3' on / 30' off   | 5' on / 30' off   | 15' on / 30' off  | 8' on / 36' off  | 3' on / 18' off   | 10' on / 30' off  |
| También destruye                     |  |  |  |   |  |  |
| Ranura para CD                       | No  | No  | No  | No   | No  | No  |
| Prevención de atascos                | No  | No  | No  | No   | No  | No  |
| Sistema de seguridad                 |  |  | No  | No   | No  |  |
| Ultrasilenciosa                      | No  | No  | No  |  | No  | No  |
| Ahorro de energía                    | No  | No  | NO  | NO   | NO  | No  |
| Indicador de productividad           | No  | No  | N.D.  | N.D.   | N.D.  | No  |
| Auto-oil                             | No  | No  | NO  | NO   | NO  | No  |
| Tipo de papelera                     | Extraíble   | Pivotante   | Cabezal extraíble   | "Cabezal extraíble"  | "Cabezal extraíble"   | Extraíble   |
| Capacidad papelera                   | 11,5 l.   | 11,5 l.   | 23 l.   | 14 l.  | 18 l.   | 19 l.   |
| Ref. bolsa residuos                  | FLW 36052   | FLW 36052   | N.D.  | N.D.   | N.D.  | FLW 36052   |
| Auto on / off                        | Manual  | Manual  | Manual  | Electrónico  | Electrónico   | Manual  |
| Marcha atrás                         | No  | No  | Si  | Si   | Si  | No  |
| Parada automática con atasco         | No  | No  | No  | No   | No  | No  |
| Indicador de papelera llena          | No  | No  | No  | No   | No  | No  |
| Parada automática con papelera llena | No  | No  | No  | No   | No  | No  |
| Garantía máquina / cabezal de corte  | 2 / 3 años  | 2 / 3 años  | 2 / 7 años  | 2 / 2 años   | 2 / 2 años  | 3 / 5 años  |
| Potencia motor                       | 133 W.  | 200 W.  | 240 W.  | 230 W.   | 230 W.  | 260 W.  |
| Nivel de ruido dB                    | 70  | 70  | 58  | 55   | 68  | 50 / 60   |
| Dimensiones mm.                      | 361x310x220   | 361x310x220   | 466x345x230   | 362,5x191x325  | 395x220x338   | 470x341x246   |
| Peso                                 | 3,60 Kg.  | 4,10 Kg.  | 5,4 kg.   | 4,1 kg.  | 5,2 kg.   | 7,60 kg.  |



Desactiva la destructora para evitar que se ponga en marcha de forma accidental



La destructora se detiene automáticamente cuando se toca la boca de entrada



La luz roja indica exceso de papel. La luz verde indica que no existe riesgo de atascos



Destrucción silenciosa que asegura un buen ambiente de trabajo

# Tabla de destructoras

| Uso                                  | Destruyectora manual  |   |   |  |   |   |
|--------------------------------------|---|---|---|--|---|---|
|                                      | Profesional   |   |   |  |   |   |
| Nº de usuarios                       | 1   | 1   | 5-10  | 5-10   | 1-3   | 1   |
| Modelo                               | LX50  | LX65  | Momentum M510   | RSX1035  | Optimax   | LX85  |
| Fabricante                           | <b>Fellowes</b>   | <b>Fellowes</b>   | <b>ReXel</b>  | <b>ReXel</b>   | <b>LEITZ</b>  | <b>Fellowes</b>   |
| Referencia                           | FLW 4406001   | FLW 4400701   | REX 2104575EU   | REX 2104585EU  | LEI 83600000  | FLW 4400801   |
| Capacidad de corte                   | 9 hojas   | 10 hojas  | 10 hojas  | 10 hojas   | 10 hojas  | 12 hojas  |
| Capacidad diaria de destrucción      | 50 hojas  | 100 hojas   | N.D.  | N.D.   | N.D.  | 500 hojas   |
| Tipo de corte                        | Partículas  | Partículas  | Microcorte  | Partículas   | Microcorte  | Partículas  |
| Tamaño de corte                      | 4x37 mm.  | 4x40 mm.  | 2x15 mm.  | 4x40 mm.   | 2x15 mm.  | 4x40 mm.  |
| Nivel de seguridad                   | P-4   | P-4   | P-5   | P-4  | P-5   | P-4   |
| Ancho de entrada                     | 220 mm.   | 222 mm.   | 223 mm.   | 220 mm.  | 223 mm.   | 224 mm.   |
| Velocidad media                      | 2 m./min.   | 4 m./min.   | N.D.  | N.D.   | N.D.  | 2 m./min.   |
| Ciclo de trabajo                     | 5' on / 30' off   | 6' on / 20' off   | 120' on / 60' off   | 15' on / 30' off   | 120' on / 45' off   | 20 minutos  |
| También destruye                     |  |  |  |  |  |  |
| Ranura para CD                       | No  | No  | No  | No   | No  | No  |
| Prevención de atascos                | No  | No  | Si  | No   |  | No  |
| Sistema de seguridad                 |  |  |  | No   | No  |  |
| Ultrasilenciosa                      | No  | No  |  |  |  | No  |
| Ahorro de energía                    | No  | No  | No  | No   | No  | No  |
| Indicador de productividad           | No  | No  | No  | N.D.   | No  | No  |
| Auto-oil                             | No  | No  | No  | NO   | No  | No  |
| Tipo de papelera                     | Pivotante   | Pivotante   | Extraíble   | Cabezal extraíble  | Extraíble   | Pivotante   |
| Capacidad papelera                   | 17 l.   | 22 l.   | 23 l.   | 35 l.  | 35 l.   | 19 l.   |
| Ref. bolsa residuos                  | FLW 36052   | FLW 36052   | REX 40060   | N.D.   | N.D.  | FLW 36052   |
| Auto on / off                        | Manual  | Manual  | Electrónico   | Manual   | Electrónico   | Electrónico   |
| Marcha atrás                         | No  | No  | Si  | Si   | Si  | No  |
| Parada automática con atasco         | No  | No  | Si  | No   | Si  | No  |
| Indicador de papelera llena          | No  | No  | No  | No   | Si  | No  |
| Parada automática con papelera llena | No  | No  | No  | No   | Si  | No  |
| Garantía máquina / cabezal de corte  | 2 / 3 años  | 2 / 5 años  | 2 / 2 años  | 2 / 10 años  | 2 años  | 2 / 5 años  |
| Potencia motor                       | 276 W.  | 299 W.  | 350 W.  | 250 W.   | N.D.  | 260 W.  |
| Nivel de ruido dB                    | 70  | 70  | 58  | 58   | N.D.  | 70  |
| Dimensiones mm.                      | 373x330x240   | 407x233x371   | 370x465x279   | 345x560x245  | 406x589x320   | 469x341x246   |
| Peso                                 | 4,50 Kg.  | 5,30 Kg.  | 12,50 Kg.   | 6,50 kg.   | 15 kg.  | 6,62 Kg.  |



Evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel que el que admite. Detiene y retrocede las cuchillas si detecta un grosor de papel diferente cuando está destruyendo. Los indicadores luminosos ayudan a mejorar su eficiencia



Destrucción silenciosa que asegura un buen ambiente de trabajo



Reduce el consumo de energía permaneciendo la máquina en reposo después de un tiempo de inactividad



5 indicadores de productividad para mantener la destructora libre de atascos y garantizar la máxima seguridad y productividad



La destructora se detiene automáticamente cuando se toca la boca de entrada

# Tabla de destructoras

| Uso                                  | Destruyectora manual  |   |   |  |  |   |
|--------------------------------------|---|---|---|--|--|---|
|                                      | Profesional   |   |   |  |  |   |
| Nº de usuarios                       | 1   | 1   | 1-3   | 5-10   | 5-10   | 1-3   |
| Modelo                               | LX200   | LX201   | LX211   | Momentum M515  | Momentum X415  | LX210   |
| Fabricante                           | <b>Fellowes</b>   | <b>Fellowes</b>   | <b>Fellowes</b>   | <b>ReXel</b>   | <b>ReXel</b>   | <b>Fellowes</b>   |
| Referencia                           | FLW 5502201   | FLW 5050101 (blanco)<br>FLW 5050001 (negro)   | FLW 5050301 (blanco)<br>FLW 5050201 (negro)   | REX 2104577EU  | REX 2104576EU  | FLW 5502501   |
| Capacidad de corte                   | 12 hojas  | 12 hojas  | 15 hojas  | 15 hojas   | 15 hojas   | 16 hojas  |
| Capacidad diaria de destrucción      | 1000 hojas  | 1000 hojas  | 1000 hojas  | N.D.   | N.D.   | 1.000 hojas   |
| Tipo de corte                        | Microcorte  | Microcorte  | Microcorte  | Microcorte   | Partículas   | Microcorte  |
| Tamaño de corte                      | 4x12 mm.  | 2x12 mm.  | 2x12 mm.  | 2x15 mm.   | 4x40 mm.   | 4x12 mm.  |
| Nivel de seguridad                   | P-4   | P-5   | P-5   | P-5  | P-4  | P-4   |
| Ancho de entrada                     | 230 mm.   | 230 mm.   | 230 mm.   | 230 mm.  | 223 mm.  | 230 mm.   |
| Velocidad media                      | 2 m./min.   | 2 m./min.   | 2 m./min.   | N..  | N.D.   | 2 m./min.   |
| Ciclo de trabajo                     | 10 minutos  | 25 minutos  | 20 minutos  | 240' on / 60' off  | 120' on / 60' off  | 20 minutos  |
| También destruye                     |    |    |    |   |   |    |
| Ranura para CD                       | No  | No  | No  | No   | No   | No  |
| Prevención de atascos                |    |    |    | Si   | Si   |    |
| Sistema de seguridad                 |    |    |    | No   | No   |    |
| Ultrasilenciosa                      | No  |   |   |  |  | No  |
| Ahorro de energía                    |  | No  | No  | No   | No   |  |
| Indicador de productividad           |  |  |  | No   | No   |  |
| Auto-oil                             | No  | No  | No  | No   | No   | No  |
| Tipo de papelera                     | Extraíble   | Extraíble   | Extraíble   | Extraíble  | Extraíble  | Extraíble   |
| Capacidad papelera                   | 22 l.   | 22 l.   | 23 l.   | 30 l.  | 23 l.  | 23 l.   |
| Ref. bolsa residuos                  | FLW 36052   | FLW 36052   | FLW 36052   | REX 40060  | REX 40060  | FLW 36052   |
| Auto on / off                        | Electrónico   | Electrónico   | Electrónico   | Electrónico  | Electrónico  | Electrónico   |
| Marcha atrás                         | No  | No  | No  | Si   | Si   | No  |
| Parada automática con atasco         | Si  | Si  | Si  | Si   | Si   | Si  |
| Indicador de papelera llena          | Si  | Si  | Si  | No   | No   | Si  |
| Parada automática con papelera llena | Si  | Si  | Si  | No   | No   | Si  |
| Garantía máquina / cabezal de corte  | 2 / 5 años  | 2 / 5 años  | 2 / 5 años  | 2 / 2 años   | 2 / 2 años   | 2 / 5 años  |
| Potencia motor                       | 600 W.  | 600 W.  | 650 W.  | 450 W.   | 350 W.   | 650 W.  |
| Nivel de ruido dB                    | 65  | 70  | 70  | 58   | 58   | 65  |
| Dimensiones mm.                      | 520x362x260   | 527x356x254   | 533x362x296   | 406x594x320  | 370x465x279  | 535x358x297   |
| Peso                                 | 9,30 Kg.  | 9,00 Kg.  | 12,70 Kg.   | 22 Kg.   | 12,50 Kg.  | 12,64 Kg.   |



Evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel que el que admite. Detiene y retrocede las cuchillas si detecta un grosor de papel diferente cuando está destruyendo. Los indicadores luminosos ayudan a mejorar su eficiencia



Destrucción silenciosa que asegura un buen ambiente de trabajo



Reduce el consumo de energía permaneciendo la máquina en reposo después de un tiempo de inactividad



5 indicadores de productividad para mantener la destructora libre de atascos y garantizar la máxima seguridad y productividad



La destructora se detiene automáticamente cuando se toca la boca de entrada

# Tabla de destructoras

|                                       | Destruyectora manual |                    |                 |   |                   |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|---|-------------------|
| Uso                                   | Profesional          |                    |                 |   |                   |
| Nº de usuarios                        | 1-5                  | 1-5                | 3-5             | 3-5   | 5-10              |
| Modelo                                | 125i                 | 125Ci              | LX220           | LX221                                       | Momentum X420     |
| Fabricante                            | <b>Feljowes</b>      | <b>Feljowes</b>    | <b>Feljowes</b> | <b>Feljowes</b>                             | <b>ReXel</b>      |
| Referencia                            | FLW 4613001          | FLW 4612001        | FLW 5502601     | FLW 5050501 (blanco)<br>FLW 5050401 (negro) | REX 2104578EU     |
| Capacidad de corte                    | 18 hojas             | 20 hojas           | 20 hojas        | 20 hojas                                    | N.D.              |
| Capacidad diaria de destrucción       | N.D.                 | N.D.               | 1.000 hojas     | 1.000 hojas                                 | N.D.              |
| Tipo de corte                         | Tiras                | Partículas         | Microcorte      | Microcorte                                  | Partículas        |
| Tamaño de corte                       | 5,8 mm.              | 4x38 mm.           | 4x12 mm.        | 2x12 mm.                                    | 4x40 mm.          |
| Nivel de seguridad                    | P-2                  | P-4                | P-4             | P-5   | P-4               |
| Ancho de entrada                      | 230                  | 230                | 230 mm.         | 230 mm.                                     | 230 mm.           |
| Velocidad media                       | 4,8 m./min.          | 4,8 m./min.        | 2 m./min.       | 2 m./min.                                   | N.D.              |
| Ciclo de trabajo                      | 45' on / 45' off     | 45' on / 45' off   | 30 minutos      | 10 minutos                                  | 240' on / 60' off |
| También destruye                      |                      |                    |                 |   |                   |
| Ranura para CD                        | Si                   | Si                 | No              | No  | No                |
| Prevención de atascos                 |                      |                    |                 |   | Si                |
| Sistema de seguridad                  |                      |                    |                 |   | No                |
| Ultrasilenciosa                       |                      |                    | No              |   |                   |
| Ahorro de energía                     |                      |                    |                 | No  | No                |
| Indicador de productividad            | No                   | No                 |                 |   | No                |
| Auto-oil                              | No                   | No                 | No              | No  | No                |
| Tipo de papelería                     | Extraíble            | Extraíble          | Extraíble       | Extraíble                                   | Extraíble         |
| Capacidad papelería                   | 52 l.                | 53 l.              | 30 l.           | 30 l.                                       | 30 l.             |
| Ref. bolsa residuos                   | N.D.                 | N.D.               | FLW 36053       | FLW 36053                                   | REX 40060         |
| Auto on / off                         | Electrónico          | Electrónico        | Electrónico     | Electrónico                                 | Electrónico       |
| Marcha atrás                          | No                   | No                 | No              | No  | Si                |
| Parada automática con atasco          | Si                   | Si                 | Si              | Si  | Si                |
| Indicador de papelería llena          | Si                   | Si                 | Si              | Si  | No                |
| Parada automática con papelería llena | Si                   | Si                 | Si              | Si  | No                |
| Garantía máquina / cabezal de corte   | 3 años / ilimitada   | 3 años / ilimitada | 2 / 5 años      | 2 / 5 años                                  | 2 / 2 años        |
| Potencia motor                        | N.D.                 | N.D.               | 870 W.          | 870 W.                                      | 450 W.            |
| Nivel de ruido dB                     | 55                   | 55                 | 65              | 70  | 58                |
| Dimensiones mm.                       | 735x535x286          | 735x535x286        | 590x432x290     | 590x419x299                                 | 406x594x320       |
| Peso                                  | 25 kg.               | 27,10 kg.          | 15,70 Kg.       | 16,30 Kg.                                   | 22 Kg.            |



Destrucción silenciosa que asegura un buen ambiente de trabajo



La destructora se detiene automáticamente cuando se toca la boca de entrada



Reduce el consumo de energía permaneciendo la máquina en reposo después de un tiempo de inactividad



5 indicadores de productividad para mantener la destructora libre de atascos y garantizar la máxima seguridad y productividad



Evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel que el que admite. Detiene y retrocede las cuchillas si detecta un grosor de papel diferente cuando está destruyendo. Los indicadores luminosos ayudan a mejorar su eficiencia

# Tabla de destructoras

|                                      | Destructoras manuales |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Uso                                  | Departamental         |                 |                 |                 |                 |
| Nº de usuarios                       | 5+                    |                 |                 | 5+              | 5+              |
| Modelo                               | 225Mi                 | Momentum XP418+ | Momentum XP420+ | 225i            | 225Ci           |
| Fabricante                           | <b>Fellowes</b>       | <b>ReXel</b>    | <b>ReXel</b>    | <b>Fellowes</b> | <b>Fellowes</b> |
| Referencia                           | FLW 4620101           | REX 2021418EU   | REX 2021421XEU  | FLW 4623001     | FLW 4622001     |
| Capacidad de corte                   | 16 hojas              | 18              | 20              | 22-24 hojas     | 22-24 hojas     |
| Capacidad diaria de destrucción      | 4.000 hojas           | N.D.            | N.D.            | 5.000 hojas     | 5.000 hojas     |
| Tipo de corte                        | Microcorte            | Partículas      | Partículas      | Tiras           | Partículas      |
| Tamaño de corte                      | 2x12 mm.              | 4X35 mm.        | 4X35 mm.        | 5,8 mm.         | 4x38 mm.        |
| Nivel de seguridad                   | P-5                   | P-4             | P-4             | P-2             | P-4             |
| Ancho de entrada                     | 240 mm.               | 230 mm.         | 230 mm.         | 240 mm.         | 240 mm.         |
| Velocidad media                      | 5 m./min.             | N.D.            | N.D.            | 4,8 m./min.     | 4,8 m./min.     |
| Ciclo de trabajo                     |                       |                 |                 |                 |                 |
| También destruye                     |                       |                 |                 |                 |                 |
| Ranura para CD                       | Si                    | Si              | Si              | Si              | Si              |
| Prevención de atascos                |                       |                 |                 |                 |                 |
| Sistema de seguridad                 | Si                    | No              | No              | Si              | Si              |
| Ultrasilenciosa                      |                       |                 |                 |                 |                 |
| Ahorro de energía                    |                       |                 |                 |                 |                 |
| Indicador de productividad           | No                    | No              | No              | No              | No              |
| Auto-oil                             | No                    | No              | No              | No              | No              |
| Tipo de papelera                     | Extraíble             | Extraíble       | Extraíble       | Extraíble       | Extraíble       |
| Capacidad papelera                   | 60 l.                 | 45 l.           | 60 l.           | 60 l.           | 60 l.           |
| Ref. bolsa residuos                  | FLW35250              | N.D.            | N.D.            | FLW 36054       | FLW35250        |
| Auto on / off                        | Electrónico           | Electrónico     | Electrónico     | Electrónico     | Electrónico     |
| Marcha atrás                         | Si                    | Si              | Si              | Si              | Si              |
| Parada automática con atasco         | Si                    | Si              | Si              | Si              | Si              |
| Indicador de papelera llena          | Si                    | Si              | Si              | Si              | Si              |
| Parada automática con papelera llena | Si                    | Si              | Si              | Si              | Si              |
| Garantía máquina / cabezal de corte  | 2 / 7 años            | 2 / 2 años      | 2 / 2 años      | 2 / 20 años     | 2 / 20 años     |
| Potencia motor                       | 900 W.                | 475 W.          | 550 W.          | 900 W.          | 900 W.          |
| Nivel de ruido dB                    | 64                    | 55              | 55              | 65-70           | 65-70           |
| Dimensiones mm.                      | 785x454x435           | 445x675x479     | 512x722x457     | 785x454x435     | 785x454x435     |
| Peso                                 | 37,70 Kg.             | 28,9 kg.        | 33 kg.          | 37,70 Kg.       | 37,60 Kg.       |



Evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel que el que admite. Detiene y retrocede las cuchillas si detecta un grosor de papel diferente cuando está destruyendo. Los indicadores luminosos ayudan a mejorar su eficiencia



Destrucción silenciosa que asegura un buen ambiente de trabajo



La destructora siempre está preparada para ser usada



Reduce el consumo de energía permanenciando la máquina en reposo después de un tiempo de inactividad

# Tabla de destructoras

| Uso                                   | Destructoras automáticas   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------|--|---|---|---|--|--|
|                                       | Ocasional  |   |   |   | Profesional  |  |
| Nº de usuarios                        | 1-2  | 1   | 1-2   | 1   | 2-5  | 1-3  |
| Modelo                                | AutoFeed+ 50X  | 80M   | AutoFeed+ 100X  | 100M  | 8280   | 150C   |
| Fabricante                            | <b>ReXel</b>   | <b>Felloses</b>   | <b>ReXel</b>  | <b>Felloses</b>   | <b>IDE//L</b>  | <b>Felloses</b>  |
| Referencia                            | REX 2020050XEU   | FLW 4621501   | REX 2020100XEU  | FLW 4629201   | IDE 82809111   | FLW 4680101  |
| Capacidad de corte                    | 50 automático<br>6 manual  | 80 automático<br>8 manual   | 100 hojas automático<br>8 hojas manual  | 100 hojas automá-<br>tico<br>10 hojas manual  | 150 hojas automático<br>5 hojas manual   | 150 hojas automático<br>8 hojas manual   |
| Capacidad diaria de destrucción       | N.D.   | 600 hojas   | N.D.  | 1.000 hojas   | 750 hojas  | 260 hojas  |
| Tipo de corte                         | Partículas   | Minicorte   | Partículas  | Minicorte   | Partículas   | Partículas   |
| Tamaño de corte                       | 4x28 mm.   | 4x12 mm.  | 4x28 mm.  | 4x10 mm.  | 4x10 mm.   | 4x38 mm.   |
| Nivel de seguridad                    | P-4  | P-4   | P-4   | P-4   | P-4  | P-4  |
| Ancho de entrada                      | 220 mm.  | 220 mm.   | 220 mm.   | 220 mm.   | 220 mm.  | 220 mm. manual<br>230 mm. automática   |
| Velocidad media                       | 1,7 m./min.  | 3 m./min.   | N.D.  | 2,4 m./min.   | 3 m./min.  | 3 m./min.  |
| Ciclo de trabajo                      | 10' on / 45' off   | 7' on / 40' off   | 20' on / 45' off  | 15' on / 35' off  | 15' on / 30' off   | 12' on / 25' off   |
| También destruye                      |                     |  |                      |                     |                     |                     |
| Ranura para CD                        | No   | No  | No  | No  | Si   | No   |
| Prevención de atascos                 |  100% ANTI-ATASCOS  | No  |  JAM FREE            | Si  | No   | Si   |
| Sistema de seguridad                  | No   | No  | No  | No  | Si   | No   |
| Ultrasilenciosa                       |  ULTRA SILENCIOSO | No  |  ULTRA SILENCIOSO  |  ULTRA SILENCIOSO |  ULTRA SILENCIOSO |  ULTRA SILENCIOSO |
| Ahorro de energía                     | No   | Reposo  |  AHORRO DE ENERGIA | Si  | Si   | Si   |
| Indicador de productividad            | No   | No  | No  | No  | No   | No   |
| Auto-oil                              | No   | No  | No  | No  | No   | No   |
| Tipo de papelería                     | Extraíble  | Extraíble   | Extraíble   | Extraíble   | Extraíble  | Extraíble  |
| Capacidad papelería                   | 20 l.  | 17 l.   | 34 l.   | 23 l.   | 30 l.  | 32 l.  |
| Ref. bolsa residuos                   | N.D.   | FLW 36053   | FLW 36053   | FLW 36052   | -  | FLW 36053  |
| Auto on / off                         | Electrónico  | Electrónico   | Electrónico   | Electrónico   | Electrónico  | Electrónico  |
| Marcha atrás                          | No   | Si  | Si  | Si  | Si   | Si   |
| Parada automática con atasco          | No   | No  | Si  | Si  | No   | Si   |
| Indicador de papelería llena          | Si   | No  | Si  | Si  | Si   | Si   |
| Parada automática con papelería llena | Si   | No  | Si  | Si  | Si   | Si   |
| Garantía máquina / cabezal de corte   | 2 / 2 años   | 2 / 3 años  | 2 años  | 2 / 7 años  | 1 año  | 2 / 5 años   |
| Potencia motor                        | 200 W  | 322 W.  | 300 W.  | 253 W.  | 200 W.   | 322 W.   |
| Nivel de ruido dB                     | 55   | 70  | 55  | 65  | 55   | 65   |
| Dimensiones mm.                       | 363x405x430  | 515x340x245   | 365x530x430   | 673x384x365   | 520x444x360  | 542x346x507  |
| Peso                                  | 7,7 kg   | 8,9 kg  | 14,22 Kg.   | 13,20 Kg.   | 14,5 Kg.   | 14,40 Kg.  |



Reduce el consumo de energía permaneciendo la máquina en reposo después de un tiempo de inactividad



La luz roja indica exceso de papel. La luz verde indica que no existe riesgo de atascos



Destrucción silenciosa que asegura un buen ambiente de trabajo

# Tabla de destructoras

| Uso                                  | Destructora automática  |  |  |  |
|--------------------------------------|---|--|--|--|
|                                      | Profesional   |  |  |  |
| Nº de usuarios                       | 1-2   | 1-3  | 5-10   | 2-5  |
| Modelo                               | AutoFeed+ 150X  | 200C   | AutoFeed+ 225X   | 8285   |
| Fabricante                           | <b>ReXel</b>  | <b>Fellowes</b>  | <b>ReXel</b>   | <b>IDEAL</b>   |
| Referencia                           | REX 2020150XEU  | FLW 4653601  | REX 2020225XEU   | IDE 82859111   |
| Capacidad de corte                   | 150 hojas automático<br>8 hojas manual  | 200 hojas automático<br>10 hojas manual  | 225 hojas automático<br>10 hojas manual  | 350 hojas automático<br>5 hojas manual   |
| Capacidad diaria de destrucción      | N.D.  | 400 hojas  | N.D.   | 1750 hojas   |
| Tipo de corte                        | Partículas  | Partículas   | Partículas   | Partículas   |
| Tamaño de corte                      | 4x28 mm.  | 4x38 mm.   | 4x26 mm.   | 4x10 mm.   |
| Nivel de seguridad                   | P-4   | P-4  | P-4  | P-4  |
| Ancho de entrada                     | 220 mm.   | 220 mm. manual<br>230 mm. automática   | 230 mm.  | 220 mm.  |
| Velocidad media                      | N.D.  | 3 m./min.  | N.D.   | 3 m./min.  |
| Ciclo de trabajo                     | 30' on / 45' off  | 25' on / 25' off   | 30' on / 45' off   | 30' on / 30' off   |
| También destruye                     |    |   |    |   |
| Ranura para CD                       | No  | No   | No   | Si   |
| Prevención de atascos                |    | Si   |    | No   |
| Sistema de seguridad                 | No  | No   | No   | Si   |
| Ultrasilenciosa                      |   |  |   |  |
| Ahorro de energía                    |  | Si   |  | Si   |
| Indicador de productividad           | No  | No   | No   | No   |
| Auto-oil                             | No  | No   | No   | No   |
| Tipo de papelera                     | Extraíble   | Extraíble  | Extraíble  | Extraíble  |
| Capacidad papelera                   | 44 l.   | 32 l.  | 60 l.  | 53 l.  |
| Ref. bolsa residuos                  | -   | FLW 36053  | -  | -  |
| Auto on / off                        | Electrónico   | Electrónico  | Electrónico  | Electrónico  |
| Marcha atrás                         | Si  | Si   | Si   | Si   |
| Parada automática con atasco         | Si  | Si   | Si   | No   |
| Indicador de papelera llena          | Si  | Si   | Si   | Si   |
| Parada automática con papelera llena | Si  | Si   | Si   | Si   |
| Garantía máquina / cabezal de corte  | 2 / 2 años  | 2 / 7 años   | 2 / 2 años   | 1 año  |
| Potencia motor                       | 300 W.  | 460 W.   | 400 W.   | 200 W.   |
| Nivel de ruido dB                    | 55  | 65   | 55   | 60   |
| Dimensiones mm.                      | 365x618x430   | 563x346x507  | 415x735x465  | 705x470x380  |
| Peso                                 | 15,34 Kg.   | 14,40 Kg.  | 22 Kg.   | 17,7 Kg.   |



La luz roja indica exceso de papel. La luz verde indica que no existe riesgo de atascos



Destrucción silenciosa que asegura un buen ambiente de trabajo



Reduce el consumo de energía permaneciendo la máquina en reposo después de un tiempo de inactividad

# Tabla de destructoras

|                                      | Destruyectora automática  |   |   |   |   |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Uso                                  | Departamental   |   |   |   |   |
| Nº de usuarios                       | 5-10  | 5   | 10+   | 10+   | 10-20   |
| Modelo                               | AutoFeed+ 300X  | 350C  | 550C  | 600M  | AutoFeed+ 600X  |
| Fabricante                           | <b>ReXel</b>  | <b>Fellowes</b>   | <b>Fellowes</b>   | <b>Fellowes</b>   | <b>ReXel</b>  |
| Referencia                           | REX 2020300XEU  | FLW 4964101   | FLW 4963101   | FLW 4657401   | REX 2020600XEU  |
| Capacidad de corte                   | 300 hojas automático<br>10 hojas manual   | 350 hojas automático<br>12 hojas manual   | 550 hojas automático<br>14 hojas manual   | 600 hojas automático<br>14 hojas manual   | 600 hojas automático<br>15 hojas manual   |
| Capacidad diaria de destrucción      | N.D.  | 2.000   | 3.000   | 3.300   | N.D.  |
| Tipo de corte                        | Partículas  | Partículas  | Partículas  | Microcorte  | Partículas  |
| Tamaño de corte                      | 4x26 mm.  | 4x38 mm.  | 4x38 mm.  | 2x12 mm.  | 4x36 mm.  |
| Nivel de seguridad                   | P-4   | P-4   | P-4   | P-5   | P-4   |
| Ancho de entrada                     | 230 mm.   | 230 mm.   | 230 mm.   | 230 mm.   | 230 mm.   |
| Velocidad media                      | N.D.  | 3,35 m./min.  | 3,35 m./min.  | 3 m./min.   | N.D.  |
| Ciclo de trabajo                     | 60' on / 45' off  | 45' on / 30' off  |  CICLO DE TRABAJO CONTINUO |  CICLO DE TRABAJO CONTINUO | 240' on / continuo  |
| También destruye                     |                      |                      |                            |                            |                      |
| Ranura para CD                       | No  | No  | No  | No  | No  |
| Prevención de atascos                | Si  | Si  | Si  | Si  | Si  |
| Sistema de seguridad                 | No  |  BLOQUEO INTELIGENTE |  BLOQUEO INTELIGENTE       | No  | No  |
| Ultrasilenciosa                      |  ULTRA SILENCIOSO   |  ULTRA SILENCIOSO   |  ULTRA SILENCIOSO         |  ULTRA SILENCIOSO         |  ULTRA SILENCIOSO   |
| Ahorro de energía                    |  AHORRO DE ENERGIA | Si  | Si  | Si  |  AHORRO DE ENERGIA |
| Indicador de productividad           | No  | No  | No  | No  | No  |
| Auto-oil                             | No  | No  | No  | No  | No  |
| Tipo de papelera                     | Extraíble   | Extraíble   | Extraíble   | Extraíble   | Con puerta  |
| Capacidad papelera                   | 60 l.   | 68 l.   | 83 l.   | 83 l.   | 110 l.  |
| Ref. bolsa residuos                  | -   | FLW 3608401   | FLW 3608401   | FLW 36054   | -   |
| Auto on / off                        | Electrónico   | Electrónico   | Electrónico   | Mecánico  | Electrónico   |
| Marcha atrás                         | Si  | Si  | Si  | Si  | Si  |
| Parada automática con atasco         | Si  | Si  | Si  | Si  | Si  |
| Indicador de papelera llena          | Si  | Si  | Si  | Si  | Si  |
| Parada automática con papelera llena | Si  | Si  | Si  | Si  | Si  |
| Garantía máquina / cabezal de corte  | 2 / 2 años  | 2 / 20 años   | 2 / 20 años   | 2 / 7 años  | 2 / 2 años  |
| Potencia motor                       | 400 W.  | 920 W.  | 920 W.  | 575 W.  | 450 W.  |
| Nivel de ruido dB                    | 55  | 65  | 65  | 65  | 55  |
| Dimensiones mm.                      | 415x735x465   | 890x441x578   | 813x390x578   | 890x441x578   | 510x960x570   |
| Peso                                 | 21 Kg.  | 31,80 Kg  | 33,60 Kg  | 38,20 Kg  | 47 Kg.  |



Destrucción silenciosa que asegura un buen ambiente de trabajo



La destructora siempre está preparada para ser usada



Reduce el consumo de energía permaneciendo la máquina en reposo después de un tiempo de inactividad



Evita que se introduzca exceso de papel midiendo el grosor antes de destruir

# Consumibles para destructoras

## Aceite para cuchillas

- Mejora el rendimiento de las destructoras de corte en partículas
- Bote de 350 ml.

Referencia  
FLW 3608601

**Fellowes**



## Bolsa para residuos

- Para una eliminación de residuos limpia y fácil

| Referencia  | Dimensiones (alto x ancho) | Capacidad de la bolsa | Cantidad por pack |
|-------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| FLW 36052   | 66 x 38 cm.                | 30 l.                 | 100               |
| FLW 36053   | 76 x 38 cm.                | 30 - 35 l.            | 100               |
| FLW 36054   | 101 x 40 cm.               | 50 - 75 l.            | 50                |
| FLW 36056   | 99 x 46 cm.                | 80 - 85 l.            | 50                |
| FLW 36055   | 130 x 51 cm.               | 150 - 160 l.          | 50                |
| FLW 3605801 | 81 x 24 cm.                | 110 - 130 l.          | 50                |

## Hojas lubricantes

- Con aceite vegetal que mejora el rendimiento de la destructora y alarga su vida útil
- Válidas para cualquier destructora
- Pack de 10 hojas

Referencia  
FLW 4025601

**Fellowes**



**Fellowes**

# Sistemas de encuadernación

## Información sobre diferentes sistemas de encuadernación

|  | Encuadernación ImpressBIND  | Características  | Aplicaciones   |
|--|---|--|--|
|  | Este exclusivo sistema permite encuadernar documentos de formato Din A-4 entre 15 y 280 hojas en solamente 15 segundos. Además, el documento encuadernado queda como un libro. Sin electricidad ni pegamento. Sin necesidad de taladrar las hojas. El canal de metal de la tapa se cierra gracias a la presión de la máquina      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Encuadernación tipo libro</li> <li>- El sistema más rápido (máx. 15 segundos)</li> <li>- Simple e intuitivo</li> <li>- El documento a encuadernar no necesita taladros</li> <li>- Sin pegamento</li> <li>- Sin electricidad</li> <li>- Las tapas encuadernadas pueden abrirse con un kit para desencuadernar</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tesis e informes</li> <li>- Cursos para centros de formación o para universidades</li> <li>- Presentaciones</li> <li>- Informes profesionales</li> <li>- Proyectos</li> <li>- Presupuestos, cotizaciones</li> <li>- Menús, cartas de vinos</li> <li>- Álbumes de fotos</li> </ul> |
|  | Este modo de encuadernación es muy adecuado para manuales y presentaciones. Para tener un acabado perfecto solamente hay que utilizar una tapa para la portada transparente y una contraportada opaca en plástico o bien en cartón  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema de encuadernación para uso intensivo</li> <li>- Muy sencillo y práctico</li> <li>- Excelente relación calidad-precio</li> <li>- El canutillo puede ser abierto y reutilizado sin problemas</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotocopias, notas, sumarios</li> <li>- Materiales didácticos</li> <li>- Manuales, documentación interna</li> <li>- Materiales de consulta frecuente</li> </ul>  |
|  | Los documentos o presentaciones pueden girarse 360°. Este modo de encuadernación es muy adecuado para manuales, presentaciones o textos en los que se quiere añadir notas. Para tener un acabado perfecto solamente hay que utilizar una tapa para la portada transparente y una contraportada opaca en plástico o bien en cartón | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema de encuadernación para uso intensivo</li> <li>- Muy sencillo y práctico</li> <li>- Excelente relación calidad-precio</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materiales didácticos</li> <li>- Trabajos escolares y universitarios</li> <li>- Manuales, documentación interna</li> <li>- Presentaciones e informes</li> </ul>   |
|  | Los documentos o presentaciones pueden girarse 360°. Este modo de encuadernación es muy adecuado para manuales, presentaciones o textos en los que se quiere añadir notas   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema de encuadernación informal pero con acabado elegante</li> <li>- Si se desencuaderna el documento hay que utilizar un nuevo canutillo para volver a encuadernarlo</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materiales educativos en los que tomar notas</li> <li>- Documentos que pueden necesitar ser fotocopiados</li> <li>- Manuales, documentación interna</li> <li>- Materiales de consulta frecuente</li> </ul>  |
|  | Permite encuadernar varios documentos al mismo tiempo. La encuadernación térmica utiliza tapas que contienen una capa de cola en el interior del lomo. El calor que transmite la máquina hace que la cola del lomo se deshaga y que el documento quede perfectamente encuadernado cuando la cola se enfríe                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- El resultado es una encuadernación tipo revista</li> <li>- Es un sistema que ahorra mucho tiempo porque pueden encuadernarse múltiples documentos al mismo tiempo</li> <li>- Ideal para encuadernar documentos que tengan un uso ocasional</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentaciones de compañía y corporativas</li> <li>- Materiales didácticos</li> <li>- Manuales, documentaciones internas</li> <li>- Documentos de consulta ocasional</li> </ul>   |

# Encuadernadora de canutillo

TCC 24



## TCC 24

- Perfora 24 agujeros
- Ancho máximo de encuadernación: Folio (315 mm.)
- Tope lateral ajustable
- Margen de profundidad ajustable
- Con 4 anuladores de taladro y ajuste de apertura del canutillo

**YOSAN**

A-4

| Referencia    | Modelo | Capacidad de perforación | Capacidad de encuadernación | Medidas mm. |
|---------------|--------|--------------------------|-----------------------------|-------------|
| YOS 0509TCC24 | TCC 24 | 15h. 80 g/m <sup>2</sup> | 51 mm.                      | 480x332x106 |

## Star+ / Pulsar+ / Quasar+

- Con cajón para guardar canutillos
- Con bandeja para residuos
- Alimentación de hojas vertical
- Selector del diámetro del canutillo
- Regulación del margen de perforación
- En los modelos Pulsar E y Quasar E la perforación es eléctrica



Star+



Pulsar+ 300



**Felloses**



Quasar+



| Referencia  | Modelo   | Capacidad de perforación | Capacidad de encuadernación | Medidas mm. |
|-------------|----------|--------------------------|-----------------------------|-------------|
| FLW 5627501 | Star+    | 15 hojas                 | 150 hojas                   | 80x448x280  |
| FLW 5627601 | Pulsar+  | 20 hojas                 | 300 hojas                   | 130x456x396 |
| FLW 5620701 | Pulsar E | 20 hojas                 | 300 hojas                   | 130x432x388 |
| FLW 5627701 | Quasar+  | 25 hojas                 | 500 hojas                   | 126x456x418 |
| FLW 5620901 | Quasar E | 25 hojas                 | 500 hojas                   | 130x426x398 |

## Canutillo de plástico para encuadernación

- Para tamaño Din A-4
- 21 anillas
- Caja de 200
- Disponible en varios colores. Consúltelos
- Diámetro hasta 51 mm. (490 hojas). Consúltelos

**YOSAN**

A4



| Ø      | Color blanco | Color negro  | Nº hojas |
|--------|--------------|--------------|----------|
| 6 mm.  | YOS 0508B106 | YOS 0508N106 | 25       |
| 8 mm.  | YOS 0508B108 | YOS 0508N108 | 50       |
| 10 mm. | YOS 0508B110 | YOS 0508N110 | 75       |
| 12 mm. | YOS 0508B112 | YOS 0508N112 | 90       |



# Encuadernadora de wire-o

## OFI 3/1"

- Para uso esporádico
- Perfora 34 agujeros redondos de paso 3/1"
- Incluye cerrador

**YOSAN**

F°



OFI 3/1"

## W28

- Para uso intensivo
- Perfora 40 agujeros cuadrados de paso 3/1"
- Incluye cerrador
- Con anulador de taladro

A-4



W28

| Referencia    | Modelo   | Ancho máximo de encuadernación | Capacidad de perforación  | Medidas mm. |
|---------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| YOS 3541MIWIR | OFI 3/1" | Din A-4                        | 12 h. 80 g/m <sup>2</sup> | 395x175x150 |
| YOS 3541ENW28 | W28      | Folio                          | 18 h. 80 g/m <sup>2</sup> | 460x346x230 |

**YOSAN**

## Espiral de wire-o

- Color negro. Disponible en otros colores. Consúltelos
- Diámetro hasta 1" (2,54 cm. 190 hojas). Consúltelos
- Caja de 100

| Referencia   | Medida         | Nº hojas |
|--------------|----------------|----------|
| YOS 3540WN05 | 3/16 (5 mm.)   | 20       |
| YOS 3540WN06 | 1/4" (6,4 mm.) | 25       |
| YOS 3540WN08 | 5/16" (8 mm.)  | 50       |
| YOS 3540WN10 | 3/8" (9,5 mm.) | 75       |



F°

A-4

Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 222

Hoja de pedido en la página 231

# Encuadernadora Click Bind

## Clickman

- Utiliza canutillos Click que se pueden abrir una vez encuadernado el trabajo para añadir o eliminar hojas
- Basta con insertar las hojas y deslizar la barra azul para perforarlas
- Capacidad de perforación: 6 hojas
- Capacidad de encuadernación: 145 hojas
- Medidas: 94 x 83 x 464 mm.

### Referencia

GBC CA610000



## Encuadernador Click

- Color negro. Disponible en blanco y transparente rugoso
- Caja de 50

| Referencia  | Medida | Nº hojas |
|-------------|--------|----------|
| GBC 388019E | 8 mm.  | 45       |
| GBC 388064E | 12 mm. | 95       |
| GBC 387357E | 16 mm. | 145      |



# Encuadernadora de espiral

## 56/64

- Capacidad de perforación: 18 hojas
- Capacidad de encuadernación: 50 mm.
- Con escala de perforaciones serigrafiada y tope lateral
- Medidas: 420 x 345 x 200 mm.
- Peso: 15 Kg.



## P164 eléctrica

- Espiral de paso 5/1"
- Perfora 59 agujeros redondos en una hoja Din A-4
- Capacidad de perforación: 25 hojas
- Capacidad de encuadernación: 40 mm.
- Ajuste de profundidad: margen 3-8 mm.
- Medidas: 420 x 450 x 260 mm.
- Peso: 24,5 Kg.



| Referencia    | Modelo | perforación |
|---------------|--------|-------------|
| YOS 3036PER64 | 64     | 5/1"        |
| YOS 3036PERES | 56     | 4/1"        |

| Referencia     |
|----------------|
| YOS 3036PER164 |

YOSAN

A-4 F°



Alicates de corte y doblado incluidos



Alicates de corte y doblado incluidos

## Metal

- Espiral de paso 5/1"
- Bandeja de residuos de fácil extracción
- Selector del diámetro del espiral
- Regulador del margen lateral y de profundidad
- Palanca doble de perforación para minimizar el esfuerzo válido para diestros y zurdos
- Los modelos Metal 50R, 100R y E200R eléctricos disponen de insertador para el espiral, un rodillo en funcionamiento eléctrico para introducir el espiral en los agujeros
- El modelo E200R perfora eléctricamente mediante pedal

Fellowes

| Referencia  | Modelo      | Capacidad de perforación | Capacidad de encuadernación | Medidas mm. |
|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|
| FLW 3005001 | Metal50     | 12 hojas                 | 450 hojas                   | 140x385x250 |
| FLW 5600501 | Metal50R    | 12 hojas                 | 450 hojas                   | 165x385x251 |
| FLW 0030102 | Metal100    | 20 hojas                 | 450 hojas                   | 190x400x400 |
| FLW 0200401 | Metal100R   | 20 hojas                 | 450 hojas                   | 225x400x400 |
| FLW 0037702 | Metal E200R | 25 hojas                 | 450 hojas                   | 235x400x400 |

A-4



Rodillo insertador y Selector de espiral



Selector de profundidad de perforación

Metal 50/50R

Alicates de corte y doblado incluidos en toda la gama Metal



Selector de espiral



Selector de profundidad de perforación

Metal 100/100R




Selector del diámetro de la espiral



Profundidad del perforación regulable



Palanca ergonómica en forma de U, que facilita la perforación



Rodillo insertador y Selector de espiral



Selector de profundidad de perforación

Metal E200R

# Encuadradora de espiral

## 51 / 51E

- Paso 5:1
- Para uso muy intensivo, para profesionales y oficinas con niveles altos de encuadernación
- Muy resistente, con chasis totalmente metálico
- Alimentación vertical
- Con ajuste lateral de papel
- Capacidad de perforación: 20 hojas
- Capacidad de encuadernación: 460 hojas

### Referencia Modelo Accionamiento Medidas mm. Peso Kg.

|           |     |                   |             |    |
|-----------|-----|-------------------|-------------|----|
| DHP 13006 | 51  | Manual            | 345x300x385 | 15 |
| DHP 13007 | 51E | Eléctrico (pedal) | 377x350x220 | 27 |



Mustang




## Espiral de encuadernación

### Metálico 4/1" (paso 56)

- Color negro. Disponible en otros colores. Consúltenos
- Diámetro hasta 50 mm. (460 hojas). Consúltenos
- Caja de 200

| Referencia    | ∅      | Nº hojas |
|---------------|--------|----------|
| YOS 3034EMN06 | 6 mm.  | 20       |
| YOS 3034EMN08 | 8 mm.  | 40       |
| YOS 3034EMN10 | 10 mm. | 60       |
| YOS 3034EMN12 | 12 mm. | 80       |

YOSAN



### Metálico 5/1" (paso 64)

- Color negro. Disponible en otros colores. Consúltenos
- Diámetro hasta 50 mm. (460 hojas). Consúltenos
- Caja de 200

| Referencia    | ∅      | Nº hojas |
|---------------|--------|----------|
| YOS 3034E4N06 | 6 mm.  | 20       |
| YOS 3034E4N08 | 8 mm.  | 40       |
| YOS 3034E4N10 | 10 mm. | 60       |
| YOS 3034E4N12 | 12 mm. | 80       |

YOSAN



### De plástico

- Apto para paso 5/1" (64)
- Diámetro hasta 20 mm. (160 hojas). Consúltenos

| Referencia    | ∅      | Nº hojas | Color        | Presentación |
|---------------|--------|----------|--------------|--------------|
| YOS 3034ESN06 | 6 mm.  | 20       | Negro        | Caja de 200  |
| YOS 3034ESN08 | 8 mm.  | 40       | Negro        | Caja de 200  |
| YOS 3034ESN10 | 10 mm. | 60       | Negro        | Caja de 100  |
| YOS 3034ESN12 | 12 mm. | 80       | Negro        | Caja de 100  |
| YOS 3034EST06 | 6 mm.  | 20       | Transparente | Caja de 200  |
| YOS 3034EST08 | 8 mm.  | 40       | Transparente | Caja de 200  |
| YOS 3034EST10 | 10 mm. | 60       | Transparente | Caja de 100  |
| YOS 3034EST12 | 12 mm. | 80       | Transparente | Caja de 100  |

YOSAN



### Alicate

- Corta y dobla el espiral en una sola operación

Referencia  
YOS 0104ALES

YOSAN



# Cubierta para encuadernación de cartulina / cartón

- Tamaño Din A-4
- Paquete de 50

| Referencia   | Modelo              | Color                        | Espesor |
|--------------|---------------------|------------------------------|---------|
| YOS 0510CGXD | Cartón gofrado      | X = color <b>NE AZ VE RO</b> | 0,9 mm. |
| YOS 0510GPXD | Cartón gofrado piel | X = color <b>NE AZ VE RO</b> | 0,8 mm. |

Existen otros colores y tamaños. Consúltenos.



Disponibles en colores flúor. Consúltenos




Más modelos de cartulinas en la página 126

YOSAN



# Cubierta para encuadernación de plástico

## PVC transparente



| Referencia    | Color                        | Espesor mm. | Tamaño  | Caja de |
|---------------|------------------------------|-------------|---------|---------|
| YOS 0510TRCRD | Cristal                      | 0,18        | Din A-4 | 100     |
| YOS 0510TR300 | Cristal                      | 0,30        | Din A-4 | 100     |
| YOS 0510TR303 | Cristal                      | 0,30        | Din A-3 | 100     |
| YOS 0510TRXD  | X = color <b>AZ VE RO AM</b> | 0,18        | Din A-4 | 100     |

Existen otros colores y tamaños. Consúltenos.

## PVC opaco


- 0,18 micras
- Din A-4
- Presentación en caja de 100



Referencia  
YOS 0510OPAXD

X = color **NE AZ VE RO BL**


## PP duro translúcido



| Referencia    | Color                        | Espesor mm. | Tamaño  | Caja de |
|---------------|------------------------------|-------------|---------|---------|
| YOS 0510PDT03 | Transparente                 | 0,3         | Din A-4 | 100     |
| YOS 0510PDTRD | Transparente                 | 0,5         | Din A-4 | 100     |
| YOS 0510PDTR8 | Transparente                 | 0,7         | Din A-4 | 100     |
| YOS 0510PTXD  | X = color <b>AZ VE RO AM</b> | 0,5         | Din A-4 | 100     |

Existen otros colores y tamaños. Consúltenos.

## PP duro opaco



| Referencia    | Color                           | Espesor mm. | Tamaño  | Caja de |
|---------------|---------------------------------|-------------|---------|---------|
| YOS 0510PDXD  | X = color <b>NE AZ VE RO BL</b> | 0,5         | Din A-4 | 100     |
| YOS 0510PDNE3 | Negro                           | 0,5         | Din A-3 | 100     |
| YOS 0510PDX8  | X = color <b>NE AZ VE RO BL</b> | 0,7         | Din A-4 | 100     |

Existen otros colores y tamaños. Consúltenos.

## PP duro translúcido rayado

- Color transparente
- Espesor: 0,5 mm.
- Tamaño Din A-4
- Caja de 100



Referencia  
YOS 0510PRTRD

YOSAN



# ImpressBIND

- El sistema de encuadernación por presión más rápido con resultados absolutamente profesionales
- Encuaderna hasta 280 hojas, en función de la máquina utilizada
- Muy sencilla de usar, sin necesidad de preajustes
- Sin necesidad de taladrar o de utilizar pegamentos
- Formato Din A-4
- Kits de des Encuadernación opcionales
- 3 años de garantía



Elija la tapa según el grosor del documento



Coloque el documento en la tapa adecuada



Baje la palanca



Ya está encuadernado



| Referencia   | Artículo              | Nº hojas  | Medidas mm. | Peso kg. |
|--------------|-----------------------|-----------|-------------|----------|
| ESS 73880000 | ImpressBind 280       | Hasta 280 | 460x510x160 | 23       |
| ESS 74470000 | ImpressBind140        | 15-140    | 322x515x121 | 14       |
| ESS 73890000 | Des Encuadernador 280 |           |             |          |
| ESS 74480000 | Des Encuadernador 140 |           |             |          |

## Tapa flexible

- Tapa transparente
- Lomo y contraportada con acabado gofrado, textura lino
- Caja de 10



| Color negro  | Color azul   | Lomo mm. | Nº hojas |
|--------------|--------------|----------|----------|
| ESS 73980095 | ESS 73980035 | 3,5      | 15-35    |
| ESS 73990095 | ESS73990035  | 7        | 36-70    |
| ESS 74140095 | ESS 74140035 | 10,5     | 71-105   |
| ESS 74150095 | ESS 74150035 | 14       | 106-140  |

| Lomo mm. | Capacidad hojas |
|----------|-----------------|
| 3,5      | 10-35           |
| 7,0      | 36-70           |
| 10,5     | 71-105          |
| 14       | 106-140         |
| 17,5     | 141-175         |
| 21       | 176-210         |
| 24,5     | 211-245         |
| 29       | 246-280         |

## Tapa rígida

- Tapa extrarrígida de cartón forrado
- Superficie gofrada, textura lino
- Caja de 10



| Color negro  | Color azul   | Lomo mm. | Nº hojas |
|--------------|--------------|----------|----------|
| ESS 73900095 | ESS 73900035 | 3,5      | 15-35    |
| ESS 73910095 | ESS 73910035 | 7        | 36-70    |
| ESS 73920095 | ESS 73920035 | 10,5     | 71-105   |
| ESS 73930095 | ESS 73930035 | 14       | 106-140  |

# Encuadernadora térmica

## Helios 30

- Capacidad de encuadernación hasta 300 hojas Din A-4 (30 mm. de grosor)
- Funcionamiento sencillo gracias al LED interactivo
- Sistema de seguridad HeatShield™ que evita que el usuario toque accidentalmente la placa calorífica
- Bastidor de enfriamiento ajustable en la parte posterior para colocar los documentos que se acaban de encuadernar
- Diseño plano para un fácil almacenamiento
- Medidas: 532 x 232 x 82mm.
- Peso: 2,9 Kg.



Referencia  
FLW 5641001

Fellowes

Indice alfabético  
en la página 2

Indice de referencias  
en la página 222

Hoja de pedido  
en la página 231

# Carpeta térmica para encuadernar

## Flexible

- Portada de PVC transparente
- Contraportada de cartulina
- Tamaño Din A-4
- Color blanco

| Referencia    | Lomo mm. | Nº hojas | Presentación |
|---------------|----------|----------|--------------|
| YOS 1013BT02D | 2        | 20       | Caja de 100  |
| YOS 1013BT04D | 4        | 40       | Caja de 100  |
| YOS 1013BT06D | 6        | 60       | Caja de 100  |
| YOS 1013BT10D | 10       | 100      | Caja de 80   |

YOSAN



## Plastificadora

### Aspectos importantes de la plastificación

1. La principal ventaja es la protección del documento, no se mancha y no se arruga.
2. Se debe elegir una máquina acorde con el trabajo que se va a realizar:
  - uso (ocasional, moderado, frecuente, intensivo)
  - tamaño del documento a plastificar, y
  - grosor de la funda.
3. La temperatura depende del grosor de la funda que se va a utilizar.
4. Las fundas para plastificación en caliente son distintas a las de plastificación en frío.
5. En todas las máquinas de plastificación en caliente es necesario un tiempo de calentamiento. Cuando se pasa de una temperatura superior a otra inferior el tiempo de enfriamiento es mayor.
6. No es aconsejable recortar ni manipular las fundas antes de la plastificación.



## Ion A4/A3

- Para uso ocasional
- Plastifica hasta tamaño Din A-4 / A-3
- Adecuada para fundas de hasta **125 micras**
- 2 rodillos de calor
- Tiempo de calentamiento: 4 minutos
- Sistema de liberación de rodillos para evitar que las fundas mal alimentadas generen atascos
- Apagado automático después de 30 minutos de inactividad
- Medidas: 62 x 360 x 170 mm.

| Referencia  | Formato |
|-------------|---------|
| FLW 4560001 | Din A-4 |
| FLW 4560201 | Din A-3 |



APAGADO AUTOMÁTICO



LIBRE DE ATASCOS

## PCSPEEDA3

- Para cubiertas de hasta **125 micras**
- 4 rodillos de calor
- Tamaño Din A-3
- Tiempo de calentamiento: 40 segundos
- Apagado automático después de 30 minutos de inactividad
- Medidas: 454 x 80 x 150 mm.

| Referencia    |
|---------------|
| YOS 0102PCSP3 |



LIBRE DE ATASCOS

## Pixel A4 / A3

- Para cubiertas de hasta **125 micras**
- Tiempo de calentamiento: 3 minutos
- Sistema de seguridad patentado que reduce hasta un 35% la temperatura de la superficie
- Apagado automático
- Incluye un kit de plastificación para 10 documentos



APAGADO AUTOMÁTICO

| Referencia  | Formato | Medidas mm. |
|-------------|---------|-------------|
| FLW 5601401 | Din A-4 | 342x110x75  |
| FLW 5601601 | Din A-3 | 435x110x75  |



Fellowes

## Fusion 1100L A3

- Admite fundas de **hasta 125 micras**
- Los indicadores de luz verde y sonoro avisan cuando está lista para su uso
- Tiempo de calentamiento: 3 minutos
- Plastifica un documento Din A-3 en menos de 1 minuto
- Con selección de grosor mediante interruptor deslizante
- Con botón de liberación de atascos
- Apagado automático después de 30 minutos de inactividad

### Referencia

GBC 4400747EU



## Saturn 3i

**Fellowes**

- Para uso frecuente
- Adecuada para fundas de **hasta 125 micras**
- Plastificación en frío y en caliente
- Tiempo de calentamiento 1 minuto
- 2 rodillos de calor
- Con sistema de calentamiento instantáneo InstaHeat™ en tan solo 1 minuto
- Sistema de retroceso automático en caso de que detecte un posible atasco
- Apagado automático
- Velocidad de plastificación: 30 cm./minuto
- Kit de plastificación para 10 documentos incluido

LIBRE DE ATASCOS



APAGADO AUTOMÁTICO



## Titanium 320

- Semi-profesional, para uso intensivo
- Plastifica hasta tamaño Din A-3
- Adecuada para fundas de **hasta 250 micras**
- Muy resistente, totalmente metálica
- Con 4 rodillos
- Con regulador de temperatura
- Velocidad constante
- Pantalla LCD
- Tiempo de calentamiento: 3-4 minutos
- El desatascos y la limpieza son muy fáciles, tan simple como levantar la tapa
- Medidas: 500 x 120 x 100 mm.
- Peso: 7,5 Kg.



### Referencia

DHP 3500054

A-4



## Titanium 320

## Amaris A3

- Para mediana empresa. Uso intensivo
- Plastifica hasta tamaño Din A-3
- Adecuada para fundas de **hasta 175 micras**
- Plastificación en frío y en caliente
- Tiempo de calentamiento: 60 segundos
- Con 6 rodillos de calor
- Plastifica una hoja tamaño Din A-4 en 30 segundos
- Sistema de retroceso manual para evitar que las fundas mal alimentadas generen atascos
- Sensor de limpieza que indica cuando es necesario limpiar
- Incluye un kit de inicio para 10 documentos
- Medidas: 101 x 152 x 475 mm.

### Referencia

FLW 8058201



LIBRE DE ATASCOS

6 Tecnología Rodillos

A-3

**Fellowes**



## Fusion 3100L A3

- Admite fundas de **hasta 175 micras**
- Los indicadores de luz verde y sonoro avisan cuando está lista para su uso
- Tiempo de calentamiento: 1 minuto
- Plastifica un documento Din A-3 en menos de 20 segundos
- Cambio instantáneo de selección de espesor de la funda con solo pulsar un botón
- Guía ajustable para funda que mantiene los documentos perfectamente alineados
- Pitido de alarma automática en caso de alimentación incorrecta de la funda. Botón de liberación

### Referencia

GBC 4400750EU

A-3



# Plastificadora

## LM340/LM460

- Admite fundas de **hasta 175 micras**
- No utiliza protector
- Con regulador de temperatura
- Interruptor de encendido
- Rodillos calientes

Regalo de 2  
paquetes de fundas  
de 80 micras

| Referencia    | Modelo | Tamaño  | Ancho máx. plastif. mm. | Medidas mm. |
|---------------|--------|---------|-------------------------|-------------|
| YOS 0102P34LM | LM 340 | Din A-3 | 340                     | 465x200x120 |
| YOS 0102P46LM | LM 460 | Din A-2 | 460                     | 485x200x120 |

YOSAN



## Jupiter A3

Fellowes

- Para mediana empresa, uso continuo
- Plastifica fundas de **hasta 250 micras**
- Tiempo de calentamiento: 60 segundos
- Velocidad de plastificación: 140 cm./minuto
- 6 rodillos, 4 de calor
- Detección automática del grosor de la funda
- Sensor de limpieza, indica cuando es necesario pasar una hoja de limpieza para garantizar un rendimiento óptimo
- Medidas: 530 x 208 x 130 mm.
- Incluye un kit de plastificación para 10 documentos

Referencia

FLW 5748401

A-3

A-4

InstaHeat  
Calentamiento  
INSTANTÁNEO

6 Tecnología  
Rodillos

APAGADO  
AUTOMÁTICO



LIBRE DE ATASCOS

## Venus A3

Fellowes

- Para mediana empresa, uso continuo
- Plastifica fundas de **hasta 250 micras**
- Tiempo de calentamiento: 30 segundos
- Velocidad de plastificación: 218 cm./minuto
- 6 rodillos, 4 de calor
- Detección automática del grosor de la funda gracias a su sistema de ajuste automático AutoSense
- Sensor de limpieza, indica cuando es necesario pasar una hoja de limpieza para garantizar un rendimiento óptimo
- Medidas: 530 x 214 x 130 mm.
- Incluye un kit de plastificación para 10 documentos

Referencia

FLW 5746701

A-3

A-4

InstaHeat  
Calentamiento  
INSTANTÁNEO

6 Tecnología  
Rodillos

APAGADO  
AUTOMÁTICO

AUTO  
SENSE



LIBRE DE ATASCOS

## Foton 30

- Plastificadora completamente automática
- Plastifica documentos hasta Din A-3
- Plastifica automáticamente 30 documentos Din A-4 a la vez
- Alimentación y alineación automática
- Plastifica documentos de **hasta 250 g/m²**
- Panel de control intuitivo y permite cambiar fácilmente entre modo automático y manual
- Cada cartucho plastifica aproximadamente 250 documentos Din A-4
- Luz indicadora de nivel bajo de consumible que avisa cuando hay que cambiar el cartucho
- Función inteligente de ahorro de energía
- Medidas: 580 x 250 x 440 mm.
- Peso: 11,58 Kg.

Referencia

GBC 4410011



A-4

### Cartucho recargable

- En un primer momento se compra el cartucho recargable con film y a partir de entonces solo el cassette de film de recambio

| Referencia  | Artículo   | Micras |
|-------------|------------|--------|
| GBC 4410023 | Cartucho   | 75     |
| GBC 4410025 | recargable | 125    |
| GBC 4410026 | Film de    | 75     |
| GBC 4410028 | recambio   | 125    |



## Kit de manualidades

- Compuesto de plastificadora, cizalla y recortadora de esquinas
- **Plastificadora:**  
Para documentos hasta Din A-4  
Adecuada para fundas de hasta **125 micras**  
Tiempo de calentamiento: 4 minutos  
Con palanca de desbloqueo
- Cizalla con capacidad de hasta 5 hojas
- Recortadora de esquinas de hasta 125 micras

Referencia

GBC 4410034

Blanco

GBC 4410034

Negro



# Funda de plastificación

## Para máquina

YOSAN

- Para plastificación en caliente
- Brillo a 2 caras
- Troqueladas con cantos redondos
- El micraje corresponde a cada una de las caras de la funda
- Caja de 100

| Referencia    | Micras | Tamaño           |
|---------------|--------|------------------|
| YOS 0101A580  | 80     | Din A-5          |
| YOS 0101DIN4  | 80     | Din A-4          |
| YOS 0101CARAD | 80     | Din A-4 adhesivo |
| YOS 0101CAAD3 | 80     | Din A-3 adhesivo |
| YOS 0101DOFO  | 80     | Din A-3          |
| YOS 0101A5125 | 125    | Din A-5          |
| YOS 0101DIN25 | 125    | Din A-4          |
| YOS 0101DOFO1 | 125    | Din A-3          |
| YOS 0101A5175 | 175    | Din A-5          |
| YOS 0101DI175 | 175    | Din A-4          |
| YOS 0101DOFO2 | 175    | Din A-3          |




## Sin máquina

- Acabado profesional
- Muy fácil de usar
- Polipropileno extracrystal

office box



| Referencia | Medidas           | Presentación  |
|------------|-------------------|---------------|
| FRA 32204  | Din A-4           | Paquete de 3  |
| FRA 32201  | Tarjeta de visita | Paquete de 10 |



## Cizalla de palanca

### 5 en 1 YOSAN

- De palanca
- 5 en 1: corte recto (10 hojas), corte ondulado (5 hojas), corte perforado (3 hojas), cuchilla incisora (3 hojas) y punzon de esquina (3 hojas)
- Presión de papel manual
- Mesa de trabajo metálica con pies de goma



| Referencia        | Formato | Medidas cm. |
|-------------------|---------|-------------|
| YOS 1520CIOM51/A4 | Din A-4 | 250x320     |
| YOS 1520CIOM51/A4 | Din A-3 | 460x380     |



### 33 / 45

YOSAN


- De palanca
- Capacidad de corte: 13 hojas de 80 g/m<sup>2</sup>
- Presión de papel manual
- Doble protección para las manos mediante la pantalla transparente y la cazoleta del mango
- Mango suave antivibraciones
- Regleta regulable



| Referencia    | Formato | Medidas mm. |
|---------------|---------|-------------|
| YOS 1520CIZ33 | Din A-4 | 540x260x350 |
| YOS 1520CIZ45 | Din A-3 | 580x260x400 |

### Fusion A4 / A3

- De palanca, con cuchilla de acero inoxidable
- Capacidad de corte: 10 hojas de 80 g/m<sup>2</sup>
- Protector Safecut™ de cuchilla transparente preensamblada y plegable
- Base metálica con patas antideslizantes



Fellowes


| Referencia  | Formato | Medidas mm. |
|-------------|---------|-------------|
| FLW 5410801 | Din A-4 | 482x216x340 |
| FLW 5410901 | Din A-3 | 588x216x418 |

### 335 / 440

DHP

- De palanca
- Capacidad de corte: 10 hojas de 80 g/m<sup>2</sup>
- Prensado de papel manual
- Base robusta fabricada en ABS y cuchilla de acero de carbono
- Con protector y bloqueo de cuchilla y guía de papel fácil de ajustar

| Referencia  | Formato | Medidas mesa |
|-------------|---------|--------------|
| DHP 7500007 | Din A-4 | 305x350 mm.  |
| DHP 7500008 | Din A-3 | 360x480 mm.  |



Capacidad papelera



Corte de hojas en partículas (nº hojas)



Corte de hojas en tiras (nº hojas)



Clips y grapas



Tarjetas de crédito



Para papel tamaño Din A-3 (420x297 mm.)



Para papel tamaño Din A-4 (210x297 mm.)

Indice alfabético en la página 2

Indice de referencias en la página 222

Hoja de pedido en la página 231

# Cizalla de palanca


## 533 / 534

- Mesa metálica con cantos redondeados y pies de caucho antideslizante
- División en líneas graduadas que permiten una colocación alineada y exacta del material a cortar
- Empuñadura ergonómica
- Cuchilla de acero de Solingen
- Prensado manual con protección integrada para dedos
- Capacidad de corte: 1,5 mm. (15 hojas de 80 g/m<sup>2</sup>)
- 2 topes angulares con escala en mm. para un corte 90° exacto

| Referencia | Formato           | Medidas mm. |
|------------|-------------------|-------------|
| DAH 533    | Din A-4 (360 mm)  | 450x285     |
| DAH 534    | Din A-3 (460 mm.) | 585x285     |




**DAHLE**



## 560

- Mesa metálica estable con cantos redondeados y pies de caucho antideslizante
- División en líneas graduadas que permiten una colocación alineada y exacta de material a cortar
- Empuñadura ergonómica
- Cuchilla de acero de Solingen
- Prensado manual
- Capacidad de corte: 2,5 mm. (25 hojas de 80 g/m<sup>2</sup>)
- Longitud de corte: 340 mm.
- Medidas: 450 x 285 mm.

Referencia  
DAH 560




**DAHLE**

## 561 / 867

- Para uso profesional
- Mesa metálica estable con cantos redondeados y pies de caucho antideslizante
- División en líneas graduadas que permiten una colocación alineada y exacta de material a cortar
- Empuñadura ergonómica
- Cuchillas reafilables de acero de Solingen
- Prensado automático (desconectable en el modelo 867)
- Sistema automático de seguridad que protege y permite una vista libre durante el trabajo
- Capacidad de corte: 3,5 mm. (35 hojas de 80 g/m<sup>2</sup>)
- 5 años de garantía

| Referencia | Longitud de corte                       | Medidas mm. |
|------------|---|-------------|
| DAH 561    | Din A-4 (360 mm.)                       | 440x265     |
| DAH 867    | Din A-3 (460 mm.)                       | 513x365     |
| DAH 793    | Mecanismo de corte a tiras estrechas(*) |             |
| DAH 794    | Extensión lateral de tablero(*)         |             |
| DAH 795    | Unidad láser(*)                         |             |

(\*) Para la cizalla 867




**DAHLE**



# Cizalla de rodillo

- Mecanismo de corte que mantiene la cuchilla en el cabezal y no emerge hasta que toca la superficie de corte
- Barra compresora de papel transparente y ajustable que garantiza un corte preciso
- Capacidad de corte: 10 hojas de 80 g/m<sup>2</sup>
- Base sólida de aluminio con guía grabada en formato de papel, fotos y radios para corte en ángulo
- Posición de bloqueo del cabezal de corte para transportar la cizalla y cambiar la cuchilla
- Departamento integrado en la base para guardar las cuchillas de repuesto
- Incluye 4 cuchillas: corte recto, perforado, corte ondulado y plegado



## Electron A4 / A3

- Sistema exclusivo de guía de luz por LED que indica la línea exacta de corte

| Referencia  | Formato           |
|-------------|-------------------|
| FLW 5410401 | Din A-4 (320 mm.) |
| FLW 5410501 | Din A-3 (460 mm.) |

**Fellowes**

## Neutron A4 Plus

| Referencia  | Formato           |
|-------------|-------------------|
| FLW 5410101 | Din A-4 (320 mm.) |



Alimentación con luz solar



Alimentación a la red



Alimentación a pilas



Conexión USB

# Cizalla de rodillo

## 550/552

- Capacidad de corte: 2 mm. (20 hojas de 80 g/m<sup>2</sup>)
- Mesa metálica con pies de caucho antideslizante
- Prácticas líneas de formato en la mesa con división en mm. a lo largo del borde de corte
- Cuchillas circular e inferior rectificadas para realizar cortes precisos y sin rebabas
- La cuchilla circular está integrada en el cabezal protector de plástico para garantizar seguridad
- Prensado automático



| Referencia | Formato | Medidas mm. |
|------------|---------|-------------|
| DAH 550    | Din A-4 | 555x360     |
| DAH 552    | Din A-3 | 705x360     |



A-4

A-3

**DAHLE**


# Calculadora

## 082X

- De bolsillo
- Pantalla de 10 dígitos
- Alimentación solar y a pilas
- Funciones básicas y avanzadas
- Color blanco/azul
- Medidas: 112 x 68 mm.

Referencia  
IBI IB410017

**ibico**



## XF15

- De bolsillo
- Pantalla de 10 dígitos
- Alimentación solar y a pilas (incluidas)
- Funciones básicas y avanzadas
- Color gris con tapa rígida
- Medidas: 123 x 75 x 12 mm.

Referencia  
SUR 163480

liderpape



## 150808

**MILAN**

- De sobremesa
- Pantalla de 8 dígitos
- Alimentación solar y a pilas
- Funciones básicas, de memoria y raíz cuadrada
- Apagado automático
- Color gris
- Medidas: 118 x 76 x 21 mm.
- Peso: 120 g.

Referencia  
MIL 150808GBL



## 150610

**MILAN**

- De sobremesa
- Pantalla de 10 dígitos
- Teclas grandes
- Tecla de rectificación de entrada de datos
- Alimentación solar y a pilas (1,5V.)
- Apagado automático
- Medidas: 14,5 x 10,6 x 2,8 cm.

| Referencia       | Color   |
|------------------|---------|
| MIL 150610TDOBL  | Naranja |
| MIL 150610TDPBL  | Rosa    |
| MIL 150610TDBBL  | Azul    |
| MIL 150610TDGRBL | Verde   |



## 150712

**MILAN**

- De sobremesa
- Pantalla de 12 dígitos
- Alimentación solar y a pilas
- Funciones básicas y avanzadas, memoria y raíz cuadrada
- Apagado automático
- Medidas: 174 x 107 x 34 mm.
- Peso: 200 g.

Referencia  
MIL 150712GBL



Indice alfabético  
en la página 2

Indice de referencias  
en la página 222

Hoja de pedido  
en la página 231

# Calculadora

## XF21/22/23/24

- De sobremesa
- Pantalla de 10 dígitos
- Teclas de encendido y apagado
- Alimentación solar y a pilas
- Funciones básicas y avanzadas
- Apagado automático
- Medidas: 127 x 105 x 24 mm.

### Referencia

SUR 16348X



X = color 5 6 7 8 9



## Mediana

- De sobremesa
- Teclas grandes
- Pantalla reclinada de 12 dígitos
- Alimentación solar y a pilas
- 3 teclas de memoria
- Apagado automático
- Color negro
- Medidas: 106 x 138 x 26,5 mm.

### Referencia

DOH 79149



## Mediana

- De sobremesa
- Teclas grandes
- Pantalla reclinada de 12 dígitos
- Alimentación solar y a pilas
- Funciones básicas y avanzadas
- Color blanco
- Medidas: 120 x 160 x 30 mm.

### Referencia

DOH 79151



## Grande DOHe

- De sobremesa
- Teclas grandes
- Pantalla reclinada de 12 dígitos
- Alimentación solar y a pilas
- Funciones básicas y avanzadas
- Color blanco
- Medidas: 138 x 188 x 34 mm.

### Referencia

DOH 79150



## Teclas grandes

- De sobremesa
- Alimentación solar y a pilas
- Funciones básicas
- Apagado automático

### Referencia Dígitos Medidas mm.

|              |    |            |
|--------------|----|------------|
| MIL 151708BL | 8  | 140x104x15 |
| MIL 151712BL | 12 | 225x140x30 |



## Científica M240

- 240 funciones
- Pantalla con 2 líneas que permite visualizar la expresión y el resultado simultáneamente
- Con tapa protectora
- Medidas: 167 x 84 x 19 mm.
- Peso: 300 g.

### Referencia

MIL 159110XBL



X = color K W SNCB SNCP



# Calculadora


## 208X/210X/212X

- De sobremesa
- Pantalla con inclinación ajustable
- Alimentación solar y a pilas
- Tecla "+" extragrande

| Referencia   | Dígitos pantalla | Medidas mm. |
|--------------|------------------|-------------|
| IBI IB410062 | 8                | 133x106x26  |
| IBI IB410079 | 10               | 166x104x11  |
| IBI IB410086 | 12               | 190x140x32  |



**ibico**




## 1214X

- Con impresora de tinta roja y negra
- Velocidad de impresión: 2,4 líneas/segundo
- Pantalla inclinada de 12 dígitos
- Alimentación a pilas o adaptador no incluido
- Funciones avanzadas
- Medidas: 218 x 152 x 55 mm.
- Peso: 445 g.

| Referencia   | Artículo    |
|--------------|-------------|
| IBI IB410031 | Calculadora |
| IBI IB405006 | Adaptador   |



**ibico**



## XF37/XF38

- Pantalla de 12 dígitos
- Con impresora de tinta a 2 colores
- Utiliza rollo de papel de 57 x ø25 mm.
- Con tecla de memoria, redondeo, doble cero y triple cero, tecla programable de impuestos, margen de beneficio, precio de coste y precio de venta
- Funciona con pilas AA incluidas
- Medidas: 225 x 158 x 56 mm.
- Peso: 490 g.

| Referencia | Color  |
|------------|--------|
| SUR 163439 | Negro  |
| SUR 163440 | Blanco |



Rollos para calculadora en la página 136



# Cinta / etiqueta

## Cinta Letratag **DYMO**

- 12 mm. x 4 m. (excepto SUR 36598 que son 12 mm. x 2 m.)



| Referencia | Código   | Material              | Color letra/cinta  |
|------------|----------|-----------------------|--------------------|
| SUR 36598  | S0718850 | Textil <sup>(*)</sup> | Negro/Blanco       |
| SUR 24337  | S0721510 | Papel                 | Negro/Blanco       |
| SUR 24338  | S0721660 | Plástico              | Negro/Blanco       |
| SUR 36597  | S0721530 | Plástico              | Negro/Transparente |
| SUR 24339  | S0721620 | Plástico              | Negro/Amarillo     |
| SUR 24340  | S0721630 | Plástico              | Negro/Rojo         |
| SUR 24341  | S0721640 | Plástico              | Negro/Verde        |
| SUR 24342  | S0721650 | Plástico              | Negro/Azul         |
| SUR 24344  | S0721730 | Plástico              | Negro/Plata        |

<sup>(\*)</sup>Para marcar ropa

## Cinta D1 **DYMO**

- Longitud: 7 m.
- También disponible en 19 y 24 mm. de ancho y en diferentes combinaciones de colores. Consúltelos.

| Referencia | Código   | Ancho mm. | Color letra/cinta  |
|------------|----------|-----------|--------------------|
| SUR 94078  | S0720780 | 6         | Negro/Blanco       |
| SUR 36596  | S0720670 | 9         | Negro/Transparente |
| SUR 98457  | S0720680 | 9         | Negro/Blanco       |
| SUR 59398  | S0720500 | 12        | Negro/Transparente |
| SUR 18599  | S0720530 | 12        | Negro/Blanco       |
| SUR 18606  | S0720580 | 12        | Negro/Amarillo     |
| SUR 18601  | S0720560 | 12        | Negro/Azul         |
| SUR 18602  | S0720570 | 12        | Negro/Rojo         |
| SUR 18607  | S0720590 | 12        | Negro/Verde        |

## Etiquetas



| Referencia | Código   | Tipo         | Medida mm. | Envase               |
|------------|----------|--------------|------------|----------------------|
| SUR 36601  | S0722370 | De dirección | 89x28      | 2 rollos x 130 etiq. |
| SUR 36602  | S0722400 | De dirección | 89x36      | 2 rollos x 260 etiq. |
| SUR 36603  | S0722430 | De envío     | 101x54     | 1 rollo x 220 etiq.  |
| SUR 37240  | S0722520 | De remite    | 25x54      | 1 rollo x 500 etiq.  |



Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 222

Hoja de pedido en la página 231

# Rotuladora

## Letratag LT-100H

- Portátil
- Teclado ABC
- Alimentación a pilas o adaptador a red (opcional)
- Utiliza cintas Letratag. Incluye una cinta de papel

| Referencia | Código   |
|------------|----------|
| SUR 24334  | S0884000 |



## LabelManager LM-160

- Portátil
- Teclado Qwerty
- La pantalla muestra exactamente cómo será la etiqueta ("Wysiwyg")
- Funciona con pilas o adaptador (no incluido)
- Utiliza cintas D1
- Alimentación a pilas

| Referencia | Código   |
|------------|----------|
| SUR 52888  | S0946320 |



## LabelManager LM-280P

- Portátil
- Teclado QWERTY
- La pantalla muestra exactamente cómo será la etiqueta ("Wysiwyg")
- Utiliza cintas D1
- Conectable a PC
- Batería de litio, cable de carga incluido

| Referencia | Código   |
|------------|----------|
| SUR 57036  | S0968920 |



| Modelo                     | Letratag LT-100H | LabelManager LM-160 | LabelManager LM-280P |
|----------------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Tipo</b>                | Portátil         | Portátil            | Portátil             |
| <b>Teclado</b>             | ABC              | QWERTY              | QWERTY               |
| <b>Fuentes N°</b>          | 1                | 1                   | 6                    |
| <b>Caracteres pantalla</b> | 7                | 13                  | 4x14                 |
| <b>Caracteres/símbolos</b> | 189/45           | 195                 | 220                  |
| <b>Estilo</b>              |                  |                     |                      |
| Normal                     | Sí               | Sí                  | Sí                   |
| Negrita                    | Sí               | Sí                  | Sí                   |
| Vertical                   | Sí               | Sí                  | Sí                   |
| Contorno                   | Sí               | Sí                  | Sí                   |
| Sombra                     | Sí               | No                  | Sí                   |
| Cursiva                    | Sí               | No                  | Sí                   |
| 3D                         | No               | No                  | No                   |
| Tachado                    | No               | No                  | No                   |
| Espejo                     | Sí               | No                  | Sí                   |
| <b>Efectos de fuente</b>   |                  |                     |                      |
| N° tipos de caja           | 8                | 1                   | 8                    |
| Subrayado                  | Sí               | Sí                  | Sí                   |
| Sombra de fondo            | No               | No                  | No                   |
| <b>Software</b>            |                  |                     |                      |
| Múltiples copias           | Sí               | No                  | Sí                   |
| Código de barras           | No               | No                  | Sí                   |
| Fecha/hora                 | Sí               | No                  | No                   |
| <b>Impresión</b>           |                  |                     |                      |
| Resolución ppp             | 160              | 180                 | 180                  |
| Líneas (máximo)            | 2                | 1                   | 4                    |
| <b>Cinta</b>               |                  |                     |                      |
| Tipo                       | Letratag         | D1                  | D1                   |
| Ancho (mm.)                | 12               | 6,9,12              | 6,9,19               |
| <b>Conectable a PC</b>     | No               | No                  | Sí (USB)             |
| <b>Alimentación</b>        |                  |                     |                      |
| N° pilas/tipo              | 4/AA             | 6/AA                | Litio                |
| Adaptador                  | Opcional         | No                  | Incluido             |
| <b>Tamaño mm.</b>          | 95x215x65        | 203x118x49          | 107,5x206x46,5       |
| <b>Peso g.</b>             | 280              | 350                 | 395                  |
| <b>Código</b>              | S0884000         | S0946310            | S0968920             |
| <b>Referencia</b>          | SUR 24334        | SUR 52888           | SUR 57036            |

## Adaptador 1000/2000

- 24V
- Válido para todos los modelos LabelPoint a excepción del modelo LP150 que no utiliza adaptador


| Referencia |
|------------|
| SUR 95791  |



# Bolígrafo de tinta gel

## G-2 PILOT

- Tinta de gel pigmentada
- Retráctil
- Grip de caucho
- Bola de  $\varnothing$  0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.
- Cuerpo fabricado con al menos 50% de material reciclado
- El modelo **Pixie** es la versión mini (14,5 cm. de longitud), ideal para bolsos, agendas, bolsillos, etc.




### Referencia Modelo

PIL NG2X  
PIL NG2PX Pixie

X = color **A N R**

## G-TEC-C4

- Tinta gel
- Con capuchón
- Punta de aguja, bolígrafo único para escritura fina y precisa
- Bola de  $\varnothing$  0,4 mm.
- Ancho de trazo: 0,2 mm.



### Referencia

PIL NG4X

X = color **A N R V**



## Synergy Point

- Tinta gel
- Retráctil
- Grip ergonómico
- Bola de  $\varnothing$  0,5 mm.
- Ancho de trazo: 0,25 mm.
- Punta muy resistente perfecta para los que presionan mucho al escribir



### Referencia


PIL NSX

X = color **A N R**



## G-1 PILOT

- Tinta gel pigmentada
- Ideal para felicitaciones, fotografías, tarjetas, etc.
- Con capuchón
- Bola de  $\varnothing$  0,5 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm. y 0,4 mm.



### Referencia Modelo Punta

PIL NG1X G-1 Bola de  $\varnothing$  0,5 mm  
PIL NG1Y G-1 oro y plata Bola de  $\varnothing$  0,7 mm.

X = color **A N R** Y = color **O P**



## B2P

- Fabricado a partir de botellas de plástico recicladas
- Tinta de gel pigmentada
- Retráctil
- Cartucho recambiable
- Bola de  $\varnothing$  1 mm.
- Ancho de trazo: 0,7 mm.
- 89% reciclado

89%



### Referencia

PIL NB2P7X

X = color **A N R V**



## Super G

- Tinta base aceite muy deslizante
- Retráctil
- Grip integrado en el cuerpo
- Bola de  $\varnothing$  1 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.

### Referencia

PIL NSGGX

X = color **N A R V**



## Supergrip

- Tinta base aceite
- Retráctil
- Grip de caucho
- Bola de  $\varnothing$  1 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.

### Referencia

PIL NSGX

X = color **A R V N**



## Clic Stic BIC

- Fabricado con un 62% de material reciclado
- Retráctil
- Punta de  $\varnothing$  1 mm.
- Ancho de trazo: 0,32 mm.
- Certificado con la etiqueta ecológica NF Environment

### Referencia

BIC 88068X

X = color **71 91**



\*Percentage of the total weight of the product  
\*\*Porcentaje de peso total de producto

# Bolígrafo de tinta base aceite retráctil

## Ecoball

- 86% de plástico reciclado principalmente de botellas, incluyendo recuperadas de mares y océanos (excluyendo partes recambiables)
- Tinta base aceite
- Retráctil
- Bola de carburo de tungsteno ø 1 mm.
- Ancho de trazo: 0,25 mm.

### Referencia

PIL NEBX

X = color **A** **R** **V** **N**



## Grip Plus 1407

- Tinta de color azul
- Retráctil
- Escritura suave y fluida
- Zona de agarre ergonómica triangular de caucho
- Trazo M
- Recambio de larga duración



### Referencia

CWL 1407-X

X = color del cuerpo

**32** **33** **89**



A juego con el portaminas Grip Plus 1307 (página 112)

## Grip Edition

- Forma triangular ergonómica
- Zona de agarre suave antideslizante
- Punta y clip de metal
- Retráctil
- Recambio en color azul
- Trazo XB



### Referencia

CWL 1441-X

X = color **63** **87**


A juego con el portaminas Grip Edition (página 112)

## 4 colores



1 BOLÍGRAFO. 4 COLORES.  
¡ESTRUCTURA TUS IDEAS!

- Tinta base aceite
- Punta de ø 1 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm.
- En el modelo Flúo el color verde se sustituye por fluorescente amarillo
- En el modelo 3+1 el color verde se sustituye por un portaminas de 0,7 mm.



| Referencia | Modelo   | Cuerpo                            |
|------------|----------|-----------------------------------|
| BIC 982866 | Original | Azul/blanco                       |
| BIC 982873 | Shine    | Metalizado <sup>(*)</sup> /blanco |
| BIC 982877 | Shine    | Rojo/blanco                       |
| BIC 982878 | Shine    | Dorado/blanco                     |
| BIC 982868 | Flúo     | Transparente/blanco               |
| BIC 942104 | 3+1      | Gris/blanco                       |

(\*) Lila, rosa, plata y verde



## P1 Touch




- Tinta fabricada en Alemania
- Retráctil
- Medidas bolígrafo: 14,1 x 1,7 cm. x ø 1 mm.
- Bola de ø 1 mm.
- Cuerpo del color de la tinta
- 1.200 m. de escritura aproximadamente
- Pinza resistente



### Referencia

MIL 1765X925

X = color **10** **11** **12** **13**



## Supergrip G-4



- Tinta extra deslizante de última generación
- Punta de 1 mm.
- Ancho de trazo: 0,27 mm.
- Grip ergonómico
- 4 colores de tinta: azul, negro, rojo y verde



### Referencia

PIL NSG4X

X = color cuerpo **AC** **N** **RS** **VL**



Ancho de trazo



Tinta gel



Tinta base aceite



Tinta líquida

# Bolígrafo de tinta base aceite con capuchón


## Cristal



- Tinta base aceite
- Punta de  $\varnothing$  1 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm.

### Referencia

BIC 83736X



X = color 

|    |    |
|----|----|
| 09 | 19 |
| 29 | 39 |

## Cristal fino



- Tinta base aceite
- Cuerpo translúcido anaranjado
- Punta de  $\varnothing$  0,5 mm.
- Ancho de trazo: 0,2 mm.

### Referencia

BIC 8727X



X = color 

|    |    |    |
|----|----|----|
| 20 | 30 | 31 |
|----|----|----|

## Cristal Exact


- Tinta base aceite
- Punta de aguja de 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,28 mm.

### Referencia

BIC 9926X


X = color 

|    |    |
|----|----|
| 03 | 05 |
|----|----|



## Cristal Shine

- Cuerpo en color oro y plata
- Tinta base aceite
- Punta de  $\varnothing$  1 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm.



### Referencia Color del cuerpo Color de la tinta

|             |       |       |
|-------------|-------|-------|
| BIC 9213401 | Oro   | Azul  |
| BIC 921339  | Plata | Negro |



## Cristal Fun

- Escritura en 4 colores pastel: morado, turquesa, rosa y verde lima
- Tinta base aceite
- Punta gruesa de  $\varnothing$  1,6 mm.
- Ancho de trazo: 0,42 mm.
- Blister de 4 colores surtidos

### Referencia

BIC 8957921



## Cristal Up bicolor

- Tinta base aceite
- Punta media de  $\varnothing$  1,2 mm.
- Ancho de trazo: 0,35 mm.
- Escritura suave

### Referencia Color

|            |       |
|------------|-------|
| BIC 949879 | Azul  |
| BIC 949880 | Negro |





# Bolígrafo de tinta base aceite con capuchón

## Cristal Soft

- Diseño moderno con cuerpo transparente de color azul claro
- Sistema de tinta de fácil deslizamiento de escritura hasta un 35% más suave
- Punta metálica de  $\varnothing$  1,2 mm.
- Ancho de trazo: 0,35 mm.

| Referencia | Color |
|------------|-------|
| BIC 951434 | Azul  |
| BIC 951433 | Negro |
| BIC 918520 | Rojo  |



## Cristal Large

- Tinta base aceite
- Cuerpo translúcido azulado
- Punta de  $\varnothing$  1,6 mm.
- Ancho de trazo: 1 mm.



| Referencia | Color |
|------------|-------|
| BIC 880648 | Negro |
| BIC 880656 | Azul  |



## Superb BK 77


- Tinta base aceite de alta intensidad e intenso color
- Bola de  $\varnothing$  0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,27 mm.

Referencia  
SUR 2163X

X = color **3** **4** **5** **6**



Pentel



## Greenball

- Cuerpo realizado con materiales reciclados en un 89,2%
- Tinta líquida
- Bola de  $\varnothing$  0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,5 mm.



Referencia  
PIL NGB7XB X = color **N** **A** **R**



## BPS-GP

- Tinta base aceite
- Grip de caucho
- Bola de  $\varnothing$  1 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.



Referencia  
PIL NGPX

X = color **A** **R** **N** **V**



## Round Stic

- Fabricado con un 74% de material reciclado
- Punta de  $\varnothing$  1 mm.
- Ancho de trazo: 0,32 mm.

Referencia  
BIC 8932X



X = color **392** **402**



\*Percentage of the total weight of the product.  
\*\*Percentage of the total weight of the product.



Ancho de trazo



Tinta gel



Tinta base aceite



Tinta líquida



# Cristal Family

## Cristal Original

**Bolígrafo BIC® Cristal Original**  
Azul, Negro, Rojo y Verde, punta media 1mm, trazo 0,32 mm



## Cristal fun

**Bolígrafo BIC® Cristal Fun** Caja surtida de Morado, Rosa, Turquesa y Verde Lima, punta de 1,6 mm, trazo 0,42 mm



## Cristal Original fine

**Bolígrafo BIC® Cristal Fine** Azul, Negro, Rojo, punta fina de 0,8 mm, trazo 0,30 mm



## Cristal Shine

**Bolígrafo BIC® Cristal Shine** Oro y Plata, tinta Azul y punta de 1 mm, trazo 0,32 mm




## Cristal LARGE

**Bolígrafo BIC® Cristal Large** Azul, Negro, punta de 1,6 mm, trazo 0,6 mm



## Cristal UP

**Bolígrafo BIC® Cristal Up.** Cajas de 20 unidades. Azul, Negro y Caja surtida de Rosa, Morado, Turquesa y Verde Lima. Punta 1,2 mm, trazo 0,35 mm



## Cristal Exact

**Bolígrafo BIC® Cristal Exact** Azul, punta aguja de 0,7 mm, trazo 0,28 mm



## Cristal Soft

**Bolígrafo BIC® Cristal Soft** Azul, Negro, Rojo, punta media de 1,2 mm, trazo 0,35 mm



# #HECHOS PARA TODOS

Te da más... ¡siempre!

# Bolígrafo de tinta borrable

## Frixion PILOT

- Lo escrito se puede borrar en cualquier momento. La tinta reacciona al calor intenso, a unos 65° desaparece el pigmento y se vuelve transparente. A -15° se recupera el color original
- No mancha ni daña el papel, no deja restos
- Grip de caucho
- Cuerpo del color de la tinta
- Cuerpo fabricado con al menos 50% de material reciclado

| Referencia | Punta             | Tipo                  |
|------------|-------------------|-----------------------|
| PIL NFX    | Bola de ø 0,7 mm  | Capuchón              |
| PIL NFPCX  | De aguja          | Capuchón              |
| PIL NFCX   | Bola de ø 0,7 mm. | Retráctil             |
| PIL NRFXY  | Bola de ø 0,7 mm. | Bolsa con 3 recambios |



X = color A R N V    Y = color A R N



## Ball Zone

- Tinta borrable de color negro. Se pueden utilizar recambios de tinta de otros colores
- Mismas características que el bolígrafo Frixion
- Elegante diseño, más adulto y profesional
- Retráctil y silencioso
- Mecanismo más silencioso
- Con grip super soft para un mejor agarre mayor confort

Referencia  
PIL NFXZ

X = color G RS



## BG5

- Lo escrito se puede borrar en cualquier momento.
- Tinta gel
- Punta de bola ø 0,7 mm.
- No mancha, no daña el papel y no deja restos de goma

Referencia  
GFP 302133X

X = color 10 30 51



# Bolígrafo con peana

## Con lastre *Fellowes*

- Con protección antibacterias Microban
- Tinta líquida
- Color negro
- Cadena contra robo
- Base pesada antideslizante, lastre de 300 g.

Referencia  
FLW 9821502



## Adhesivo

- Tinta de aceite color azul
- Color negro
- Con cadena metálica
- Soporte adhesivo que garantiza una perfecta adherencia de su base
- Ancho de trazo: 0,7 mm.

Referencia  
SUR 35088



## Económico

- Tinta de aceite color azul
- Soporte adhesivo
- Cadena plástica extensible
- Ancho de trazo: 0,7 mm.

Referencia  
SUR 35530



## 4colours Pen Desk

- 4 minas con tinta color azul
- Cadena muy resistente de 58 cm.
- Tinta líquida
- Color negro
- Base pesada antideslizante
- Incluye 2 puntos adhesivos para pegar al mostrador

Referencia  
BIC 918515



# Roller de tinta gel con punta normal

## Gelocity Original

- Cuerpo translúcido con grip de goma
- Punta de  $\varnothing$  0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,35 mm.



### Referencia

BIC 82915X

X = color **7** **8** **9**



## Gelocity Quick-Dry

- Tinta gel de secado rápido
- Punta de  $\varnothing$  0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,35 mm.



### Referencia Color

BIC 949873 Negro

BIC 949874 Rojo

BIC 950442 Azul



# Roller de tinta líquida con punta normal

## Vball 0,5 / 0,7



- Tinta líquida
- Escritura suave
- Bola de  $\varnothing$  0,5 mm. y 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm. y 0,5 mm.

### Referencia $\varnothing$ bola mm.

PIL NVB5X 0,5

PIL NVB7X 0,7

X = color **R** **A** **N** **V**



## Vball Grip 0,5 / 0,7




- Tinta líquida
- Grip de caucho
- Escritura suave
- Bola de  $\varnothing$  0,5 mm. y 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm. y 0,5 mm.

### Referencia $\varnothing$ bola mm.

PIL NVB5GX 0,5

PIL NVB7GX 0,7

X = color **R** **A** **N** **V**



## Económico

- Tinta líquida
- Bola de  $\varnothing$  0,5 mm.

### Referencia

POE 32615X

X = color **2** **3**



# Roller de tinta líquida con punta de aguja

## V5 / V7

- Tinta líquida
- Punta de aguja
- Escritura suave
- Bola de  $\varnothing$  0,5 mm. y 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm. y 0,5 mm.

### Referencia $\varnothing$ bola mm.

PIL NV5X 0,5

PIL NV7X 0,7

X = color **R** **A** **N** **V**



## V5 / V7 Grip

- Tinta líquida
- Punta de aguja
- Escritura suave
- Grip de caucho
- Bola de  $\varnothing$  0,5 mm. y 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm. y 0,5 mm.

### Referencia $\varnothing$ bola mm.

PIL NV5GX 0,5

PIL NV7GX 0,7

X = color **R** **A** **N** **V**



## Económico

- Tinta líquida
- Punta de aguja
- Punta de aguja de 0,5 mm.

### Referencia

POE 32614X

X = color **1** **2**



# Lápiz de grafito

## Evolution

- Ecológico
- Lápiz de grafito de resina
- No se astilla
- Resistente a los golpes
- Mina HB



Referencia  
BIC 880311

**ecolutions**™



## Noris 120

- Alta calidad, mayor resistencia a la rotura
- Fabricado con "upcycled wood", conservando árboles y utilizando los restos de madera de una manera más óptima
- Madera procedente de bosques certificados de gestión sostenible



Referencia

STD 120-X

X =

|    |   |    |   |    |
|----|---|----|---|----|
| 0  | 1 | 2  | 3 | 4  |
| 2B | B | HB | H | 2H |

Dureza =



## Goldfaber 1221

- Ecolápiz
- Forma hexagonal
- Barniz azul y dorado y parte superior barnizada
- Mina protegida contra la rotura por el proceso de encolado SV
- Sencillo afilado
- 12 graduaciones



Referencia

CWL 1125-X

X =

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 02 | 01 | 00 | 11 | 12 |
| 2B | B  | HB | H  | 2H |

Dureza =

## Grip 2001

- Excelente calidad
- Forma triangular ergonómica para escribir fácil y cómodamente
- Zona de agarre suave a base de puntos de realce antideslizantes
- Mina protegida contra la rotura gracias al proceso especial de encolado SV
- Barniz y puntos de realce a base de agua
- Madera procedente de bosques certificados de gestión sostenible



Referencia

CWL 1170-X

X =

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 02 | 01 | 00 | 11 | 12 |
| 2B | B  | HB | H  | 2H |

Dureza =



## Castell® 9000

- Insuperable calidad
- Para escribir, dibujar y abocetar
- Barniz a base de agua
- Mina protegida contra la rotura gracias al proceso especial de encolado SV
- 16 graduaciones. Consúltenos



Referencia

CWL 1190-X

X =

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 00 | 01 | 02 | 11 | 12 |
| HB | B  | 2B | H  | 2H |

Dureza =

9H8H7H6H5H4H3H2H H F HB B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9B  
Graduación de dureza de la mina de grafito

## 1111

- Hexagonal
- Para escribir, dibujar y esbozar
- Cuerpo color negro con barniz a base de agua, respetuoso con el medio ambiente
- Mina resistente a la rotura debido al proceso de unión especial (SV)



Referencia

CWL 1111-X

X =

|    |    |    |
|----|----|----|
| 00 | 01 | 02 |
| HB | B  | 2B |

Dureza =



# Lápiz de color

## Noris Colour

- Diseño Noris con rayas negras y del color de la mina
- Superficie suave antideslizante
- Alta calidad, mayor resistencia a la rotura
- Fabricado con "upcycled wood", conservando árboles y utilizando los restos de madera de una manera más óptima
- Madera procedente de bosques certificados de gestión sostenible



Referencia

Artículo

STD 185C12 Caja de 12

STD 185C24 Caja de 24



# Lápiz de color

## Grip

- Forma triangular ergonómica para pintar cómodamente sin cansarse
- Zona de agarre suave a base de puntos de realce antideslizantes
- Colores brillantes con trazo suave
- Mina protegida contra la rotura gracias al proceso especial de encolado SV
- Fabricado en madera 100% reforestada gestionada de forma sostenible



| Referencia | Estuche    |
|------------|------------|
| CWL 112412 | 12 colores |
| CWL 112424 | 24 colores |



## Lápiz bicolor

- Bicolor rojo/azul
- Con barniz a base de agua
- Forma hexagonal

| Referencia | Mina   |
|------------|--------|
| CWL 116000 | Fina   |
| CWL 117500 | Gruesa |



## Portaminas

### Matic

- Mina de 0,5 mm. y 0,7 mm.
- Con goma



| Referencia | Ancho de trazo |
|------------|----------------|
| BIC 820958 | 0,5 mm.        |
| BIC 820959 | 0,7 mm.        |



### Rexgrip

- Cuerpo realizado con materiales reciclados en un 71,9%
- Grip ergonómico que cubre casi la totalidad del cuerpo
- Ancho de trazo: 0,5 mm.
- Incorpora goma de borrar

| Referencia | X = color del cuerpo | N | A |
|------------|----------------------|---|---|
| PIL N105XB |                      |   |   |



### Supergrip

- Cuerpo de plástico transparente
- Grip de caucho
- Goma de borrar en el interior del pulsador
- Punta retráctil

| Referencia | Modelo | Ancho de trazo |
|------------|--------|----------------|
| PIL N185X  | H-185  | 0,5 mm.        |
| PIL N187X  | H-187  | 0,7 mm.        |



X = color del cuerpo N A



### Criterion

- Alta calidad
- Uso profesional
- Diseño muy llamativo
- Ancho de trazo 2 mm. incorpora un afilador de minas en la parte trasera

| Referencia |
|------------|
| BIC 893278 |



Indice alfabético en la página 2

Indice de referencias en la página 222

Hoja de pedido en la página 231


# Portaminas

## Mars micro 775

- Cuerpo de plástico
- Empuñadura antideslizante de caucho
- Goma de borrar incorporada en el pulsador
- Mina amortiguada

Referencia Ancho de trazo mm.

|            |     |
|------------|-----|
| STD 77505T | 0,5 |
| STD 77507T | 0,7 |



## Grip 2011

- Zona de agarre suave a base de puntos de realce antideslizantes
- Forma ergonómica triangular
- Color negro mate
- Clip de metal
- Incorpora goma de borrar giratoria extralarga y mina resistente amortiguada con tubo guía retráctil
- Ancho de trazo: 0,7 mm.

Referencia

CWL 1312-87



A juego con el bolígrafo Grip Edition (página 104)


## TK®-Fine

- Para escribir y dibujar
- Tubo guía retráctil pulsando el botón
- Incluye goma de borrar
- Clip metálico

Referencia

CWL 136-X

|         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| X =     | 300     | 500     | 700     | 900     |
| Trazo = | 0,3 mm. | 0,5 mm. | 0,7 mm. | 0,9 mm. |



## Grip Plus 1307

- Mina amortiguada de 0,7 mm.
- Zona de agarre ergonómica triangular de caucho
- Goma de borrar giratoria extralarga

Referencia

CWL 1307-X

X = color del cuerpo 00 32 33 89



A juego con el bolígrafo Grip Plus 1407 (página 104)



# Goma de borrar

## 430

- Goma suave tipo "miga de pan" de caucho sintético para borrar una amplia gama de lápices de grafito sobre toda clase de papeles
- Colores surtidos (blanco, rosa y verde)
- Medidas goma: 2,8 x 2,8 x 1,3 cm.

Referencia

MIL 430



## Nata 624

- De plástico blanco suave, versátil, no abrasivo. Para borrar sobre todo tipo de superficie. No daña al papel
- Con banda de celofán rosa
- Medidas goma: 3,9 x 2,7 x 0,9 cm.

Referencia

MIL 624



# Goma de borrar

## Design 320

- De plástico suave
- Para borrar lápiz sobre todo tipo de superficies
- Con faja protectora de cartón
- Medidas goma: 6,1 x 2,3 x 1,2 cm.

**Referencia**  
MIL 320



## Mars Plastic

- Para borrar lápiz sobre papel, poliéster y papel vegetal
- Sin ftalatos ni látex


**Referencia**  
STD 52650



## 7081N

- De vinilo
- Libre de PVC
- Para borrar trazos de lápices de grafito y color
- Borrado de calidad casi sin residuos

**Referencia**  
CWL 188121



## Compact

- Sacapuntas doble para lápiz normal y Maxi
- Una goma 430 de caucho sintético tipo miga de pan reemplazable
- Con depósito para la viruta
- 4 colores surtidos

**Referencia**  
MIL 4703116



# Minas

## Superpolímeras


- Para todo tipo de portaminas
- Altamente resistentes a la rotura y de extraordinaria suavidad
- 12 minas por tubo

| Referencia | Ø mm. |
|------------|-------|
| CWL 1203-X | 0,3   |
| CWL 1205-Y | 0,5   |
| CWL 1207-Y | 0,7   |
| CWL 1209-Z | 0,9   |

|          |    |    |    |    |
|----------|----|----|----|----|
| X =      | 01 | 00 | 11 | 12 |
| Dureza = | B  | HB | H  | 2H |

|          |    |    |    |    |    |
|----------|----|----|----|----|----|
| Y =      | 02 | 01 | 00 | 11 | 12 |
| Dureza = | 2B | B  | HB | H  | 2H |

|          |    |    |
|----------|----|----|
| Z =      | 01 | 00 |
| Dureza = | B  | HB |



## Poly

- De grafito
- Económicas
- 0,5 mm.
- Graduación HB
- 12 minas por tubo



**Referencia**

CWL 5215-00

## TK® 9071

- 13 cm. de longitud
- Ø 2 mm.
- Graduación HB
- 10 minas por tubo



**Referencia**

CWL 521500



# Afilalápices

## Aluminio

100% reciclable  
Certificado según norma EN-71



| Referencia | Modelo          |
|------------|-----------------|
| FAI 2001   | Cuña            |
| FAI 2002   | Rectangular     |
| FAI 2003   | Cuña, doble uso |

## Con depósito

- Afilalápiz de aluminio, doble uso
- Colores surtidos
- Cuerpo en polistireno muy resistente
- 100% reciclable
- Certificado según norma EN-71
- Medidas: 60 x 54 x 30 mm.



**Referencia**  
FAI 2103



# Afilalápices

- Estándar, para lapiceros redondos, triangulares, hexagonales de hasta 8,4 mm. de diámetro
- Cuchilla de alta calidad
- Armazón metálico

Referencia  
CWL 180984



# Eléctrico Doble

- Cuchilla de acero al carbono de alto rendimiento
- Sacapuntas doble: normal y Maxi
- Con sistema de seguridad
- Incluye 4 pilas 1,5 V AA

Referencia  
MIL BWM10278B



# Grip 2001

- Para lápices finos y gruesos
- Con forma redonda, triangular y hexagonal
- Con dos depósitos para la viruta


Referencia  
CWL 183800



# Regla

## Económica

- Certificada según Norma EN-71
- Fabricada en poliestireno
- Graduada, biselada y con reborde para tinta
- 100% reciclable



| Referencia | Longitud |
|------------|----------|
| FAI 21120  | 20 cm.   |
| FAI 21130  | 30 cm.   |
| FAI 21140  | 40 cm.   |

## Plástico

- Plástico de metacrilato de alta calidad de color verde transparente de 2 mm. de grosor
- Graduada
- Canto biselado



| Referencia | Longitud |
|------------|----------|
| CWL 812    | 20 cm.   |
| CWL 813    | 30 cm.   |
| CWL 814    | 40 cm.   |



## Metálica

- De aluminio
- Base de caucho para evitar roces
- Milimetrada y biselada



| Referencia | Longitud |
|------------|----------|
| SUR 17908  | 30 cm.   |
| SUR 17909  | 40 cm.   |
| SUR 17910  | 50 cm.   |



## De corte

- Fabricada en aluminio de alta calidad
- Alta precisión y robustez con borde cilíndrico especial para corte en acero inoxidable y base de goma antideslizante
- 60 cm. de longitud

Referencia  
FAI 960-60



# Cartabón

- Plástico de metacrilato verde transparente de alta calidad
- Sin graduar




| Referencia | Longitud |
|------------|----------|
| CWL 666-25 | 25 cm.   |
| CWL 666-28 | 28 cm.   |
| CWL 666-32 | 32 cm.   |



# Escuadra

- Plástico de metacrilato verde transparente de alta calidad
- Sin graduar



| Referencia | Longitud |
|------------|----------|
| CWL 566-25 | 25 cm.   |
| CWL 566-28 | 28 cm.   |
| CWL 566-32 | 32 cm.   |



## Lumocolor



- Tinta Dry Safe: puede permanecer destapado durante días sin secarse
- Cuerpo fabricado con 97% de plástico reciclado
- Rotulador universal permanente para casi todas las superficies
- Colores intensos
- Tinta de secado rápido, resistente a la luz y al agua
- Airplane Safe: sin pérdidas durante el vuelo
- Recargable



### Referencia Ancho de trazo

STD 317-X M - 1,0 mm.

STD 318-X F - 0,6 mm.

STD 313-X S - 0,4 mm.

X = color 2 3 5 9



## CD-DVD Marker


- Tinta base alcohol libre de xileno
- Olor neutro
- Punta de poliacetal compacta, no se abre
- Ancho de trazo: 0,9 mm.



### Referencia

PIL NEFX

X = color A N R



## Multimark

- Multifuncional, ideal para marcar sobre casi todo tipo de superficies, rugosas y lisas
- Con goma de borrar incorporada especialmente adecuada para borrar sobre superficies lisas, láminas y CD's
- Colores intensos y luminosos, tinta de secado rápido
- Resistente al agua y a la acción de la luz
- Colores muy opacos sobre superficies transparentes que admiten iluminación posterior (transparencia, vidrio)




### Referencia Ancho de trazo

CWL 1525-X M - 1,0 mm.

CWL 1513-X F - 0,6 mm.

CWL 1523-X S - 0,4 mm.

X = color 99 21 51 63



## 8400




- Punta fina
- Tinta a base de agua de olor neutro
- Tinta permanente que no daña la capa superior de los CD's y DVD's
- Ancho de trazo: 0,5 - 1 mm.
- Recomendado por Verbatim

### Referencia Presentación / color

CWL 8400-X X = color 001 002 003 004

CWL 8400-4S Estuche de 4 colores



## Marcador fluorescente

### Económico



- Para papel normal y especial
- Con clip en el capuchón
- Punta biselada



### Referencia

POE 31479X

X = color 2 3 4 5 6



### Textliner 48 Refill



- Para todo tipo de papel normal y especial
- Colores intensos y brillantes
- Marcación luminosa
- Punta biselada
- La punta especial marca en tres grosores de trazo: 5, 2 y 1 mm.
- Rellenable con el Automatic Refill 1549



### Referencia

CWL 1548-X X = color 07 15 28 51 63

## Boss

- Tinta universal a base de agua
- Punta biselada con ancho de trazo de 2 - 5 mm.



### Referencia

SUR 2276X

X = color 2 7 9 3 4



# Marcador fluorescente

## Textliner 1546 pastel

- Para todo tipo de papel normal y especial
- Colores pastel
- Tinta a base de agua
- Punta biselada en 3 grosores de trazo: 5, 2 y 1 mm.

| Referencia | Color        |
|------------|--------------|
| CWL 1546-X | X = color    |
| CWL 154681 | Surtidos (8) |



X = color

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 55 | 54 | 58 | 66 |
| 67 | 92 | 93 | 96 |



## Pack económico

- Punta biselada
- Pack de 6 unidades en colores surtidos

| Referencia | Color  |
|------------|--------|
| POE 327742 | Pastel |
| POE 327743 | Neón   |



## Texsurfer classic 364

- Tinta pigmentada superbrillante de secado rápido
- Punta biselada de trazo entre 1 y 5 mm.
- Pack de 6 en colores surtidos + 2 unidades de color amarillo de regalo

| Referencia  |
|-------------|
| STD 364AWP8 |



## Textliner 38

- Para papel normal y especial
- Tinta a base de agua
- Punta biselada con dos trazos: fino y grueso
- Colores súperfluorescentes
- Cuerpo traslúcido

| Referencia | Color              |
|------------|--------------------|
| CWL 1577-X | X = color          |
| CWL 157774 | 4 colores surtidos |
| CWL 157778 | 8 colores surtidos |




X = color

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 07 | 15 | 21 | 28 | 36 | 51 | 63 |
|----|----|----|----|----|----|----|



## Grip BIC

- Tinta a base de agua con 5 colores superbrillantes
- Zona de grip con textura para obtener el máximo confort
- No se seca aunque esté destapado 8 horas
- Punta biselada de 1,6 mm y 3,3 mm.



| Referencia | Color     |
|------------|-----------|
| BIC 81193X | X = color |
|            | 1 2 3 4 5 |



## V Liquid Light



- Tinta líquida que no se seca
- Punta biselada muy resistente
- Ancho de trazo: 3,3 mm.
- Con visor de tinta



| Referencia | Color        |
|------------|--------------|
| PIL NVLLX  | X = color    |
|            | AM V NA RS A |



# Marcador de tinta opaca y para decoración

- Punta redonda
- Tinta opaca, permanente, casi sin olor, con efecto lacado y cubriente
- Resistente al agua, al roce, al calor y a la acción de la luz
- Para utilizar sobre casi todo tipo de materiales
- Apto para materiales oscuros y transparentes
- Se activa mediante sistema de bombeo
- Colores surtidos disponibles según modelo. Consúltenos



## Referencia Modelo Ancho de trazo

|           |     |           |
|-----------|-----|-----------|
| CWL 750-X | 750 | 2 - 4 mm. |
| CWL 751-X | 751 | 1 - 2 mm. |
| CWL 780-X | 780 | 0,8 mm.   |

X = color

|            |     |
|------------|-----|
| 001        | 002 |
| 003        | 004 |
| 049 Blanco |     |
| 053 Oro    |     |
| 054 Plata  |     |



# Marcador de pizarra

## 1751 / 1701

- Tinta base alcohol, con menos olor
- Gran depósito de tinta



| Referencia | Modelo | Punta    | Ancho de trazo |
|------------|--------|----------|----------------|
| BIC 9049X  | 1751   | Biselada | 3 - 5,8 mm.    |
| BIC 9049Y  | 1701   | Cónica   | 2,5 mm.        |

X = color

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 49 | 48 | 47 | 46 |
|----|----|----|----|

Y = color

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 40 | 39 | 38 | 37 |
|----|----|----|----|



## 1741 VELLEDA.

- El rotulador Nº 1
- Tinta a base de acetona
- Borrado perfecto
- Colores muy vivos
- Punta cónica
- Ancho de trazo: 2 mm.



## 661 edding®

- Punta redonda
- Tinta pigmentada casi sin olor
- Ancho de trazo: 1 - 2 mm.
- Puede permanecer destapado durante varios días sin secarse (sistema CAP-OFF)



## Referencia Presentación / color

|            |                      |     |     |     |     |
|------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|
| BIC 9581X  | X = color            | 681 | 691 | 701 | 711 |
| BIC 505462 | Estuche de 8 colores |     |     |     |     |


## Referencia Presentación / color

|            |                   |     |     |     |     |
|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| CWL 661-X  | X = color         | 001 | 002 | 003 | 004 |
| CWL 661-4S | Estuche 4 colores |     |     |     |     |



## 660

- Punta redonda
- Tinta pigmentada casi sin olor
- Ancho de trazo: 1,5 - 3 mm.
- Puede permanecer destapado durante varios días sin secarse (sistema CAP-OFF)
- Rellenable con la tinta BTK25



# Marcador de pizarra

## 351

- Punta redonda
- Fabricado con 97% de plástico reciclado
- Tinta autosecado sin xileno ni tolueno
- Tinta DRY SAFE: puede permanecer destapado durante días sin secarse
- 10 colores disponibles

### Referencia Presentación / color

|              |                |
|--------------|----------------|
| STD 351-X    | X = color      |
| STD 351WP8   | 8 colores (*)  |
| STD 351WP6-1 | 6 colores (**) |

(\*) rosa, rojo, azul, naranja, verde, violeta, marrón y negro

(\*\*) rojo, azul, naranja, verde, violeta y negro

X = color 2 3 5 9



## Vboard Master

- Cuerpo realizado con materiales reciclados en un 91% (M) y 80% (S)
- Tinta líquida
- Punta redonda
- Recargable mediante cartucho
- Colores muy luminosos, lo escrito se ve desde una distancia mayor que con otros rotuladores de pizarra

### Referencia Ancho de trazo mm. Artículo

|            |           |          |
|------------|-----------|----------|
| PIL NVBMX  | M 2,3 mm. | Marcador |
| PIL NRVMX  | M 2,3 mm. | Recambio |
| PIL NVBSY  | S 1,3 mm. | Marcador |
| PIL NRVBSY | S 1,3 mm. | Recambio |

X = color A R N V NA

Y = color A R N



## VELLEDA. líquido

- Tinta líquida a base de alcohol
- Escribe más que otros marcadores Velleda y se borra más fácilmente
- Nivel de tinta visible
- Punta cónica

### Referencia Modelo Punta

|           |          |         |
|-----------|----------|---------|
| BIC 9020X | Bolsillo | 2,2 mm. |
|-----------|----------|---------|

X = color 87 88 89



## En caja-borrador

- 4 rotuladores para pizarra blanca contenidos en cajita-borrador magnética para poder adherirse a pizarras metálicas
- Colores negro, azul, rojo y verde. Punta redonda de ø 3,2 mm. Tinta a base de alcohol

Referencia MIL 165894



## Rotulador de tiza

- Rotulador de tiza líquida
- Borrable



### Referencia Punta/grosor de trazo Color

|           |                   |             |
|-----------|-------------------|-------------|
| APL 1395X | Redondo / 5,5 mm. | X = color   |
| APL 13959 | Redondo / 5,5 mm. | Surtido (5) |
| APL 13965 | Biselada          | Surtido (5) |

X = color 4 5 6 7 8



# Rotulador

## 1200 / 1300

- Punta redonda para uso doméstico y profesional
- Tinta a base de agua
- Muchos colores disponibles. Consúltenos
- Presentación individual o en caja de metal con colores surtidos.



| Referencia                  | Modelo | Ancho de trazo |
|-----------------------------|--------|----------------|
| CWL 1200-X                  | 1200   | 1 mm.          |
| CWL 1200-10S <sup>(1)</sup> | 1200   | 1 mm.          |
| CWL 1200-20S <sup>(2)</sup> | 1200   | 1 mm.          |
| CWL 1300-X                  | 1300   | 2 mm.          |
| CWL 1300-10S <sup>(1)</sup> | 1300   | 2 mm.          |
| CWL 1300-20S <sup>(2)</sup> | 1300   | 2 mm.          |
| CWL 1300-40S <sup>(3)</sup> | 1300   | 2 mm.          |

- (1) Caja con 10 colores surtidos  
 (2) Caja con 20 colores surtidos  
 (3) Estuche de metal con 40 colores surtidos

X = color 001 002 003 004



## Point 88

- Rotulador de fibra con refuerzo metálico
- Ancho de trazo: 0,4 mm.



| Referencia | Color               |
|------------|---------------------|
| SUR 315X   | X = color           |
| SUR 78049  | Estuche 10 unidades |

X = color 84 88 86 93



## V Sign Pen



- Tinta líquida
- Punta de ø 2 mm. de fibra suave de poliéster muy resistente



| Referencia | Color     |
|------------|-----------|
| PIL NSPX   | X = color |

X = color N A R V



## 1200 pastel

- Punta redonda para uso doméstico y profesional
- Tinta a base de agua
- Colores pastel
- Estuche de 6 (melón, flor de cerezo, lavanda con frutos, sorbete de manzana, menta dulce y gris plata)

| Referencia   |
|--------------|
| CWL 1200-6-S |




## Intensity fine

- Punta fina metálica de ø 0,8 mm.
- Ancho de trazo: 0,32 mm.

| Referencia |
|------------|
| BIC 9420X  |

X = color 68 69 70 84



## 326



- Punta de fibra
- Cuerpo hexagonal
- Tinta fácilmente lavable antisecado, puede permanecer destapado durante días sin secarse
- Ancho de trazo: 1 mm.
- Packaging de cartón 80% reciclado

| Referencia | Presentación |
|------------|--------------|
| STD 326C10 | Caja de 10   |
| STD 326C20 | Caja de 20   |




# Marcador permanente

## Permanent Duo

- Doble punta
- Tinta antisecado sin xileno ni tolueno
- Punta F (0,6 mm.) y M (1,5 mm.)
- Cuerpo fabricado con 97% de plástico reciclado

| Referencia |
|------------|
| STD 348-X  |




X = color 5 2 3 9



## Permanent Marker 2000 / 2300

- Tinta base alcohol
- Cuerpo de plástico
- Resiste 3 semanas destapado



| Referencia | Modelo | Punta    | Ancho de trazo |
|------------|--------|----------|----------------|
| BIC 82091X | 2000   | Cónica   | 2,5 mm.        |
| BIC 82092Y | 2300   | Biselada | 3 - 5,5 mm.    |

X = color 33 43 53

Y = color 43 53 63




## 300 / 330

- Cuerpo de plástico
- Rellenable con tinta MKT25

| Referencia | Modelo | Punta    | Ancho de trazo |
|------------|--------|----------|----------------|
| CWL 300-X  | 300    | Cónica   | 1,5 - 3 mm.    |
| CWL 330-X  | 330    | Biselada | 1 - 5 mm.      |

X = color 001 002 003 004



Más características a pie de la página 120

# Marcador permanente

## 400 edding®

- Máxima calidad
- Punta redonda
- Ancho de trazo: 1 mm.
- Rellenable con tinta MKT25



### Referencia

CWL 400-X X = color 001 002 003 004

## SCA-100 / 400

- Cuerpo de plástico
- Tinta base alcohol con colores brillantes
- Multisuperficie
- Puede permanecer varias horas destapado

### Referencia Modelo Punta Ancho de trazo

PIL NSC100X SCA-100 Cónica 1 mm.

PIL NSC400Y SCA-400 Biselada 4 mm.


X = color N R A V

Y = color N R A



## 3000 / 3300 edding®

- Marcador de máxima calidad
- La mejor tinta y la mejor punta del mercado
- Cuerpo de aluminio
- Rellenable con tinta T25 o MTK25



### Referencia Modelo Punta Ancho de trazo

CWL 3000-X 3000 Cónica 1,5 - 3 mm.

CWL 3300-X 3300 Biselada 1 - 5 mm.

X = color 001 002 003 004



## 800 edding®

- Máxima calidad
- Punta biselada
- Ancho de trazo: 4 - 12 mm.
- Cuerpo de aluminio
- Rellenable con tinta T25



### Referencia

CWL 800-X X = color 001 002 003 004

## No. 1 edding®

- Máxima calidad
- Punta biselada
- Ancho de trazo: 1- 5 mm.
- Cuerpo de aluminio
- Rellenable con tinta T25 o MTK25




Más características a pie de página



### Referencia

CWL 1-X X = color 001 002 003 004



## 500 / 550 edding®

- Máxima calidad
- Cuerpo de aluminio
- Rellenable con tinta T25



### Referencia Modelo Punta Ancho de trazo

CWL 500-X 500 Biselada 2-7 mm.

CWL 550-X 550 Cónica 3-4 mm.



X = color 001 002 003 004

Características de los marcadores edding® incluidos en las páginas 119 y 120:

- Tinta permanente casi sin olor resistente al roce, al agua y a la acción de la luz
- 10 colores disponibles según modelo. Consúltenos
- Se pueden utilizar sobre casi todo tipo de materiales, metal, vidrio y plástico incluidos
- Constituyen una solución muy económica al ser rellenables con las tintas T25 o MTK25

# Tinta para rellenar

## MTK25 edding®

- Para marcadores permanentes edding No. 1, 21, 22, 300, 330, 370, 400, 3000 y 3300
- En frasco, con sistema capilar
- Capacidad: 25 ml.
- Introduzca el marcador en el tintero con la punta hacia abajo y en menos de una hora podrá volver a escribir

### Referencia

CWL MTK25-X

X = color 01 02 03 04



## T25 edding®

- Para marcadores permanentes edding No. 1, 21, 22, 370, 390, 400, 500, 550, 800, 850, 3000 y 3300
- Capacidad: 30 ml.
- En frasco con cánula. El marcador se rellena en función de su capacidad y del nivel de tinta existente
- Disponible en 10 colores. Consúltenos.

### Referencia

CWL T25-X

X = color 001 002 003 004



## BTK25 edding®

- Para el marcador de pizarra edding 660
- Capacidad: 25 ml.
- Introduzca el marcador en el tintero y en menos de una hora podrá volver a escribir
- Frasco con sistema capilar

### Referencia

CWL BTK25-X

X = color 01 02 03 04



## HTK25 edding®

- Para marcadores fluorescentes
- Tinta base al agua
- Capacidad: 25 ml.
- Frasco con sistema capilar. Basta introducir el marcador en el tintero con la punta hacia abajo y esperar menos de una hora

### Referencia

CWL HTK25-X

X = color 005 006 009 010 011



# Corrector líquido

## Shake 'n Squeeze

- Gran precisión
- Corrección fluida y constante
- Secado rápido
- Punta metálica



### Referencia Modelo Contenido

|             |          |       |
|-------------|----------|-------|
| BIC 8481612 | Mini     | 4 ml. |
| BIC 8024232 | Bolsillo | 8 ml. |



## Rapid Tipp-Ex

- Su aplicador de espuma le permite mayor precisión
- Secado rápido
- 20 ml.

### Referencia

BIC 8859923



## Económico

- Con aplicador pincel
- Rápido secado y eficaz cobertura
- 20 ml.

### Referencia

DOH 30273



# Corrector de cinta

## Mini Pocket Mouse

- Con forma de ratón
- 6 m. x 5 mm.
- Atractivos colores azul, verde, rojo y amarillo

### Referencia

BIC 932564



## Económico

- Excelente y rápida cobertura
- Con tapa
- 6 m. x 5 mm.

### Referencia

DOH 30290



Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 222

Hoja de pedido en la página 231

# Corrector de cinta

## Microtape Twist **Tipp-Ex**

- Reescritura instantánea
- Cinta de poliéster de mayor calidad
- Sistema de rebobinado para una corrección siempre perfecta
- 8 m. x 5 mm.
- La punta se esconde mediante un giro para evitar manchas

Referencia  
BIC 8706142



## Pocket Mouse

- Reescritura instantánea
- Corrección precisa tanto para diestros como zurdos
- Con capuchón protector para evitar daños en la punta
- Con sistema de rebobinado
- 10 m. x 4,2 mm.

**Tipp-Ex**

Referencia  
BIC 8207892



## Compact

- Permite una corrección instantánea y perfecta
- Punta flexible permite una aplicación suave y limpia
- Corrección en dos sentidos "Push and Pull": desliza para una frase entera, presiona para una letra
- Ideal para diestros y zurdos

| Referencia  | Medidas         |
|-------------|-----------------|
| HNK 2683113 | 10 m. x 4,2 mm. |
| HNK 2683110 | 10 m. x 6 mm.   |



## CT-YT420

- Ergonómico
- De aplicación lateral
- Con tornillo tensor de cinta
- Se puede escribir inmediatamente encima
- 4,2 mm. x 10 m.

Referencia  
SUR 73914



## Super R6



- Retráctil
- Con recambio extraíble
- 6 m. x 4,2 mm.
- En 5 colores surtidos: azul, verde, rojo, naranja y violeta

| Referencia | Artículo  |
|------------|-----------|
| FRA D6793  | Corrector |
| FRA 1642   | Recambio  |



## Ingraf Office

- Permite escribir encima al instante
- 12 m. x 5 mm.

Referencia  
POE 320083



## Easy Correct

- De aplicación lateral
- 12 m. x 4,2 mm.

Referencia  
BIC 8290352



## 7 mm.

- Permite escribir encima al instante
- 20 m. x 7 mm.

Referencia  
POE 328121



## Lateral

- De aplicación lateral
- 12 m. x 5 mm.

Referencia  
POE 325763



# Papel para impresora y fotocopiadora


## ¿Qué papel elegir?

Existen muchas diferencias entre los distintos papeles que se ofrecen en el mercado. Uno de los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un papel es el uso al que va a ir destinado:

- **El tipo de máquina:** pequeño/gran volumen, láser/inkjet, color/monocromo, etc.
- **La clase de informe** que se imprimirá en él: carta para clientes, documento interno, presentaciones, dossiers, impresión por una o ambas caras, etc.


Por otra parte, hay dos características fundamentales a tener en cuenta:

- **La blancura:** los dos criterios de medida que se manejan son el ISO y el CIE. Cuanto mayor sea este valor, más blanca y mejor presentación obtendremos.
- **El comportamiento en máquina:** asegurarse de que no se producirán atascos es ahorrar mucho tiempo y dinero. Los atascos se producen generalmente por problemas de humedad. Para evitarlo, antes de abrir el envoltorio antihumedad original en el que se encuentra el papel, SIEMPRE deberemos atemperarlo a las condiciones de temperatura y humedad reinantes en la sala en la que va a ser impreso. Tan importante como lo anterior, es mantener el papel sobrante en el interior del envoltorio suministrado.



### Navigator

- Rendimiento incomparable
- Blancura CIE 169
- Para todos los equipos de oficina de color y blanco y negro
- Garantizado 99,99% libre de atascos
- Caja de 2.500 hojas (5 paquetes de 500)




| Referencia   | Modelo     | Tamaño  | g/m <sup>2</sup> |
|--------------|------------|---------|------------------|
| TPD 40001823 | Universal  | Din A-4 | 80               |
| TPD 40003925 | Universal  | Din A-3 | 80               |
| TPD 40001825 | Expression | Din A-4 | 90               |

### Premium

- Papel calidad Premium de la gama HP
- Muy blanco, CIE 170
- Válido para todo tipo de máquinas
- 80 g/m<sup>2</sup>
- Caja de 2.500 hojas (5 paquetes de 500 hojas)

| Referencia   | Tamaño  |
|--------------|---------|
| TPD 40003034 | Din A-4 |
| TPD 40003035 | Din A-3 |



### Pioneer

- Gran blancura y alta calidad
- Apto para todo tipo de máquinas
- Tamaño Din A-4
- Blancura CIE 171
- Caja de 2.500 hojas (5 paquetes de 500)

| Referencia   | Modelo              | g/m <sup>2</sup> |
|--------------|---------------------|------------------|
| TPD 40001830 | Special Inspiration | 80               |
| TPD 40001275 | Perfect Inspiration | 90               |



### MultiCopy

- Extrablancura, CIE 168
- Multifuncional, para todo tipo de máquinas
- 80 g/m<sup>2</sup>
- Caja de 2.500 hojas (5 paquetes de 500)



| Referencia   | Tamaño  |
|--------------|---------|
| TPD 40001709 | Din A-4 |
| TPD 40001710 | Din A-3 |



Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 222

Hoja de pedido en la página 231

# Papel para impresora y fotocopiadora

## Navigator

- **Eco-Logical:** Gran rigidez y excelentes resultados en impresiones de alto volumen. Con su gramaje se consigue ahorrar en recursos naturales
- **Hybrid:** Elaborado con un 70% de fibras nuevas y con un 30% de fibras usadas
- Caja de 2.500 hojas (5 paquetes de 500)


| Referencia   | Modelo      | Tamaño  | g/m <sup>2</sup> |
|--------------|-------------|---------|------------------|
| TPD 40001785 | Eco-Logical | Din A-4 | 75               |



## Steinbeis N°1

- Papel de alta calidad 100% **reciclado**
- Gracias al blanqueo intenso de la materia prima y a su tratamiento de superficie, alcanza excelentes resultados de impresión
- Apto para su utilización en todo tipo de impresoras láser, fotocopiadoras y faxes, incluso impresoras inkjet color
- 80 g/m<sup>2</sup>
- Blancura ISO 70 (tono marrón)
- Caja de 2.500 hojas (5 paquetes de 500)


| Referencia   | Tamaño  |
|--------------|---------|
| TPD 40002076 | Din A-4 |
| TPD 40002077 | Din A-3 |



## Torrascontrast

- Papel de oficina para grandes volúmenes
- Blancura CIE 148
- 80 g/m<sup>2</sup>
- Caja de 2.500 hojas (5 paquetes de 500 hojas)

| Referencia   | Tamaño  |
|--------------|---------|
| TPD 40100384 | Din A-4 |
| TPD 147463   | Din A-3 |





## Soporte para presentación Impresora láser

## Color Choice

- Especial para impresión digital láser
- Extrablancos, CIE 168
- Tamaño Din A-4, disponible en Din A-3 y Din A-3+

| Referencia   | g/m <sup>2</sup> | Paquete de | Caja de |
|--------------|------------------|------------|---------|
| TPD 40003024 | 90               | 500        | 2.500   |
| TPD 40003026 | 100              | 500        | 2.500   |
| TPD 40003028 | 120              | 250        | 2.000   |
| TPD 40003029 | 160              | 250        | 1.250   |
| TPD 40003030 | 200              | 250        | 1.000   |
| TPD 40003031 | 250              | 250        | 1.000   |



## Color Copy

- Papel satinado, no estucado, de alta calidad
- Blancura CIE 160
- Impresión como el original



## Colour Laser Paper

- Para impresoras y fotocopiadoras láser color
- Acabado fotográfico
- **Papel brillante doble cara**
- Caja de 100 hojas tamaño Din A-4

| Referencia | g/m <sup>2</sup> |
|------------|------------------|
| APL 11833  | 210              |
| APL 11817  | 160              |



| Referencia   | Tamaño  | g/m <sup>2</sup> | Paquete de | Caja de    |
|--------------|---------|------------------|------------|------------|
| TDP 40002118 | Din A-4 | 100              | 500 hojas  | 5 paquetes |
| TDP 40002119 | Din A-3 | 100              | 500 hojas  | 4 paquetes |
| TDP 40002121 | Din A-4 | 120              | 250 hojas  | 7 paquetes |
| TDP 40002122 | Din A-3 | 120              | 250 hojas  | 7 paquetes |
| TDP 40002124 | Din A-4 | 160              | 250 hojas  | 5 paquetes |
| TDP 40002125 | Din A-3 | 160              | 250 hojas  | 5 paquetes |
| TDP 40002127 | Din A-4 | 200              | 250 hojas  | 5 paquetes |
| TDP 40002128 | Din A-3 | 200              | 250 hojas  | 4 paquetes |
| TDP 40002130 | Din A-4 | 250              | 125 hojas  | 7 paquetes |
| TDP 40002131 | Din A-3 | 250              | 125 hojas  | 7 paquetes |
| TDP 40002133 | Din A-4 | 300              | 125 hojas  | 5 paquetes |
| TDP 40002134 | Din A-3 | 300              | 125 hojas  | 5 paquetes |



## Papel de color

### Repro Iris



- Ligeramente satinado
- Cortado hoja a hoja
- Sin electricidad estática
- Paquete de 100 hojas tamaño Din A-4
- 80 g/m<sup>2</sup>



| Referencia     | Color              |
|----------------|--------------------|
| GUA C200407923 | Amarillo           |
| GUA C400032478 | Ahuesado           |
| GUA C200401754 | Verde pastel       |
| GUA C400032521 | Azul pastel        |
| GUA C400032520 | Salmón             |
| GUA C200404616 | Surtido 10 colores |



### Din A-4

- Papel de color de 80 g/m<sup>2</sup>
- Válido para impresoras láser, inkjet y fotocopiadoras

| Referencia | Color                               | Paquete de  |
|------------|-------------------------------------|-------------|
| SUR 28258  | Amarillo                            | 100         |
| SUR 53163  | Azul turquesa                       | 100         |
| SUR 28253  | Celeste                             | 100         |
| SUR 28247  | Crema                               | 100         |
| SUR 28251  | Fucsia                              | 100         |
| SUR 28249  | Limón                               | 100         |
| SUR 28294  | Naranja                             | 100         |
| SUR 28250  | Rojo                                | 100         |
| SUR 28246  | Rosa                                | 100         |
| SUR 28255  | Verde                               | 100         |
| SUR 80098  | Azul, verde, rosa, amarillo y crema | 500 (5x100) |



# Papel de color

## Din A-4

- Papel de color
- 500 hojas Din A-4
- 80 g/m<sup>2</sup>

| Referencia | Color             |
|------------|-------------------|
| SUR 72X    | X = color claro   |
| SUR 72Y    | Y = color intenso |



- X = 051 celeste / 052 champagne / 053 crema / 054 verde / 055 rosa / 056 amarillo.  
**Colores claros**  
 Y = 058 azul / 059 verde / 060 rojo / 061 amarillo.  
**Colores intensos**



Q-CONNECT®


## Cartulina

### Cartulina Iris

- Ligeramente satinada
- Libre de ácido
- Coloreada en pasta con pigmentos sólidos a la luz
- Paquete de 50 hojas tamaño Din A-4
- 185 g/m<sup>2</sup>

| Referencia     | Color          |
|----------------|----------------|
| GUA C200040152 | Blanco         |
| GUA C200040154 | Amarillo limón |
| GUA C200040162 | Rojo           |
| GUA C200040166 | Azul cielo     |
| GUA C200040171 | Verde manzana  |
| GUA C200040179 | Negro          |

Cubiertas para encuadernación en la página 91




CANSON



### Offset-Bristol

- PH neutro, libre de cloro elemental y con colorantes directos biodegradables
- Paquete de 50 hojas tamaño Din A-4
- 180 g/m<sup>2</sup>

| Referencia | Color         |
|------------|---------------|
| DOH 30090  | Azul océano   |
| DOH 30091  | Azul Sado     |
| DOH 30092  | Crema         |
| DOH 30093  | Canario       |
| DOH 30094  | Girasol       |
| DOH 30095  | Oro           |
| DOH 30096  | Naranja       |
| DOH 30097  | Rosa Carmesí  |
| DOH 30098  | Rojo          |
| DOH 30099  | Verde Miño    |
| DOH 30100  | Verde Mondego |
| DOH 30101  | Verde Alface  |
| DOH 30102  | Marrón        |
| DOH 30103  | Granito       |
| DOH 30104  | Violeta       |
| DOH 30105  | Negro         |
| DOH 30106  | Blanco        |




DOHE

## Papel Textura

- Para una presentación más efectiva
- Formato Din A-4

APLI



| Referencia | Textura          | g/m <sup>2</sup> | Presentación    |
|------------|------------------|------------------|-----------------|
| APL 12368  | Verjurado blanco | 100              | Bolsa 100 hojas |
| APL 12369  | Verjurado crema  | 100              | Bolsa 100 hojas |
| APL 12130  | Verjurado blanco | 220              | Bolsa 20 hojas  |
| APL 12235  | Verjurado crema  | 220              | Bolsa 20 hojas  |

## Papel magnético

- Apto para impresora inkjet
- Papel magnético blanco
- 640 g/m<sup>2</sup>
- Bolsa de 8 hojas tamaño Din A-4

Referencia  
APL 10245

**APLI**




## Certificado/ Diploma


- Color verde esmeralda
- Formato Din A-4
- 115 g/m<sup>2</sup>
- Paquete de 25 hojas

Referencia

APL OSD4054



**APLI**



## Bobina para plotter

### Opaco Premium

- La solución más económica
- Papel extrablanco adecuado para impresoras de gran volumen o para pruebas iniciales o maquetas
- 80 g/m<sup>2</sup>

| Referencia     | Medidas m.     |
|----------------|----------------|
| GUA C33626R002 | 24" (0,610x50) |
| GUA C33626R003 | 36" (0,914x50) |

**CANSON**



**CAD**



### Emulsionado Eco

- Papel couché
- 90 g/m<sup>2</sup>
- Papel extra blanco adecuado para volumen o para pruebas iniciales y maquetas.
- Secado instantáneo
- Para impresión en negro e inyección de tinta



**CANSON**

impresiones de gran

| Referencia     | Medidas m.     |
|----------------|----------------|
| GUA C200872101 | 24" (0,61x50)  |
| GUA C200872100 | 36" (0,914x50) |



### Opaco

- Papel blanco opaco, no couché
- 80 g/m<sup>2</sup>
- Para impresión de líneas en monocromo y color
- Secado rápido
- Calidad adecuada para archivo



**CAD**



**CANSON**

### Polyester

- Poliéster CAD mate 2 caras
- 75 µ
- Traslúcido

**CANSON**

| Referencia     | Medidas m.       |
|----------------|------------------|
| GUA C200982530 | 24" (0,61 x 30)  |
| GUA C200982531 | 36" (0,914 x 30) |



### Quality opaco

- Para trabajos de calidad
- Económica
- Para impresión de líneas y pequeñas áreas de color
- 90 g/m<sup>2</sup>

| Referencia     | Medidas m.     |
|----------------|----------------|
| GUA C33626R000 | 24" (0,610x50) |
| GUA C33626R001 | 36" (0,914x50) |



**CANSON**



Peso **115 g/m<sup>2</sup>**  
Número de hojas por envase

**A-4** Para papel tamaño Din A-4 (210x297 mm.)

**A-5** Para papel tamaño Din A-5 (148x210 mm.)



Indice alfabético en la página 2

Indice de referencias en la página 222

Hoja de pedido en la página 231

# Bobina para plotter


## Vegetal

- Papel vegetal con un satinado especial
- Su superficie permite retoques por raspado
- No amarillea con el paso del tiempo
- Para plotters inkjet en monocromo
- 90-95 g/m<sup>2</sup>
- Medidas: 36" (0,914x50) m.



Referencia  
GUA C200012360

Disponemos de bobinas de Gran Formato de papel fotográfico para Cartelería.



## Papel continuo

### 240x11"

| Referencia   | Color papel            | Hojas                | Caja de | g/m <sup>2</sup> |
|--------------|------------------------|----------------------|---------|------------------|
| GFP 67777101 | Blanco                 | 1 (original)         | 2.500   | 70               |
| GFP 67777104 | Pautado                | 1 (original)         | 2.500   | 70               |
| GFP 67777200 | Blanco                 | 2 (original+copia)   | 1.500   | 56/57            |
| GFP 67777201 | Blanco+amarillo        | 2 (original+copia)   | 1.500   | 56/57            |
| GFP 67777300 | Blanco                 | 3 (original+2copias) | 1.000   | 56/53/57         |
| GFP 67777301 | Blanco+amarillo + rosa | 3 (original+2copias) | 1.000   | 56/53/57         |
| GFP 67777400 | Blanco                 | 4 (original+3copias) | 750     | 56/53/53/57      |

### 380x11"

| Referencia   | Color papel | Hojas        | Caja de | g/m <sup>2</sup> |
|--------------|-------------|--------------|---------|------------------|
| GFP 67800501 | Blanco      | 1 (original) | 2.500   | 70               |
| GFP 67800503 | Pautado     | 1 (original) | 2.500   | 70               |



Disponemos de más modelos. Consútenos. También con trepado a dos bandas.

## Soporte para presentación Impresora ink-jet

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>Papel No Tratado</b></p> <p><b>Información Técnica</b></p> <p>El papel es un conjunto de fibras de celulosa dispuestas de una forma determinada. Si un papel no fuera tratado la tinta se fijaría de forma totalmente aleatoria encima del papel y las impresiones tendrían un bajo nivel de definición.</p>   | <p><b>Papeles Everyday</b></p> <p>Los papeles Everyday son papeles con acabado brillante, especialmente indicados para la impresión de un gran número de fotos e imágenes.</p>   | <p><b>Papeles Matt Quality</b></p> <p>Los papeles Mate están formados por la base de papel más una fina capa receptora de tinta. Esta capa receptora hace que la fijación de la tinta en el papel sea correcta y la impresión sea del todo regular. Los papeles Mate son los más indicados para presentaciones, dossiers, trabajos escolares y académicos.</p> |
| <p><b>Papeles Photo</b></p> <p>Los papeles de la línea PhotoBright son papeles fotográficos de alta calidad. Técnicamente poseen un mayor número de capas. Estas capas aportan cualidades importantes a este tipo de papel como son: el secado rápido y una mayor conservación de las fotos impresas. Este tipo de papel está totalmente indicado para impresiones fotográficas de alta calidad con acabado profesional.</p> | <p><b>Papeles Glossy</b></p> <p>Los papeles Glossy son papeles que, gracias al tratado que reciben las diferentes capas, son idóneos para imprimir fotos de cámaras digitales, dossiers, carteles, letreros... con un acabado brillante.</p> | <p><b>Papeles Laser</b></p> <p>El papel láser es un papel especialmente concebido para este tipo de tecnología. Las características de este tipo de impresión se optimizan con el uso de este material.</p>  |

## Matt Paper

- Para impresión de documentos y presentaciones en impresora inkjet
- **Acabado mate**
- Secado instantáneo
- Hojas tamaño Din A-4
- 120 g/m<sup>2</sup>
- Bolsa de 100 hojas



Referencia  
APL 12626



## Inkjet Everyday Glossy

- Acabado suave y brillante
- 200 g/m<sup>2</sup>
- Tamaño Din A-4
- Para impresora inkjet


Referencia Presentación  
GUA C33300S000 Paquete de 15 hojas  
GUA C33300S001 Caja de 100 hojas



## Inkjet Everyday mate

- Acabado mate
- 180 g/m<sup>2</sup>
- Tamaño Din A-4
- Para impresora inkjet
- Caja de 50 hojas


Referencia  
GUA C33300S004



## Papel Glossy Everyday

- Papel brillante
- Papel de alta calidad para todo tipo de impresión
- Para impresora inkjet
- Secado instantáneo
- Destinado a todo tipo de usuarios

| Referencia | Papel      | g/m <sup>2</sup> | Tamaño  | Nº de hojas |
|------------|------------|------------------|---------|-------------|
| APL 11804  | Best Price | 140              | Din A-4 | 100         |
| APL 11475  | Everyday   | 180              | Din A-4 | 100         |
| APL 12239  | Photo      | 200              | Din A-4 | 50          |



## Papel Photo Bright

- Papel fotográfico brillante de gran calidad
- Secado instantáneo
- Para impresora inkjet

| Referencia               | Denominación     | g/m <sup>2</sup> | Formato   | Presentación  |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------|---------------|
| APL 04457                | Photo Bright     | 200              | Din A-3   | Caja 50 hojas |
| APL 11926                | Photo Bright     | 240              | 13x18 cm. | Caja 50 hojas |
| APL 10413 <sup>(1)</sup> | Photo Bright PRO | 280              | Din A-4   | Caja 60 hojas |

(1) PEFC



## Premium High Gloss

- Con apariencia de fotografía tradicional
- 255 g/m<sup>2</sup>
- Tamaño; 10 x 15 cm.
- Para impresora inkjet
- Paquete de 20 hojas

Referencia  
GUA C33300S005



10x15



## Premium Lustre

- Acabado sutil, utilizado a menudo por fotógrafos profesionales ya que no hay reflejos
- 255 g/m<sup>2</sup>
- Tamaño Din A-4
- Para impresora inkjet
- Paquete de 20 hojas

Referencia  
GUA C33300S008



A-4



## Cartón pluma

| Referencia   | Modelo   | Grosor mm. | Tamaño mm. | Color  | Caja de |
|--------------|----------|------------|------------|--------|---------|
| YOS 05223BA3 |          | 3          | Din A-3    | Blanco | 40      |
| YOS 05225BA3 |          | 5          | Din A-3    | Blanco | 20      |
| YOS 05225NA3 |          | 5          | Din A-3    | Negro  | 25      |
| YOS 05223B50 |          | 3          | 50 x 70    | Blanco | 25      |
| YOS 05225B50 |          | 5          | 50 x 70    | Blanco | 25      |
| YOS 05223HA3 | Adhesivo | 3          | Din A-3    | Blanco | 25      |
| YOS 05225HA3 | Adhesivo | 5          | Din A-3    | Blanco | 25      |
| YOS 05223H50 | Adhesivo | 3          | 50 x 70    | Blanco | 25      |
| YOS 05225H50 | Adhesivo | 5          | 50 x 70    | Blanco | 25      |



YOSAN



# Etiqueta multiuso

## Caja de 100 hojas Din A-4

- Apta para impresoras inkjet, láser y fotocopiadoras
- Caja de 100 hojas Din A-4
- Papel blanco



| Referencia                 | Tamaño mm.                          | Etiquetas/caja | Cantos | Adhesivo   |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------|--------|------------|
| APL 01283 <sup>(1)</sup>   | 38x21,2                             | 6.500          | Rectos | Permanente |
| APL 01282 <sup>(1)</sup>   | 48,5x16,9                           | 6.800          | Rectos | Permanente |
| APL 01285 <sup>(1)</sup>   | 48,5x25,4                           | 4.400          | Rectos | Permanente |
| APL 01284 <sup>(1)</sup>   | 52,5x21,2                           | 5.600          | Rectos | Permanente |
| APL 01286 <sup>(1)</sup>   | 52,5x29,7                           | 4.000          | Rectos | Permanente |
| APL 01263 <sup>(1)</sup>   | 64,6x33,8                           | 2.400          | Rectos | Permanente |
| APL 01270 <sup>(1)</sup>   | 70x25,4                             | 3.300          | Rectos | Permanente |
| APL 01271 <sup>(1)</sup>   | 70x30                               | 2.700          | Rectos | Permanente |
| APL 01272 <sup>(1)</sup>   | 70x35                               | 2.400          | Rectos | Permanente |
| APL 01298 <sup>(1)</sup>   | 70x36                               | 2.400          | Rectos | Permanente |
| APL 01273 <sup>(1)</sup>   | 70x37                               | 2.400          | Rectos | Permanente |
| APL 01276 <sup>(1)</sup>   | 70x42,4                             | 2.100          | Rectos | Permanente |
| APL 01295 <sup>(1)</sup>   | 70x50,8                             | 1.500          | Rectos | Permanente |
| APL 01288 <sup>(1)</sup>   | 97x42,4                             | 1.200          | Rectos | Permanente |
| APL 01291 <sup>(1)</sup>   | 97x67,7                             | 800            | Rectos | Permanente |
| APL 01299 <sup>(1)</sup>   | 105x29                              | 2.000          | Rectos | Permanente |
| APL 12330 <sup>(2)</sup>   | 105x33,5 vértices - 105x28,75 resto | 2.000          | Rectos | Permanente |
| APL 01287 <sup>(1)</sup>   | 105x35                              | 1.600          | Rectos | Permanente |
| APL 01274 <sup>(1)</sup>   | 105x37                              | 1.600          | Rectos | Permanente |
| APL 01275 <sup>(1)</sup>   | 105x40                              | 1.400          | Rectos | Permanente |
| APL 01277 <sup>(1)</sup>   | 105x42,4                            | 1.400          | Rectos | Permanente |
| APL 01289 <sup>(1)</sup>   | 105x48                              | 1.200          | Rectos | Permanente |
| APL 01278 <sup>(1,3)</sup> | 105x57                              | 1.000          | Rectos | Permanente |
| APL 01292 <sup>(1)</sup>   | 105x70                              | 800            | Rectos | Permanente |
| APL 01279 <sup>(1)</sup>   | 105x74                              | 800            | Rectos | Permanente |
| APL 01280 <sup>(1)</sup>   | 105x148                             | 400            | Rectos | Permanente |
| APL 01264                  | 210x148                             | 200            | Rectos | Permanente |
| APL 01281                  | 210x297                             | 100            | Rectos | Permanente |
| APL 03052 <sup>(1)</sup>   | 38x21,2                             | 6.500          | Rectos | Removable  |
| APL 03054 <sup>(1)</sup>   | 48,5x25,4                           | 4.400          | Rectos | Removable  |
| APL 03056 <sup>(1)</sup>   | 64,6x33,8                           | 2.400          | Rectos | Removable  |
| APL 03057 <sup>(1)</sup>   | 97x42,4                             | 1.200          | Rectos | Removable  |
| APL 03059 <sup>(1)</sup>   | 210x148                             | 200            | Rectos | Removable  |
| APL 02414 <sup>(1)</sup>   | 63,5x38,1                           | 2.100          | Romos  | Permanente |
| APL 02415 <sup>(1)</sup>   | 63,5x46,6                           | 1.800          | Romos  | Permanente |
| APL 02418 <sup>(1)</sup>   | 99,1x34                             | 1.600          | Romos  | Permanente |
| APL 02419 <sup>(1)</sup>   | 99,1x38,1                           | 1.400          | Romos  | Permanente |
| APL 02421 <sup>(1)</sup>   | 99,1x93,1                           | 600            | Romos  | Permanente |
| APL 02423                  | 199,6x144,5                         | 200            | Romos  | Permanente |
| APL 03051 <sup>(1)</sup>   | 36,8x23,8                           | 5.500          | Romos  | Removable  |

(1) Etiqueta disponible en Microsoft Word (2) Hacienda  
 (3) Etiqueta Correos on line



Ref.: 01282



Ref.: 01283  
Ref.: 03052



Ref.: 01284



Ref.: 03051



Ref.: 01285  
Ref.: 03054



Ref.: 01286



Ref.: 01270  
Ref.: 12059



Ref.: 01271



Ref.: 01272  
Ref.: 12060



Ref.: 01273



Ref.: 01298  
Ref.: 12061



Ref.: 01263  
Ref.: 03056



Ref.: 01276



Ref.: 02414



Ref.: 01299  
Ref.: 12063



Ref.: 12330



Ref.: 02415  
Ref.: 12065



Ref.: 01287  
Ref.: 12064



Ref.: 01274



Ref.: 02418



Ref.: 01295



Ref.: 01275



Ref.: 01277



Ref.: 02419



Ref.: 01288  
Ref.: 03057



Ref.: 01289



Ref.: 01278



Ref.: 01279



Ref.: 01291



Ref.: 01292



Ref.: 02421



Ref.: 01280



Ref.: 02423  
Ref.: 03059



Ref.: 01264  
Ref.: 12069




Ref.: 01281  
Ref.: 12070

# Etiqueta multiuso

## Caja de 100 hojas Din A-4 recicladas


- Papel 100% reciclado muy blanco
- Apta para impresoras inkjet, láser y fotocopiadoras
- Caja de 100 hojas Din A-4
- Adhesivo permanente
- Cantos rectos



Descargue GRATIS el asistente APLI MASTER entrando en [www.apli.com](http://www.apli.com) e imprima sus etiquetas fácilmente desde Word, Excel y Access. Incluye las plantillas de todas las etiquetas

### Referencia Tamaño mm. Etiquetas/caja



|           |         |       |
|-----------|---------|-------|
| APL 12065 | 105x37  | 1.600 |
| APL 12068 | 105x148 | 400   |
| APL 12070 | 210x297 | 100   |



## Caja de 500 hojas Din A-4 Carpeta de 25 hojas Din A-4

- Apta para impresoras inkjet, láser y fotocopiadoras
- Adhesivo permanente
- Caja de 500 hojas Din A-4
- Papel blanco


- Apta para impresoras inkjet, láser y fotocopiadora
- 25 hojas tamaño Din A-4
- Papel blanco



### Referencia Tamaño mm. Etiquetas/Caja Cantos

|                          |         |        |         |
|--------------------------|---------|--------|---------|
| APL 01782                | 70x35   | 12.000 | Rectos  |
| APL 01783                | 70x37   | 12.000 | Rectos  |
| APL 01779                | 70x42,4 | 10.500 | Rectos  |
| APL 01794                | 105x35  | 8.000  | Rectos  |
| APL 01785                | 105x37  | 8.000  | Rectos  |
| APL 10563                | 105x48  | 6.000  | Rectos  |
| APL 10564 <sup>(1)</sup> | 105x57  | 5.000  | Rectos* |
| APL 01796                | 105x74  | 4.000  | Rectos  |
| APL 01797                | 105x148 | 2.000  | Rectos  |
| APL 01787                | 210x148 | 1.000  | Rectos  |
| APL 01788                | 210x297 | 500    | Rectos  |


(1) Correos on-line



Descargue GRATIS el asistente APLI MASTER entrando en [www.apli.com](http://www.apli.com) e imprima sus etiquetas fácilmente desde Word, Excel y Access. Incluye las plantillas de todas las etiquetas

### Referencia Tamaño mm. Etiquetas/carpeta Cantos Adhesivo

|           |           |       |        |            |
|-----------|-----------|-------|--------|------------|
| APL 01212 | 70x37     | 600   | Rectos | Permanente |
| APL 01215 | 210x297   | 25    | Rectos | Permanente |
| APL 01232 | 190x38    | 175   | Romos  | Permanente |
| APL 01233 | 190x61    | 100   | Romos  | Permanente |
| APL 10197 | 17,8x10   | 6.750 | Romos  | Removible  |
| APL 10198 | 25,4x10   | 4.725 | Romos  | Removible  |
| APL 10199 | 35,6x16,9 | 2.000 | Romos  | Removible  |
| APL 10314 | 45x8      | 2.200 | Romos  | Removible  |



Número de hojas por envase

A-4 Para papel tamaño Din A-4 (210x297 mm.)

A-5 Para papel tamaño Din A-5 (148x210 mm.)



Indice alfabético en la página 2

Indice de referencias en la página 222


Hoja de pedido en la página 231

# Etiqueta multiuso


## Carpeta de hojas Din A-5

- Apta para impresoras inkjet, láser y fotocopiadoras
- 15 hojas tamaño Din A-5
- Papel blanco
- Adhesivo permanente


| Referencia | Tamaño mm. | Etiquetas/Paquete | Cantos |
|------------|------------|-------------------|--------|
| APL 01878  | 42x74,6    | 150               | Rectos |
| APL 01853  | ø19        | 1.050             | Romos  |
| APL 01858  | 8x20       | 1.890             | Romos  |
| APL 01860  | 12x18      | 1.650             | Romos  |
| APL 01861  | 12x30      | 990               | Romos  |
| APL 01864  | 16x22      | 990               | Romos  |
| APL 01866  | 19x40      | 525               | Romos  |
| APL 01867  | 20x50      | 420               | Romos  |
| APL 01875  | 34x67      | 180               | Romos  |





Ref.: 01878    Ref.: 01875    Ref.: 01867



Ref.: 01866    Ref.: 01864    Ref.: 01861




Ref.: 01853    Ref.: 01860    Ref.: 01858



## Caja de 100 hojas Din A-3

- Apta para impresoras inkjet, láser y fotocopiadoras
- Caja de 100 hojas tamaño Din A-3
- Etiqueta tamaño Din A-3 (297 x 420 mm.)
- Papel blanco
- Cantos rectos

Referencia  
APL 11352



## Etiqueta para impresora láser

### Alta velocidad

- Apta para impresora láser de alta velocidad
- Adhesivo permanente
- Caja de 250 hojas tamaño Din A-4
- Papel blanco



## Etiqueta Glossy

- Para impresora inkjet
- Calidad fotográfica, ideal para la impresión de fotografías
- Etiquetas tamaño 199,6 x 289,1 mm.
- Cantos romos
- Carpeta de 10 hojas tamaño Din A-4

Referencia  
APL 02926



Descargue el software gratuito desde [www.apli.es](http://www.apli.es)



Referencia    Tamaño mm.    Etiquetas/caja

|           |           |        |
|-----------|-----------|--------|
| APL 02516 | 48,5x25,4 | 11.000 |
| APL 02520 | 70x37     | 6.000  |
| APL 02524 | 105x35    | 4.000  |
| APL 02525 | 105x37    | 4.000  |
| APL 02528 | 105x148   | 1.000  |
| APL 02529 | 210x148   | 500    |
| APL 02530 | 210x297   | 250    |




Ref.: 02530



Ref.: 02529



Ref.: 02528



Ref.: 02524  
Ref.: 02525



Ref.: 02519  
Ref.: 02520



Ref.: 02516

# Etiqueta transparente

- Hojas de tamaño Din A-4
- Fabricada en poliéster
- Las etiquetas para impresoras inkjet permiten la impresión en alta resolución con gran definición de contrastes y colores
- Las etiquetas para impresora láser y fotocopiadora marcadas con (1) son resistentes a la intemperie
- Adhesivo permanente

| Referencia | Tamaño mm. | Etiquetas/carpeta  |
|------------|------------|--------------------|
| APL 01223  | 48,5x25,4  | 880 <sup>(1)</sup> |
| APL 10050  | 48,5x25,4  | 440 <sup>(2)</sup> |
| APL 01224  | 70x37      | 480 <sup>(1)</sup> |
| APL 10969  | 99,1x38,1  | 280 <sup>(1)</sup> |
| APL 01225  | 210x297    | 20 <sup>(1)</sup>  |
| APL 10053  | 210x297    | 10 <sup>(2)</sup>  |

(1) Carpeta 20 hojas. Para impresora láser y fotocopiadora.  
 (2) Carpeta 10 hojas. Para impresora inkjet.



**APLI** Microsoft GOLD CERTIFIED Windows 7 Partner  
 FREE SOFTWARE IN WWW.APLI.COM

1 14 21 24 44

Ref.: 10053 Ref.: 01225 Ref.: 10969 Ref.: 10967 Ref.: 01224 Ref.: 01223

10 20 A-4 44


copier laser inkjet

# Etiqueta resistente a la intemperie

- Apta para impresoras láser y fotocopiadoras
- Adhesivo permanente
- Carpeta de 20 hojas tamaño Din A-4




| Referencia | Color  | Medidas mm. | Etiquetas/carpeta | Cantos |
|------------|--------|-------------|-------------------|--------|
| APL 01226  | Blanco | 64,6x33,8   | 480               | Rectos |
| APL 12113  | Blanco | 99,1x38,1   | 280               | Romos  |
| APL 01227  | Blanco | 105x148     | 80                | Rectos |
| APL 01228  | Blanco | 210x297     | 20                | Rectos |
| APL 10066  | Plata  | 45,7x21,2   | 960               | Romos  |
| APL 10070  | Plata  | 63,5x29,6   | 540               | Romos  |
| APL 10071  | Plata  | 210x297     | 20                | Rectos |



# Etiqueta de color

## Color suave

- Etiqueta apta para impresoras inkjet, láser y fotocopiadoras
- Cantos rectos
- Adhesivo permanente
- Carpeta de 20 hojas tamaño Din A-4



● Ref. 01591 ● Ref. 01599  
 ● Ref. 01592 ● Ref. 01600  
 ● Ref. 01593 ● Ref. 01601  
 ● Ref. 01594 ● Ref. 01602

| Referencia | Tamaño mm. | Color    | Etiquetas/carpeta |
|------------|------------|----------|-------------------|
| APL 01591  | 70x37      | Amarillo | 480               |
| APL 01592  | 70x37      | Azul     | 480               |
| APL 01593  | 70x37      | Rojo     | 480               |
| APL 01594  | 70x37      | Verde    | 480               |
| APL 12991  | 105x148    | Amarillo | 80                |
| APL 12992  | 105x148    | Azul     | 80                |
| APL 12993  | 105x148    | Rojo     | 80                |
| APL 12994  | 105x148    | Verde    | 80                |
| APL 01599  | 210x297    | Amarillo | 20                |
| APL 01600  | 210x297    | Azul     | 20                |
| APL 01601  | 210x297    | Rojo     | 20                |
| APL 01602  | 210x297    | Verde    | 20                |



Indice alfabético en la página 2


Indice de referencias en la página 222

Hoja de pedido en la página 231


# Etiqueta de color

## Fluorescente


- Apta para impresora láser y fotocopiadora
- Adhesivo permanente
- Carpeta de 20 hojas tamaño Din A-4



- Ref.: 02878
- Ref.: 02879
- Ref.: 02880
- Ref.: 02881
- Ref.: 02870
- Ref.: 02871
- Ref.: 02872
- Ref.: 02873



- Ref.: 02866
- Ref.: 02867
- Ref.: 02868
- Ref.: 02869



| Referencia | Color          | Tamaño mm. | Etiquetas/carpeta | Cantos |
|------------|----------------|------------|-------------------|--------|
| APL 02866  | Amarillo flúor | ø 60       | 240               | Romos  |
| APL 02867  | Naranja flúor  | ø 60       | 240               | Romos  |
| APL 02868  | Rojo flúor     | ø 60       | 240               | Romos  |
| APL 02869  | Verde flúor    | ø 60       | 240               | Romos  |
| APL 02870  | Amarillo flúor | 64x33,9    | 480               | Romos  |
| APL 02871  | Naranja flúor  | 64x33,9    | 480               | Romos  |
| APL 02872  | Rojo flúor     | 64x33,9    | 480               | Romos  |
| APL 02873  | Verde flúor    | 64x33,9    | 480               | Romos  |
| APL 02878  | Amarillo flúor | 210x297    | 20                | Rectos |
| APL 02879  | Naranja flúor  | 210x297    | 20                | Rectos |
| APL 02880  | Rojo flúor     | 210x297    | 20                | Rectos |
| APL 02881  | Verde flúor    | 210x297    | 20                | Rectos |

## Etiqueta para escritura manual



- Autoadhesiva
- Cantos romos
- Bolsa de 10 hojas



| Referencia | Medidas mm. | Cantidad |
|------------|-------------|----------|
| APL 01632  | 8x12        | 1.200    |
| APL 01635  | 12x18       | 560      |
| APL 01639  | 16x22       | 420      |
| APL 01640  | 19x27       | 250      |
| APL 01641  | 19x40       | 200      |
| APL 01642  | 20x50       | 150      |
| APL 01643  | 20x75       | 100      |
| APL 01644  | 22x32       | 200      |
| APL 01646  | 25x40       | 160      |
| APL 01647  | 26x54       | 120      |
| APL 01648  | 31x100      | 50       |
| APL 01650  | 34x53       | 90       |
| APL 01651  | 34x67       | 60       |
| APL 01660  | 53x100      | 30       |

## Etiqueta blanca en rollo


- Adhesivo permanente
- Para escritura manual
- Cantos redondos



| Referencia | Tamaño mm. | Etiquetas/rollo |
|------------|------------|-----------------|
| APL 01679  | 12x18      | 5.600           |
| APL 01681  | 13x40      | 2.800           |
| APL 01683  | 16x22      | 4.200           |
| APL 01686  | 20x50      | 1.500           |
| APL 01694  | 34x53      | 900             |
| APL 01695  | 34x67      | 600             |



## Etiqueta manual



| Referencia | Artículo  | Medidas mm. | Color         | Adhesivo   |
|------------|---|-------------|---------------|------------|
| APL 101418 | Etiquetadora manual 1 línea 8 caracteres  |             |               |            |
| APL 101558 | Recambio rollo de tinta para la ref. APL 101418                                   |             |               |            |
| APL 101566 | 6 rollos de etiquetas   | 21x12       | Naranja flúor | Removible  |
| APL 100910 | 6 rollos de etiquetas   | 21x12       | Blanco        | Permanente |
| APL 100911 | 6 rollos de etiquetas   | 21x12       | Blanco        | Removible  |
| APL 100912 | 6 rollos de etiquetas   | 21x12       | Naranja flúor | Permanente |
| APL 101419 | Etiquetadora manual 2 líneas 10 caracteres  |             |               |            |
| APL 101559 | Recambio rollo de tinta para la ref. APL 101419                                   |             |               |            |
| APL 100917 | 6 rollos de etiquetas   | 26x16       | Blanco        | Permanente |
| APL 100919 | 6 rollos de etiquetas   | 26x16       | Blanco        | Removible  |
| APL 100922 | 6 rollos de etiquetas   | 26x16       | Blanco        | Permanente |
| APL 101719 | 6 rollos de etiquetas   | 26x16       | Naranja flúor | Removible  |
| APL 101948 | Etiquetadora manual 1 línea 8 caracteres metálica. Utiliza etiquetas de 21x12 mm. |             |               |            |
| APL 101952 | Recambio rollo de tinta para la ref. APL 101948                                   |             |               |            |

Rollos de 1.000 etiquetas

## Etiquetas colgantes

- Para escritura manual
- Con hilo

| Referencia | Medidas mm. | Etiquetas/caja |
|------------|-------------|----------------|
| APL 00383  | 7x19        | 1.000          |
| APL 00384  | 9x24        | 1.000          |
| APL 00390  | 22x35       | 500            |
| APL 00391  | 28x43       | 500            |
| APL 00392  | 36x53       | 500            |
| APL 00396  | 50 x 70     | 400            |




# Etiqueta multimedia

## CD-DVD Mega

- Hojas tamaño Din A-4
- Medida exterior: ø 117 mm.
- Medida interior: ø 18 mm.



Ref.: 10601  
Ref.: 10603



| Referencia | Características            | Adhesivo   | Cantidad  |
|------------|----------------------------|------------|---|
| APL 10601  | Dorso opaco                | Permanente | 50 <sup>(1)</sup>    |
| APL 10603  | Calidad fotográfica Glossy | Permanente | 20 <sup>(2)</sup>   |

(1) Blister de 25 hojas  
(2) Blister de 10 hojas

## Etiquetadora textil



| Referencia | Artículo                                    |
|------------|---|
| APL 101545 | Etiquetadora estándar                       |
| APL 101570 | Agujas para etiquetadora estándar Caja de 5 |
| APL 154110 | Navettes estándar 25 mm. Caja de 5000       |
| APL 154112 | Navettes estándar 50 mm. Caja de 5000       |
| APL 101546 | Etiquetadora fina                           |
| APL 101571 | Agujas para etiquetadora fina Caja de 5     |
| APL 101572 | Navettes finos 25 mm. Caja de 5000          |
| APL 101573 | Navettes finos 50 mm. Caja de 5000          |

## Etiqueta de envío



Consulte los modelos disponibles en la página 167



Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 222

Hoja de pedido en la página 231

## Tarjeta de visita

- Blister de 10 hojas tamaño Din A-4 (100 u.) excepto en la referencia 10609 (15 hojas y 150 u.)
- Cartulina de alta calidad



Fundas para plastificar tarjetas de visita en la página 97

| Referencia | Medidas mm. | g/m <sup>2</sup> | Característica   |
|------------|-------------|------------------|------------------|
| APL 10608  | 90x50,8     | 200              | Microperforadas  |
| APL 10609  | 89x51       | 200              | Borde liso. Mate |
| APL 10610  | 89x51       | 250              | Borde liso. Mate |

## Quita-adhesivo

- Elimina las etiquetas colocadas sobre vidrio, carpetas y plástico
- Se aplica el producto sobre la etiqueta y se deja que actúe unos segundos
- 200 ml.

Referencia  
APL 11303



## Papel transfer

- Para inkjet color
- Para transferir térmicamente mediante una plancha
- Tamaño Din A-4



| Referencia | Uso                    | Presentación     |
|------------|------------------------|------------------|
| APL 04128  | Camiseta blanca        | Carpeta 10 hojas |
| APL 10247  | Tejido negro, de color | Carpeta 5 hojas  |

## Rollo de sumadora

- Rollos térmicos sin BPA

| Referencia   | Medidas mm. (anchoxdiámetro) | Tipo de papel     |
|--------------|------------------------------|-------------------|
| GFP 66606500 | 57x65                        | Electra           |
| GFP 66621500 | 75x65                        | Electra           |
| GFP 66680000 | 57x65                        | Copiativo 2 hojas |
| GFP 56654200 | 57x40                        | Térmico           |
| GFP 56654500 | 57x55                        | Térmico           |
| GFP 56654600 | 57x60                        | Térmico           |
| GFP 56656300 | 60x45                        | Térmico           |
| GFP 56658300 | 80x45                        | Térmico           |
| GFP 56658600 | 80x60                        | Térmico           |
| GFP 56658800 | 80x80                        | Térmico           |




Disponemos de otras medidas. Consúltanos

## Papel carbón

- Negro: para copias mecanográficas
- Azul: para copias escritas a mano
- Amarillo: para patrones textiles, amarillo muy nítido
- Rojo: para manualidades
- Blanco: para textil
- Envase de 100 hojas
- Medidas: 210 x 330 mm.

| Referencia   | Color    |
|--------------|----------|
| GFP 72000110 | Negro    |
| GFP 72050130 | Azul     |
| GFP 82062160 | Amarillo |
| GFP 82064151 | Rojo     |
| GFP 72000170 | Blanco   |



- Imprimible en laser y tóner
- Irrompible
- Resistente al agua y a la humedad
- Protege documentos
- No necesita plastificación
- Calidad en la impresión
- Formato A4
- Paquete 50 uds

| Referencia    | Micras |
|---------------|--------|
| YOS PPLAST120 | 120    |
| YOS PPLAST150 | 150    |
| YOS PPLAST200 | 200    |
| YOS PPLAST250 | 250    |



# Archivador de palanca

## Archivador jaspeado

- Cartón forrado con papel
- Cantoneras metálicas, ollao y mecanismo de palanca de máxima calidad
- Jaspeado negro
- Lomo ancho



Artículos **starPLUS**: calidad a buen precio



A-4

|            | Referencia   | Formato          | Medidas mm. |
|------------|--------------|------------------|-------------|
| Archivador | STP ARC019   | Folio            | 350x287x75  |
|            | STP ARC073   | Folio con rado   | 350x287x75  |
|            | STP ARC016   | Din A-4          | 318x282x75  |
|            | STP ARC071   | Din A-4 con rado | 318x282x75  |
| Caja       | GFP 07160000 | Din A-4          | 324x286x182 |
|            | GFP 07170000 | Folio            | 357x288x82  |

## Archivador color

- Cartón forrado con polipropileno
- Mecanismo de palanca niquelado
- Cantonera metálica larga
- Ollao en lomo y ranuras
- Tarjetero en el lomo con cartulina
- Lomo ancho



Artículos **starPLUS**: calidad a buen precio

| Referencia | Formato | Medidas mm. |
|------------|---------|-------------|
| STP ARC04X | Folio   | 350x290x75  |
| STP ARC03X | Din A-4 | 320x290x75  |

X = color 0 2 4 6

A-4

F°

## Grafcolor

- Cartón forrado con polipropileno
- Mecanismo de palanca niquelado
- Cantonera metálica larga
- Ollao en lomo y ranuras
- Tarjetero en el lomo con cartulina



A-4

F°



| Referencia  | Formato               | Medidas mm. |
|-------------|-----------------------|-------------|
| GFP 172693X | Din A-4 lomo estrecho | 318x290x55  |
| GFP 172695X | Din A-4 lomo ancho    | 318x290x75  |
| GFP 172793X | Folio lomo estrecho   | 350x290x55  |
| GFP 172795X | Folio lomo ancho      | 350x290x75  |

X = color 10 20 30 51

## Archinovo y Archiclas

- Cartón forrado con papel
- Cantoneras metálicas, ollao y mecanismo de palanca de máxima calidad



Archiclas

Archinovo



F°

A-4

4°

|            | Formato          | Medidas mm. | Archiclas | Archinovo |
|------------|------------------|-------------|-----------|-----------|
| Archivador | Folio            | 350x287x75  | DOH 09101 | DOH 09116 |
|            | Folio con rado   | 350x287x70  | DOH 09105 | DOH 09120 |
|            | Din A-4          | 318x282x75  | DOH 09102 | DOH 09117 |
|            | Din A-4 con rado | 318x282x70  | DOH 09106 | DOH 09121 |
|            | 4° apaisado      | 210x287x75  | DOH 09104 | DOH 09119 |
| Caja       | 4° natural       | 235x220x75  | DOH 09103 | DOH 09118 |
|            | Folio            | 357x288x82  | DOH 09131 | DOH 09141 |
|            | Din A-4          | 324x286x82  | DOH 09132 | DOH 09142 |
|            | 4° natural       | 241x226x82  | DOH 09133 | DOH 09143 |
|            | 4° apaisado      | 215x288x82  | DOH 09134 | DOH 09144 |

## Módulo Archicolor

- Archivadores de cartón forrado con polipropileno
- Ollao y tarjetero en lomo
- Rado y cantoneras metálicas
- Formato Folio
- Medidas: 355 x 290 x 160 mm



F°



| Referencia | Lomo     | N° archivadores |
|------------|----------|-----------------|
| DOH 9013X  | Ancho    | 2               |
| DOH 9100Y  | Estrecho | 3               |

X = color 0 1 2 Y = color 5 6 7

## Estuche



- Para archivador Grafcolor

| Referencia  | Formato |
|-------------|---------|
| GFP 071714X | Din A-4 |
| GFP 071713X | Folio   |

X = color

10

20

30

51

F°

A-4



# Archivador de palanca

## No. 1 Power

- Cartón 100% reciclado y reciclable y neutro en emisiones de CO<sub>2</sub>
- Equipado con mecanismo No. 1 Power
- Formato Din A-4
- Lomo de 75 mm.

Referencia  
ESS 6275X



X = color 65 67 68 69



## Canguro Premiere

- Cubierta forrada en PVC
- **Cartón**
- Bolsa transparente en portada y lomo
- Bolsa interior
- Mecanismo de palanca con compresor
- Formato Din A-4
- Medidas: 320 x 270 x 80 mm.
- Color blanco. También disponible en negro y azul



Referencia  
GFP 07025570

A-4

# Carpeta de anillas

## Kanguro

- Cubierta forrada en PVC
- Bolsa transparente en portada y lomo
- Anillas mixtas
- Formato Din A-4
- Color blanco

| Referencia   | Anillas                           | Medidas mm. |
|--------------|-----------------------------------|-------------|
| GFP 02335570 | 2x16 mm.                          | 320x270x35  |
| GFP 02375570 | 2x25 mm.                          | 320x270x45  |
| GFP 02405570 | 2x40 mm.                          | 320x270x60  |
| GFP 02655570 | 4x16 mm.                          | 320x270x35  |
| GFP 02695570 | 4x25 mm.                          | 320x270x45  |
| GFP 02725570 | 4x40 mm.                          | 320x270x60  |
| GFP 00540025 | Bolsa de 10 compresores metálicos |             |

A-4



## Oficolor

- Cartón forrado con polipropileno
- Anillas mixtas
- Ollao y tarjetero en el lomo



Existen también con bolsa transparente en portada, lomo y trasera, así como bolsa de media página en el interior de portada. Consúltenos



| Referencia | Formato                | Medidas mm. |
|------------|------------------------|-------------|
| DOH 094X   | Folio 2 anillas 25 mm. | 350x285x40  |
| DOH 096Y   | Folio 4 anillas 25 mm. | 350x285x40  |
| DOH 094Z   | Folio 2 anillas 40 mm. | 350x285x55  |

X = color 21 22 23 24

Y = color 65 66 68

Z = color 28 29 30 31

F°

## Blackline

- Cubierta de polipropileno cristal con rayado diagonal
- Formato A4 + que permite archivar hojas de tamaño Folio

Referencia    Nº anillas

GFP 301205X 4 de 25 mm.

GFP 301206X 4 de 40 mm.



X = color 20 30 51



F° Para papel tamaño Folio (215x315 mm.)

A-4 Maxi Para papel tamaño Din A-4 (245x297 mm.) en funda multitaladro

A-4 Para papel tamaño Din A-4 (210x297 mm.)

4° Para papel tamaño 4° (155x215 mm.)



Número de unidades por envase



Gramaje

# Carpeta de anillas

## Cuero de alta gama

- Forrada con PVC de alta calidad, imitación cuero
- Anillas mixtas



F°  
4°



| Referencia   | Anillas  | Formato    | Medidas mm. |
|--------------|----------|------------|-------------|
| GFP 07344041 | 2x40 mm. | 4° natural | 230x198x58  |
| GFP 07384041 | 2x40 mm. | Folio      | 340x256x58  |
| GFP 07394041 | 4x40 mm. | Folio      | 340x258x58  |

## Deluxe



- Fabricada en polipropileno
- Tapas rígidas con lomo personalizable
- Bolsillo interior
- Formato Din A-4
- Mecanismo de 2 y 4 anillas
- Color negro

A-4

| Referencia | Anillas     |
|------------|-------------|
| FRA 41669  | 4 de 16 mm. |
| FRA 42569  | 4 de 25 mm. |
| FRA 44069  | 4 de 40 mm. |



## Compresor

- Metálico
- 15 cm. de longitud

Referencia  
SUR 10087



## Carpebook Multiline

- Fabricado en polipropileno con rayado vertical
- Formato Din A-4 con anillas mixtas de 35 mm.
- Incluye recambio de 100 hojas de 90 g/m<sup>2</sup>
- 4 separadores extragrosos y un sobre transparente

Referencia  
GPF 881000X



X = color

|    |    |
|----|----|
| 20 | 30 |
| 35 | 51 |
| 52 | 54 |



## Indices / separadores

### Cartulina/Cartón

- Formato Din A-4
- Multitaladro
- 150 g/m<sup>2</sup>



| Referencia | Nº pestañas/<br>Nº colores |
|------------|----------------------------|
| ESS 100199 | 5/5                        |
| ESS 100201 | 10/5                       |

A-4



### Mylar Esselte

- Fabricados en papel
- Pestañas plastificadas
- Formato Din A-4
- Multitaladro
- Cartulina índice de cartón

| Referencia | Modelo      |
|------------|-------------|
| ESS 69871  | Índice 1-5  |
| ESS 69873  | Índice 1-12 |
| ESS 69874  | Índice 1-31 |

A-4



### Leitz Recycle

- Fabricados en PP de 120µ reciclado al 90%, 100% reciclable, CO<sub>2</sub> Neutral
- Carátula de papel 100% reciclado
- Formato Din A-4



| Nº Referencia | Modelo      |
|---------------|-------------|
| ESS 12090000  | Índice 1-12 |
| ESS 12180000  | Índice 1-31 |
| ESS 12190000  | Índice A-Z  |

A-4



Puede ver el conjunto Leitz Recycle en la página 41


### Polipropileno

- Multitaladro de 16 perforaciones

A-4

F°

| Referencia | Formato | Modelo                 |
|------------|---------|------------------------|
| DOH 90461  | Din A-4 | Índice A-Z             |
| DOH 90459  | Din A-4 | Índice 1-12            |
| DOH 90460  | Din A-4 | Índice 1-31            |
| DOH 90457  | Din A-4 | 5 separadores colores  |
| DOH 90458  | Din A-4 | 10 separadores colores |
| DOH 90456  | Folio   | Índice A-Z             |
| DOH 90454  | Folio   | Índice 1-12            |
| DOH 90455  | Folio   | Índice 1-31            |
| DOH 90452  | Folio   | 5 separadores colores  |
| DOH 90453  | Folio   | 10 separadores colores |



Índice alfabético  
en la página 2

Índice de referencias  
en la página 222

Hoja de pedido  
en la página 231

## Imprimibles

- Fabricados en polipropileno rígido de 300 µ con cubierta de 350 µ
- Para utilizarlos sólo hay que imprimir una hoja estándar tamaño Din A-4 con la ayuda de una plantilla y colocarla detrás de la página frontal. De esta manera es posible reutilizarlos siempre que sea necesario
- Puede descargar la plantilla en [www.esselte.com/projectsystem](http://www.esselte.com/projectsystem)
- Tamaño Din A-4 Maxi (255 x 323 mm.), que permite que se vean las pestañas aunque el archivador contenga fundas
- Multitaladro

| Referencia | Modelo      |
|------------|-------------|
| ESS 100211 | Indice 1-5  |
| ESS 100213 | Indice 1-10 |



A-4 Maxi




## Borra y reescribe

- Fabricados en cartulina
- Pestañas plastificadas
- Incorpora una página frontal plastificada que, escribiendo con cualquier bolígrafo o rotulador permanente fino, permite borrar (se recomienda usar una goma "plástica") y volver a escribir
- Tamaño Din A-4 Maxi (297 x 245 mm.), que permite que se vean las pestañas aunque el archivador contenga fundas
- Multitaladro



A-4 Maxi



| Referencia | Modelo      |
|------------|-------------|
| ESS 100207 | Indice 1-5  |
| ESS 100209 | Indice 1-12 |
| ESS 100210 | Indice 1-31 |

## Bolsillo autoadhesivo

- Fabricado en plástico transparente
- Para múltiples usos



| Referencia | Medidas mm. | Formato           | Bolsa de |
|------------|-------------|-------------------|----------|
| APL 02576  | 158x218     | Din A-5           | 6        |
| APL 02575  | 220x305     | Din A-4           | 6        |
| APL 02585  | 126x126     | CD/DVD            | 6        |
| APL 02580  | 60x95       | Tarjeta de visita | 10       |
| APL 02615  | 19x75       | Portaetiquetas    | 16       |
| APL 02616  | 25x75       | Portaetiquetas    | 12       |
| APL 02617  | 35x75       | Portaetiquetas    | 8        |
| APL 02613  | 46x75       | Portaetiquetas    | 6        |
| APL 02614  | 55x102      | Portaetiquetas    | 6        |
| APL 02590  | 170x170     | Triangular        | 6        |

## Archivo definitivo

### Archidefinitivo

- Fabricado en cartón de primera calidad o polipropileno
- Montaje rápido y fácil

| Referencia | Material/color | Formato          | Medidas mm. |
|------------|----------------|------------------|-------------|
| DOH 09151  | Cartón blanco  | Folio            | 255x355x100 |
| DOH 09152  | Cartón blanco  | F° prolongado    | 275x390x115 |
| DOH 09199  | PP marrón      | Folio            | 260x365x90  |
| DOH 09200  | PP marrón      | F° prolongado    | 275x400x110 |
| DOH 09051  | Cartón blanco  | Contenedor Folio | 424x360x262 |



F° prol. F°



## Archivo definitivo

- Fabricado en cartón de primera calidad
- Montaje rápido y fácil

Artículos **starPLUS**: calidad a buen precio



| Referencia | Formato          | Medidas mm. |
|------------|------------------|-------------|
| STP ARC025 | Folio            | 255x355x100 |
| STP ARC026 | Folio prolongado | 275x390x115 |



# Archivo definitivo

## Contenedor de archivos

- Fabricado en cartón 100% reciclado certificado FSC y 100% reciclable
- Impreso con tintas a base de agua
- Alta calidad y resistencia: paredes fabricadas con doble cartón ondulado y base muy resistente
- Apilable hasta 5 alturas
- Sistema patentado de montaje automático Fastfold
- Presentación en paquete de 10

| Referencia  | Producto    | Medidas mm. | Para caja de archivo |
|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| FLW 0026101 | Tapa suelta | 290x333x390 | Formato Din A-4      |
| FLW 0030901 | Tapa suelta | 287x380x430 | Formato Folio        |
| FLW 0021601 | Tapa fija   | 293x350x370 | Formato Din A-4      |

**BANKERS BOX**  
BY **Fellowes**



Sólida construcción con tapa integrada



Súper Resistente



x5 Apilable Alturas

FAST FOLD Montaje Automático



# Carpeta de proyectos

## Leitz Recycle



- Fabricada en PP de 650 μ
- Blue Angel, 80% de reciclado post-consumo, 100% reciclable, CO<sub>2</sub> Neutral
- Formato Din A-4

Referencia  
ESS 46230095X



A-4



Puede ver el conjunto Leitz Recycle en la página 41

X = color 15 25 35 55 95



## Project



- Cubierta forrada con PVC de alta calidad, imitación cuero
- Cierre con elásticos del color de la carpeta
- Formato Folio



Referencia Lomo cm. Medida mm.

|             |   |            |
|-------------|---|------------|
| GFP 912305X | 5 | 350x240x50 |
| GFP 912307X | 7 | 350x240x70 |

X = color 10 41 F°

## Cartón forrado

- Cartón forrado con papel impreso y plastificado
- Tarjetero en el lomo (excepto las de 3 cm.)
- Formato Folio

Referencia Lomo cm. Medidas mm.

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| DOH 097W | 3 | 240x350x30 |
| DOH 097X | 5 | 240x350x50 |
| DOH 097Y | 7 | 240x350x70 |
| DOH 097Z | 9 | 240x350x90 |

W = color 20 23 F°

X = color 28 31

Y = color 36 39

Z = color 44 47



# Caja de archivo

## Con goma

- De cartón
- Cierre con goma del color de la caja
- Formato Folio

| Referencia    | Lomo cm. |
|---------------|----------|
| YOS 1016CGX03 | 3        |
| YOS 1016CGX05 | 5        |
| YOS 1016CGX07 | 7        |
| YOS 1016CGX09 | 9        |

X = color N A

YOSAN

F°



## Con gancho

- De cartón
- Con gancho para la goma del color de la caja
- Formato Folio

| Referencia    | Lomo cm. |
|---------------|----------|
| YOS 1016CPX03 | 3        |
| YOS 1016CPX05 | 5        |
| YOS 1016CPX07 | 7        |
| YOS 1016CPX09 | 9        |

X = color N A

YOSAN

F°



Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 222

Hoja de pedido en la página 231

## Carpeta Zipper

- Fabricada en polipropileno
- Con laterales reforzados en tela
- Cierre de cremallera
- Fuelle de gran capacidad de 35 mm.
- Acabado rayado
- Color transparente y refuerzo en tela azul
- Bolsillo para tarjeta en el lomo

### Referencia Formato

FRA 57561 Din A-4  
FRA 57361 Din A-5

A-4

office  
box



## Carpeta con tornillos

- Tenemos a su disposición una combinación muy variada de texturas, medidas y colores. Consúltenos

Sin lomo



Con lomo



YOSAN

## Cajetín de archivo

### Cartón

- Fabricado en cartón de primera calidad
- Montaje rápido y fácil
- Formato Folio
- Medidas: 256 x 335 x 100 mm.

DOHe

Referencia  
DOH 09052

F°



### Cartón forrado con PVC

- PVC encolado y soldado al cartón
- Tarjetero reversible
- Ancho de lomo: 75 mm.
- Formato Din A-4
- Muy fácil de montar

Referencia  
ESS 5600X

X = color 3 5

Esselte

A-4



### Plástico irrompible


- Fabricado con polipropileno 100% reciclable
- Irrompible
- Medidas: 320 x 245 x 75 mm.
- Certificado libre de materiales pesados EN-71

Referencia  
STP REVX

X = color

092 094

F°



starPLUS

Artículos starPLUS:  
calidad a buen precio



Puede ver el conjunto de esta serie en la página 40

# Cajetín de archivo

## Leitz Recycle

- De alta calidad y larga duración
- Fabricado con plástico post-consumo 98% reciclado
- Con agujero en el lomo
- Acabado brillante
- Formato Din A-4
- Certificado Blue Angel, 100% reciclable, CO<sub>2</sub> Neutral



Referencia  
ESS 247650X



X = color

20 30 50 95



A-4



Puede ver el conjunto Leitz Recycle en la página 41

## Sostenible Ecogreen



- Fabricado en poliestireno de alta calidad y resistencia
- Gran capacidad y estabilidad
- Lomo de 80 mm.
- Medidas: 250 x 80 x 320 mm.
- 100 % reciclado (opacos) y reciclable

| Referencia   | Color        |
|--------------|--------------|
| ARC 2003X    | Opaco        |
| ARC 2004LGTL | Azul mar     |
| ARC 2004CSTP | Transparente |

X = color

AZ RJ NE GS BL

F°



Puede ver el conjunto de artículos de plástico en la página 40



Archivo 2000

## Poliestireno

- Certificado según norma EN-71
- Fabricado en poliestireno
- Medidas: 245 x 235 x 60 mm.
- 100% reciclable

| Referencia | Color  |
|------------|--|
| FAI 151-23 | Cristal                                      |
| FAI 151-99 | Lote de 10 en colores fluorescentes surtidos |



F°

Otros colores disponibles, consúltenos



## Plástico

- Certificado según norma EN-71
- Fabricado en poliestireno
- Medidas: 320 x 245 x 75 mm.
- 100% reciclable



| Referencia | Color        |
|------------|--------------|
| FAI 150X   | Opaco        |
| FAI 150-T  | Transparente |

X = color A B N

F°




## Metálico

- De rejilla metálica
- Muy resistente
- Color negro
- Formato Din A-4
- Medidas: 295 x 87 x 250 mm.

Referencia  
SUR 29628

A-4



Q-CONNECT®



Puede ver el conjunto de artículos metálicos en la página 41

## Subcarpeta

- Fabricada en Kraft bicolor de 240 g/m<sup>2</sup> o cartulina color de 185 g/m<sup>2</sup>
- Paquete de 50
- Con hendidos para fastener

| Referencia    | Material        | Formato |
|---------------|-----------------|---------|
| GIO 400040628 | Kraft bicolor   | Folio   |
| GIO 4000406X  | Cartulina color | Folio   |
| GIO 400040614 | Kraft bicolor   | Din A-4 |
| GIO 4000406Y  | Cartulina color | Din A-4 |

X = color 74 75 76 77 78 81 Surtido

Y = color 56 57 58 59 70 73 Surtido

Surtido: azul, amarillo, rojo, naranja y verde



A-4

F°



Hoja de pedido en la página 231

Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 222

## Carpeta con fuelle


### Pocket

- Fabricada en Kraft bicolor o cartulina color de 320 g/m<sup>2</sup>
- Fuelle de 30 mm.
- Medidas: 345 x 250 mm.
- Paquete de 25

Referencia  
GIO 4000406X




X = color  
82 83 84  
85 86 bicolor



## Carpeta de presentación

### Premier con 2 solapas

- 2 solapas enlazables para mantener seguros los documentos
- Cartulina semiprespan 320 g/m<sup>2</sup>
- Medidas: 325 x 235 mm.
- Paquete de 25



Referencia  
GIO 400039912



### Plastificada con 2 solapas

- 2 solapas enlazables para mantener seguros los documentos
- Material de alto brillo de 275 g/m<sup>2</sup>
- Presentación impecable
- Medidas: 325 x 235 mm.
- Presentación en paquete de 25

Referencia  
GIO 4000422X





X = color 64 67



### Plastificada con cubre-grapas

- Plastificada con cubre-grapas
- Material de alto brillo de 275 g/m<sup>2</sup>
- Especial para grapar informes
- Medidas: 325 x 235 mm.
- Color blanco
- Presentación en paquete de 25

Referencia  
GIO 400042270




## Carpeta colgante

### Visión lateral kraft

- Varilla de acero de máxima resistencia y terminal de nylon
- Fabricada en kraft bicolor de 240 g/m<sup>2</sup>
- Visor lateral de 13,7 cm.
- Medidas ZxY: 335 x 274 mm.
- X: para bastidor de 330 mm. de ancho
- Presentación en caja de 25

Referencia  
GIO 400021926



Vea el significado de las medidas X, Y, Z en la página 145

### Akufade

- Visión lateral
- Varilla metálica Flex
- Fabricada en Kraft reciclado de 230 g/m<sup>2</sup>
- Visor móvil de 14 cm. con efecto lupa
- Formato Din A-4
- Medidas ZxY: 335 x 274 mm.
- X: para bastidor de 330 mm. de ancho
- Sistema de unión en continuo por solapas integradas en el visor que evita la pérdida de documentos
- Incluye etiquetas de rotulación
- Presentación en caja de 25

Referencia  
FAD 400064812



## Visión superior Kraft bicolor

- Varilla de acero de máxima resistencia y terminal de nylon
- Fabricada en Kraft bicolor de 240 g/m<sup>2</sup>
- Visor móvil de 8 cm.
- Incluye etiquetas de rotulación



| Referencia    | Formato       | ZxY     | X: para bastidor | Presentación  |
|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|
| GIO 400021947 | Din A-4       | 315x240 | 330              | Caja de 25    |
| GIO 400021820 | Din A-4       | 315x240 | 330              | Paquete de 10 |
| GIO 400021953 | Folio         | 350x240 | 365              | Caja de 25    |
| GIO 400021952 | F° Prolongado | 375x240 | 390              | Caja de 25    |

Vea el significado de las medidas X, Y, Z en esta página

## Kiofade

- Visión superior
- Varilla metálica Flex
- Fabricada en Kraft reciclado de 230 g/m<sup>2</sup>
- Visor móvil de 10 cm. con efecto lupa
- Incluye etiquetas de rotulación
- Presentación en caja de 25



| Referencia    | Formato       | ZxY     | X:para bastidor |
|---------------|---------------|---------|-----------------|
| FAD 400064818 | Din A-4       | 306x244 | 330             |
| FAD 400064819 | Folio         | 341x244 | 365             |
| FAD 400064831 | F° Prolongado | 366x244 | 390             |

Vea el significado de las medidas X, Y, Z en esta página

## Tikifade

- Visión superior
- Varilla metálica Flex
- Fabricada en Kraft reciclado de 230 g/m<sup>2</sup>
- Visor móvil de 29 cm. con efecto lupa
- Sistema de unión en continuo por solapas integradas en el visor que evita la pérdida de documentos
- Incluye etiquetas de rotulación
- Presentación en caja de 25



| Referencia    | Formato       | ZxY     | X: para bastidor |
|---------------|---------------|---------|------------------|
| FAD 400064814 | Din A-4       | 306x244 | 330              |
| FAD 400064816 | Folio         | 341x244 | 365              |
| FAD 400064817 | F° Prolongado | 366x244 | 390              |

Vea el significado de las medidas X, Y, Z en esta página

## Visión superior color


- Varilla de acero de máxima resistencia y terminal de nylon
- Fabricada en cartulina color de 230 g/m<sup>2</sup>
- Visor móvil de 8 cm.
- Incluye etiquetas de rotulación
- Presentación en caja de 25

| Referencia   | Formato | ZxY     | X:para bastidor |
|--------------|---------|---------|-----------------|
| GIO 4000219Y | Folio   | 350x240 | 365             |

Y = color 54 56 57



### Medidas a tener en cuenta a la hora de saber qué carpeta colgante necesita



# Carpeta colgante

## Stock

- Carpeta-caja de archivo suspendida
- **Varilla de acero de máxima resistencia y terminal de nylon**
- Fabricada en cartón corrugado
- Automontable
- Con visor cristal
- Lomo de 75 mm.
- Incluye etiquetas
- Presentación en paquete de 10




| Referencia    | Formato | ZxY Medidas mm. | X: para bastidor mm. |
|---------------|---------|-----------------|----------------------|
| GIO 400021922 | Folio   | 350x240         | 365                  |

Vea el significado de las medidas X, Y, Z en la página 145

## Cartulina de rotulación

- Para carpetas colgantes
- Bolsa de 10

| Referencia    | Para carpeta    | Artículo   |
|---------------|-----------------|--|
| FAD 100330201 | Akufade         | Hoja Din A-5 con 27 etiquetas blancas con borde de color |
| GIO 400022782 | Visión superior | Hoja Din A-4 con 38 etiquetas blancas con borde de color |
| ELB 100330192 | Tikifade        | Hoja Din A-4 con 27 etiquetas blancas con borde de color |



# Archivo de carpetas colgantes

## Supra

- Fabricado en polipropileno
- Color blanco translúcido
- Con asa
- Incluye carpetas colgantes formato Din A-4 (215 x 330 mm.) en colores surtidos, con visor y etiqueta
- Medidas: 330 x 240 x 105 mm.



Referencia FRA 38115 office box A-4

## Sostenible

- Fabricado en poliestireno 100% reciclado y reciclable
- Para carpetas colgantes de formato Din A-4 (no incluidas)
- Con asas laterales para facilitar el transporte
- Gran calidad y resistencia
- Capacidad para 20 carpetas



Referencia ARC 2007X A-4

X = color AZ NE

PRODUCTO SOSTENIBLE Fabricado con materia prima 100% reciclada y reciclable archivo 2000

## Kit Office

- Automontable
- Capacidad: 30 carpetas Din A-4/ Folio (no incluidas)



Referencia GIO 400021892



## Carro RD-300

- Para tamaño Folio
- Fácil montaje
- 2 niveles
- Para tamaño Folio
- Capacidad: 40 carpetas por nivel (no incluidas)
- Con ruedas
- Medidas: 675 x 645 x 365 mm.



Referencia ROC RD-300 F° rocada



## Carro RD-310

- Metálico
- Móvil
- Regulable
- Para tamaños Din A-4, Folio y Folio prolongado
- Con ruedas
- Capacidad: 45 carpetas (no incluidas)
- Color blanco



Referencia ROC RD-310 F° prol. F° A-4

Armarios metálicos en la página 201



# Archivo de carpetas colgantes

## 2 pisos

- Para tamaños Din A-4, Folio y Folio prolongado
- Capacidad: 120 carpetas (no incluidas)
- Con ruedas giratorias
- Fácil montaje

### Referencia

GIO 400107300

F° prol.

F°

A-4



## 2 pisos

- Con piso inferior extraíble
- Fabricado en tubo de hierro
- Capacidad: 100 carpetas tamaño Folio (no incluidas)
- Color negro
- Medidas: 450 x 540 x 650 mm.

### Referencia

SUR 43521

Q-CONNECT®

A-4

F°



# Carpeta de gomas

## Cartón simil prespan

- Con 3 solapas
- Goma plana
- Medidas: 320 x 243 mm. (Din A-4)
- Disponible también en colores surtidos (2 amarillas, 2 rojas, 2 azules, 2 verdes y 2 naranjas)
- Presentación en paquete de 10



Q-CONNECT®

A-4

### Referencia Color


SUR 3162X X = color 5 6 8

SUR 31630 Surtido

## Cartón

- 540 g/m<sup>2</sup>
- Con 3 solapas
- Goma redonda
- Formato Folio y 4°

liderpape



### Referencia Tamaño

SUR 15799 Folio

SUR 15800 4°



4°

F°

## Colorgraf

- Polipropileno translúcido semirrígido
- Cierre con gomas
- Con lomo rotulable (solo tamaño Folio)

### Referencia Medidas mm.

GFP 048012X F° (325x230)

GFP 048015Y A5 (188x237)

X = color 00 21 30 51 52 60

Y = color 00 20 30 51

grafoplás



F°

Para papel tamaño Folio (215x315 mm.)

A-4 Maxi

Para papel tamaño Din A-4 (245x297 mm.) en funda multitaladro

A-4

Para papel tamaño Din A-4 (210x297 mm.)

4°

Para papel tamaño 4° (155x215 mm.)



Número de unidades por envase



Gramaje

Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 222

Hoja de pedido en la página 231


# Carpeta de gomas

## Polipropileno

- Con 3 solapas
- Con gomas elásticas del color de la carpeta
- Capacidad: 100 hojas
- Colores surtidos: morado, azul, verde, naranja y amarillo
- Presentación en bolsa de 10

### Referencia Tamaño

|           |          |
|-----------|----------|
| FRA 51015 | Din A-5  |
| FRA 51615 | Din A-4+ |
| FRA 51515 | Din A-3  |



## Blackline

- Pack de 6 carpetas con cubierta de polipropileno cristal con rayado diagonal y 3 solapas
- Cierre con gomas. Formato Folio

### Referencia

GFP 048004X



X = color 20 30 51 F°



## Multiline

- Pack de 6 carpetas con cubierta de polipropileno con rayado vertical y 3 solapas
- Cierre con gomas
- Formato Folio

### Referencia

GFP 048018X



X = color 20 30 51 F°



## Para planos

- Cartón compacto n° 12 pintado U.V.I
- Formato Din A-3
- Con gomas elásticas del color de la carpeta

### Referencia

SUR 271X



X = color 49 51



A-3



## Forrada PVC

- Cubiertas en PVC
- Cierre con goma
- Formato Folio
- Medidas: 330 x 250 mm.



F°



### Referencia Modelo Presentación

|             |                    |      |
|-------------|--------------------|------|
| GFP 011300X | Con bolsa interior | 8 u. |
| GFP 012200X | Con 3 solapas      | 6 u. |

X = color 10 30

## Carpeta con solapas

### Leitz Recycle



Puede ver el conjunto Leitz Recycle en la página 41

- Fabricada en PP de 500µ
- Con 3 solapas
- Blue Angel 80% reciclado post-consumo, 100% reciclable, CO<sub>2</sub> Neutral
- Formato Din A-4

A-4

### Referencia

ESS 462200X

X = color 15 25 35 55 95



# Carpeta de cremallera

## Blackline

- Cubierta de polipropileno cristal con rayado diagonal
- En formato A4 + que permite guardar hojas de tamaño Folio
- Fuelle de 30 mm.

### Referencia

GFP 048006X



X = color 20 30 51



# Sobres y bolsas con cierre

## Con velcro



- Fabricado en polipropileno
- Presentación en bolsa de 10

| Referencia | Formato                                 |
|------------|---|
| FRA 905X   | Apaisado para cheques (225x125 mm.)     |
| FRA 906X   | Apaisado para tarjetas                  |
| FRA 912X   | Apaisado Din A-7                        |
| FRA 909X   | Apaisado Din A-6                        |
| FRA 904X   | Apaisado Din A-5                        |
| FRA 900X   | Vertical Din A-4                        |
| FRA 901X   | Apaisado Din A-4                        |
| FRA 907X   | Apaisado Din A-4 con fuelle (200 hojas) |
| FRA 911X   | Apaisado Din A-3                        |

X = color 26 61 cristal



## Leitz Recycle

- Fabricado en polipropileno de 250 μ
- Blue Angel, 80% reciclado post-consumo, 100% reciclable, CO<sub>2</sub> Neutral
- Formato Din A-4

### Referencia

ESS 467800X



X = color 15 25 35 55 95



Puede ver el conjunto Leitz Recycle en la página 41

## Con broche

- Fabricado en polipropileno
- Muy resistente
- Capacidad: 50 hojas tamaño Din A-4
- Colores transparentes
- Presentación en bolsa de 12

### Referencia

SUR 1998X



X = color 5 6 7 cristal



# Dossier con pinza


## Clip it

- Fabricado en polipropileno
- Clip lateral de plástico indeformable de color negro
- Formato Din A-4
- Presentación en paquete de 25

### Referencia N° hojas

|          |    |
|----------|----|
| FRA 601X | 30 |
| FRA 604X | 60 |

X = color 28 46 68



Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 222

Hoja de pedido en la página 231

# Dossier con pinza

## Swingclip®

- Tapas de polipropileno transparente
- Pinza de plástico de apertura lateral
- Capacidad: 30 hojas tamaño Din A-4
- 11 colores de pinza. Consúltenos
- Presentación en paquete de 25



### Referencia

DUR 2260-X

X = color 01 07



A-4 25

## Duraclip®

- Fabricado en PVC
- Pinza de acero especial con 5 años de garantía
- Capacidad: 30 y 60 hojas tamaño Din A-4
- Mejor sujeción y mejor agarre
- 13 colores disponibles. Consúltenos
- Presentación en paquete de 25



### Referencia N° hojas

DUR 2200-X 30  
DUR 2209-X 60

X = color 01 03 07 00 Surtido



A-4



# Dossier con fastener

## Polipropileno

- Fabricado en polipropileno transparente en portada y opaco en trasera
- Cubierta transparente y trasera de color
- Fastener mixto metal-plástico
- Con identificador en el lomo
- Presentación en paquete de 25

### Referencia Formato Medidas mm.

GFP 050210X Din A-4 330x225  
GFP 050310X Folio 330x227

X = color 10 20 30 51

F°

A-4



## PVC

- Fabricado en PVC de 150µ
- Cubierta transparente y trasera de color
- Fastener metálico
- Formato Folio
- Lomo recto
- Presentación en paquete de 50



### Referencia

GFP 050315X

X = color 10 20 30 50



F°



## Pro-clip

- Clip de plástico en dos piezas
- Permite el rápido y fácil traspaso de papeles desde un archivador de palanca
- Mantiene organizados todos sus documentos para archivarlos definitivamente
- Capacidad: 600 hojas

### Referencia Cantidad Color

FLW 0089801 50 Azul  
FLW 0089701 100 Blanco



Coloque el clip en las anillas de la carpeta y levante el documento hasta extraerlo.



Haga deslizar sus documentos en el fastener.



Inserte la segunda parte del clip y cierre los extremos hacia el extremo hacia el exterior.



## Fástener

- Metálico
- 90 x 12 mm.
- Caja de 50



### Referencia Material Color

APL 11831 Metal Dorado  
APL 14909 Plástico Surtido

Surtido: ● ● ● ● ●



## PVC con fuelle

- Fabricado en PVC transparente de 180µ
- Muy alta resistencia, con refuerzos antirrotura
- Para documentos de 31 x 21 cm.
- Fuelle extensible hasta 2,5 cm.
- Presentación en bolsa de 5




F

**Referencia**    **Tipo de apertura**

GFP 05850000    F - lateral

## PVC


- Fabricado en PVC
- Transparente



## PP



- Fabricado en polipropileno
- Caja de 100
- Presentación en caja de 100



**Referencia**    **Formato**    **Micras**    **Presentación**

|              |         |      |             |
|--------------|---------|------|-------------|
| GFP 05220300 | Din A-4 | 150µ | Caja de 100 |
| GFP 05240300 | Folio   | 150µ | Caja de 100 |
| GFP 05220200 | Din A-4 | 200µ | Caja de 50  |
| GFP 05240200 | Folio   | 200µ | Caja de 50  |

**Referencia**    **Formato**

|             |         |
|-------------|---------|
| GFP 052800X | Din A-4 |
| GFP 052500X | Folio   |



X = color    20    30    60    70 cristal

## PP

- Fabricado en polipropileno extragueso y brillante
- Abierto en la parte superior y lateral
- Formato Din A-4
- Presentación en paquete de 10

**Referencia**

FRA 349X

X = color    28    61 cristal



## Leitz Recycle

- Protección de alta calidad y transparencia para sus documentos
- Fabricado con 90% reciclado, 100% reciclable
- Polipropileno de 140µ
- Formato Din A-4
- CO<sub>2</sub> Neutral
- Caja de 100

**Referencia**

ESS 40011103



## Doble bolsa

- Fabricado en polipropileno
- Cristal incoloro
- Formato Din A-4
- Presentación en paquete de 25

**Referencia**

SUR 23003



Puede ver el conjunto Leitz Recycle en la página 41



F°

Para papel tamaño Folio (215x315 mm.)



Para papel tamaño Din A-4 (245x297 mm.) en funda multitaladro

A-4

Para papel tamaño Din A-4 (210x297 mm.)

4°

Para papel tamaño 4° (155x215 mm.)



Número de unidades por envase



Gramaje

# Dossier uñero

## Doble con tarjetero

- Fabricado en polipropileno extragrueso, brillante
- 2 bolsillos interiores portadocumentos
- Tarjetero en portada
- Formato Din A-4
- Presentación en paquete de 10

### Referencia

FRA 276X

X = color

26

61 cristal




## Combifile LEITZ®

- Combinación de dossier-uñero y funda en un solo producto gracias a su exclusiva banda multitaladro plegable
- Muy flexible, puede usarse como dossier uñero para guardar los documentos que se usan en el día a día. Cuando llegue el momento de archivarlos sólo hay que extraer la banda multitaladro de la parte posterior
- Fabricado en polipropileno de 200µ, calidad copy safe
- Relieve con un diseño único y profesional
- Incluye una etiqueta para identificar el contenido
- Semitransparente
- Incluye un bolsillo en la parte superior derecha para poder cerrar el dossier, una solapa en el dossier fuele
- **Básico:** capacidad para 40 hojas Din A-4
- **Organizador:** 3 separadores. Cada sección con capacidad para 20 hojas Din A-4

### Referencia Modelo Presentación

ESS 47260003 Básico, 40 hojas Pack de 5

ESS 47290003 Organizador, 3x20 hojas Pack de 3



Dossier

Dossier organizador



# Funda transparente

## Sin uñero

- Económica
- Fabricada en PVC de 100 µ
- Presentación en caja de 100

### Referencia Formato Medidas mm.

GFP 05600000 4° 225x162

GFP 05620000 Folio 320x225

F°

4°



## Con rebaje

- Fabricada en PVC de 200 µ
- Idónea para documentos y tarjetas del tamaño del NIF
- Presentación en caja de 25
- Medidas: 60 x 95 mm.

### Referencia

GFP 05900000



## Con uñero

- Fabricada en PVC de 150 µ




### Referencia Formato Medidas mm. Presentación

GFP 05690000 4° 224x164 Caja de 50

GFP 05700000 Din A-4 302x223 Caja de 100

GFP 05710000 Folio 325x223 Caja de 75



# Funda con taladros

## PP con fuelle


- Fabricada en polipropileno
- Muy alta resistencia
- Con refuerzo en el lomo
- Formato Din A-4
- Presentación en bolsa de 12

### Referencia

GFP 05578000



A-4



# Funda con taladros

## PVC

Fabricada en PVC de 100µ  
Con refuerzo en el lomo





| Referencia   | Formato            | Presentación |
|--------------|--------------------|--------------|
| GFP 05580070 | Din A-4            | Caja de 50   |
| GFP 05590070 | Folio              | Caja de 50   |
| GFP 05750004 | Din A-4 planos (*) | Caja de 100  |

(\*) Para planos. Corte diagonal



## Polipropileno

- Textura rugosa o lisa (cristal)
- Fabricada en polipropileno de 45µ, 60µ y 80µ
- Con refuerzo en el lomo
- Presentación en caja de 100



| Referencia   | Textura | Formato | Tipo      |
|--------------|---------|---------|-----------|
| GFP 05575100 | Rugosa  | Din A-4 | Económica |
| GFP 05576100 | Rugosa  | Din A-4 | Estándar  |
| GFP 05573300 | Lisa    | Din A-4 | Estándar  |
| GFP 05570100 | Rugosa  | Din A-4 | Superior  |
| GFP 05570300 | Lisa    | Din A-4 | Superior  |
| GFP 05575000 | Rugosa  | Folio   | Económica |
| GFP 05576000 | Rugosa  | Folio   | Estándar  |
| GFP 05573200 | Lisa    | Folio   | Estándar  |
| GFP 05570000 | Rugosa  | Folio   | Superior  |
| GFP 05570200 | Lisa    | Folio   | Superior  |

## PVC con fuelle



- Fabricada en PVC transparente de 180µ
- Muy alta resistencia, con refuerzos antirrotura
- Para documentos de 31 x 21 cm.
- Fuelle extensible hasta 2,5 cm.
- Lomo reforzado con 11 taladros
- Presentación en bolsa de 5



| Referencia   | Tipo de apertura      |
|--------------|-----------------------|
| GFP 05860000 | L-Lateral             |
| GFP 05830000 | U-Superior            |
| GFP 05840000 | A-Superior con solapa |



## PP índice

- Fabricada en polipropileno de 85µ
- Tamaño Din A-4
- Incorpora 12 pestañas de colores para clasificar documentos y etiquetas para identificarlas sin necesidad de usar separadores

Referencia  
ESS 414170



## Bolsa para planos

- Fabricada en polipropileno
- Bolsillo con fuelle de 20 mm.
- Cierre de solapa
- Multitaladro lateral para archivar en carpeta de anillas
- Transparente
- Formato Din A-4
- Presentación en paquete de 5

Referencia  
FRA 35261



## Sobre Din A-4

- Fabricado en polipropileno
- Formato retrato con multitaladro y apertura lateral
- Cierre velcro
- Ideal para su archivo en carpeta de anillas
- Formato Din A-4
- Transparente
- Presentación en paquete de 10




Referencia  
FRA 35361



## Leitz Recycle

- Protección de alta calidad y transparencia para sus documentos
- Fabricada con 90% de reciclado y 100% reciclable
- Polipropileno de 100 µ
- CO<sub>2</sub> Neutral

| Referencia   | Formato           | Caja/Bolsa de |
|--------------|-------------------|---------------|
| ESS 40020003 | A5 (6 taladros)   | 25            |
| ESS 47911103 | A4 (11 taladros)  | 100           |
| ESS 40210003 | A4+ (11 taladros) | 25            |



Puede ver el conjunto Leitz Recycle en la página 41




# Carpeta de fundas

## Serie De Luxe



- Fabricada en polipropileno
- Tapas flexibles
- Lomo personalizable
- Formato Din A-4
- Color negro



Incluye pestañas indicadoras y adhesivos



### Referencia N° Fundas

|          |    |
|----------|----|
| FRA 2169 | 20 |
| FRA 4169 | 40 |
| FRA 6169 | 60 |

A-4

## Serie Deluxe con caja

- Fabricada en polipropileno
- Tapas extrarrígidas
- Lomo personalizable
- Bolsillo interior en contraportada
- Formato Din A-4
- Color negro



A-4



Incluye pestañas indicadoras y adhesivos

### Referencia N° Fundas

|           |     |
|-----------|-----|
| FRA 6068  | 60  |
| FRA 10068 | 100 |



## Poliplás translúcida

- Cubierta fabricada con polipropileno semirrígido de 500µ
- Con fundas interiores de 80µ soldadas al lomo
- Formato Folio

F°

### Referencia N° fundas

|             |    |
|-------------|----|
| GFP 014512X | 20 |
| GFP 014712X | 30 |
| GFP 014412X | 40 |
| GFP 014612X | 50 |

X = color 30 51



## Personalizable



- Fabricada en polipropileno
- Tapas rígidas
- Lomo y portada personalizable
- Bolsillo interior para CD y tarjetas en la contraportada
- Formato Din A-4
- Color negro

Incluye pestañas indicadoras y adhesivos



### Referencia N° Fundas

|           |    |
|-----------|----|
| FRA 14267 | 20 |
| FRA 14467 | 40 |



A-4

## Poliplás opaca

- Cubierta fabricada en polipropileno semirrígido de 500µ
- Con fundas interiores de galga extra 75-80µ soldadas al lomo
- Formato Folio
- Color negro

F°



### Referencia N° fundas

|              |    |
|--------------|----|
| GFP 01450010 | 20 |
| GFP 01470010 | 30 |
| GFP 01440010 | 40 |
| GFP 01460010 | 50 |



## Poliplás Kanguro



- Cubierta de polipropileno semirrígido de 500µ
- Con fundas interiores de 80µ soldadas al lomo
- Portada transparente para personalizar
- Formato Folio
- Color negro

F°



### Referencia N° fundas

|              |    |
|--------------|----|
| GFP 01435510 | 10 |
| GFP 01455510 | 20 |
| GFP 01475510 | 30 |



# Carpeta de fundas

## Poliplás Multiline

- Carpeta de fundas con cubierta fabricada en polipropileno semirrígido con rayado vertical
- Con fundas de polipropileno soldadas al lomo
- Formato Folio

| Referencia  | Nº fundas |
|-------------|-----------|
| GFP 014517X | 20        |
| GFP 014717X | 30        |
| GFP 014417X | 40        |

X = color 20 30 51



## Leitz Recycle

- Fabricada en polipropileno 90% de contenido reciclado, 100% reciclable, CO<sub>2</sub> Neutral
- Tapas de 500µ, fundas de 40µ
- Formato Din A-4

| Referencia  | Nº fundas |
|-------------|-----------|
| ESS 467600X | 20        |
| ESS 467700X | 40        |

X = color 15 25 35 55 95



Puede ver el conjunto Leitz Recycle en la página 41

A-4




## Maxiplás

- Cubierta fabricada en polipropileno rígido opaco
- Mecanismo de espiral de PVC
- Cierre con gomas elásticas
- Contiene fundas taladradas de polipropileno calidad extra
- Formato Din A-4
- Incluye sobre con cierre con cinta textil adhesiva

| Referencia   | Nº fundas |
|--------------|-----------|
| GFP 39822010 | 20        |
| GFP 39823010 | 30        |
| GFP 39824010 | 40        |
| GFP 39825010 | 50        |

A-4



Disponible en otros colores. Consúltenos

## Poliplás Blackline

- Carpetas de fundas con cubiertas de polipropileno cristal con rayado diagonal
- Con fundas de polipropileno soldadas al lomo
- Formato Folio

| Referencia  | Nº fundas |
|-------------|-----------|
| GFP 014518X | 20        |
| GFP 014718X | 30        |
| GFP 014418X | 40        |

X = color 20 30 51



## Maxiplás Blackline

- Cubierta de polipropileno cristal con rayado diagonal
- Mecanismo de espiral PVC y cierre con gomas elásticas
- Contiene fundas de polipropileno extra
- Formato Din A-4.



| Referencia  | Nº fundas |
|-------------|-----------|
| GFP 398322X | 20        |
| GFP 398332X | 30        |
| GFP 398342X | 40        |

X = color 20 30 51




## Maxiplás translúcida

- Cubierta fabricada en polipropileno translúcido rígido de 800µ
- Con fundas interiores de galga extra 75-80µ soldadas al lomo
- Formato Din A-4
- Incluye sobre con cierre con cinta textil adhesiva

| Referencia  | Nº fundas |
|-------------|-----------|
| GFP 398330X | 30        |
| GFP 398340X | 40        |
| GFP 398350X | 50        |

X = color 30 51



A-4



# Carpeta de fundas

## Re-organizer

- Portada de polipropileno extrarresistente
- Mecanismo de doble espiral
- 5 separadores de color
- Fundas de polipropileno cristal superresistentes, extraíbles e intercambiables
- Tarjetero frontal
- Formato Din A-4

| Referencia | Artículo                | Color      |
|------------|-------------------------|------------|
| FRA 15268  | Carpeta de 20 fundas    | Negro      |
| FRA 15215  | Carpeta de 20 fundas    | Surtido(*) |
| FRA 15468  | Carpeta de 40 fundas    | Negro      |
| FRA 15415  | Carpeta de 40 fundas    | Surtido(*) |
| FRA 15000  | Recambio 10 fundas (**) |            |

(\*) morado, azul, verde, naranja y amarillo

(\*\*) se pueden añadir hasta 2 recambios a cada carpeta



## In & Out

- Cubierta de polipropileno de 800µ
- Mecanismo de doble espiral protegido por el lomo
- Fundas extraíbles e intercambiables de polipropileno piel de naranja de 80µ
- Peine-guía para ayudar a la inserción rápida de la funda
- Tarjetero en la portada
- Formato Din A-4
- Color negro
- Con 5 separadores extraíbles y goma elástica

| Referencia   | Artículo           |
|--------------|--------------------|
| GFP 39402010 | Carpeta 20 fundas  |
| GFP 39403010 | Carpeta 30 fundas  |
| GFP 39404010 | Carpeta 40 fundas  |
| GFP 39405010 | Carpeta 50 fundas  |
| GFP 39400100 | Recambio 10 fundas |



## Clasificador

### Polipropileno

- Fabricado en polipropileno semirrígido
- Translúcido
- Cierre con broche
- 13 departamentos interiores, con pestañas y etiquetas de colores
- Medidas: 330 x 250 x 40 mm.

#### Referencia

GFP 029612X

X = color 00 cristal 30



## Fuelle Multiline



- Cubierta de polipropileno con rayado vertical
- Con 13 posiciones y cierre con gomas, tarjetero interior con tarjeta y etiquetas para los visores: abecedario, meses y personalizable
- Formato Folio

#### Referencia

GFP 029630X

X = color 20 30 51



## Blackline

- Cubierta de polipropileno cristal con rayado diagonal
- Con 13 posiciones y cierre con gomas, tarjetero interior con tarjeta y etiqueta para los visores
- Formato Folio

### Referencia

GFP 029603X



X = color 20 30 51



## Carpeta acordeón

- Cartón forrado con materiales de primera calidad
- Cierre con cinta de tela
- Con departamentos A-Z y 1-31
- Formato Folio (260 x 345 x 150 mm.)

### Referencia Color

DOH 10260 Negro  
DOH 10261 Burdeos

F°



## Move

- Con 5 divisiones interiores, visores y etiquetas incluidas
- Extrafino y ultraligero
- Cierre con 2 botones a juego con el color del clasificador
- Medidas: 330 x 230 x 15 mm.

### Referencia

FRA 406-X

A-4+

X = color A R



## Leitz Recycle

- Fabricado en polipropileno de 650 µ con separadores de 180 µ
- Blue Angel, 80% reciclado post-consumo, 100% reciclable, CO<sub>2</sub> Neutral
- Formato Din A-4

### Referencia

ESS 462400X

X = color 15 25 35 55 95



A-4



Puede ver el conjunto Leitz Recycle en la página 41



## Con goma

- Fabricado en polipropileno
- 12 separadores interiores con visor y etiqueta incluidos
- Cierre con goma
- Refuerzo de tela en los bordes a juego
- Formato Din A-5
- Lomo de 30 mm.
- Colores surtidos: negro, verde, rojo, azul y naranja



A-5

### Referencia

FRA 41015



# Clasificador

## Maletín

- Fabricado en polipropileno
- Asa reforzada abatible
- 24 separadores transparentes
- 2 bolsillos para tarjetas
- Cierre de broche
- Laterales reforzados con caucho
- Incluye etiquetas, separadores y tarjetas para personalizar utilizando software descargable en [www.bc-businessclass.biz](http://www.bc-businessclass.biz)
- Formato Din A-4
- Color negro



Referencia  
FRA 42469

A-4

## Chequera



- Fabricada en polipropileno
- 12 separadores transparentes con visores. Etiquetas incluidas
- Tamaño 120 x 260 mm. para recibos, talones, etc.
- Cierre con broche
- Lomo de 30 mm.
- Color negro

Referencia  
FRA 42668



## Spectrafile

- Fabricado en polipropileno
- Color transparente
- 13 departamentos de colores frosty
- Tamaño Din A-4, Din A-5 y cheque
- Con huecos para tarjetas



| Referencia | Formato         |
|------------|-----------------|
| SUR 29300  | Din A-4         |
| SUR 50381  | Din A-5         |
| SUR 31820  | Cheque          |
| SUR 31821  | Din A-4 con asa |

A-5

A-4

Cheque



## Maletín

- Fabricado con una resistente estructura plastificada con asa
- 19 secciones para guardar y organizar documentos
- Cierre de seguridad con click
- Incluye hoja con etiquetas para facilitar el archivo
- Medidas: 25 x 36,2 x 12,4 cm.

| Referencia  | Color |
|-------------|-------|
| FLW 9352101 | Negro |
| FLW 9352201 | Azul  |



## Organizador con fuelle

### Con goma

- Cierre con goma elástica plana
- Laterales reforzados en tela

Referencia  
FRA 41667

A-4



# Fichero

## De cartón

- Cartón forrado con papel gofrado tela
- Tirador metálico
- Color verde
- Capacidad: 500 fichas

| Referencia | Medidas mm. | Tipo de ficha     |
|------------|-------------|-------------------|
| SUR 03599  | 123x95x247  | nº1 (65x95 mm.)   |
| SUR 03602  | 160x100x245 | nº2 (75x125 mm.)  |
| SUR 03596  | 173x125x245 | nº3 (100x150 mm.) |
| SUR 03594  | 220x155x245 | nº4 (125x200 mm.) |
| SUR 03597  | 247x190x243 | nº5 (160x220 mm.) |



## Ficha

- Fabricada en cartulina
- Rayada
- Paquete de 100

| Referencia | Medida mm.     |
|------------|----------------|
| SUR 03525  | nº 1 (65x95)   |
| SUR 03524  | nº 2 (75x125)  |
| SUR 03526  | nº 3 (100x150) |
| SUR 03523  | nº 4 (125x200) |
| SUR 03522  | nº 5 (160x220) |



## Índice alfabético

- Fabricado en cartón compacto

| Referencia | Tipo de ficha     |
|------------|-------------------|
| SUR 03814  | Nº1 (65x95 mm.)   |
| SUR 03818  | Nº2 (75x125 mm.)  |
| SUR 03816  | Nº3 (100x150 mm.) |
| SUR 03815  | Nº4 (125x200 mm.) |
| SUR 03817  | Nº5 (160x220 mm.) |



# Archivo modular

## Click & Store



Buc 4 cajones




- Sistema de almacenaje elegante y práctico con un diseño moderno ideal tanto para casa como para la oficina
- Caja fabricada con una superficie plastificada que protege mejor
- Se puede plegar muchas veces para ahorrar espacio y luego volver a montar
- Con portaetiquetas de metal de gran calidad

| Referencia  | Modelo                          | Medidas mm. |
|-------------|---------------------------------|-------------|
| ESS 604300Y | Caja pequeña A-5                | 216x160x282 |
| ESS 604400Y | Caja mediana A-4 <sup>(1)</sup> | 281x200x369 |
| ESS 604500X | Caja grande A-3 <sup>(1)</sup>  | 369x200x484 |
| ESS 604100Y | Caja 30 CD's <sup>(2)</sup>     | 143x147x352 |
| ESS 604200X | Caja 20 DVD's <sup>(2)</sup>    | 206x147x352 |
| ESS 605800Y | Caja organizadora mediana A-4   | 280x100x370 |
| ESS 604700Y | Revistero                       | 103x170x235 |
| ESS 604800X | Buc 3 cajones                   | 290x283x360 |
| ESS 604900X | Buc 4 cajones                   | 290x283x360 |

(1) Con asa (2) Para CD's y DVD's finos la capacidad es el doble

- X = color 01 16 23 36 51 54 62 95
- Y = color 01 16 23 26 36 51 54 62 95



Caja organizadora



Caja pequeña



Revistero

Caja grande

Buc 3 cajones

Caja DVD's

## Buc Plus



- A juego con el resto de productos de la gama Plus
- Resistente
- Apilable
- Se mantiene cerrado, los cajones no se abren cuando se inclina hacia delante
- Auto-stop: si se abren completamente, los cajones no se salen
- Agujero ergonómico para sacar los papeles con facilidad
- Pies de goma antideslizantes
- Portaetiquetas incluidos
- Modelo de 6 cajones (pequeños)
- Medidas: 397 x 323 x 315 mm.

### Referencia

ESS 521200X

- X = color 85 95



Puede ver el conjunto de artículos Plus en la página 40

## Recycle



- Fabricado con un mínimo de 90% de plástico reciclado
- 100% reciclable
- Con certificado Blue Angel
- 2 cajones grandes y 2 pequeños para formatos Din A-4 y más grandes. Con topes para evitar la salida del cajón
- Color negro
- Apilable (máximo 3)
- Medidas: 287 x 270 x 363 mm.

### Referencia

ESS 53720095



Puede ver el conjunto de artículos Recycle en la página 41



## Archivo modular

- Fabricado en poliestireno
- Cajones con sistema de bloqueo, el cajón no se sale
- Con portaetiquetas en cada cajón
- Apilable
- El modelo de 4 cajones se suministra desmontado
- Tapa-bandeja superior
- Medidas: 285 x 375 x 230 mm.
- 100% reciclable

### Referencia

| Referencia                | Modelo                                |
|---------------------------|---------------------------------------|
| FAI 1000X <sup>(*)</sup>  | 4 cajones de 5 cm.                    |
| FAI 1006Y <sup>(**)</sup> | 6 cajones (2 de 5 cm. y 4 de 2,5 cm.) |
| FAI 1008Z <sup>(**)</sup> | 8 cajones de 2,5 cm.                  |

(\*) Carcasa gris

(\*\*) Carcasa del color de los cajones

- X = color 02 03 07 08
- Y = color 02 08
- Z = color 02 08



Indice alfabético en la página 2

Indice de referencias en la página 222

Hoja de pedido en la página 231

## Archivotec Serie 6000

- Fabricado en poliestireno de alta calidad y resistencia
- Cajones con tope de seguridad que impiden que se caigan al abrirlos. De suave deslizamiento.
- Con cajones válidos para formato Din A-4, Folio y documentos hasta 270 x 325 mm.
- Con bandeja organizadora en la parte superior
- Medidas exteriores: 370 x 305 x 215 mm.
- Carcasa de color gris y cajones de color
- Materia prima 100% reciclada y reciclable

| Referencia | Nº de cajones |
|------------|---------------|
| ARC 6003X  | 3             |
| ARC 6006X  | 6             |

X = color GF GS AZ

archivo®  
2000

PRODUCTO SOSTENIBLE  
Fabricado con materia prima  
100% reciclada y reciclable



PRODUCTO SOSTENIBLE  
Fabricado con materia prima  
100% reciclada y reciclable

## Pastel

- Fabricado en poliestireno 100% reciclado y reciclable
- Cajones con tope de seguridad y suave deslizamiento.
- Medidas interiores: 323 x 234 x 38 mm.
- Apilamiento perfecto
- Carcasa gris, cajones azul pastel o malva pastel
- Medidas exteriores: 340 x 270 x 260 mm.

| Referencia   | Color |
|--------------|-------|
| ARC 4005AZPS | Azul  |
| ARC 4005MLPS | Malva |



## Archivotec Serie 4000

- 5 cajones con tope de seguridad y suave deslizamiento adecuados para documentos de hasta 323 x 234 mm. (mayores que Folio y Din A-4)
- Apilamiento muy estable con la simple colocación de un módulo sobre otro
- Medidas exterior (ancho x fondo x alto): 270 x 340 x 260 mm.

## Sostenible Ecogreen

- Fabricado en poliestireno 100% reciclado y reciclable



| Referencia | Color cajón  | Color carcasa |
|------------|--------------|---------------|
| ARC 4005GS | Gris opaco   | Gris opaco    |
| ARC 4005AZ | Azul opaco   | Gris opaco    |
| ARC 4005NE | Negro opaco  | Gris opaco    |
| ARC 4005RJ | Rojo opaco   | Gris opaco    |
| ARC 4005BL | Blanco opaco | Gris opaco    |



## Translúcido

- Fabricado en poliestireno translúcido

| Referencia   | Color cajón            | Color carcasa       |
|--------------|------------------------|---------------------|
| ARC 4005CSTL | Cristal translúcido    | Cristal translúcido |
| ARC 4005NATL | Naranja translúcido    | Cristal translúcido |
| ARC 4005KWTL | Verde Kiwi translúcido | Cristal translúcido |
| ARC 4005LGTL | Azul mar translúcido   | Cristal translúcido |
| ARC 4005FCTL | Fucsia translúcido     | Cristal translúcido |



archivo®  
2000

# Archisystem

- Nuevo sistema de organización y clasificación resistente y fácil de ensamblar
- Fabricado en poliestireno 100% reciclado y reciclable
- Todos los cajones disponen de tope de seguridad y tarjetero identificador
- La unión de los módulos entre sí mediante clips permite la construcción de todo tipo de estructuras tanto en vertical como en horizontal
- Carcasa en color gris
- Con posibilidad de incorporar base metálica con ruedas para su fácil desplazamiento



## Medidas interiores de los cajones y bandejas

pequeños: 322x265x22 mm. (fondo x ancho x alto)  
 medianos: 322x265x52 mm. (fondo x ancho x alto)  
 grandes: 322x265x82 mm. (fondo x ancho x alto)



| Referencia   | Foto | Artículo  | Medidas mm.<br>(fondo x ancho x alto) | Observaciones |
|--------------|------|---|---------------------------------------|---------------|
| ARC 8100HGS  | 1    | Módulo hueco                                    | 356x474x362                           |               |
| ARC 8103EVGS | 2    | Módulo con 3 separadores verticales             | 356x474x362                           |               |
| ARC 8301CGS  | 3    | Módulo para 25 carpetas colgantes con cerradura | 356x474x303                           | (1)           |
| ARC 8300CR   | 4    | Base metálica negra con 4 ruedas con freno      | 360x480x75                            | (2)           |
| ARC 8403CGS  | 5    | Módulo con 3 cajones grandes                    | 356x316x303                           | (1)           |
| ARC 8405CGS  | 6    | Módulo con 5 cajones (4 grandes/1 pequeño)      | 356x316x303                           | (1)           |
| ARC 8405BGS  | 7    | Módulo con 5 bandejas (4 grandes/1 pequeña)     | 356x316x303                           | (1)           |
| ARC 8206CGS  | 8    | Módulo con 6 cajones (5 medianos/1 pequeño)     | 356x316x362                           | (1)           |
| ARC 8206BGS  | 9    | Módulo con 6 bandejas (5 medianas/1 pequeña)    | 356x316x362                           | (1)           |
| ARC 8409CGS  | 10   | Módulo con 9 cajones pequeños                   | 356x316x303                           | (1)           |
| ARC 8409BGS  | 11   | Módulo con 9 bandejas pequeñas                  | 356x316x303                           | (1)           |
| ARC 8211CGS  | 12   | Módulo con 11 cajones pequeños                  | 356x316x362                           | (1)           |
| ARC 8211BGS  | 13   | Módulo con 11 bandejas pequeñas                 | 356x316x362                           | (1)           |
| ARC 8200CR   | 14   | Base metálica negra con 4 ruedas con freno      | 320x360x75                            | (3)           |

(1) Existe la posibilidad cajón o bandeja en color gris o grafito

(2) Para los módulos 8100H, 8103EV y 8301C

(3) Para los módulos 8403C, 8405C, 8405B, 8206C, 8206B, 8409C, 8409B, 8211C y 8211B



13

Descubre el Archisystem en este vídeo



## CLIPS DE SUJECIÓN INCLUIDOS



Unión Vertical

Unión Horizontal

Unión 4 módulos

# ArchivoDoc sostenible



La solución perfecta para clasificar y ordenar su documentación

¡Ahorre tiempo y espacio!

- Estructura modular de gran capacidad, ideal para clasificar todo tipo de documentación de forma ágil, rápida y en el menor espacio. Fácil montaje sin necesidad de herramientas.
- Fabricado en poliestireno 100% reciclado y reciclable
- Válidos para formatos Din A-3 y Din A-4
- Personalizable permitiendo obtener diferentes alturas y construcciones, tanto verticales como horizontales, mediante el uso de ampliaciones Estándar, que admite 1 cajón grande o 2 pequeños; o ampliaciones de gran capacidad Jumbo que admite dos cajones grandes o 4 pequeños. Ambos hasta formato formato Din A-3
- Accesorios opcionales: cajones con frontales de colores intercambiables y separadores. Identificadores incluidos

Color negro



Descubre el ArchivoDoc en este video



| Referencia   | Foto | Artículo              | Producto                  | Medidas mm. (ancho x alto x fondo) |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|
| ARC 6533NE   | 1    | Estándar              | 9 compartimentos          | 900x240x360                        |
| ARC 6522NE   | 2    | Estándar              | 4 compartimentos          | 600x165x360                        |
| ARC 6511NE   |      | Estándar              | 1 compartimento           | 300x90x360                         |
| ARC 6504NE   | 12   | Estándar              | 1 compartimento Din A-3   | 600x90x360                         |
| ARC 6501NE   | 9    | Accesorio opcional    | Pack 2 cajones pequeños   | 295x27x345                         |
| ARC 6632NE   | 4    | Gran capacidad Jumbo  | 6 compartimentos          | 900x275x360                        |
| ARC 6622NE   | 6    | Gran capacidad Jumbo  | 4 compartimentos          | 600x275x360                        |
| ARC 6611NE   |      | Gran capacidad Jumbo  | 1 compartimento           | 300x145x360                        |
| ARC 6604NE   | 13   | Gran capacidad Jumbo  | 1 compartimento Din A-3   | 600x145x360                        |
| ARC 6601NE   | 10   | Accesorio opcional    | 1 cajón grande            | 295x57x345                         |
| ARC 6500GSNE | 11   | Clasificador vertical | ArchivoDoc 8 separadores  | 600x255x360                        |
| ARC 6502GS   |      | Accesorio opcional    | Conjunto de 6 separadores | 3x260x250                          |
| ARC 6531ANE  | 3    | Ampliación Estándar   | 3 compartimentos          | 900x75x360                         |
| ARC 6631ANE  | 5    | Ampliación Jumbo      | 3 compartimentos          | 900x130x360                        |
| ARC 6621ANE  | 7    | Ampliación Jumbo      | 2 compartimentos          | 600x130x360                        |
| ARC 6604ANE  | 8    | Ampliación Jumbo      | 1 compartimento DIN A3    | 600x130x360                        |

## CONSTRUYA SU ARCHIVODOC: PERSONALIZABLE Y AMPLIABLE VERTICAL Y HORIZONTALMENTE

Todas las ampliaciones son intercambiables y válidas para Módulos Estándar y Jumbo

Módulos Estándar




Módulos Gran Capacidad Jumbo



**COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL**  
Fabricado con material 100% reciclado y 100% reciclable

## Archicubo

- Organizadores modulares inyectados en poliestireno transparente de gran calidad y alto brillo
- Ideales para organizar y clasificar todo tipo de pequeño material de oficina en el interior de armarios, estantes o cajones
- Su innovador sistema de clips permite unirlos y apilarlos tanto en vertical como en horizontal. Cada modelo incluye 2 clips de sujeción de plástico
- Transparente



| Referencia   | Foto | Artículo                    | Medidas exteriores mm. (fondo x ancho x alto) |
|--------------|------|-----------------------------|---|
| ARC 6701CSTP | 1    | Cubo hueco                  | 150x150x150                                   |
| ARC 6702CSTP | 2    | Cubo con 2 cajones grandes  | 190x150x150                                   |
| ARC 6703CSTP | 3    | Cubo con aspa divisoria     | 150x150x150                                   |
| ARC 6704CSTP | 4    | Cubo con 4 cajones pequeños | 190x150x150                                   |
| ARC 6705CSTP | 5    | Cubo con divisor            | 150x150x150                                   |
| ARC 6706CSTP | 6    | Cubo con 2 cajones pequeños | 190x150x150                                   |

# Normalización de sobres y bolsas



Envío normalizado:  
Es el que permite ser franqueado y clasificado mecánicamente.  
El franqueo es mínimo si:

- pesa 20 g. o menos
- su tamaño está entre 90x140 mm.y 120x235 mm.

Envío no normalizado:

- pesa más de 20 g.
- su tamaño es superior a 120 x 235 g.

NOTA: Correos no admite sobres de medida inferior a 90 x 140 mm.

## Sobre

### Paquete de sobres

● Papel offset blanco

| Referencia   | Formato           | Tamaño mm. | g/m <sup>2</sup> | Paquete de | Características |
|--------------|-------------------|------------|------------------|------------|-----------------|
| GFP 20231370 | Tarjeta de visita | 72x110     | 80               | 100        | SP              |
| GFP 20251270 | Americano         | 110x220    | 90               | 25         | TS,SR           |
| GFP 20261270 | Americano largo   | 115x225    | 90               | 25         | TS,SR           |
| GFP 20271270 | Comercial         | 120x176    | 90               | 25         | TS,SR           |

Nota: Vea el significado de las abreviaturas al pie de la página 164



### Caja de sobres

Apertura fácil:  
máxima comodidad  
y confidencialidad

Tira de silicona: no  
necesita mojar, basta  
con litar y pegar







Tira de silicona



| Referencia   | Formato                              | Tamaño mm. | Papel         | g/m <sup>2</sup> | U./caja | Características |
|--------------|--------------------------------------|------------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| GFP 20241070 | Mínimo normalizado                   | 90x140     | Offset blanco | 80               | 500     | Engomado SP     |
| GFP 20271070 | Comercial                            | 120x176    | Offset blanco | 90               | 500     | TS, SR          |
| GFP 20272049 | Comercial                            | 120x176    | Caña          | 70               | 500     | SP              |
| GFP 20251070 | Americano                            | 110x220    | Offset blanco | 90               | 500     | AF, TS, SR      |
| GFP 20252070 | Americano<br>ventana derecha         | 110x220    | Offset blanco | 90               | 500     | AF, TS, SR      |
| GFP 20253070 | Americano<br>ventana izquierda       | 110x220    | Offset blanco | 90               | 500     | AF, TS, SR      |
| GFP 20261070 | Americano largo                      | 115x225    | Offset blanco | 90               | 500     | AF, TS, SR      |
| GFP 20262070 | Americano largo<br>ventana derecha   | 115x225    | Offset blanco | 90               | 500     | AF, TS, SR      |
| GFP 20263070 | Americano largo<br>ventana izquierda | 115x225    | Offset blanco | 90               | 500     | AF, TS, SR      |
| GFP 20281070 | Din C-5                              | 162x229    | Offset blanco | 90               | 500     | TS, SR          |
| GFP 20282070 | Din C-5<br>ventana derecha           | 162x229    | Offset blanco | 90               | 500     | TS, SR          |
| GFP 20301070 | Cuartilla prolongado                 | 190x250    | Offset blanco | 100              | 250     | TS, SR          |
| GFP 20311070 | Din C-4                              | 229x324    | Offset blanco | 100              | 250     | TS, SR          |
| GFP 20321070 | Folio prolongado                     | 260x360    | Offset blanco | 100              | 250     | TS, SR          |

Nota: Vea el significado de las abreviaturas al pie de la página 164

## ¿Qué tamaño de sobre/bolsa elegir?




Índice alfabético  
en la página 2

Índice de referencias  
en la página 222



Hoja de pedido  
en la página 231

# Bolsa

| Referencia   | Formato           | Tamaño mm. | Papel         | g/m <sup>2</sup> | U./caja | Características |
|--------------|-------------------|------------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| GFP 21282049 | Salario           | 120x170    | Kraft         | 70               | 1.000   | TS, SR          |
| GFP 00425200 | Din C-5           | 162x229    | Kraft         | 90               | 500     | TS, AF, SR      |
| GFP 21221070 | Din C-5           | 162x229    | Offset blanco | 90               | 250     | TS, AF, SR      |
| GFP 21230049 | Cuarto prolongado | 184x261    | Kraft         | 90               | 250     | TS, SR          |
| GFP 21230070 | Cuarto prolongado | 184x261    | Offset blanco | 100              | 250     | TS, SR          |
| GFP 21241049 | Din C-4           | 229x324    | Kraft         | 90               | 250     | TS, AF, SR      |
| GFP 21241070 | Din C-4           | 229x324    | Offset blanco | 100              | 250     | TS, AF, SR      |
| GFP 21251049 | Din B-4           | 250x350    | Kraft         | 90               | 250     | TS, SR          |
| GFP 21251070 | Din B-4           | 250x350    | Offset blanco | 100              | 250     | TS, SR          |
| GFP 21261049 | Folio prolongado  | 260x360    | Kraft         | 90               | 250     | TS, SR          |
| GFP 21261070 | Folio prolongado  | 260x360    | Offset blanco | 100              | 250     | TS, SR          |



Nota: Vea el significado de las abreviaturas al pie de esta página



## Kraft armado

- Papel kraft marrón de 130 g/m<sup>2</sup>
- Tira de silicona: no necesita mojar, basta con tirar y pegar
- Tamaño: 260 x 330 mm.
- Paquete de 10



Referencia  
GFP 10423900



## Fuelle "3 lados"

- Tira de silicona: no necesita mojar, basta con tirar y pegar

| Referencia   | Tamaño mm. | Tipo de papel | Fuelle mm. | Envase | g/m <sup>2</sup> |
|--------------|------------|---------------|------------|--------|------------------|
| GFP 00494900 | 250x353    | Kraft armado  | 30         | 250    | 120              |
| GFP 00499200 | 280x365    | Kraft armado  | 50         | 250    | 120              |
| GFP 00498700 | 280x365    | Kraft armado  | 70         | 100    | 120              |
| GFP 00499800 | 280x410    | Kraft armado  | 90         | 250    | 120              |
| GFP 10492100 | 229x324    | Kraft         | 30         | 10     | 120              |
| GFP 10495500 | 260x330    | Kraft         | 30         | 10     | 120              |
| GFP 10497100 | 280x370    | Kraft         | 30         | 10     | 120              |



## Burbujas

- Cierre autoadhesivo, con tira de silicona
- Ideal para objetos delicados
- La mejor calidad del mercado (75 g/m<sup>2</sup>)
- Certificado FSC




| Nº | Tamaño interior mm. | Paquete 10 u. Referencia | Nº bolsas | Cajas Referencia |
|----|---------------------|--------------------------|-----------|------------------|
| 11 | 100x165             | GFP 00231100             | 200       | GFP 10231100     |
| 12 | 120x215             | GFP 00231200             | 200       | GFP 10231200     |
| 13 | 150x215             | GFP 00231300             | 100       | GFP 10231300     |
| 14 | 180x265             | GFP 00231400             | 100       | GFP 10231400     |
| 15 | 220x265             | GFP 00231500             | 100       | GFP 10231500     |
| 16 | 220x340             | GFP 00231600             | 100       | GFP 10231600     |
| 17 | 240x340             | GFP 00231700             | 100       | GFP 10231700     |
| 18 | 270x360             | GFP 00231800             | 100       | GFP 10231800     |
| 19 | 300x445             | GFP 00231900             | 50        | GFP 10231900     |
| 20 | 340x470             | GFP 00232000             | 50        | GFP 10232000     |
| CD | 180x165             | GFP 00232100             | 100       | GFP 10232100     |

## Dorso Cartón

- Papel offset blanco de 120 g/m<sup>2</sup>
- Dorso de cartón para mayor protección
- Cierre con tira de silicona
- Caja de 100
- Medida: 229x324 mm.

Referencia  
GFP 00445300



Número de unidades por envase

OB: offset blanco  
K: kraft  
PC: papel caña

SP: solapa pico  
SR: solapa recta  
VD: ventana derecha



TS: tira de silicona



AF: apertura fácil



Gramaje

# Bolsa

## Paquete de bolsas



- Papel offset blanco o papel kraft

| Referencia   | Formato           | Tamaño mm. | Papel         | Paquete de | Características | g/m <sup>2</sup> |
|--------------|-------------------|------------|---------------|------------|-----------------|------------------|
| GFP 21221570 | Din C-5           | 162x229    | Offset blanco | 50         | TS, SR          | 90               |
| GFP 21230170 | Cuarto prolongado | 184x261    | Offset blanco | 10         | TS, SR          | 100              |
| GFP 21241570 | Din C-4           | 229x324    | Offset blanco | 50         | TS, SR          | 100              |
| GFP 21251170 | Folio             | 250x350    | Offset blanco | 10         | TS, SR          | 100              |
| GFP 21261170 | Folio prolongado  | 260x360    | Offset blanco | 10         | TS, SR          | 100              |
| GFP 21282349 | Salario           | 120x170    | Kraft         | 100        | TS, SR          | 70               |
| GFP 10425200 | Din C-5           | 162x229    | Kraft         | 10         | AF, TS, SR      | 90               |
| GFP 21230549 | Cuarto prolongado | 184x261    | Kraft         | 50         | TS, SR          | 90               |
| GFP 21241549 | Din C-4           | 229x324    | Kraft         | 50         | TS, SR          | 90               |
| GFP 21251149 | Folio             | 250x350    | Kraft         | 10         | TS, SR          | 90               |
| GFP 21261149 | Folio prolongado  | 260x360    | Kraft         | 10         | TS, SR          | 90               |



## Material de relleno

- Bolsa de 15 litros
- Perfecto para proteger y acolchar sus productos

### Referencia

GFP 50081000



## Abrecartas

- Metálico

### Referencia Mango Longitud

|           |          |         |
|-----------|----------|---------|
| SUR 49176 | Plástico | 190 mm. |
| SUR 49177 | Madera   | 215 mm. |

Q-CONNECT®



## Caja de embalaje

- Cartón sencillo: 3 mm. (tipos sencillo y automontable)
- Cartón doble: 5 + 3 mm. (tipo doble)
- Color marrón

| Referencia   | Medidas mm. | Tipo         | Envase |
|--------------|-------------|--------------|--------|
| GFP 00018102 | 300x200x150 | Sencillo     | 10     |
| GFP 00018104 | 355x265x270 | Sencillo     | 10     |
| GFP 00018105 | 400x290x220 | Sencillo     | 10     |
| GFP 00018106 | 440x325x420 | Sencillo     | 10     |
| GFP 00018108 | 500x340x310 | Sencillo     | 10     |
| GFP 00018113 | 600x400x290 | Sencillo     | 10     |
| GFP 00018201 | 300x200x150 | Doble        | 5      |
| GFP 00018202 | 400x290x220 | Doble        | 5      |
| GFP 00018203 | 500x350x350 | Doble        | 5      |
| GFP 00018205 | 600x400x290 | Doble        | 5      |
| GFP 00018301 | 217x172x110 | Automontable | 5      |
| GFP 00018302 | 304x217x150 | Automontable | 5      |
| GFP 00018303 | 427x304x250 | Automontable | 5      |



Canal Sencillo



## Caja de transporte

### Fast Fold™

- Reutilizable
- Sistema de montaje y desmontaje automático FastFold™
- Fabricada en cartón de doble espesor
- Se desmonta y pliega de forma plana para usos posteriores
- No necesita cinta para cerrar
- Certificada FSC®, cartón 100% reciclado



| Referencia  | Medidas mm. alto x ancho x fondo | Capacidad |
|-------------|----------------------------------|-----------|
| FLW 6205301 | 406x457x457                      | 85 l.     |
| FLW 6205401 | 457x609x457                      | 127 l.    |



Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 222

Hoja de pedido en la página 231

## Caja de envío para libros

- Cartón de canal simple de 3 mm.
- Gran resistencia
- Fácil montaje
- Presentación en paquetes de 5

### Referencia Medidas mm.

SUR 75241 300x240x60

SUR 75242 400x290x75

SUR 75243 520x390x140



## Sobre de cartón para envíos

- Cartón corrugado
- Cierre autoadhesivo
- Capacidad variable, fuelle máximo de 70 mm.
- Resistente y ligero
- 100% reciclable
- Con certificado FSC
- Presentación en paquetes de 30

### Referencia Medidas mm.

GFP 79893149 155x219x70

GFP 79893249 165x250x70

GFP 79893349 205x282x70

GFP 79893449 250x312x70



## Estuche botellas vino

- Fabricado en cartón microcanal
- Fácil montaje
- Máxima protección
- Medidas: 75 x 75 x 420 mm.
- Pack de 5

### Referencia

GFP 00018400



## Rollo de burbujas

### Referencia Medidas

GFP 50068000 2 m. x 60 cm.

GFP 50067200 5 m. x 60 cm.

GFP 50067300 10 m. x 60 cm.

GFP 50068100 50 m. x 60 cm.

GFP 50067800 150 m. x 100 cm.

GFP 50067900 150 m. x 120 cm.



## Papel Manila

- 28 g/m<sup>2</sup>
- Medidas: 62 x 86 cm.
- Paquete de 500 hojas



### Referencia Color

SUR 05651 Blanco

SUR 05654 Crema



## Papel Kraft

- En bobina
- 70 g/m<sup>2</sup>

### Referencia Color Medidas m. Peso

SUR 38012 Blanco 1,1 x 250 20 Kg.

SUR 38009 Blanco 1,1 x 500 41 Kg.

SUR 38011 Marrón 1,1 x 250 25 Kg.

SUR 38008 Marrón 1,1 x 500 41 Kg.



## Etiqueta de envío

- Autoadhesiva
- Rollo de 200 u.

| Referencia | Medidas mm. | Texto            |
|------------|-------------|------------------|
| APL 00324  | 82x109      | Envío            |
| APL 00295  | 50x100      | Contiene albarán |
| APL 00296  | 50x100      | Frágil           |



**APLI**



## Film de paletizar

- Extensible
- Anchura: 50 cm.
- 23 micras



| Referencia   | Artículo          | Peso Kg. |
|--------------|-------------------|----------|
| GFP 50069000 | Film transparente | 2        |
| GFP 50069110 | Film negro        | 2        |
| GFP 50067000 | Aplicador         |          |



## Sobre packing list

- Transparente
- Con dorso adhesivo
- Caja de 250

**Unipapel**

| Medidas exteriores mm. | Con impresión | Sin impresión |
|------------------------|---------------|---------------|
| 142x130                | GFP 00190151  | GFP 00240100  |
| 175x130                | GFP 00240251  | GFP 00240200  |
| 240x130                | GFP 00240351  | GFP 00240300  |
| 240x175                | GFP 00240451  | GFP 00240400  |
| 330x262                | GFP 00240551  | GFP 00240500  |



## Bobina

### De cuerda

**APLI**

| Referencia | Artículo                                   |
|------------|--|
| APL 13125  | Bobina de cañamo 100 g. 2 cabos. 54 m.     |
| APL 13126  | Bobina polipropileno 400 g. 1 cabo. 230 m. |
| APL 13127  | Bobina sisal 400 g. 3 cabos. 150 m.        |

Sisal



Polipropileno

Cañamo

### De nylon

- De color blanco de 0,35 mm. de grosor y 100 m. de longitud.

| Referencia |
|------------|
| APL 13808  |

**APLI**



### De silicona

- 100 g. de cuerda de silicona.

| Referencia |
|------------|
| APL 14049  |

**APLI**



### De goma elástica

- 100 m. de longitud.

| Referencia | Color  | Grosor          |
|------------|--------|-----------------|
| APL 13809  | Negro  | Redondo Ø 2 mm. |
| APL 18675  | Blanco | Plano 5 mm.     |

**APLI**



## Portarrollos de cinta

### Económico

- Plástico y metal
- Cuchilla de acero

#### Referencia

DOH 16082

**DOHE**



### Profesional

- Cuchilla de acero con protector
- Mango ergonómica bimateria
- Para rollos de hasta 132 m.

#### Referencia

GFP 87706051



## Cinta de embalaje

### ¿Qué cinta de embalaje necesita?

La elección depende del uso que le vaya a dar a la caja:

- 1. Transporte.** Se necesita una fuerte adhesión, mayor cuanto mayor sea el peso que se quiera transportar.
- 2. Almacenaje.** Se necesita adhesión duradera a lo largo del tiempo y resistencia a altas y bajas temperaturas y a la humedad. También una cinta que no amarillee con el tiempo.

### Polipropileno

- Óptima para transporte
- Alta adhesividad

| Referencia | Color        | Medidas         |
|------------|--------------|-----------------|
| APL 11592  | Transparente | 66 m. x 48 mm.  |
| APL 11593  | Marrón       | 66 m. x 48 mm.  |
| APL 11735  | Transparente | 132 m. x 48 mm. |

**APLI**



### Polipropileno bajo ruido

- Adhesivo en base agua
- Silencioso

**APLI**

| Referencia | Color        | Medidas         |
|------------|--------------|-----------------|
| APL 11942  | Transparente | 48 mm. x 66 m.  |
| APL 11943  | Marrón       | 48 mm. x 66 m.  |
| APL 13336  | Transparente | 48 mm. x 132 m. |
| APL 13337  | Marrón       | 48 mm. x 132 m. |



### PVC

**APLI**

- Óptima para transporte y almacenaje
- 66 m. x 48 mm.
- Sin ruido

| Referencia | Color        |
|------------|--------------|
| APL 11590  | Transparente |
| APL 11591  | Marrón       |




## Máquina precintadora de bolsas

- Muy resistente y duradera
- Con cuchilla de corte
- Las cintas se venden en paquetes de 16 rollos

**Q-CONNECT**

| Referencia | Artículo                         | Medidas        |
|------------|----------------------------------|----------------|
| SUR 04917  | Máquina de metal pintada en azul | 218x150x75 mm. |
| SUR 46669  | Máquina de acero inoxidable      | 218x150x75 mm. |
| SUR 46666  | Cinta precintadora amarilla      | 66 m.x9 mm.    |
| SUR 46513  | Cinta precintadora azul          | 66 m.x9 mm.    |
| SUR 46668  | Cinta precintadora blanca        | 66 m.x9 mm.    |
| SUR 46510  | Cinta precintadora roja          | 66 m.x9 mm.    |
| SUR 46516  | Cinta precintadora verde         | 66 m.x9 mm.    |



## Caja - tubo de envío

### Tubo de cartón

- Con tapa de plástico
- 100% reciclable

Referencia Longitud mm. Diámetro mm.

|           |       |    |
|-----------|-------|----|
| FAI 950-1 | 460   | 40 |
| FAI 950-2 | 460   | 60 |
| FAI 950-3 | 640   | 60 |
| FAI 950-4 | 640   | 80 |
| FAI 950-5 | 750   | 80 |
| FAI 950-6 | 1.100 | 80 |



### Tubo de plástico

- Extensible
- Medidas: ø 65 x 400-750 mm.
- 100% reciclable
- Certificado según la norma EN-71



Referencia Color Modelo

|             |       |           |
|-------------|-------|-----------|
| FAI 755-02  | Negro | Básico    |
| FAI 755-07  | Azul  | Básico    |
| FAI 755B-02 | Negro | Bandolera |
| FAI 755B-07 | Azul  | Bandolera |



### Caja de cartón

- Fabricada en cartón de canal simple de gran resistencia

Referencia Medidas mm.

|           |              |
|-----------|--------------|
| SUR 75244 | 725x95x95    |
| SUR 75245 | 1020x150x150 |



## Bolsa de asa

### Kraft

- Papel Kraft de primera calidad
- 100% ecológica
- Pack de 50

Referencia Color Medidas cm.

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| APL 101852 | Marrón | 18x8x21  |
| APL 101645 | Marrón | 24x11x31 |
| APL 101646 | Marrón | 35x16x40 |
| APL 102068 | Rojo   | 18x8x21  |
| APL 101647 | Rojo   | 24x11x31 |
| APL 101648 | Rojo   | 35x16x40 |
| APL 101853 | Blanco | 18x8x21  |
| APL 101649 | Blanco | 24x11x31 |
| APL 101650 | Blanco | 35x16x40 |



### Bolsas de asa

- Papel kraft de primera calidad
- Con asa rizada
- Pack de 4 bolsas

Referencia Medidas cm.

|             |         |
|-------------|---------|
| GFP 603210X | 23x18x8 |
| GFP 603211X | 31x24x9 |

X = color

|    |    |
|----|----|
| 10 | 20 |
| 49 | 51 |
| 70 |    |



## Sobre de regalo

- Papel Kraft de primera calidad
- Caja de 250

Referencia Color Medidas cm.


|            |      |             |
|------------|------|-------------|
| APL 101651 | Rojo | 12,5x4,5x20 |
| APL 101652 | Rojo | 18x6x35     |
| APL 101653 | Azul | 12,5x4,5x20 |
| APL 101654 | Azul | 18x6x35     |



## Melaminada

- Superficie melaminada, no magnética
- Marco de aluminio y cantoneras decorativas
- Para rotuladores de pizarra blanca
- Incluye cajetín para rotuladores
- Garantía de superficie: 5 años
- 100% reciclable
- Certificada según norma UNE 11016:89 y UNE 14434:2010

| Referencia | Medidas cm. |
|------------|-------------|
| FAI 11M-2  | 60x90       |
| FAI 11M-3  | 90x120      |
| FAI 11M-4  | 100x150     |



## Laminada

- Calidad media
- Para uso frecuente
- No magnética
- 2 años de garantía
- Enmarcada con perfil de aluminio y cantoneras de plástico
- Para rotuladores de borrado en seco
- Incluye cajetín para rotuladores
- Grosor: 2,2 cm.


| Referencia | Medidas cm. |
|------------|-------------|
| PLA 725/3  | 80x120      |
| PLA 725/4  | 100x120     |
| PLA 725/5  | 120x150     |



## Magnética lacada

- Superficie de acero lacado
- Con marco de aluminio y cantoneras decorativas
- Doble funcionalidad, escritura con rotuladores para pizarra blanca y tablero de anuncios con imanes
- Suministrada con cajetín de aluminio de 30 cm. y elementos de fijación
- Garantía de superficie: 5 años
- 100% Reciclable
- Certificadas según normas UNE EN 14434:2010 y UNE 11016:89

| Referencia | Medidas cm. |
|------------|-------------|
| FAI 840-10 | 60x90       |
| FAI 840-11 | 90x120      |
| FAI 840-4  | 120x150     |
| FAI 840-12 | 120x180     |
| FAI 840-5  | 120x200     |




## Lacada

- Para uso con rotuladores de borrado en seco
- **Magnética**
- Marco de aluminio y cantoneras embellecedoras de PVC
- Para uso frecuente
- Incluye bandeja para rotuladores y tornillos para fijarla a la pared



| Referencia | Medidas cm. |
|------------|-------------|
| ROC 6402   | 60x90       |
| ROC 6404   | 90x120      |
| ROC 6407   | 120x150     |
| ROC 6411   | 120x200     |
| ROC 6412   | 120x240     |



## Acero vitrificado

- Para uso muy frecuente
- **Garantía de superficie: 25 años**
- Para uso con rotuladores de borrado en seco
- **Magnética**
- Marco de aluminio y cantoneras embellecedoras de PVC
- Trasera galvanizada reforzada
- Incluye bandeja para rotuladores y tornillos para fijarla a la pared



| Referencia       | Medidas cm. |
|------------------|-------------|
| ROC 6504         | 90x120      |
| ROC 6507         | 120x150     |
| ROC 6511         | 120x200     |
| ROC 6512         | 120x240     |
| ROC 6511MAT(*)   | 120x200     |
| ROC RD6512MAT(*) | 120x240     |

(\*) Superficie mate para proyección



# Pizarra blanca

## Premium Plus

- Con marco de aluminio
- Gran bandeja de rotuladores
- En formato estándar y formato panorámico
- **Acero vitrificado:** magnética, 25 años de garantía
- **Acero lacado:** magnética, 15 años de garantía
- **Melamina:** 10 años de garantía



|                    | Medidas mm.       | Acero vitrificado | Acero lacado | Melamina   |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|
| Formato panorámico | 710 x 400 (32")   | NOB 1915365       | NOB 1915370  | -          |
|                    | 890 x 500 (42")   | NOB 1915366       | NOB 1915371  | -          |
|                    | 1220 x 690 (55")  | NOB 1915367       | NOB 1915372  | -          |
|                    | 1550 x 870 (70")  | NOB 1915368       | NOB 1915373  | -          |
|                    | 1880 x 1060 (85") | NOB 1915369       | NOB 1915374  | -          |
| Formato estándar   | 600 x 450         | NOB 1915143       | NOB 1915154  | NOB1915166 |
|                    | 900 x 600         | NOB 1915144       | NOB 1915155  | NOB1915167 |
|                    | 1200 x 900        | NOB 1915145       | NOB 1915156  | NOB1915168 |
|                    | 1200 x 1200       | -                 | NOB 1915157  | NOB1915169 |
|                    | 1500 x 1000       | NOB 1915146       | NOB 1915158  | -          |
|                    | 1500 x 1200       | NOB 1915147       | NOB 1915159  | NOB1915170 |
|                    | 1800 x 900        | NOB 1915148       | NOB 1915160  | -          |
|                    | 1800 x 1200       | NOB 1915149       | NOB 1915161  | NOB1915171 |
|                    | 2000 x 1000       | NOB 1915150       | NOB 1915162  | NOB1915172 |
|                    | 2400 x 1200       | NOB 1915151       | NOB 1915163  | NOB1915173 |
|                    | 2700 x 1200       | NOB 1915152       | NOB 1915164  | -          |
|                    | 3000 x 1200       | NOB 1915153       | NOB 1915165  | -          |

## Volteable



- Pizarra de doble cara de acero lacado **magnético**
- Para uso con rotuladores de borrado en seco
- Estructura volteable con forma ergonómica curvada de gran diseño
- Sistema patentado de rotación que permite el giro y el bloqueo de la pizarra sin necesidad de accionar ninguna palanca o pomo, aportando mayor seguridad en el giro y evitando cualquier movimiento de oscilación o vibración al escribir
- Incorpora bandeja para útiles de escritura
- Con ruedas



| Referencia         | Medidas cm. |
|--------------------|-------------|
| ROC RD-6951+6871-4 | 120x150     |
| ROC RD-6952+6871-4 | 120x180     |



## Volteable

- Pizarra de doble cara de acero **magnético**
- Estructura de acero con travesaño
- Incorpora el sistema Free Rotation que permite un giro seguro de la pizarra al cambiar de cara y evitar cualquier movimiento de balanceo al escribir
- Incorpora ruedas con frenos y bandeja para rotuladores

| Referencia    | Artículo | Medidas cm. |
|---------------|----------|-------------|
| ROC RD-6950   | (1)      | 120x90      |
| ROC RD-6951   | (1)      | 150x120     |
| ROC RD-6952   | (1)      | 180x120     |
| ROC RD-6953   | (1)      | 200x120     |
| ROC RD-6854   | (2)      | 120x90      |
| ROC RD-6855   | (2)      | 150x120     |
| ROC RD-6856   | (2)      | 180x120     |
| ROC RD-6857   | (2)      | 200x120     |
| ROC MTST12101 | (*)      |             |

- (1) Pizarra de acero lacado magnética  
 (2) Pizarra de acero vitrificado magnética  
 (\*) Estructura válida para los 4 tamaños de pizarra



Si desea el conjunto de soporte + pizarra debe pedir las 2 referencias

## Skin White Board

- Pizarra modular y multifuncional. Gracias a su diseño sin marco permite crear una superficie tan grande como se desee
- Se puede instalar tanto en vertical como en horizontal
- Pizarra lacada magnética
- Acero de 0,7 mm. para superficie y bandeja
- Fácil instalación



| Referencia       | Artículo              | Medidas cm. |
|------------------|-----------------------|-------------|
| ROC RD-6520PRO   | Pizarra blanca PRO*   | 75x115      |
| ROC RD-6521PRO   | Pizarra blanca PRO*   | 100x150     |
| ROC RD-6420R     | Pizarra blanca        | 75x115      |
| ROC RD-6420MATT  | Pizarra blanca mate** | 75x115      |
| ROC RD-6421R     | Pizarra blanca        | 100x150     |
| ROC RD-6421MATT  | Pizarra blanca mate** | 100x150     |
| ROC RD-6420R-630 | Pizarra azul          | 75x115      |
| ROC RD-6421R-630 | Pizarra azul          | 100x150     |
| ROC RD-6420R-230 | Pizarra verde         | 75x115      |
| ROC RD-6421R-230 | Pizarra verde         | 100x150     |
| ROC RD-6420R-490 | Pizarra rosa          | 75x115      |
| ROC RD-6421R-490 | Pizarra rosa          | 100x150     |
| ROC RD-6430R     | Bloc pizarra 20 hojas | 65x90       |

Todos estos productos son combinables

\*Para uso intensivo

\*\* Para proyección de imágenes



RD-6430R



25 colores disponibles. Consúltelos.

Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 222

Hoja de pedido en la página 231

# Pizarra de vidrio magnético

## Impresión Pro

- Superficie de pizarra blanca magnética de cristal de seguridad templado
- Con sistema Invisa Mount™ que facilita la instalación
- Formato panorámico
- Diseño sin marco
- Incluye rotulador e imanes
- 25 años de garantía

| Tamaño mm.      | Blanco      | Negro       |
|-----------------|-------------|-------------|
| 677x381 (31")   | NOB 1905175 | NOB 1905179 |
| 993x559 (45")   | NOB 1905176 | NOB 1905180 |
| 1260x711 (57")  | NOB 1905177 | NOB 1905181 |
| 1883x1059 (85") | NOB 1905178 | NOB 1905182 |



## Pizarra de metacrilato

### Green Display

- Fabricada en metacrilato de 4 mm. de espesor de gran calidad y resistencia
- Posibilidad de colocación tanto vertical como horizontal
- Acabado no poroso, lo que facilita su escritura y limpieza
- Ideal para escribir con rotuladores de cristal
- Color negro
- Medidas: 35 x 470 x 345 mm.
- Fabricada en España

Referencia  
ARC 45103MNE



## Pizarra acrílica

- Mural
- Moderno diseño sin marco
- Transparente
- Con elegantes fijaciones en las esquinas para un montaje seguro
- Para escribir con rotuladores de borrado en seco

| Referencia  | Medidas mm. |
|-------------|-------------|
| NOB 1915619 | 300x300     |
| NOB 1915620 | 450x450     |
| NOB 1915621 | 600x450     |



## Gama para el hogar

### Pizarra cuadrada

- Magnética
- Para escribir con rotuladores de borrado en seco
- Incluye un rotulador y 2 imanes
- Medidas exteriores: 360 x 360 mm.

| Referencia  | Color   |
|-------------|---------|
| NOB 1903773 | Verde   |
| NOB 1903774 | Negro   |
| NOB 1903802 | Blanco  |
| NOB 1903803 | Fucsia  |
| NOB 1903873 | Azul    |
| NOB 1903897 | Violeta |
| NOB 1915622 | Naranja |
| NOB 1915623 | Rosa    |
| NOB 1915624 | Gris    |



### Kit de pizarra

- Con marco
- Para escribir con rotuladores de borrado en seco
- Magnética
- Incluye imanes, rotulador y borrador
- Medidas: 585 x 430 mm.

| Referencia  | Marco        |
|-------------|--------------|
| NOB 1903779 | De aluminio  |
| NOB 2104176 | Color azul   |
| NOB 2104177 | Color fucsia |



# Accesorios para pizarra



## Soporte redondo

- Juego de 2 soportes adaptables a todas las pizarras y tableros de corcho con marco de aluminio de la marca Faibo de este catálogo excepto los modelos 840
- Fabricado en aluminio anodizado color plata
- Permite ensamblar pizarras o tableros de corcho a la altura deseada, sin necesidad de ninguna manipulación de los mismos
- Base metálica de 6 mm. de espesor
- 195 cm. de altura
- La base de diámetro de 35 cm. se recomienda para pizarras de medida igual o inferior a 122 x 150 cm.
- Se suministra con los elementos para regular la altura de la pizarra o el tablero

| Referencia  | Modelo             | Ø cm. |
|-------------|--------------------|-------|
| FAI 130-35  | Sin ruedas         | 35    |
| FAI 130-35R | 3 ruedas con freno | 35    |
| FAI 130-50  | Sin ruedas         | 50    |
| FAI 130-50R | 3 ruedas con freno | 50    |



Rotuladores para pizarra blanca en la página 117



## Soporte "T"

- Soporte móvil universal para pizarras Rocada de 90, 100 y 120 cm. de altura y todas las longitudes desde 120 cm. hasta 200 cm.
- Incorpora ruedas con freno
- Opción de niveladores bajo pedido


Referencia  
ROC 6877



## Soporte "T"

- Juego de 2 soportes válidos para pizarras y tableros Faibo de este catálogo
- Medidas: 181 x 60 mm.
- Solicítelos al mismo tiempo que su pizarra o tablero para entregárselo con los agujeros preparados

| Referencia | Artículo   |
|------------|------------|
| FAI 18     | Sin ruedas |
| FAI 18R    | Con ruedas |



## Borrador ergonómico

- Para rotuladores de borrado en seco
- Empuñadura de plástico
- Incluye 5 hojas recambiables
- Medidas: 13,5 x 5,5 x 4 cm.
- 100% reciclable
- Certificados según norma EN-71

| Referencia | Artículo               |
|------------|------------------------|
| FAI 15M    | Borrador               |
| FAI 15MG   | Borrador magnético     |
| FAI 15RC   | Recambio 5 hojas papel |



## Cubilete magnético

- Magnético
- Su potente imán permite su colocación sobre pizarras magnéticas y otras superficies de metal
- Diseñado para poder utilizarse de forma individual o formando bloques
- Pack de 4 colores (negro, azul, rojo y verde)

Referencia  
FAI 174-00



## Imán

- Colores surtidos
- Recubierta de plástico

| Referencia | mm.  | Nº imanes |
|------------|------|-----------|
| FRA 3216   | Ø 20 | 6         |
| FRA 3217   | Ø 30 | 5         |
| FRA 3218   | Ø 40 | 4         |



Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 222

Hoja de pedido en la página 231

# Accesorios para pizarra

## Imán para cristal

- Extrafuerte para pizarras de cristal magnéticas
- ø 32 mm.
- Admite hasta 6 hojas Din A-4
- Envase de 10



### Referencia

NOB 1903854

## Imán

- Colores surtidos
- Recubierto de plástico
- Pack de 10



### Referencia Diámetro mm.

|             |    |
|-------------|----|
| NOB 1915290 | 13 |
| NOB 1915297 | 24 |
| NOB 1915304 | 32 |

## Borrador

- Para rotuladores de borrado en seco
- Empuñadura de plástico
- Magnético



### Referencia Artículo color Medidas mm.

|              |                |           |
|--------------|----------------|-----------|
| NOB 1901433  | Borrador azul  | 89x34x219 |
| NOB 1901434  | Recambio 10h.  |           |
| NOB 34533421 | Borrador negro | 60x45x138 |
| NOB 34534497 | Recambio 10h.  |           |



## Borrador Design

- Magnético
- Compartimento interior para guardar filtros y/o rotuladores
- Medidas: 17 x 6,5 cm.

### Referencia Artículo

|            |               |
|------------|---------------|
| PLA 7015   | Borrador      |
| PLA 7015/1 | Recambio 5 u. |



## Spray limpiador

- Especialmente diseñado para limpiar pizarras blancas
- Alarga la vida útil de la pizarra
- 250 ml.

### Referencia

APL 11305



## Bolsa kit

- Kit de accesorios para pizarra portátil
- Con tapa magnética para los imanes y gomas elásticas para los rotuladores
- Contenido:
  - 10 rotuladores de colores
  - 10 imanes surtidos de ø 38 mm.
  - Cuadrados magnéticos surtidos para escribir
  - 10 m. de cinta cuadriculada negra de 3 cm.
  - Paquete de 100 toallitas limpiadoras
  - Spray limpiador, bote de 200 ml.
  - Paño de limpieza microfibra
  - Tijeras
  - 4 minipizarras tamaño Din A-4
  - Minirrotuladores para pizarra en colores surtidos
- Medidas: 230 x 200 x 355 mm.



### Referencia

NOB 1915711

# Planning

- Superficie metálica impresa a dos colores apta para trabajar con imanes y con rotuladores de pizarra blanca
- Marco de aluminio y cantoneras decorativas
- Suministrado con cajetín de aluminio de 40 cm. y elementos de fijación
- Medidas: 60 x 90 cm.
- 100% reciclable
- Certificado según la Norma UNE 11016:89

| Referencia | Modelo  |
|------------|---------|
| FAI PLS    | Semanal |
| FAI PLM    | Mensual |
| FAI PLA    | Anual   |



## Caballote de convención

### Melaminado

- Superficie melaminada útil para blocs de papel y para escribir con rotuladores especiales para pizarra blanca
- Incluye cajetín para rotulador y pinza para blocs
- Regulable en altura mediante trípode telescópico hasta 180 cm.
- El modelo 5MS incorpora un sistema regulable que le atribuye una gran estabilidad al unir los tres pies formando un sólo cuerpo
- Medidas de la pizarra: 70 x 102 cm.
- 100% reciclable
- Garantía de la superficie: 5 años


| Referencia | Modelo                     |
|------------|----------------------------|
| FAI 5M     | Básico                     |
| FAI 5MS    | Con sistema de estabilidad |



### Económico con ruedas

- Superficie lacada magnética
- Rotulable en seco
- Altura: 186 cm.
- Incluye cajetín para rotuladores, pinza portablocs y brazo extensible para mostrar 2 hojas al mismo tiempo
- Admite bloc de papel universal
- Medidas de la pizarra: 68 x 104 cm.

Referencia  
ROC RD-616K



### Magnético

- Superficie lacada **magnética**
- Para rotuladores de borrado en seco
- Compatible con bloc de papel para pizarras
- Regulable en altura hasta 190 cm.
- Incluye brazo lateral extensible para mostrar dos hojas de bloc simultáneamente
- Medidas de la pizarra: 70 x 90 cm.

Referencia  
ROC RD-610



### Con ruedas

- Superficie lacada **magnética**
- Para rotuladores de borrado en seco
- Base de 5 ruedas
- Incluye pinza portablocs y 2 brazos extensibles para triplicar la superficie de exposición
- Regulable en altura hasta 190 cm.
- Superficie útil de escritura: 68 x 104 cm.

Referencia  
ROC RD-617



### Move & Meet

- Sistema de pizarra magnética móvil que permite a los equipos trabajar de forma flexible, productiva y colaborativa
- Contenido: 1 base  
2 pizarras blancas de doble cara de 1.800 x 900 mm.  
1 bandeja de accesorios extraíbles

Referencia  
NOB 1915560



### H-V

- Pizarra magnética de doble cara con esquinas curvas
- Puede utilizarse en un escritorio o montarse en el caballote en posición vertical u horizontal
- Ajustable en altura
- Brazos extensibles para ampliar el área de visualización
- Medidas: 68 x 104 cm.

Referencia  
NOB 1915644



## Transparencia

- Tamaño Din A-4

### Referencia Presentación Impresora

|           |             |   |
|-----------|-------------|---|
| APL 01062 | Caja de 100 |  |
| APL 00859 | Caja de 100 |  |

A-4



## Bloc de pizarra

- Encuadernado
- Con sistema multitaladro
- Adaptable a todo tipo de caballete
- Presentado en bolsa individual
- Medidas: 65 x 90 cm.
- 100% reciclable



### Referencia N° hojas Dibujo

|             |    |      |
|-------------|----|------|
| FAI BLC-25B | 25 | Liso |
| FAI BLC-50B | 50 | Liso |

## Reciclado

- Papel 95% reciclado y 100% reciclable
- Medidas: 58 x 81 cm.
- 70 g/m<sup>2</sup>
- Pack de 2
- Certificado Nordic Swan



### Referencia Artículo

|             |              |
|-------------|--------------|
| NOB 1915660 | Pack de 2 u. |
|-------------|--------------|

## Mueble multimedia

- Con 3 baldas de altura regulable
- La bandeja del proyector se desliza hacia afuera y cuenta con regulador de ángulo de indicación
- Puertas delantera y trasera de acero con cierre
- Fácil acceso a los cables al utilizar dos puertas articuladas traseras
- Punto de gestión del cableado en la parte superior y los laterales
- Medidas: 95 x 57 x 60 cm.
- Con 4 ruedas, 2 con bloqueo
- Diseñado para aceptar un bloque de enchufes de 6 vías. Alimentación eléctrica individual para el armario
- Fácil de montar

### Referencia

NOB 1902339



## Mesa

### Mesa multimedia

- Con dos plataformas, para ordenador portátil y para proyector
- Cada plataforma se inclina y gira 360° para lograr un ángulo de presentación perfecto
- Peso soportable: 10 Kg. (cada plataforma)
- Medidas base: 54,5 x 60 cm.
- Altura ajustable entre 81 y 120 cm.
- Con 4 ruedas, 2 de ellas con bloqueo

### Referencia

NOB 1900791



## Presentador / puntero láser

### Inalámbrico

- Sencillos controles de avance y retroceso que se complementan con un botón de apagado de pantalla para ocultar sus diapositivas
- Radio de acción: 20 m.
- 2,4 GHz. Inmune a interferencias
- Ergonómico

### Referencia

KEN K33373EU

**Kensington**

The Professionals' Choice™



### Expert

- Diseño simple de 4 botones que facilita la navegación en su presentación Keynote® o PowerPoint®
- Funciona como puntero o como control de cursor
- Radio de acción: 50 metros
- 2,4 GHz, inmune e interferencias
- El receptor USB se aloja dentro del presentador
- Incluye bolsa de transporte

### Referencia Color láser

KEN K72426EU Verde(\*)

KEN K72425EU Rojo

(\*) 10 veces más brillante que el rojo estándar

**Kensington**

The Professionals' Choice™



# Pantalla para proyección

## Trípode

- Superficie blanca mate con borde negro
- Pantalla móvil que pueda retraerse a su alojamiento para quedar protegida
- Relación de aspecto 4:3



| Referencia  | Medidas cm. |
|-------------|-------------|
| NOB 1902395 | 150x113,8   |
| NOB 1902396 | 175x132,5   |
| NOB 1902397 | 200x151,3   |



## Portátil

- El maletín de transporte se convierte en una pantalla de proyección en menos de 5 segundos
- Superficie blanca mate con borde negro
- Relación de aspecto: 4:3
- Medidas: 160 x 120 cm.



### Referencia

NOB 1901956

## Mural eléctrica

- Pantalla mural eléctrica, para uso con mando a distancia. Basta con enchufar a la red
- Superficie blanca mate
- Relación de aspecto 4:3



### Referencia

| Referencia  | Medidas cm. |
|-------------|-------------|
| NOB 1901970 | 144x108     |
| NOB 1901971 | 160x120     |
| NOB 1901972 | 192x144     |

## Mural

- Pantalla mural manual
- Superficie blanca mate con borde negro
- Para montaje mural o en el techo
- La pantalla se retrae fácil y limpiamente a su alojamiento cuando no está en uso
- Relación de aspecto 4:3

| Referencia  | Medidas cm. |
|-------------|-------------|
| NOB 1902391 | 150x113,8   |
| NOB 1902392 | 175x132,5   |
| NOB 1902393 | 200x151,3   |



# Expositor

## Portafolletos sobremesa

- Fabricado en poliestireno transparente de alta calidad y resistencia
- Espesor: 3 mm.
- Con 1 compartimento y amplia base para una total estabilidad
- Fondo de cajetín: 40 mm.

| Referencia   | Formato     | Medidas mm. |
|--------------|-------------|-------------|
| ARC 6141CSTP | 1/3 Din A-4 | 115x145x85  |
| ARC 6142CSTP | Din A-5     | 160x210x95  |
| ARC 6143CSTP | Din A-4     | 220x230x120 |



## Portanombres sobremesa

- Fabricado en poliestireno transparente de alta calidad y resistencia
- Base muy estable
- Visibilidad por 1 cara


| Referencia    | Medidas mm. |
|---------------|-------------|
| ARC 6144GCSTP | 210x60x50   |
| ARC 6144PCSTP | 120x60x50   |



## Portatarjetas

- Fabricado en poliestireno ultratransparente de gran calidad y resistencia
- 1 compartimento con capacidad para 50 tarjetas.
- Medidas: 35 x 95 x 45 mm.

**Referencia**  
ARC 61417CSTP



## En forma de "T"

- Fabricado en poliestireno transparente de alta calidad y resistencia
- Visibilidad por las 2 caras
- Base muy estable


| Referencia    | Medidas mm. | Formato          |
|---------------|-------------|------------------|
| ARC 11204CSTP | 85x300x215  | Din A-4 apaisado |
| ARC 11104CSTP | 90x210x305  | Din A-4          |
| ARC 11111CSTP | 80x110x215  | 1/3 Din A-4      |
| ARC 11205CSTP | 75x210x155  | Din A-5 apaisado |
| ARC 11105CSTP | 75x150x215  | Din A-5          |



## En forma de "L"

- Fabricado en poliestireno transparente de alta calidad y resistencia
- Visibilidad por 1 cara
- Base muy estable


| Referencia    | Medidas mm. | Formato          |
|---------------|-------------|------------------|
| ARC 11004CSTP | 65x300x215  | Din A-4 apaisado |
| ARC 10904CSTP | 95x210x305  | Din A-4          |
| ARC 11005CSTP | 62x210x155  | Din A-5 apaisado |
| ARC 10905CSTP | 65x150x215  | Din A-5          |



## Mural

- Fabricado en poliestireno ultratransparente de gran calidad y resistencia
- Fondo de cajetín: 40 mm. y 45 mm. (Din A-4)
- Diseñado con hendidura frontal para rápido acceso a los documentos
- Con agujeros traseros para facilitar su colocación en la pared

| Referencia   | Formato     | Medidas ext. mm. |
|--------------|-------------|------------------|
| ARC 9006CSTP | 1/3 Din A-4 | 45x115x180       |
| ARC 9007CSTP | Din A-5     | 45x175x180       |
| ARC 9005CSTP | Din A-4     | 55x235x240       |



## Mural Premium Plus

- Acrílico transparente
- Sin marco
- Con fijaciones en las esquinas ocultas con elegantes soportes

| Referencia  | Formato |
|-------------|---------|
| NOB 1915590 | Din A-3 |
| NOB 1915591 | Din A-4 |
| NOB 1915592 | Din A-5 |



| Referencia  | Color   | Superficie de exposición |
|-------------|---------|--------------------------|
| NOB 1915695 | Naranja | Din A-4                  |
| NOB 1915696 | Plata   | Din A-4                  |
| NOB 1915697 | Negro   | Din A-4                  |
| NOB 1915698 | Naranja | Din A-3                  |
| NOB 1915699 | Plata   | Din A-3                  |
| NOB 1915700 | Negro   | Din A-3                  |



## Mural adhesivo

- Fabricado en poliestireno transparente de alta calidad y resistencia
- El documento se sustituye fácilmente deslizándolo por cualquiera de los laterales sin necesidad de quitar el expositor de la pared
- Con adhesivo trasero para facilitar su colocación

| Referencia    | Medidas mm. | Formato            |
|---------------|-------------|--------------------|
| ARC 6154GCSTP | 210x60      | Portanombres       |
| ARC 6154PCSTP | 120x60      | Portanombres       |
| ARC 6155CSTP  | 150x210     | Din A-5 vertical   |
| ARC 6155ACSTP | 210x150     | Din A-5 horizontal |
| ARC 6156CSTP  | 210x300     | Din A-4 vertical   |
| ARC 6156ACSTP | 300x210     | Din A-4 horizontal |
| ARC 6157CSTP  | 300x420     | Din A-3 vertical   |
| ARC 6157ACSTP | 420x300     | Din A-3 horizontal |



## Mural Archiplay

- Fabricado en poliestireno transparente de alta calidad
- Con compartimentos para formato Din A-4 vertical
- El conjunto sobresale de la pared 150 mm.
- Se suministra montado, incluye kit de fijación
- Medidas interiores del compartimento: 27 x 234 x 300 mm.

| Referencia   | Nº de compartimentos | Medidas mm. |
|--------------|----------------------|-------------|
| ARC 6121CSTP | 1                    | 35x235x300  |
| ARC 6123CSTP | 3                    | 105x235x445 |
| ARC 6126CSTP | 6                    | 190x235x685 |



## Funda portacarteles

- Fabricada en polipropileno extragrueso, brillante
- Para colgar en ventanales, etc.
- Con colgador reforzado en la parte superior
- Transparente
- Tamaño Din A-4
- Paquete de 10



Referencia  
FRA 98179

## Atril Premium Plus

- Con marco de aluminio
- Sistema a presión
- Se puede colocar en posición horizontal y vertical
- Altura ajustable

| Referencia  | Formato |
|-------------|---------|
| NOB 1902383 | Din A-4 |
| NOB 1902384 | Din A-3 |



## Cartel Se vende / Se alquila

- Fabricado en polipropileno de 400µ
- Tinta fosforescente
- Impreso en serigrafía en tinta negra y naranja

| Referencia | Texto      | Tamaño mm. |
|------------|------------|------------|
| ARC 6160NE | Se vende   | 700x500    |
| ARC 6161NE | Se alquila | 700x500    |
| ARC 6162NE | Se vende   | 500x230    |
| ARC 6163NE | Se alquila | 500x230    |



# Expositor

## Atril

- Superficie magnética lacada en blanco para usarla también con rotuladores de borrado en seco o imanes
- Giro de 90° para poder mostrar la información horizontal o verticalmente
- Pie metálico regulable en altura
- Incluye funda magnética para una protección total de la información
- Cambio rápido y sencillo de la información mostrada


| Referencia  | Formato |
|-------------|---------|
| ARC 64404AL | Din A-4 |
| ARC 64403AL | Din A-3 |



## Snap Frame

- Marco de pared acabado en aluminio anodizado color plata
- Se suministra con kit de fijación
- El documento se sustituye fácilmente abriendo los 4 lados del marco y extrayendo el plástico protector
- Colocación horizontal y vertical

| Referencia  | Formato | Medidas mm. |
|-------------|---------|-------------|
| ARC SFA4SPT | Din A-4 | 240x330x10  |
| ARC SFA3SPT | Din A-3 | 330x450x10  |



## Portapóster

- Sistema de clip que permite cambiar la publicidad de forma muy rápida
- Para colgar en pasillos y paredes. Apto para interior y exterior
- Marco de aluminio anodizado en plata y codos de plástico decorativos

| Referencia | Formato |
|------------|---------|
| ROC BS0701 | Din A-4 |
| ROC BS0702 | Din A-3 |
| ROC BS0703 | Din A-2 |
| ROC BS0704 | Din A-1 |



## Portapóster Premium Plus

- Con marco de aluminio
- Sistema a presión
- Se puede colocar en posición horizontal o vertical

| Referencia  | Formato      |
|-------------|--------------|
| NOB 1902208 | Din A-0      |
| NOB 1902211 | Din A-1      |
| NOB 1902212 | Din A-2      |
| NOB 1902213 | Din A-3      |
| NOB 1902214 | Din A-4      |
| NOB 1902209 | 700x1000 mm. |
| NOB 1902210 | 500x700 mm.  |



# Expositor

## Duraframe®



- Marco autoadhesivo formato Din A-4
- Rápida inserción y sustitución de documentos mediante marco magnético que se abre
- Fácil de colocar en todas las superficies lisas y firmes sin medios auxiliares
- Legibilidad por los 2 lados si se adhiere sobre cristal
- Numerosas plantillas de rotulación en [www.duraprint.es](http://www.duraprint.es)
- Medidas exteriores: 236 x 323 mm.
- Pack de 2

Referencia  
DUR 4872X

X= color 01 07 23

## Duraframe® magnético

- Marco magnético formato Din A-4
- Rápida inserción y sustitución de documentos mediante marco magnético que se abre
- Fácil de colocar en todas las superficies metálicas (pizarras blancas, taquillas, etc.)
- Numerosas plantillas de rotulación en [www.duraprint.es](http://www.duraprint.es)
- Dimensiones exteriores: 236 x 323 mm.
- Pack de 5

Referencia  
DUR 4869X

X= color 01 07 23



Disponible también en color blanco, rojo, amarillo, verde y naranja



Disponible también en color blanco, rojo, amarillo, verde y naranja

# Pizarras para hostelería

- Pizarra negra de madera
- Para rotulador de tiza



Referencia Foto Medidas cm. Observaciones

|            | Referencia | Foto | Medidas cm. | Observaciones |
|------------|------------|------|-------------|---------------|
| Sobre-mesa | SUR 54716  | 1    | 15x21       | Doble cara    |
|            | SUR 54715  | 1    | 21x30       | Doble cara    |
|            | SUR 54718  | 2    | 22x35       | Con caballete |
| Suelo      | SUR 54719  | 3    | 55x85x52    | Con caballete |
|            | SUR 54721  | 4    | 55x85x52    | Doble cara    |
|            | SUR 54722  | 4    | 75x135x52   | Doble cara    |
| Mural      | SUR 54723  | 5    | 56x170      |               |



Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 222

Hoja de pedido en la página 231

# Muebles



**Executive**, de líneas depuradas y minimalistas de dirección que toman vida en materiales nobles como el acero y el cristal. Los tableros de cristal y de melamina se pueden combinar con todas las estructuras.



 **rocada**



**Rocada**, cumple con los requisitos solicitados para la certificación ISO 9001:2000 y garantiza de esta forma la calidad y la continuidad en sus productos.

**Metal**, proporciona al usuario el óptimo lugar de trabajo-descanso. Su estructura metálica de alta resistencia dispone de un sistema de electrificación interno. Los tableros utilizados siguen formas ergonómicas.

 **rocada**



# Muebles

**Work**, con su diseño de líneas suaves proporciona bienestar y confort así como una adaptación total a distintos espacios de trabajo.



 **rocada**



**Rocada**, cumple con los requisitos solicitados para la certificación ISO 9001:2000 y garantiza de esta forma la calidad y la continuidad en sus productos.




**Welcome**, amplia gama para los espacios de recepción que se adapta de forma simple y funcional a todo tipo de ambientes.



 **rocada**

**Call Center** de 1 y 2 módulos, prácticos y de formas simples para todo tipo de necesidades.



# Medidas de mesas



Rocada, cumple con los requisitos solicitados para la certificación ISO 9001:2000 y garantiza de esta forma la calidad y la continuidad en sus productos




## Work



### Mesas de trabajo


| x   | y  | z  |
|-----|----|----|
| 120 | 60 | 72 |
| 140 | 80 | 72 |
| 160 | 80 | 72 |
| 180 | 80 | 72 |
| 200 | 80 | 72 |



### Alas para mesas


(no para mesas de 120 cm.)

|     |    |    |
|-----|----|----|
| 100 | 60 | 72 |
|-----|----|----|




Todo tipo de accesorios para personalizar esta serie

## Metal




|     |    |    |
|-----|----|----|
| 120 | 60 | 72 |
| 140 | 80 | 72 |
| 160 | 80 | 72 |
| 180 | 80 | 72 |
| 200 | 80 | 72 |



### Alas para mesas


(no para mesas de 120 cm.)

|     |    |    |
|-----|----|----|
| 100 | 60 | 72 |
|-----|----|----|



Todo tipo de accesorios para personalizar esta serie

## Executive




### Mesas de trabajo


| x   | y   | z  |
|-----|-----|----|
| 120 | 60  | 72 |
| 120 | 80  | 72 |
| 120 | 120 | 72 |
| 140 | 80  | 72 |
| 160 | 80  | 72 |
| 180 | 80  | 72 |
| 200 | 80  | 72 |
| 200 | 100 | 72 |



|     |     |    |
|-----|-----|----|
| 160 | 163 | 72 |
| 180 | 163 | 72 |



|     |     |    |
|-----|-----|----|
| 320 | 163 | 72 |
| 360 | 163 | 72 |



### Alas para mesas

(no para mesas de 120 cm.)


|     |    |    |
|-----|----|----|
| 100 | 60 | 72 |
|-----|----|----|



Todo tipo de accesorios para personalizar esta serie

## Welcome

120-140-160-180-200 cm.



Solo gris-gris

Solo gris-gris

Solo haya-haya



### Accesorios:

- Faldones
- Elementos para electrificación
- Pasacables
- Cajas para conexiones eléctricas
- Separadores
- Soportes CPU
- Embellecedores

### Cada colección dispone de:

- Armarios con puerta
- Estanterías
- Muebles bajos
- Bucs de cajones



# Muebles serie económica

## Mesa

- Fabricada por panel de partículas aglomeradas de 22 mm.
- Cantos ABS de 3 mm. de espesor
- 2 modelos: patas en forma de T de color gris o faldón estructural
- Disponible en 2 medidas: 140 x 80 cm. y 160 x 80 cm.
- Altura: 74 cm.
- 3 acabados a elegir: blanco, gris y haya



**artexport**

## Estantería

- Laterales y trasera vista de 19 mm.
- Estantes regulables de 22 mm.
- En los armarios con puertas, tiradores metálicos y cerradura con llave
- Disponible en 3 medidas:
  - 80 x 35 y 72 cm. de altura con 1 estante
  - 80 x 35 y 135 cm. de altura con 2 estantes
  - 80 x 35 y 180 cm. de altura con 3 estantes
- 3 acabados a elegir: blanco, gris y haya



**artexport**

## Cajonera

- Melamina de 22 mm. de grosor
- Cantos ABS de 3 mm. de grosor
- Cajones con guía metálica
- 2 modelos: con 3 cajones ó con 1 cajón normal y otro para carpetas colgantes
- Con ruedas
- Medidas: 43 x 52 y 59,5 cm. de altura
- 3 acabados a elegir: blanco, gris y haya



**artexport**



# Mesa regulable en altura Cambio™

- Estructura metálica color plata
- Ajustable en anchura
- Ajustable en altura de 645 a 1.305 mm. con 2 motores eléctricos
- 3 configuraciones de memoria programables para cambiar fácilmente de estar sentado y estar de pie

## Referencia

FLW 9694001

## Fellowes



| Tablero     | Blanco      | Gris        | Arce        | Roble       | Nogal       |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1000x800x25 | FLW 7032101 | -           | FLW 7032001 | -           | -           |
| 1200x800x25 | FLW 7032301 | -           | FLW 7032201 | -           | -           |
| 1400x800x25 | FLW 9870001 | FLW 9870301 | FLW 9870601 | FLW 9870901 | FLW 9871201 |
| 1600x800x25 | FLW 9870101 | FLW 9870401 | FLW 9870701 | FLW 9871001 | FLW 9871301 |
| 1800x800x25 | FLW 9870201 | FLW 9870501 | FLW 9870801 | FLW 9871101 | FLW 9871401 |



Economice utilizando la estructura con cualquier tablero de mesa que ya tenga

La estructura metálica y los tableros se venden por separado



## Alfombra antifatiga

- Reduce la fatiga cuando se está de pie
- Ideal para utilizar junto a la estaciones de trabajo Sit Stand
- Bordes biselados para evitar tropiezos
- Medidas: 91,5 x 61 cm.

## Fellowes



## Referencia

## Modelo

|             |             |
|-------------|-------------|
| FLW 8707101 | Con peldaño |
| FLW 8707001 | Plano       |

## Cortina

### ROLL

- Cortina enrollable que permite personalizar los distintos ambientes de una oficina según las necesidades de trabajo
- Traslúcida, de gran calidad, con núcleo de aluminio de 43 mm. con mecanismos reversibles, cadena con opción de instalación a la derecha o la izquierda
- Tejido en poliéster 30% y PVC 70%
- Color estándar: cortina antracita gris y mecanismo negro

| Referencia      | Anchura cm. | Altura cm. |
|-----------------|-------------|------------|
| ROC 14-14079005 | 140         | 140        |
| ROC 16-14079005 | 160         | 140        |
| ROC 18-14079005 | 180         | 140        |
| ROC 14-16079005 | 140         | 160        |
| ROC 16-16079005 | 160         | 160        |
| ROC 18-16079005 | 180         | 160        |
| ROC 14-18079005 | 140         | 180        |
| ROC 16-18079005 | 160         | 180        |
| ROC 18-18079005 | 180         | 180        |

Otros acabados de tejidos disponibles:

- 01 Blanco
- 02 blanco perla
- 03 perla
- 04 Perla lino
- 05 blanco lino
- 06 Antracita bronce
- 07 Antracita gris
- 08 Antracita

Otros acabados de mecanismos y cadenas disponibles:

- RAL 1013 BEIGE
- RAL 9005 NEGRO
- RAL 9006 GRIS
- RAL 9010 BLANCO

Acabados de tejidos disponibles:

01 02 03 04 05 06 07 08



Muchas opciones de colores disponibles. Consúltenos.

Referencia= anchura - altura + tejido + acabado mecanismo

# Elija la silla más adecuada

La elección de una buena silla o sillón le proporciona salud, al evitarle dolores de espalda, calambres y fatiga en el cuello. Una de cada tres bajas laborales se debe a adoptar una mala posición a la hora de sentarse.

## Los aspectos a considerar son:

- el uso al que va a ir destinada
- el número de horas diarias de utilización
- el diseño
- la altura del respaldo, debe ser lo suficientemente alto para permitir el apoyo de gran parte de la espalda, permitiendo un buen apoyo lumbar
- el tipo de mecanismo de regulación
- la garantía ofrecida por el fabricante

El mecanismo de regulación es muy importante. Se puede distinguir entre:

- Estándar. Respaldo fijo y asiento regulable en altura. Recomendado para uso moderado, de 0 a 3 horas al día.
- Contacto permanente. Asiento regulable en altura. El respaldo, se mueve inclinándose hacia delante o atrás para adaptarse a su espalda. Recomendado para uso frecuente, de 3 a 8 horas al día.
- Sincronizado. Asiento regulable en altura. Se mueven respaldo y asiento de forma independiente, de manera sincronizada acompañando los movimientos del cuerpo. Recomendado para uso intensivo, a partir de 5 horas al día.
- Basculante con eje centrado. Asiento regulable en altura. Respaldo y asiento se mueven juntos manteniendo la posición del eje central, lo que permite al usuario un suave balanceo. Recomendado para uso intensivo, de 5 a 8 horas al día.
- Basculante descentrado. Similar al sistema basculante pero con el eje deslizado hacia delante de tal manera que se evita que los pies pierdan contacto con el suelo, lo que mejora la circulación. Recomendado para uso intensivo, de 5 a 8 horas al día.
- Asíncrono. Asiento y respaldo se adaptan asíncronizadamente. Cuando el respaldo se inclina hacia atrás o adelante se ajusta de forma gradual el asiento consiguiendo la posición óptima. Incorpora sistema antirretorno.

## ACIERTE CON SU SILLA

¿Qué es lo que debe tener en cuenta?



# Sillón de Dirección

## RD-988V22

- Económico
- Tapizado en simil piel
- Mecanismo **Basculante**
- Giratorio
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Base metálica de 5 radios
- Brazos metálicos almohadillados
- Cumple la normativa UNE 1335-1/-2

### Referencia

ROC RD-988V22



Basculante eje centrado



rocada



## RD-986V22

- Económico
- Tapizado en simil piel
- Mecanismo **Sincro**
- Giratorio
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Base metálica de 5 radios
- Brazos metálicos cromados
- Cumple la normativa UNE 1335-1/-2

### Referencia

ROC RD-986V22



rocada



Sincronizado



## Barbantesa



Certificado con la normativa europea de seguridad UNE-EN 1335

- Mecanismo **Basculante** con sistema de bloqueo de basculación
- Tapizada en suave malla transpirable y asiento de espuma inyectada con relleno de alta densidad
- Regulable en altura mediante pistón a gas
- Giratoria 360°
- Respaldo ergonómico con reposacabezas integrado
- Con refuerzo lumbar
- Apoyabrazos retráctiles de poliamida reforzado con fibra de vidrio, se pueden subir o bajar según las necesidades del uso
- Base con 5 radios y 5 ruedas sin freno

### Referencia

ARC 6493NE

archivo 2000




## Barrax

- Asiento y respaldo de malla flexible de nylon de color negro
- Mecanismo **Basculante** multifunción con regulador de tensión de la basculación
- Giratorio
- Apoyabrazos de polipropileno
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Para uso moderado, de 4 a 6 horas
- Peso máximo: 120 Kg.

### Referencia

PYC 203DBNE

PC PIQUERAS Y CRESPO



## Morcego

- Mecanismo **basculante**
- Asiento y respaldo tapizados
- Respaldo ergonómico con reposacabezas integrado
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Giratorio
- Apoyabrazos de poliamida inyectado con fibra de vidrio
- **Base metálica** con 5 radios con ruedas
- Uso intensivo

archivo 2000

### Referencia

ARC 6457AZ

### Color

Azul

ARC 6457NE

Negro



Certificado con la normativa europea de seguridad UNE-EN 1335



# Sillón de Dirección

## Carcelén

- Asiento y respaldo tapizados en tejido simil piel negro
- Mecanismo **Basculante** con regulación de la presión de la basculación y sistema de bloqueo de basculante
- Giratorio
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Brazos fijos con acabado cromado y base cromada de alta resistencia
- Para uso moderado, de 4 a 6 horas
- Peso máximo: 120 Kg.

### Referencia

PYC 260SSPNE



PC PIQUERAS Y CRESPO




# Sillón de Dirección

## Dante

- Mecanismo **Basculante**
- Asiento y respaldo tapizados
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Giratorio
- Apoyabrazos fijos
- Uso moderado: 6 horas
- Peso máximo: 120 Kg.

| Referencia | Tipo de base  |
|------------|---------------|
| LMW DNPC   | Acero cromado |
| LMW DNP    | Nylon         |



## Albacete

- Ergonómico
- Mecanismo **Sincro**
- Brazos regulables en altura
- Giratorio
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Para uso intensivo, 8 horas
- Peso máximo: 120 Kg.

| Referencia  | Tejido     |
|-------------|------------|
| PYC 206BALI | BALI       |
| PYC 206SP   | Simil piel |



# Sillón confidente

## Albacete

- Estructura de patín con acabado cromado
- Brazo regulable

| Referencia | Tejido     |
|------------|------------|
| PYC 208CP  | BALI       |
| PYC 208SP  | Simil piel |



Colores disponibles modelo Albacete



## RD-985V22

- Silla confidente (a juego con el sillón RD-986)
- Tapizado en simil piel
- Base metálica y cromada
- Cumple la normativa UNE 16139

| Referencia    |
|---------------|
| ROC RD-985V22 |



# Silla Sincronizada

## RD-934



- Asiento y respaldo tapizados en tela ignífuga
- Mecanismo Sincro autopesante.
- Giratoria
- Asiento regulable en altura y profundidad
- Respaldo con ajuste adaptativo
- Brazos regulables 3D incluidos
- Incorpora soporte lumbar ajustable
- Ruedas de 65 mm. de diámetro
- Varios colores disponibles. Consúltenos
- Cumple la normativa UNE 1335-1/-2

| Referencia   |
|--------------|
| ROC RD-934-X |

■ = color 3 4



Sincronizado



## RD-934M



- Asiento tapizado en tela ignífuga y respaldo de malla
- Mecanismo Sincro autopesante.
- Giratoria
- Asiento regulable en altura y profundidad
- Respaldo con ajuste adaptativo
- Brazos regulables 3D incluidos
- Incorpora soporte lumbar ajustable
- Varios colores disponibles. Consúltenos
- Cumple la normativa UNE 1335-1/-2

| Referencia    |
|---------------|
| ROC RD-934M-X |

■ = color 3 4

Ver paleta de colores en la página 190



Sincronizado



# Silla Sincronizada

## RD-937

- Tapizada en tela ignífuga
- Respaldo con malla
- Base de polímero técnico
- Mecanismo **Sincronizado**
- Giratoria
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Con regulación lumbar
- Brazos regulables incluidos
- Incorpora regulación de profundidad de asiento (6 cm.)
- Cumple la normativa UNE 1335-1/-2



rocada

### Referencia

ROC RD-937V19/XN

X = color **3** **4**



Ver paleta de colores al pie de esta página

## Horna



- Respaldo con malla transpirable en color negro
- Asiento tapizado, muchos tejidos disponibles. Consúltenos
- Mecanismo **Sincro** multiposición con regulación de tensión
- Giratoria
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Brazos regulables en altura
- Soporte lumbar
- Para uso extremo: 24 horas
- Peso máximo: 120 Kg.
- Cabecero opcional

### Referencia

PYC 10SBAL1840SC

### TAPIZADOS DISPONIBLES



Tejido Bali en color negro. Sin cabecero



## RD-908/RD-908W

- Silla de oficina con respaldo de malla negra transpirable y asiento tapizado en tela ignífuga con interior de espuma inyectada
- Apoyo lumbar en el respaldo ajustable
- Base de 5 radios en polímero técnico
- Sistema de inclinación basculante para uso diario
- Incluye brazos de serie regulables en altura
- Cumple la normativa UNE 1335-1/-2



rocada

### Referencia Modelo Estructura

ROC RD-908-X RD-908 Negra

ROC RD-908W-X RD-908W Blanca

X = color **3** **4**



Ver paleta de colores en la página 190

## RD-907

- Silla de oficina con respaldo de malla negra transpirable y asiento tapizado en tela ignífuga con interior de espuma inyectada
- Base de 5 radios en polímero técnico y mecanismo basculante
- Incluye brazos de serie regulables en altura
- Cumple la normativa UNE 1335-1/-2

### Referencia Modelo Estructura

ROC RD-907-X RD-907 Negra

ROC RD-907W-X RD-907W Blanca

ROC RD-907G-X RD-907G Gris

X = color **3** **4**



rocada

## Pintafontes

- Asiento tapizado y respaldo de malla transpirable de color negro
- Mecanismo **Sincronizado**
- Respaldo con reposacabezas integrado y refuerzo lumbar. Ergonómica. Contribuye al bienestar del usuario mejorando su postura
- Apoyabrazos de poliamida reforzado con fibra de vidrio (se pueden quitar)
- Giratoria
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Base metálica con 5 radios y ruedas
- Uso intensivo



### Referencia

ARC 6492NE

archivo 2000

Certificado con la normativa europea de seguridad UNE-EN 1335

## Simple SY

- Tapizada
- Mecanismo **Sincronizado**
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Reposabrazos ajustables
- Uso estándar: 10 horas
- Peso máximo: 120 Kg.

umisit  
Umisit Gruppo - Italian Office Equipments

### Referencia Color

LMW SiSY/BRF/EB Azul

LMW SiSY/BRF/EN Negro

LMW SiSY/BRF/ER Rojo



## Team SY

- Tapizada
- Mecanismo **Sincronizado**
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Reposabrazos fijos
- Uso estándar: 8 horas
- Peso máximo: 120 Kg.

### Referencia Color

LMW TMSY/BRJ Azul

LMW TMSY/EN Negro



umisit  
Umisit Gruppo - Italian Office Equipments

### Paleta de colores de las sillas Rocada



Entrega inmediata Existe un recargo en el precio

# Silla de Contacto Permanente

## RD-930



- Mecanismo **Contacto Permanente**
- Giratoria
- Asiento regulable en altura mediante pistón de gas comprimido
- Respaldo alto regulable en altura
- Brazos incluidos
- Tapizada con tela ignífuga y resistente para reducir el desgaste
- Base de 5 radios de 61 cm. para una mayor estabilidad
- Ruedas de alta resistencia de hasta 125 Kg.
- Uso recomendado hasta 8 horas / día
- Varios colores disponibles
- Cumple la normativa UNE 1335-1/-2

### Referencia

ROC RD-930/X+956

X= color 3 4



Ver paleta de colores al pie de la página 190

## Ayna



- Silla operativa
- Mecanismo **Contacto Permanente**
- Giratoria
- Asiento regulable en altura mediante pistón de gas comprimido
- Con brazos fijos (opcionalmente se puede pedir sin brazos o con brazos regulables)
- Tejido Bali. Varios colores disponibles
- Para uso moderado de 4 a 6 horas
- Peso máximo: 100 Kg.

### Referencia

PYC 04CPBALI

Vea los colores disponibles tanto del tejido Bali como de simil piel en la página 189



## Team CP



- Silla operativa
- Mecanismo **Contacto Permanente**
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Reposabrazos no incluidos
- Altura: 96 x 107 cm.
- Peso máximo: 120 Kg.

### Referencia Color

|             |       |
|-------------|-------|
| LMW TMCP/EB | Azul  |
| LMW TMCP/EN | Negro |



## Simple CP



- Mecanismo **Contacto Permanente**
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Reposabrazos ajustables en altura incluidos
- Respaldo alto y soporte lumbar
- Altura: 105 x 115 cm.
- Peso máximo: 120 Kg.

### Referencia Color

|                 |       |
|-----------------|-------|
| LMW SICP/BRF/EB | Azul  |
| LMW SICP/BRF/EN | Negro |
| LMW SICP/BRF/ER | Rojo  |



# Silla Operativa

## Opti524



- Ergonómica, con mecanismo **basculante** y brazos abatibles
- Respaldo de malla transpirable en color negro y asiento tapizado en tela color negro.
- Giratoria
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Para uso moderado 4-6 horas
- Peso máximo: 120 Kg
- Certificada según Norma UNE-EN-1335

### Referencia

PYC OPTI524



## Bogarra



- Asiento y respaldo tapizados en simil piel. Muchos colores disponibles
- Giratoria
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Brazos fijos cromados con pastilla acolchada tapizada
- Base cromada
- Para uso moderado, de 4-6 horas
- Peso máximo: 120 Kg.

### Referencia

PYC 214X

X= color GSP364 NE

Marrón envejecido



## Opti544



- Ergonómica, con mecanismo **basculante** y brazos retráctiles
- Respaldo de malla transpirable y asiento tapizado en tejido 3D color negro
- Giratoria
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Para uso moderado 4-6 horas
- Peso máximo: 120 Kg
- Certificada según Norma UNE-EN-1335

### Referencia

PYC OPTI544



# Silla Confidente

## RD-938M



- Asiento tapizado en tela ignífuga y respaldo de malla
- Estructura metálica reforzada pintada en epoxi negro
- Brazos incluidos
- Admite ruedas
- Cumple la normativa UNE 16139

### Referencia

ROC RD-938M-X

X= color 3 4



Ver paleta de colores al pie de la página 190

# Silla de Colectividad

## RD-965




- Apilable
- Asiento y respaldo tapizado
- Estructura metálica reforzada y pintada en epoxy negro
- Densidad del asiento: 24 Kg/m<sup>3</sup>
- Varios tapizados y colores disponibles. Consúltenos
- Venta unitaria
- Cumple la normativa UNE 16139

### Referencia

ROC RD-965/XN

X = color 3 4



Ver paleta de colores en la página 190

## Dado

- Estructura de tubo metálico pintado Epoxy negro
- Reposabrazos fijos opcionales no incluidos
- Pack de 4 sillas

| Referencia    | Material       | Color |
|---------------|----------------|-------|
| LMW 4xD5PS/BL | Plástico       | Azul  |
| LMW 4xD5PS/EN | Plástico       | Negro |
| LMW 4xD5PS/RO | Plástico       | Rojo  |
| LMW 4xD5S/EB  | Tapizado       | Azul  |
| LMW 4xD5S/EN  | Tapizado       | Negro |
| LMW 4xD5S/ER  | Tapizado       | Rojo  |
| LMW ACCBRDAF2 | 2 reposabrazos |       |




# Taburete

## Tapizado

- Tapizado en tela ignífuga
- Mecanismo de **Contacto Permanente**
- Giratorio
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Con aro reposapiés
- Cumple la normativa UNE 16139

### Referencia

ROC RD-980




## Profesional

- Asiento y respaldo realizados en polímero técnico de alta resistencia
- Giratorio
- Asiento regulable en altura mediante pistón o gas de largo recorrido
- Respaldo regulado en altura
- Base de polímero técnico con tacos antideslizantes
- Color negro
- Con aro reposapiés
- Admite ruedas normales o de parquet
- Cumple la normativa UNE 16139

### Referencia

ROC RD-925N



# Alfombra protectora de suelos


## PVC



- Fabricada en PVC
- Resistente y cómoda de pisar
- Aisla de la humedad y del frío
- 2 mm. de grosor (para suelo) y 2,2 mm. (para moqueta)
- Cumple la normativa UNE 16139

Para parquet y suelo duro

| Referencia | Tamaño                   |
|------------|--------------------------|
| SUR 32378  | Pequeño (900x1.200 mm.)  |
| SUR 32379  | Grande (1.150x1.340 mm.) |



Para moqueta

| Referencia | Tamaño                   |
|------------|--------------------------|
| SUR 32377  | Grande (1.150x1.340 mm.) |



**EVITA**  
tensiones en  
la espalda



**Fellows**

## La solución

Vigila tu postura. Usar un respaldo lumbar y un reposapiés puede ayudarte a adquirir la postura más saludable para trabajar.

# Cojín de asiento

## Con equilibrio de aire

- Ergonómico, con equilibrio de aire, compatible con cualquier silla
- Diseño rectangular para asegurar una posición correcta en la silla y una alineación perfecta del respaldo
- Alinea la presión sobre la columna vertebral y mejora la circulación
- Ayuda a reducir el malestar, la fatiga y la rigidez
- Ayuda a fortalecer la espalda creando micromovimientos para mantener el equilibrio
- Funda de cojín extraíble y lavable
- Incluye bomba de aire

**Kensington**  
The Professionals' Choice™



| Referencia   | Color       |
|--------------|-------------|
| ESS 65400085 | Gris claro  |
| ESS 65400089 | Gris oscuro |

## Con gel refrigerado

- El tejido refrescante con núcleo de gel refrigerado desciende la temperatura corporal
- El diseño ergonómico fomenta una postura saludable y alivia la tensión espinal gracias a su forma en U para el coxis
- La espuma viscoelástica de alta calidad con forma de panal mantiene la forma tras el uso
- El apoyo antideslizamiento evita el movimiento gracias al agarre de fricción con silicona de alta calidad

**Referencia**  
KEN K55807WW

**Kensington**  
The Professionals' Choice™



## Comfort Breyta™

- Espuma de doble densidad
- Con hueco oculto a la altura del coxis para aliviar la presión en la base de la columna vertebral
- Medidas: 43 x 43 x 6 cm.

**Referencia**  
FLW 100119850

**Fellowes**



## En cuña Breyta™

- En forma de cuña para mejorar la postura empujando la pelvis hacia delante
- Favorece la distribución uniforme del peso
- Mantiene la curva natural de la columna
- Medidas: 43 x 43 x 9/15 cm.

**Referencia**  
FLW 100119849

**Fellowes**



# Respaldo lumbar

## Angel™

- Ergonómico
- Proporciona soporte lumbar a la espalda cuando se está sentado mucho tiempo
- Dos alas unidas con movimiento independiente para amoldarse al contorno de la espalda
- Regulable en altura mediante tuercas traseras
- Bandas elásticas ajustables que se adaptan a la mayoría de las sillas y mantienen el respaldo siempre en su sitio
- Orificios que permiten la circulación del aire

**Referencia**  
FLW 8026401

**Fellowes**



# Respaldo lumbar

## Mesh

- Ergonómico
- Ayuda a colocar la espalda en una postura óptima, reduciendo la tensión
- Se amolda a los contornos del cuerpo proporcionando el máximo apoyo
- Material de malla que permite la circulación del aire
- Sistema tensor que permite ajustar el respaldo a cualquier silla

### Referencia

FLW 9191301

**Fellowes**



## Acolchado Breyta™

- Fabricado con espuma 93% reciclada. Funda de tela fabricada en poliéster 100% reciclado
- Postural, propicia una postura ergonómica, correcta y ayuda a mantener la curva natural de la columna vertebral
- Con correa ajustable para mantenerlo fijo al respaldo
- Medidas: 38 x 7 x 33 cm.

### Referencia

FLW 100119852



Puede ver el conjunto de artículos de la serie Breyta en la página 62

**Fellowes**



## Cojín Breyta™

- Fabricado con espuma 93% reciclada. Funda de tela fabricada en poliéster 100% reciclado
- Postural, propicia una postura ergonómica, correcta y ayuda a mantener la curva natural de la columna vertebral
- Diseño compacto para un fácil transporte
- Con correa ajustable para mantenerlo fijo al respaldo
- Medidas: 35 x 6 x 17 cm.

### Referencia

FLW 100119853

**Fellowes**



# Reposapiés



El uso de reposapiés puede evitar adoptar una mala postura corporal, proporcionando una mayor comodidad mientras está trabajando. "Se pondrá un reposapiés a disposición de quienes lo deseen" Real Decreto 488/17 de Abril (disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo).

## Antibacterias Microban™ Fellowes

- Fácilmente ajustable con la presión del pie
- Cómodo mecanismo de cierre para apoyar los pies en la posición elegida
- Con protección antimicrobios Microban™ para evitar la aparición incontrolada de manchas y olores que causan el crecimiento de bacterias en el reposapiés
- Se ajusta la posición con una simple presión de los pies y mantiene esa posición hasta que se desea ajustarlo de nuevo. Ajustable a 3 alturas: 10,8 / 12,7 y 14,6 cm.
- Se balancea hacia delante para estimular la circulación en los pies y en las piernas
- Tamaño de superficie: 44,5 x 33,4 cm.
- Medidas: 111 x 444 x 333 mm.

### Referencia

FLW 8035001

PROTECTION THAT LIVES ON  
**MICROBAN**



## Ecológico Breyta™ Fellowes

- Fabricado con materiales 100% reciclables y duraderos
- Con 3 ajustes de altura (79, 116 y 126 mm.)
- Opción de balanceo para aumentar el movimiento de las piernas y favorecer la circulación
- Medidas: 490 x 360 x 98 mm.

### Referencia

FLW 100016562  
FLW 100016563

### Color

Negro  
Blanco




Puede ver el conjunto de artículos de la línea Breyta™ en la página 62

## Solemate™ Pro

- Homologado por especialistas en ergonomía para mejorar la postura, favorecer una circulación saludable y aumentar la comodidad de la espalda y las piernas
- Altura ajustable con posiciones entre 90 y 120 mm.
- Control de pedal de bloqueo
- El sistema SmartFit® simplifica la colocación de la altura ergonómica

Referencia  
KEN K50409EU



## Solesaver™

- Con opciones de 10, 15 y 20° de inclinación para obtener una comodidad personalizada
- El panel de sujeción para los pies evita el deslizamiento
- Generosa plataforma de 450 x 350 mm.

Referencia  
KEN 56152

Kensington  
The Professionals' Choice™



## Metálico

- Construido en acero
- Fabricado de acuerdo a las normas más exigentes
- Ajustable a 3 alturas: 105, 120 y 135 mm.
- Sistema antideslizamiento superior e inferior que evita cualquier movimiento no deseado
- Tamaño de plataforma: 56 x 35 cm.
- Medidas: 102 x 560 x 350 mm.

Referencia  
FLW 8064101

Fellowes



## Breyta™

- Fabricado con espuma 93% reciclada. Funda de tela fabricada en poliéster 100% reciclado
- 2 posiciones con opción de balanceo para aumentar el movimiento y la circulación
- Con asa de transporte
- Medidas: 45 x 310 x 10 cm.

Referencia  
FLW 100119851



## Ajustable

- Ergonómico fabricado en ABS de gran resistencia
- Superficie con efecto masaje
- Base antideslizante
- 3 alturas ajustables con el pie
- Se inclina en ambos sentidos con un ángulo entre 5 y 15°
- Medidas: 460 x 360 mm.

Referencia  
ARC 5120GF

archivo®  
2000



## Efecto masaje

- Ergonómico fabricado en ABS de gran resistencia
- Superficie con efecto masaje
- Base antideslizante
- Se inclina en los dos sentidos con la presión de los pies
- Medidas: 330 x 450 x 90 mm.

Referencia  
ARC 5115GF

archivo®  
2000



## Ergonómico

- Superficie con efecto masaje que mejora la circulación
- Ajuste de dos posiciones de altura (85 y 105 mm.)
- Medidas: 150 x 415 x 246 mm.

Referencia  
FLW 48121-70

Fellowes



## Compact FR03

- Fabricado en poliestireno de alto impacto
- Plataforma con superficie antideslizante
- Base con patas de goma
- Ajustable entre 0° y 20°
- Medidas: 47,3 x 35,4 x 9,5 cm.
- Medidas plataforma: 45 x 35 cm.

Referencia  
DHP 2500003

DHP



## Zenith FR08

- Fabricado en poliestireno de alto impacto
- Con bultos de acupresión para masajear pies cansados
- Gran superficie antideslizante
- Altura regulable manualmente, 3 posiciones (110 - 140 y 170 mm.) Ajustable entre 0° - 30°
- Medidas: 44,3 x 34,1 x 10,3 cm.
- Medidas plataforma: 41,7 x 33 cm.

Referencia  
DHP 2500008

DHP



## Tapizado

- Superficie tapizada en color azul
- Marco de aluminio anodizado
- Fijaciones a la pared incluidas y ocultas mediante esquinas de plástico

| Referencia | Medidas cm. |
|------------|-------------|
| ROC 6602   | 60x90       |
| ROC 6604   | 90x120      |
| ROC 6608   | 120x180     |



## Corcho visto

- Corcho natural, resistente y autorregenerable de alta calidad
- Marco de aluminio anodizado
- Para usar con chinchetas
- Incluye tornillos fijadores a la pared

| Referencia | Medidas cm. |
|------------|-------------|
| ROC 6202   | 60x90       |
| ROC 6204   | 90x120      |
| ROC 6208   | 120x180     |



## Corcho visto. Alta densidad

- Marco de aluminio y cantoneras decorativas
- Certificado según la norma UNE 11016:89
- Se puede instalar de forma horizontal o vertical
- Superficie de corcho sobre soporte de fibra de 10 mm.
- 100% reciclable

| Referencia | Medidas cm. |
|------------|-------------|
| FAI 611-2  | 60x90       |
| FAI 611-3  | 90x120      |
| FAI 611-4  | 100x150     |



## Premium PLUS

- Con marco de aluminio
- 5 años de garantía

| Medidas mm. | Corcho      | Fieltro azul |
|-------------|-------------|--------------|
| 600x450     | NOB 1915179 | NOB 1915187  |
| 900x600     | NOB 1915180 | NOB 1915188  |
| 1200x900    | NOB 1915181 | NOB 1915189  |
| 1200x1200   | -           | NOB 1915190  |
| 1500x1000   | NOB 1915182 | -            |
| 1500x1200   | NOB 1915183 | NOB 1915191  |
| 1800x1200   | NOB 1915184 | NOB 1915192  |
| 2000x1000   | NOB 1915185 | -            |
| 2400x1200   | NOB 1915186 | NOB 1915193  |



## Impression Pro

- Con marco estrecho y discreto que ofrece una superficie más accesible y amplia.
- El sistema InvisMount™ facilita la instalación
- Formato panorámico
- Con fieltro de colores alegres

| Medidas mm. | Fieltro rojo | Fieltro verde | Fieltro amarillo |
|-------------|--------------|---------------|------------------|
| 710x400     | NOB 1915419  | NOB 1915424   | NOB 1915429      |
| 890x500     | NOB 1915420  | NOB 1915425   | NOB 1915430      |
| 1220x690    | NOB 1915421  | NOB 1915426   | NOB 1915431      |
| 1550x870    | NOB 1915422  | NOB 1915427   | NOB 1915432      |
| 1880x1060   | NOB 1915423  | NOB 1915428   | NOB 1915433      |



# Vitrina para interior

## De puerta abatible

- Aluminio extruido
- Puerta abatible fabricada en policarbonato
- Con cerradura y con llave allen
- Incluye herrajes para el montaje
- Trasera reforzada con acero galvanizado



| Capacidad  | Medidas exterior cm. | Acero lacado blanco. Magnética | Corcho natural |
|------------|----------------------|--------------------------------|----------------|
| 4 Din A-4  | 90x60                | ROC RD-3676V17                 | ROC RD-3686V17 |
| 10 Din A-4 | 120x90               | ROC RD-3679V17                 | ROC RD-3689V17 |
| 24 Din A-4 | 180x120              | ROC RD-3680V17                 | ROC RD-3690V17 |



## De puerta corredera



- Para interior
- Marco de aluminio extruido
- Superficie de corcho natural resistente y autorregenerable o acero lacado magnético para rotuladores de borrado en seco
- Puertas correderas de cristal de seguridad
- Incluye cerradura con dos llaves y accesorios para la fijación a la pared
- Profundidad útil: 18,6 mm. Profundidad total: 46 mm.

| Medidas cm.         | Corcho visto   | Acero lacado   |
|---------------------|----------------|----------------|
| 94x68 (8 Din A-4)   | ROC RD-3651V17 | ROC RD-3641V17 |
| 138x68 (12 Din A-4) | ROC RD-3652V17 | ROC RD-3642V17 |
| 138x99 (18 Din A-4) | ROC RD-3654V17 | ROC RD-3644V17 |



## Premium Plus

- Con cerradura
- Cristal de seguridad de 4 mm.

### De puerta abatible

| Referencia  | Superficie  | Capacidad (hojas Din A-4) |
|-------------|-------------|---------------------------|
| NOB 1902557 | Magnética   | 4                         |
| NOB 1902558 | Magnética   | 6                         |
| NOB 1902559 | Magnética   | 8                         |
| NOB 1902560 | Magnética   | 9                         |
| NOB 1902555 | Filtro azul | 6                         |
| NOB 1915327 | Filtro azul | 8                         |
| NOB 1902556 | Filtro azul | 9                         |
| NOB 1902561 | Corcho      | 4                         |
| NOB 1902562 | Corcho      | 6                         |
| NOB 1915326 | Corcho      | 8                         |
| NOB 1902564 | Corcho      | 9                         |

### De puerta corredera

| Referencia  | Superficie  | Capacidad (hojas Din A-4) |
|-------------|-------------|---------------------------|
| NOB 1902569 | Magnética   | 8                         |
| NOB 1902570 | Magnética   | 12                        |
| NOB 1902609 | Magnética   | 15                        |
| NOB 1902571 | Magnética   | 18                        |
| NOB 1902572 | Magnética   | 27                        |
| NOB 1902565 | Filtro azul | 8                         |
| NOB 1902566 | Filtro azul | 12                        |
| NOB 1915334 | Filtro azul | 18                        |
| NOB 1915335 | Filtro azul | 27                        |
| NOB 1915331 | Corcho      | 8                         |
| NOB 1902574 | Corcho      | 12                        |
| NOB 1915332 | Corcho      | 15                        |
| NOB 1902575 | Corcho      | 18                        |
| NOB 1915333 | Corcho      | 27                        |



en la página 2

Indice de referencias  
en la página 222

Hoja de pedido  
en la página 231

# Vitrina para exterior

## Premium Plus

- Con puerta abatible
- Cristal de seguridad de 4 mm.
- Superficie magnética blanca
- Con cerradura
- Mantiene los documentos seguros y secos sea cual sea el tiempo que haga



| Referencia  | Capacidad (hojas Din A-4) |
|-------------|---------------------------|
| NOB 1902577 | 4                         |
| NOB 1902578 | 6                         |
| NOB 1902579 | 8                         |
| NOB 1902580 | 9                         |
| NOB 1902581 | 12                        |



## De puerta abatible

- Puerta abatible horizontal fabricada en policarbonato
- Con cerradura y con llave allen
- Incluye herrajes para el montaje
- Trasera reforzada con acero galvanizado



| Capacidad exterior cm. | Medidas | Acero lacado blanco. Magnética | Corcho natural   |
|------------------------|---------|--------------------------------|------------------|
| 4 Din A-4              | 70x53   | ROC RD-3671EXV17               | ROC RD-3681EXV17 |
| 6 Din A-4              | 75x70   | ROC RD-3672EXV17               | ROC RD-3682EXV17 |
| 9 Din A-4              | 101x75  | ROC RD-3673EXV17               | ROC RD-3683EXV17 |



## Mapa

- Superficie plastificada
- Presentación con marco de aluminio y cantoneras de protección o enrollado en tubo de cartón
- Se suministra con elementos de fijación En la presentación con marco la superficie es magnética y permite la utilización de imanes
- 100% reciclable
- Certificado según norma UNE 11016:89

| Tipo              | Con marco  |             | En rollo   |             |
|-------------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                   | Referencia | Medidas cm. | Referencia | Medidas cm. |
| España y Portugal | FAI 153    | 101x137     | FAI 153G   | 98x134      |
| Europa            | FAI 163    | 113x101     | FAI 163G   | 110x98      |
| Mapamundi         | FAI 173    | 84x140      | FAI 173G   | 83x138      |



# Mampara

## Limit

- Fabricada con perfil de aluminio anodizado mate y pies trapezoidales metálicos pintados en gris
- Cuerpo central de policarbonato de 8 mm. de espesor
- Pie de 28 cm.

### Referencia Medidas cm.

|              |         |
|--------------|---------|
| PLA 300/1/PX | 100x120 |
| PLA 300/2/PX | 100x150 |
| PLA 300/3/PX | 100x180 |



Planning Sisplamo




# Mesa modular

- Fabricada en melamina de 25 mm. de grosor
- Estructura metálica de pata cuadrada pintada en epoxy gris mate
- Regulación en altura: 5 cm.
- Color gris

### Referencia Forma Medidas cm.

|              |             |           |
|--------------|-------------|-----------|
| ROC RD-7510N | Cuadrada    | 70x70x72  |
| ROC RD-7502N | Rectangular | 140x70x72 |
| ROC RD-7520N | Trapezoidal | 140x70x72 |



rocada



# Mesa plegable

- Tablero de melamina de 25 mm.
- Estructura plegable de acero cromado
- Fácil montaje
- Apilable
- Medidas: 160 x 80 cm.



### Referencia

ROC RD-7503N



rocada

# Mesa abatible

- Mesa con tablero apilable 90° ideal para salas polivalentes donde se necesita cambiar continuamente la distribución del mobiliario
- Varios tableros a elegir (haya, gris, blanco y roble)
- 4 medidas a elegir (120, 140, 160 y 180 cm.)
- Incorpora ruedas para su desplazamiento
- Faldón y accesorios de unión entre mesas opcionales

rocada



Consúltenos su necesidad

Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 222

Hoja de pedido en la página 231

## Mesa impresora fotocopiadora

- Fabricada en melamina color gris
- Perfecta para fotocopiadoras y accesorios de gran formato
- Puerta metálica
- Ruedas de diseño
- Fácil montaje

### Referencia Medidas mm.

|             |             |
|-------------|-------------|
| ROC RD-4020 | 720x575x590 |
| ROC RD-4030 | 470x675x485 |



RD-4020



RD-4030



## Mesa de dibujo

- Semi-profesional
- Estructura metálica apta para trabajar con tableros y tecnígrafos medianos
- Regulación del tablero mediante muelle
- Incorpora nivelador

### Referencia Artículo

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| ROC RD-175 | Bastidor Mesa           |
| ROC RD-802 | Tablero 70x100 cm.      |
| ROC RD-980 | Taburete <sup>(*)</sup> |

\* Ver características en la página 192



## Atril

### RD-3080

- Estructura de aluminio
- Regulación de altura mediante muelle interno
- Con ruedas
- Altura: 105-145 cm.
- Ancho de base: 62 cm.
- Medidas del soporte para los documentos: 48 x 36 cm.



Referencia  
ROC RD-3080



## Carro

### Para portátil

- Fabricado en plástico ABS y metal
- Para usar de pie o sentado, ajuste desde 72 hasta 98 cm.
- Bandeja para ratón y posavasos retráctiles
- Superficie principal de 60 x 38 cm. apta para portátiles de hasta 17"
- Base de polipropileno
- Desmontable, fácil de montar
- Con 3 ruedas con bloqueo
- Color negro
- Medidas: 630 x 625 x 760-1.020 mm.
- Peso: 7,7 Kg.

Referencia  
AID LPD008P



### Para PC

- Fabricado en plástico ABS y metal
- Estación de trabajo compacta
- Para usar de pie o sentado, ajuste desde 80,5 hasta 105 cm.
- Bandeja para ratón y posavasos retráctiles
- Soporte principal de 60 x 38,5 cm.
- Espacio para bandeja para teclado de 42 x 28,1 cm.
- Incluye un organizador de cables
- Con 2 bandejas adicionales para otros dispositivos
- Desmontable, fácil de montar
- Con ruedas
- Color negro
- Medidas: 700 x 640 x 995-1.240 mm.
- Peso: 11,7 Kg.

Referencia  
AID PCC004P



## Con soporte para monitor

- Puesto de trabajo de aluminio con soporte VESA para pantallas
- Fabricado en plástico ABS y metal
- Para usar de pie o sentado, ajuste desde 65 hasta 95 cm.
- Soporte VESA para pantallas de hasta 27"
- Bandeja principal de 60 x 38,5 cm.
- PD2102: espacio bandeja para teclado de 42 x 28,1 cm.
- PD2103: bandeja para ratón y posavasos retráctiles
- Incluye un organizador de cables
- Con 2 bandejas adicionales para otros dispositivos
- Con ruedas
- Color negro

| Referencia | Medidas mm.         | Peso Kg. |
|------------|---------------------|----------|
| AID PD2102 | 700x640x1.305-1.550 | 13,1     |
| AID PD2103 | 670x640x1.450       | 10,5     |

PD2103



PD2102



## Armario metálico

- Fabricado en plancha de acero
- Puertas con cerradura
- Baldas metálicas regulables en altura
- Admiten carpetas colgantes Din A-4
- Color gris RAL 9006. Bajo pedido se pueden solicitar en gris RAL 7035, antracita RAL 7015, negro RAL 9005 y blanco RAL 9010



| Referencia   | Modelo puertas  | Nº baldas (alto x ancho x fondo) | Medidas cm. |
|--------------|-----------------|----------------------------------|-------------|
| ROC 1500AC00 | Persiana        | 1                                | 70x80x45    |
| ROC 1505AC00 | Persiana        | 1                                | 70x102x45   |
| ROC 1503AC00 | Persiana        | 2                                | 105x80x45   |
| ROC 1506AC00 | Persiana        | 2                                | 105x102x45  |
| ROC 1501AC00 | Persiana        | 2                                | 105x120x45  |
| ROC 1504AC00 | Persiana        | 4                                | 198x80x45   |
| ROC 1507AC00 | Persiana        | 4                                | 198x102x45  |
| ROC 1502AC00 | Persiana        | 4                                | 198x120x45  |
| ROC 1600AC00 | Puerta abatible | 1                                | 70x80x45    |
| ROC 1601AC00 | Puerta abatible | 2                                | 105x102x45  |
| ROC 1602AC00 | Puerta abatible | 4                                | 198x102x45  |

## Archivador metálico

- Fabricado en acero 40% reciclado y 99% reciclable (cuerpo de 0,7 mm. y superior de 0,8 mm.)
- Para carpetas colgantes
- Con cerradura con dos llaves
- Incorporan sistema antivuelco
- Guías telescópicas de extracción total
- Incluye barra de archivo ajustable para formatos Din A-4, Folio y Folio prolongado
- Medidas internas del cajón: 258 x 385 x 555 mm.

| Referencia  | Nº cajones | Medidas mm.   | Peso Kg. |
|-------------|------------|---------------|----------|
| LMW 1643A-X | 4          | 1.321x470x622 | 45       |
| LMW 1633A-X | 3          | 1.016x470x622 | 35       |

X= color AV7 AV1 BA5



**BISLEY**

## Cajonera metálica

- Fabricada en acero 40% reciclado y 99% reciclable de 0,6 mm. (0,5 mm. en cajones) de espesor
- Pintura lacada con espesor de 50/70 micras.
- Con cerradura con dos llaves
- Ángulos redondeados para evitar posibles heridas
- Tirador de plástico con portaetiquetas.
- En los modelos móviles las ruedas son invisibles
- Dimensión útil del cajón: 250 x 330 x 376 mm. En el cajón caben hasta 50 carpetas colgantes de formato Din A-4

| Referencia     | Nº cajones | Ruedas | Medidas mm. |
|----------------|------------|--------|-------------|
| LMW PFAM1S1F-X | 2 (1P+1A)  | Si     | 521x413x400 |
| LMW PFAM3S-X   | 3 (3P)     | Si     | 521x413x400 |
| LMW PFA3-X     | 3 (2P+1A)  | No     | 672x413x400 |
| LMW PFA2-X     | 2 (2A)     | No     | 672x413x400 |

P: cajón personal para objetos  
A: cajón de archivos para carpetas

X= color AV7 AV1 BA5



**BISLEY**

# Mueble metálico

## Armario de seguridad ignífugo FS1510 Fire Ranger

- Protección contra robo
- Protección contra incendio de 30 minutos para documentos
- Equipado con cerradura de llave de doble paletón o cerradura electrónica de alta seguridad. Pestillos de 3 bulones
- Con baldas de altura ajustable que incluyen railes para carpetas colgantes
- Color blanco
- Opciones extra disponibles: llave cortada, cerradura para huella dactilar, caja insertable para protección de datos, cerradura electrónica con retardo de apertura

| Referencia  | Tipo de cerradura | Medidas(*) interiores mm. | Medidas(*) exteriores mm. | Capacidad litros | Peso Kg. |
|-------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|
| PHO FS1511K | Llave1            | 1.082x506x415             | 1.220x600x520             | 230              | 71       |
| PHO FS1511E | Electrónica       |                           |                           |                  |          |
| PHO FS1512K | Llave             | 1.050x814x415             | 1.220x930x520             | 359              | 90       |
| PHO FS1512E | Electrónica       |                           |                           |                  |          |
| PHO FS1513K | Llave             | 1.810x814x415             | 1.950x930x520             | 615              | 142      |
| PHO FS1513E | Electrónica       |                           |                           |                  |          |
| PHO FS1514K | Llave             | 1.810x1134x415            | 1.950x1250x520            | 815              | 200      |
| PHO FS1514E | Electrónica       |                           |                           |                  |          |

(\*) alto x ancho x fondo



## Armario de seguridad ignífugo DS4620 Data Commander

- Protección contra robo
- Protección contra incendio para soporte digital cintas de ordenador de hasta 2 horas.
- Con juntas dobles resistentes al agua que hacen hermético el compartimento interior
- Equipado con cerradura electrónica de alta seguridad con pantalla LED que incorpora una alarma interior, control de acceso, código oculto y código encriptado. Cerradura para huella dactilar opcional
- Los modelos DS4621 y DS4622 están equipados con cierre automático por portazo
- Color blanco

| Referencia  | Medidas(*) interiores mm. | Medidas(*) exteriores mm. | Capacidad litros | Peso Kg. |
|-------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|
| PHO DS4621E | 885x400x405               | 1.250x690x726             | 143              | 363      |
| PHO DS4622E | 1.410x400x405             | 1.770x690x720             | 228              | 516      |
| PHO DS4623E | 1.410x800x405(**)         | 1.770x1.200x720           | 457              | 739      |

(\*) alto x ancho x fondo

(\*\*) la anchura comprende 2 compartimentos de 395 mm. de ancho cada uno



## Archivador ignífugo FS2250

- Protección contra robo
- Protección contra incendio de 60 minutos para soportes digitales y de 90 minutos para cintas de ordenador si se utiliza la caja insertable FSDPI08
- Resistente al agua
- Equipado con cerradura de émbolo de alta seguridad o cerradura electrónica programable. Ambas actúan independientes en cada cajón (permite cualquier combinación de cajones abiertos y cerrados)
- Para documentos tamaño Folio, Din A-4 y Din A-5 en guías de anchura ajustable
- Opciones: cerradura de llave en cada cajón, cerradura por huella dactilar y alarma
- Color blanco



| Referencia  | Artículo          | Medidas (altoxanchoxfondo)                       | Peso Kg. | Tipo de cerradura |
|-------------|-------------------|--|----------|-------------------|
| PHO FS2252K | Armario 2 cajones | 805x530x675                                      | 145      | Llave             |
| PHO FS2252E |                   |  |          | Electrónica       |
| PHO FS2254K | Armario 4 cajones | 1.495x530x675                                    | 266      | Llave             |
| PHO FS2254E |                   |  |          | Electrónica       |
| PHO FSDPI08 | Caja insertable   | 259x400x500 (exterior)<br>165x282x402 (interior) |          |                   |

# Archivador de carpetas colgantes

- Metálico, fabricado en plancha de acero de 0,6 - 0,8 mm. de espesor
- Estructura soldada
- Cajones con guías metálicas y rodamientos de alta resistencia de extracción total, con sistema de cierre centralizado y antivuelco
- Barra móvil que permite archivar tamaño Folio y Din A-4
- Se suministra montado
- 5 años de garantía
- Color gris. Colores opcionales: blanco y negro



| Referencia   | Nº cajones | Medidas cm.       |
|--------------|------------|-------------------|
| ROC 1650AC10 | 2          | 71,1 x 47 x 62,2  |
| ROC 1651AC10 | 3          | 101,6 x 47 x 62,2 |
| ROC 1652AC10 | 4          | 132,1 x 47 x 62,2 |



## Separador

### Poste / cordón

- Cromado
- Cordón rojo de 2 m.
- Medidas: ø28 x 95 cm.

Referencia  
POE 322800

Poessa



### Poste con cinta

- Pack de 2
- Metálico
- Medidas: ø32,5 x 93 cm.

| Referencia | Color cinta |
|------------|-------------|
| POE 322128 | Negro       |
| POE 322799 | Azul        |
| POE 322129 | Rojo        |

Poessa



### Soporte pared

- Con cinta de color azul de 2 m. de longitud

Referencia  
POE 327289

Poessa



## Cinta de señalización

- De polipropileno
- Sin adhesivo
- Perfecta para delimitar o indicar zonas de peligro
- Medidas: 300 m. x 75 mm.

Referencia  
SUR 159785

Q-CONNECT®



## Cinta antideslizante

- PVC de color negro
- 25 mm. x 5 m.

Referencia  
APL 18811

APLI




## Alarchi

- Lámpara LED de arquitecto fabricada en ABS y metal
- Altura regulable gracias a su brazo articulado doble
- Se suministra con base y mordaza
- LED 7 W.
- Flujo luminoso: 600 Lumen
- La temperatura de color depende de la bombilla utilizada (LED o fluorescente)
- Tiempo de vida estimado: 25.000 horas

### Referencia

ARC ALARCHIX

X = color **NE** PT



archivo®  
2000



## Led Aura

- Fabricada en ABS y acero
- Agradable luz cálida sin deslumbrar con regulador de intensidad luminosa: 3 temperaturas 2.800 / 4.000 / 6.000 K
- Contribuye al bienestar del usuario reduciendo la fatiga visual.
- Led 8W
- Flujo luminoso: 400 Lúmenes
- Tiempo de vida estimado: 30.000 horas
- La estructura puede girarse 270° y el foco 360°
- Dimensiones: 39 x 42 cm.

### Referencia

ARC 5067NE

archivo®  
2000



## Led 4Stars


- Fabricada en ABS y aluminio
- Altura regulable gracias a su brazo articulado doble.
- Contribuye al bienestar del usuario reduciendo la fatiga visual.
- Led 6W
- Flujo luminoso: 394 Lúmenes
- Temperatura de color: 5.000 k (blanco neutro)
- Tiempo de vida estimado: 20.000 horas
- Medidas exteriores: 150 x 565 x 280 mm.

### Referencia

ARC 5061IX

X = color **NE** PT

archivo®  
2000



## Sol

- Iluminación LED 4W
- 500 Lumen
- 20.000 horas de vida útil
- Brazo flexible.

### Referencia

ULX 40007740X

X = color **2** **4** **5** **6**

UNILUX

## Terra

- Iluminación LED 5W
- 500 Lumen
- 40.000 horas de vida útil
- Doble articulación. Cabezal y brazo ajustable
- Interruptor táctil en la base (4 intensidades)
- Color gris metalizado

### Referencia

ULX 400077409



UNILUX



## Space


- Fabricada en ABS y metal
- Acabado mate de gran calidad
- Cabezal y doble brazo ajustable
- Contribuye al bienestar del usuario reduciendo la fatiga visual.
- Lámpara LED 3W
- Flujo luminoso: 200 Lumen
- Temperatura de color: 3.000 K (blanco cálido)
- Tiempo de vida estimado: 30.000 horas

### Referencia

ARC 5040X

X = color **NE** PT

archivo®  
2000



# Perchero

## De pared

- Metálico
- Con colgadores cromados
- Consúltenos si desea algún otro color



### Referencia N° colgadores Medidas cm.

|           |   |       |
|-----------|---|-------|
| CIL H13-X | 3 | 40x10 |
| CIL H14-X | 4 | 50x10 |
| CIL H15-X | 5 | 60x10 |

X = color **NE** GR **BL**

## De pie H-12D

- Metálico
- Con 8 colgadores
- Desmontable
- Medidas: ø37 x 175 cm.
- Consúltenos si desea algún otro color

### Referencia

CIL H12D-X

X = color **NE** GR



## Accueil


- Metálico
- 8 colgadores redondeados
- Parte superior giratoria
- Con paraguero
- Medidas: ø34 x 175 cm.

### Referencia

ULX 1003406-X

UNILUX

X = color **94** 98



## Con paraguero

- Metálico
- Brazos orientables en ABS negro
- Medidas: ø32 x 177 cm.
- Consúltenos si desea algún otro color

### Referencia

CIL H18-X

X = color **NE** GR



## Salsa MAUL

- Resistente y diseño elegante
- 8 ganchos para colgar prendas
- 2 ganchos adicionales en la columna
- Mucho espacio para almacenamiento
- Metal robusto con gran placa de pie de acero pesado
- Pintura electrostática de color negro mate
- Medidas: 60 x 173 x 43 cm.

### Referencia

ROC 94078.90



## Samba MAUL

- Resistente y diseño elegante
- Barra de 100 cm. para hasta 16 chaquetas o abrigos
- 8 ganchos para colgar prendas
- 2 ganchos adicionales en la columna
- Incluye 4 ruedas dobles articuladas de ø 5 cm., 2 de ellas se pueden fijar
- Pintura electrostática de color negro mate
- Medidas: 116 x 172,5 x 50,8 cm.

### Referencia

ROC 94241.90




## Bolero MAUL

- Metal robusto con barra para colgar resistente a la flexión
- Gran capacidad para 12 chaquetas o abrigos
- Con gran estante de chapa perforada resistente para sombreros
- Movil: gracias a sus 4 ruedas dobles se puede desplazar incluso con ropa colgada
- Color negro mate
- Medidas: 78,3 x 166,3 x 46,5 cm.

### Referencia

ROC 94244.90



# Paragüero

## G-10/G-14

- Embellecedor en negro
- Recogeaguas en el interior
- Medidas: ø 21,5 x 50 cm.
- Modelo G-10: con 2 asas.
- Múltiples colores disponibles
- Modelo G-14: acero inoxidable perforado

| Referencia | Modelo |
|------------|--------|
| CIL G10-X  | G-22   |
| CIL G14    | G-14   |

X = color **NE** **GR**



G10



G14



## Sostenible

- Fabricado en poliestireno 100% reciclado y reciclable
- Muy resistente a golpes, rayaduras y productos de limpieza
- No sufre el proceso de oxidación
- Fácil de limpiar
- Color negro
- Medidas: ø255 x 640 mm.
- Capacidad: 12 paraguas

Referencia  
ARC 2100NE



## G-30

- Máquina embolsadora para paraguas largos
- Cuerpo pintado en gris, tapa y base en azul
- Capacidad para 500 bolsas de 70 x 13 cm. (no incluidas)

| Referencia | Modelo              |
|------------|---------------------|
| CIL G30    | Máquina embolsadora |
| CIL G-30B  | Repuesto 500 bolsas |



# Cenicero

## Mural

- Para exterior
- Mural
- Medidas: 35 x 9 x 9 cm.

### Referencia

PLA BL/MO/0051



Planning Sisplamo



## De pared

- Fabricado en acero
- Con cerradura y dos llaves
- Dispone de una bandeja para recoger las colillas
- Medidas: 240 x 90 x 300 mm.

### Referencia

SUR 37600



Q-CONNECT®

# Cenicero-papelera

## B-33 / B-34

- Recogecolillas pintado en negro
- Tapa cromada
- Embellecedor en abertura y base
- Medidas (ancho x fondo x alto): 18 x 18 x 66 cm.
- Consúltenos si desea otro color

### Referencia Material

CIL B33-X Metal pintado  
CIL B34 Acero inoxidable

X= color **NE** **GR**



B33



B34



# Papelera

## P-71

- Metálica
- Con remate superior desmontable para la sujeción de bolsas
- Medidas: 22 x 22 x 70 cm.

### Referencia

CIL P71-X X= color



AZ AM VE  
NE GR



# Papelera



## P-75

- Metálica
- Con tapa abatible
- Con asa extraíble para su vaciado
- Medidas: 31 x 22 cm. y 70 cm. de altura
- Color negro, consúltenos si desea otro color



Referencia  
CIL P75-X



X= color NE AZ AM VE

## P-76

- Metálica
- Basculante
- Parte superior desmontable para sujeción de bolsas
- Embellecedor en la base
- Medidas (ancho x fondo x alto): 330 x 255 x 745 mm.
- Color negro. Consúltenos si desea otro color



Referencia  
CIL P76-X



X= color GR AZ AM VE



# Papelera para reciclaje

## P-72/P-77

- Metálica
- Remate superior desmontable
- Cubetas interiores extraíbles
- Color negro (consúltenos si desea otro color)



| Referencia | Modelo           | Medidas cm.<br>(anchoxfondoxalto) |
|------------|------------------|-----------------------------------|
| CIL P72-X  | P-72 (2 cubetas) | 44x22x70                          |
| CIL P77-X  | P-77 (3 cubetas) | 66x22x70                          |

X= color NE GR



## Metálica. Con compartimentos

- Fabricada en metal
- Con tapa de plástico y pedal
- Con 3 compartimentos de 15 litros
- Medidas: 605 x 340 x 485 mm.

Referencia  
SUR 72109

Q-CONNECT®



## P-86

- Metálica
- Soporte interior para sujeción de bolsas
- 3 compartimentos
- Medidas (ancho x fondo x alto): ø 43 x 80 mm.

Referencia  
CIL P-86



## De cartón ecológico

- Fabricada en cartón 100% reciclado y 100% reciclable con certificación FSC
- Estructura de doble capa de cartón
- Con tapa perforada para entrada superior (69 litros) frontal para uso bajo mesa
- Capacidad: 69 litros (superior) o 53 litros (frontal)
- Medidas internas: 292 x 600 x 395 mm.

Referencia  
FLW 8049202



# Papelera de exterior

## P-60/P-61/P-61C

- Metálica perforada
- Cilíndrica
- Basculante
- Con soporte
- El modelo P-61C es igual al P-61 e incorpora cenicero



NUEVO PERFORADO



## P-68

- Para postes y farolas
- Capacidad: 11 litros
- Medidas: ø 25 x 38 cm.
- Color gris antracita.

### Referencia

CIL P-68



| Referencia | Modelo | Medidas mm. (anchoxfondoxalto) |
|------------|--------|--------------------------------|
| CIL P60-X  | P-60   | ø450x(500-900)                 |
| CIL P61-X  | P-61   | ø350x(450-900)                 |
| CIL P61C-X | P-61C  | ø350x(450-900-1.020)           |

X= color GR VE

## P-62/P-63/P-63C

- Metálica perforada
- Semicilíndrica
- Basculante
- Con soporte excepto P-63 y P-63C que es de pared
- El modelo P-63C es igual al P-63 e incorpora cenicero



NUEVO PERFORADO



NUEVO PERFORADO



P-63C

NUEVO PERFORADO



P-63


| Referencia       | Modelo         | Medidas mm. (anchoxfondoxalto) |
|------------------|----------------|--------------------------------|
| CIL P62-X        | P-62           | ø450(225)x(500-900)            |
| CIL P63-X        | P-63. De pared | ø350(225)x500                  |
| CIL P63C-XP-63C. | De pared       | ø350(225)x(450-630)            |

X= color GR VE

## Buzón / Urna

### Urna electoral

- Modelo oficial
- Fabricada en metacrilato de 4 mm. de espesor, calidad PREMIUM
- Plegable
- Incluye dos precintos
- Con ranura de 180 x 8 mm.
- Medidas: 310 x 440 x 315 mm.



| Referencia   | Artículo     |
|--------------|--------------|
| ARC 6158CSTP | Urna         |
| ARC 6158PAZ  | 10 precintos |



### Buzón personalizable

- Fabricado en metacrilato resistente de alta calidad
- Con cerradura metálica con llave
- Parte trasera para folleto de 152 x 102 mm.
- Ranura de 89 x 6,4 mm.
- Transparente
- Medidas exteriores: 115 x 110 x 205 mm.

| Referencia     |
|----------------|
| ARC 652002CSTP |



## Escalera

### De aluminio

- Peso máximo soportable: 150 Kg.
- Cumple las normas UNE EN 131 y GS

| Referencia | Nº peldaños | Medidas mm.  | Peso Kg. |
|------------|-------------|--------------|----------|
| SUR 31967  | 4           | 1490x430x720 | 3,2      |
| SUR 31968  | 5           | 1720x450x850 | 3,8      |
| SUR 31969  | 6           | 1930x480x990 | 4,2      |



## Taburete

- Fabricado en ABS altamente resistente y firme
- Con ruedas de goma retráctiles
- 2 niveles
- Diámetro inferior: ø 435 mm.
- Diámetro superior: ø 280 mm.
- Altura: 430 mm.
- Peso máximo soportado: 150 Kg.

| Referencia | Color |
|------------|-------|
| SUR 35640  | Azul  |
| SUR 25381  | Gris  |
| SUR 24640  | Negro |



## Bandeja clasificadora

- 8 departamentos para todas las monedas de euro
- Medidas: 310 x 185 x 30 mm.
- 100% reciclable

### Referencia

FAI 181



## Caja de caudales

- Estructura de acero de 0,8 mm. de espesor
- Con clasificador para monedas
- Incluye un juego de 2 llaves
- Bandeja extraíble con hueco para billetes
- Medidas: 250 x 90 x 180 mm. (10")

### Referencia

SUR 376X

Q-CONNECT®

X = color 60 59 07 61



## Caja de seguridad

| Artículo a proteger           | Protección contra robo | Protección contra robo y fuego |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Documentos y objetos de valor | Serie SS               | Serie FS                       |
| Soporte digital               | Serie SS               | Serie FS                       |
| Soporte magnético             | Serie SS               | Serie DS                       |

### ¿Qué caja de seguridad elegir?

Dependiendo del tipo de artículos a proteger y del tipo de incidencia, existen distintos tipos de caja. **Todas las cajas de seguridad ignífugas Phoenix vienen con una garantía de sustitución de por vida después de un incendio.**

## Caja de seguridad SS0800

- **Protección contra robo**
- Compacta, para el hogar y la oficina
- Equipada con cerradura digital. Se suministran 2 llaves de emergencia
- Construcción de chapa de acero de hasta 4 mm. para la puerta y 1,5 mm. para el cuerpo. Pestillos y bisagras internos ocultos
- Se suministran con pernos aptos para paredes de ladrillo y suelos de hormigón
- Color grafito metálico

| Referencia  | Medidas(*) interiores mm. | Medidas(*) exteriores mm. | Capacidad litros | Peso Kg. |
|-------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|
| PHO SS0801E | 195x305x160               | 200x310x200               | 10               | 6        |
| PHO SS0802E | 240x340x210               | 250x350x350               | 17               | 8        |
| PHO SS0803E | 240x440x325               | 250x450x365               | 37               | 12       |

(\*) alto x ancho x fondo



SS0801E



SS0802E



SS0803E

## Caja de seguridad SS1180 Fortress II

- **Protección contra robo**
- Ensayada según la norma europea de seguridad S2 (certificada por EN14450)
- Equipada con una cerradura de llave de doble paletón de alta seguridad VDS Clase 1 (Serie SS1180K) o con cerradura electrónica de alta seguridad VDS Clase 1 con retardo de apertura (Serie SS1180E)
- La doble pared con placa antitaladro y protección de rebloqueo para la puerta proporciona una gran resistencia
- Preparada para su fijación al suelo con los pernos que se suministran

| Referencia  | Tipo de cerradura | Medidas(*) interiores mm. | Medidas(*) exteriores mm. | Nº baldas | Capacidad litros | Peso Kg. |
|-------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|------------------|----------|
| PHO SS1181K | Llave             | 140x270x190               | 220x350x300               | 1         | 7                | 16       |
| PHO SS1181E | Electrónica       | 140x270x190               | 220x350x300               | 1         | 7                | 16       |
| PHO SS1182K | Llave             | 270x365x240               | 350x450x350               | 1         | 24               | 26       |
| PHO SS1182E | Electrónica       | 270x365x240               | 350x450x350               | 1         | 24               | 26       |
| PHO SS1183K | Llave             | 470x365x240               | 550x450x350               | 2         | 42               | 37       |
| PHO SS1183E | Electrónica       | 470x365x240               | 550x450x350               | 2         | 42               | 37       |

(\*) alto x ancho x fondo



SS1181K



SS1183K



SS1182E

Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 222

Hoja de pedido en la página 231

# Caja de seguridad ignífuga

## Caja de seguridad ignífuga FS1280E Titan

- **Protección contra robo**
- **Protección contra el fuego.** Ensayada según la norma sueca NT Fire 017-60. Proporciona 60 minutos de protección contra el fuego para documentos papel
- **Protección contra el fuego.** Ensayada según la norma MTC - DIP120 - 60DM, proporcionando 60 minutos de protección contra el fuego para soportes digitales, DVDs, USBs y tarjetas de memoria
- Equipada con una avanzada cerradura electrónica con alarma, doble control, código oculto y código encriptado
- Ensayo de caída
- Preparada para su fijación al suelo con los pernos que se suministran

| Referencia  | Medidas(*) interiores mm. | Medidas(*) exterior mm. | Capacidad litros | Peso Kg. |
|-------------|---------------------------|-------------------------|------------------|----------|
| PHO FS1281E | 260x315x234               | 352x412x363             | 19               | 26       |
| PHO FS1282E | 320x260x304               | 410x350x430             | 25               | 36       |
| PHO FS1283E | 405x300x300               | 515x400x440             | 36               | 53       |

(\*) alto x ancho x fondo



FS1281E



FS1283E



## Caja de seguridad ignífuga FS0440E Fire Fighter II

- **Protección contra robo**
- **Protección contra incendio** para documentos y 60 minutos para soportes digitales, DVD's, USB's y tarjetas de memoria.
- Equipada con cerradura electrónica de alta seguridad con pantalla LED. Para proporcionar mayor seguridad, la cerradura cuenta con alarma interior, doble control, código secreto, código encriptado y retardo de apertura programable
- Existe la opción de cerradura con llave y cerradura por huella digital
- Con 1 balda de altura ajustable y cajón con cerradura
- Color blanco
- Ensayo de caída



| Referencia  | Medidas(*) (**) interiores mm. | Medidas(*) exterior mm. | Capacidad litros | Peso Kg. |
|-------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|----------|
| PHO FS0441E | 510x375x330                    | 720x500x500             | 63               | 89       |
| PHO FS0442E | 670x380x330                    | 905x520x520             | 84               | 121      |
| PHO FS0443E | 880x475x350                    | 1145x655x560            | 145              | 208      |

(\*) alto x ancho x fondo

(\*\*) el cajón reduce la altura interna en 95 mm.



FS0443E



FS0442E



FS0441E

## Caja de seguridad ignífuga DS2000 Datacare

Armarios de seguridad en la página 202

- **Protección contra robo**
- **Protección contra incendio** para soportes digitales y cintas de ordenador (90/90/120 minutos según el modelo 2001/2002 y 2003).
- Con juntas dobles resistentes al agua que hacen hermético el compartimento interior
- Equipada con cerradura de llave de alta protección o cerradura electrónica de alta seguridad programable
- Color blanco
- Ensayo de caída
- **Modelo 2001:** con 4 colgadores de llaves en su interior y 2 baldas
- **Modelo 2002:** con 3 colgadores de llaves en su interior y cierre automático por empuje. Cerradura para huella dactilar opcional
- **Modelo 2003:** con cierre automático por empuje, 2 baldas de altura ajustable. Bandejas extraíbles para soportes magnéticos opcional. Cerradura por huella dactilar opcional



DS2003K

| Referencia  | Tipo de cerradura | Medidas(*) interiores mm. | Medidas(*) exterior mm. | Capacidad litros | Peso Kg. |
|-------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|----------|
| PHO DS2001K | Llave             | 220x155x200               | 420x350x430             | 7                | 43       |
| PHO DS2001E | Electrónica       |                           |                         |                  |          |
| PHO DS2002K | Llave             | 380x245x195               | 680x470x470             | 17               | 91       |
| PHO DS2002E | Electrónica       |                           |                         |                  |          |
| PHO DS2003K | Llave             | 485x395x405               | 850x690x720             | 80               | 240      |
| PHO DS2003E | Electrónica       |                           |                         |                  |          |

(\*) alto x ancho x fondo



DS2002K



DS2001E

# Detector/contador

## SS155-S



- De sobremesa
- Detecta las siguientes monedas: EUR, GBP, SCT, CHF, PLN, HUF, CZK, RON, SEK, NOK y DKK
- 7 formas de detección: tinta magnética, hilo metálico, infrarrojos, marca de agua, longitud, espesor y sensor de color
- 100% probado por el Banco Central Europeo
- Señalización bueno-malo automática
- Puerto USB y ranura para tarjetas SD para actualizaciones de divisas
- Color negro
- Medidas: 159 x 128 x 83 mm.
- Peso: 620 g.

**Referencia**  
SUR 154977



## SS-1250

- Cuenta y clasifica 220 monedas de euro al minuto
- Capacidad: 300-500 monedas
- Función de suma y de fajos
- Valor total y cantidad por denominación
- Parada automática cuando una taza está llena
- Medidas: 355 x 330 x 266 mm.
- Peso: 5 Kg.

**Referencia**  
SUR 154979



## SS50



- Detección por ultravioleta
- Apto para cualquier divisa, documento de identidad y tarjeta de crédito
- Color negro
- Medidas: 206 x 102 x 88 mm.
- Peso: 515 g.

**Referencia**  
SUR 154976



## Detector

- Eléctrico
- 4 formas de detección: magnético, fibra de metal, infrarrojos y tamaño
- Válido para euro y libra esterlina
- 100% probado por el Banco Central Europeo
- Señalización bueno-malo automática
- Con puerto USB para actualizaciones de software
- Alimentación y opción de salida del billete seleccionable: frontal o posterior
- Medidas: 155 x 137 x 82 mm.

**Referencia**  
SUR 53169

Q-CONNECT®



53169



## Control de acceso

### Máquina contadora

- Manual
- Cuenta desde 0 hasta 9.999
- Con palanca de reinicio de conteo
- Se ajusta bien a la mano
- Medidas: 40 x 50 x 50 mm.
- Peso: 64 g.

**Referencia**  
SUR 47234

Q-CONNECT®



## Control de asistencia

- Sistema completo: terminal y software
- Registra hasta 200 usuarios
- Almacena hasta 10.000 fichajes
- Conexión a red Ethernet, Wi-Fi y USB
- Pantalla TFT de 2,8"
- Incluye software TimeMOto Pc (versión de prueba, 30 días).



| Referencia | Modelo        | Tipo de fichaje                                     |
|------------|---------------|---|
| SUR 154986 | TM-616        | Tarjeta, llavero RFID y código PIN                  |
| SUR 154987 | TM-626        | Huella dactilar, tarjeta, llavero RFID y código PIN |
| SUR 154989 | Tarjetas RFID |   |



# Llaves

## Llavero

- Con etiqueta identificativa personalizable
- Fabricado en plástico
- Colores surtidos

### Referencia Medidas mm. Presentación

|           |       |             |
|-----------|-------|-------------|
| SUR 28734 | 58x20 | Caja de 6   |
| SUR 48657 | 45x30 | Caja de 100 |



Q-CONNECT®

## Caja de seguridad para llaves KS0030E

- Equipada con cerradura electrónica de alta seguridad programable
- Para fijar a la pared (se suministra con pernos)
- Con una ranura que permite depositar las llaves sin necesidad de abrir la caja
- Se suministra con llaveros de color y etiquetas
- Color blanco

### Referencia Nº de llaves Medidas exteriores mm. (altoxanchoxfondo) Peso kg.

|             |     |             |    |
|-------------|-----|-------------|----|
| PHO KS0031E | 30  | 280x300x100 | 5  |
| PHO KS0032E | 48  | 365x300x100 | 9  |
| PHO KS0033E | 144 | 660x430x130 | 19 |



Disponemos de cajas con capacidad hasta 600 llaves

## Armario portallaves

- Metálico, fabricado en acero muy resistente de 8 mm. de espesor
- Con cerradura y dos llaves
- Incluye llaveros, listados de llaves y los accesorios necesarios para fijarlo a la pared

### Referencia Medidas mm. Nº llaveros

|           |            |     |
|-----------|------------|-----|
| SUR 37601 | 180x250x60 | 36  |
| SUR 37602 | 240x300x60 | 54  |
| SUR 37603 | 280x370x60 | 80  |
| SUR 37604 | 280x370x80 | 140 |



Q-CONNECT®



KS0033E



Ranura de depósito de llaves



KS0031E



KS0032E

## Portaetiquetas

- Magnético
- Con etiqueta y plástico protector
- Longitud de la etiqueta: 10 cm.
- Bolsa de 10

### Referencia Ancho mm.

|          |    |
|----------|----|
| FAI 7561 | 15 |
| FAI 7562 | 25 |
| FAI 7563 | 40 |



# Reloj

## Cuarzo Q-CONNECT®

- Visión muy clara incluso a gran distancia
- Marco negro con esfera blanca
- Funciona con 1 pila AA (no incluida)

| Referencia | Ø      |
|------------|--------|
| SUR 22367  | 30 cm. |
| SUR 22369  | 34 cm. |



## Instinct

- De cuarzo de alta precisión
- 30,5 cm. de diámetro
- Lleva incorporado un display que indica fecha/hora, fecha/mes o horas/minutos
- No es necesario cambiar la hora invierno/verano, lo hace solo
- Color gris metalizado

| Referencia    | UNILUX |
|---------------|--------|
| ULX 100340853 |        |



## Analógico Xarchivo® 2000

- Marco fabricado en ABS alto impacto y lente con vidrio de protección mineral
- Funciona con pila LR6/AA incluida
- El modelo de 40cm es visible a larga distancia, ideal para espacios grandes.

| Referencia    | Medida   |
|---------------|----------|
| ARC CE1124XY  | Ø 30 cm. |
| ARC CE11251NE | Ø 40 cm. |



Y = color BL NE

## WOW

- Muy silencioso
- Ø 29 cm.
- Atractivos colores WOW

| Referencia  |
|-------------|
| ESS 901500X |



X = color 01 16 23 36 51 54 62 **LEITZ®**

# Señalización

## Señal homologada

- Placa fabricada en polipropileno de 700 µ
- Impresión por serigrafía
- Homologación según normativa
- Fotoluminiscente clase B



Xarchivo® 2000


| Referencia    | Motivo                          | Medidas mm. |
|---------------|---------------------------------|-------------|
| ARC 6170-15H  | Salida de emergencia            | 320x160     |
| ARC 6170-16H  | Salida de emergencia (dcha.)    | 320x160     |
| ARC 6170-17H  | Salida de emergencia (izda.)    | 320x160     |
| ARC 6170-06H  | Salida                          | 300x105     |
| ARC 6170-10HD | Flecha (derecha)                | 224x224     |
| ARC 6170-10HI | Flecha (izquierda)              | 224x224     |
| ARC 6171-01H  | Extintor                        | 210x300     |
| ARC 6171-04H  | Pulsador de alarma              | 210x300     |
| ARC 6171-05H  | No utilizar en caso de incendio | 210x300     |
| ARC 6171-06H  | Sin salida                      | 200x250     |

## Etiqueta adhesiva

- De vinilo

| Referencia | Medidas mm. | Tema              | Bolsa de |
|------------|-------------|-------------------|----------|
| APL 00835  | 114x114     | Lavabo señoras    | 1        |
| APL 00836  | 114x114     | Lavabo caballeros | 1        |
| APL 00845  | 114x114     | Prohibido fumar   | 1        |
| APL 10951  | 114x114     | Riesgo eléctrico  | 1        |
| APL 11909  | 114x114     | Punto rojo        | 1        |
| APL 12132  | 114x114     | Zona WiFi         | 1        |

**APLI**



## Cubo - papelera

### Metálico

- Papelera fabricada en metal con acabado espejo
- Con pedal
- Capacidad: 6 l.
- Medidas: Ø 210 x 320 mm.

| Referencia | Q-CONNECT® |
|------------|------------|
| SUR 36095  |            |



# Contenedor

## Con tapa "Push"

- Fabricado en plástico de color gris plomo
- Con tapa balancín y cabecera redonda
- Fácil apertura para retirar la bolsa
- Capacidad: 80 l.
- Medidas: ø 450 x 760 mm.

Referencia  
SUR 36133

Q-CONNECT®



## Con tapa balancín

- Fabricado en plástico resistente de color gris
- Fácil apertura para retirar la bolsa
- Con 2 asas para facilitar el transporte

| Referencia | Capacidad (anchofondoxalto) | Medidas     |
|------------|-----------------------------|-------------|
| SUR 75175  | 20 l.                       | 340x240x450 |
| SUR 75174  | 40 l.                       | 410x280x610 |
| SUR 75173  | 58 l.                       | 470x330x760 |

Q-CONNECT®



# Torre de almacenaje

- Práctico sistema de organización con cajones fabricados en polipropileno copolímero con aditivo antiestático que facilita la limpieza y evita la acumulación de polvo
- Con 4 ruedas para facilitar su desplazamiento
- Se pueden añadir a las torres tantas ampliaciones como se necesiten
- Destaca por su gran resistencia y estabilidad
- Las torres con carcasa negra son sostenibles y están fabricadas en polipropileno 100% reciclado y reciclable

| Referencia  | Cajones       | Medidas exteriores cm. | Foto número |
|-------------|---------------|------------------------|-------------|
| ARC 1004RSU | 4 de 6 litros | 29x39x48               | 1           |
| ARC 1006RSU | 6 de 6 litros | 29x39x68,5             | 2           |
| ARC 1008RSU | 8 de 6 litros | 29x39x89               | 3           |
| ARC 1104RTL | 4 de 6 litros | 29x39x48               | 4           |
| ARC 1106RTL | 6 de 6 litros | 29x39x68,5             | 6           |
| ARC 1108RTL | 8 de 6 litros | 29x39x89               | 6           |

archivo®  
2000



PRODUCTO SOSTENIBLE  
Fabricado con materia prima  
100% reciclada y reciclable

# Caja multiuso

## Sostenible

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL  
Fabricado con material  
100% reciclado y 100% reciclable

- Fabricada en polipropileno reciclado y 100% reciclable negro
- Sólida y reforzada
- Encajable sin tapa y apilable con tapa
- Con ruedas que facilitan el transporte

archivo®  
2000

| Referencia      | Volumen l. | Medidas exteriores | Ruedas |
|-----------------|------------|--------------------|--------|
| ARC CP1482052NE | 52         | 400x570x320 mm.    | Si     |
| ARC CP1481055NE | 55         | 430x630x300 mm.    | No     |



## Transparente

- Fabricada en polipropileno copolímero de gran calidad y resistencia
- Sólida y reforzada
- Encajable sin tapa y apilable con tapa
- Con ruedas que facilitan el transporte

| Referencia     | Volumen l. | Medidas exteriores mm. | Ruedas |
|----------------|------------|------------------------|--------|
| ARC CP1482010  | 10         | 280x400x130            | No     |
| ARC CP1482020  | 20         | 280x400x260            | No     |
| ARC CP1482032  | 32         | 360x420x300            | No     |
| ARC CP1482052C | 52         | 400x570x320            | Si     |
| ARC CP1482061  | 61         | 400x630x310            | Si     |

archivo®  
2000



# Mantenimiento

## Carretilla plegable

- Fabricada en aluminio
- Muy ligera
- Carga hasta 90 Kg.

Referencia  
SUR 25330

 Comercial del Sur



## Carro plegable

- Metálico
- Carga hasta 150 Kg.

Referencia  
SUR 24696



## Flexómetro

- Metalizado
- Con freno
- Material antichoque
- Longitud de 5 m.
- Anchura de 19 mm.

Referencia  
SUR 36865

Q-CONNECT®



## Señal

- De plástico
- Homologada según RD 485/1997
- En tres idiomas: español, inglés y alemán
- Medidas: 27 x 66 cm.

Referencia  
SUR 36134

Q-CONNECT®




## Regleta

- Con interruptor

Referencia Nº salidas

|           |   |
|-----------|---|
| SUR 75668 | 3 |
| SUR 75669 | 5 |



# Seguridad

## Poliéster / palma PU

- Fabricado con poliéster 100% sin costuras, impregnación de poliuretano en palma y dedos
- Antideslizante
- Galga 13
- Puño elástico
- Lavable. Secado rápido
- Color gris
- Normativa EPI 89/686/CEE

| Referencia | Talla |
|------------|-------|
| SUR 75850  | 6/XS  |
| SUR 75851  | 7/S   |
| SUR 75852  | 8/M   |
| SUR 75853  | 9/L   |
| SUR 75854  | 10/XL |



## Tejido poliéster / palma de nitrilo

- Tejido de punto 100% poliéster sin costuras, impregnación de nitrilo en la palma y la punta de los dedos
- Puño elástico
- Muy buena resistencia a la abrasión, los aceites y las grasas
- Color negro/gris
- Normativa EPI 89/686/CEE

| Referencia | Talla |
|------------|-------|
| SUR 75855  | 7/S   |
| SUR 75856  | 8/M   |
| SUR 75857  | 9/L   |
| SUR 75858  | 10/XL |



## Nitrilo flocado algodón

- Fabricado en 100% nitrilo (NBR) flocado de algodón
- Longitud: 33 cm.. Protección de los antebrazos
- Espesor de 0,4 mm.
- Antideslizante, estructura relieve sobre palma y dedos
- Color verde
- Normativa EPI 89/686/CEE

| Referencia | Talla  |
|------------|--------|
| SUR 75819  | 7/S    |
| SUR 75820  | 8/M    |
| SUR 75821  | 9/L    |
| SUR 75822  | 10/XL  |
| SUR 75823  | 11/XXL |



## Docker serraje con refuerzo

- Tipo americano
- Serraje reforzado en la palma, pulgar e índice
- Palma con relleno de muletón
- Elástico de ajuste en el dorso y banda de refuerzo de piel
- Color azul/gris
- Talla 10 XL
- Normativa EPI 89/686/CEE

Referencia  
SUR 75707



## Flor de bovino

- De piel todo flor vacuno
- Elástico de ajuste en el dorso
- Espesor de 0,9 a 1,1 mm.
- Flexible y confortable
- Normativa EPI 89/686/CEE

| Referencia | Talla  |
|------------|--------|
| SUR 75713  | 7/S    |
| SUR 75714  | 8/M    |
| SUR 75715  | 9/L    |
| SUR 75716  | 10/XL  |
| SUR 75717  | 11/XXL |



## Desechables de nitrilo

- 100% nitrilo sensitive color azul
- Sin polvo lubricante
- Texturizado en la yema de los dedos
- Ambidiestro
- Caja de 100

| Referencia | Talla |
|------------|-------|
| SUR 160173 | M     |
| SUR 160174 | L     |



## Cascos

- Protector auditivo básico
- Con diadema regulable en altura
- Ligero y resistente, libre de partes metálicas
- Color rojo

| Referencia |
|------------|
| SUR 160156 |



## Jabón de manos

### Dispensador de jabón

- De plástico
- Capacidad: 1 litro
- Manual
- Medidas: 240 x 135 x 95 mm.

Referencia SUR 36159 Q-CONNECT®



### Dispensador de jabón

- Fabricado en acero inoxidable
- Con cerradura
- Capacidad: 800 ml.
- Medidas: 115 x 56 x 179 mm.

Referencia SUR 75185 Q-CONNECT®



### Jabón

- Gel de manos nacarado
- pH neutro
- Contenido: 5 litros

Referencia SUR 154370

dahi



### Jabón bactericida

- Con propiedades higienizantes
- Color verde
- Contenido: 5 litros

Referencia SUR 159496

dahi



## Secamanos

### Dispensador de papel secamanos

- De plástico
- Para rollo de papel secamanos
- Con cerradura y dos llaves
- Medidas: 275 x 225 x 220 mm.
- Utiliza el recambio con la referencia SUR 36505

Referencia **Q-CONNECT®**  
SUR 36164



### Papel secamanos

- 2 capas
- Anchura: 199 mm.
- Longitud: 135 m.
- Diámetro: ø197 mm.
- Mandril de ø76 mm.

Referencia **Comercial del Sur**  
SUR 36505



### Secamanos eléctrico

- Automático, se activa mediante sensor
- Potencia: 900 W
- 220 V
- Medidas: 240 x 205 x 256 mm.
- Color blanco

Referencia  
SUR 75186

**Q-CONNECT®**



## Papel higiénico

### Portarrollos Jumbo

- Fabricado en acero inoxidable
- Puerta con cerradura y 2 llaves
- Utiliza el recambio con la referencia SUR 155835 y SUR 25874
- Medidas: 115x254x265 mm.

Referencia **Q-CONNECT®**  
SUR 75183



### Papel higiénico

- Reciclado 2 capas
- Mandril de ø45 mm.
- Longitud: 130 m.
- Diámetro: 180 mm.
- Ancho: 82 mm.

Referencia **Comercial del Sur**  
SUR 25815

### Papel higiénico

- Alta calidad (2 capas)
- Mandril: 45 mm.
- Longitud: 17,2 m.
- Gramaje: 19 g/m<sup>2</sup>
- Paquete de 16

Referencia  
SUR 70002



## Toallitas de papel

### Dispensador de toallitas

- Fabricado en acero inoxidable
- Puerta con cerradura y 2 llaves
- Medidas: 283 x 100 x 365 mm.

Referencia  
SUR 75184

**Q-CONNECT®**



## Bobina de papel

### Industrial

- 100% celulosa
- 2 capas
- 235 mm. de ancho y 400 m. de largo
- Diámetro: 300 mm.
- Mandril: ø 76 mm.
- Gramaje: 17,5 g/m<sup>2</sup>
- Paquete con 2 rollos

Referencia  
SUR 78534



# Pañuelos

## Pañuelos de papel

- C2 capas
- Gran suavidad y absorción
- Gramaje: 16 g/m2 (2 en superíndice)
- Caja de 100



**Referencia**  
SUR 58723

## Bayeta

- Multiusos
- De microfibra
- Para limpieza en seco y húmedo
- Medidas: 390 x 300 mm.
- Pack de 3 unidades



**Referencia**  
SUR 59972

## Estropajo

- Para proteger manos y uñas al lavar
- Esponja amarilla por un lado y fibra verde por el otro
- Pack de 3 (2+1)



**Referencia**  
SUR 59993

## Ambientador

### Ambientador en spray

- Instantáneo
- Aromas de larga duración
- Bote de 300 ml.

| Referencia | Aroma   |
|------------|---------|
| SUR 59960  | Lavanda |
| SUR 59961  | Jazmín  |



### Ambientador eléctrico

- Permite controlar la intensidad
- Los recambios de 21,5 ml. duran hasta 80 días

| Referencia | Aroma             |
|------------|-------------------|
| SUR 155956 | Difusor           |
| SUR 155955 | Recambio 21,5 ml. |



### Ambientador desinfectante para WC

- Combina 4 componentes activos: espuma limpiadora, fórmula antical, protección contra la suciedad y frescor extra
- 51 g.

**Referencia**  
SUR 59992



## Escobilla WC

- De plástico
- Con soporte
- Dos piezas

**Referencia**  
SUR 59937



## Bolsa de basura

| Referencia | Medidas cm. | Galga | Litros | Bolsas | Color    |
|------------|-------------|-------|--------|--------|----------|
| SUR 59924  | 52x55       | 70    | 20     | 20     | Negro    |
| SUR 59927  | 52x60       | 70    | 20     | 20     | Azul     |
| SUR 76257  | 55x60       | 120   | 23     | 15     | Amarillo |
| SUR 59932  | 85x105      | 120   | 100    | 10     | Negro    |
| SUR 59933  | 85x105      | 110   | 100    | 10     | Amarillo |



## Plumero flexible

- De fibras sintéticas
- Mango de plástico
- Medida: 70 cm.

**Referencia**  
SUR 154372



# Quitapelusas

## Rodillo quitapelusas

- Rodillo con 56 láminas precortadas con adhesivo sintético que adhiere la suciedad sin dañar ni manchar el tejido
- 56 láminas precortadas

Referencia  
SUR 49755



# Limpiadores

## Limpiador multisuperficies

- Eficaz contra las bacterias y hongos más comunes
- Elimina sin esfuerzo la suciedad y desinfecta en profundidad
- Apto para todo tipo de suelos (incluso parquet y mármol) y superficies
- Capacidad: 2 litros

Referencia  
SUR 160182



## Quitagrasas

- Con pistola pulverizadora
- Apto para superficies de uso alimentario
- Botella de 715 ml.

Referencia  
SUR 59981



## Lejía

- Con agentes protectores para las fibras y las superficies
- Botella de 2 litros

Referencia  
SUR 59978



## Limpiacristales

- Con pistola pulverizadora
- Efecto antivaho que evita que las ventanas se empañen
- Efecto antilluvia: evita que las gotas de agua se peguen al cristal
- Limpiar con paño suave, limpio y seco
- Contenido: 750 ml.

Referencia  
SUR 59987



## Limpiador de inodoro

- Fórmula 4 en 1: limpia, higieniza mientras blanquea y abrillanta
- Botella de 750 ml.

Referencia  
SUR 59986



## Limpiador multiusos

- Especial para limpiar fácilmente cualquier tipo de superficie
- Desengrasa, abrillanta y elimina la suciedad
- Con efecto antivaho
- Contenido: 5 litros

Referencia  
SUR 79956



## Limpiador para suelo

- Líquido biodegradable de naturaleza amoniacal soluble en agua, de espuma controlada y con un agradable aroma a pino
- Limpieza e higiene total con alto poder desengrasante
- Recomendado para suelo de hospitales, colegios, hoteles, etc
- Contenido: 5 litros

Referencia  
SUR 79988



# Limpeza de suelos

## Cubo y fregona

### ● Cubo

- Con escurridor
- De forma circular
- De plástico
- Con asa metálica
- Capacidad: 13 litros

### ● Fregona

- Con adaptador universal
- Máxima absorción y secado
- Trenzado ultradrying de celulosa

### ● Palo

- Metálico
- Con adaptador y colgador
- Medida: 140 cm.



| Referencia | Artículo |
|------------|----------|
| SUR 79962  | Cubo     |
| SUR 79964  | Fregona  |
| SUR 70005  | Palo     |

## Escoba y recogedor

### ● Escoba

- Cerdas sintéticas
- Cantos de goma a prueba de golpes
- Medida: 30 cm.

### ● Recogedor

- Con perfil de goma
- Con palo incluido
- Medidas: 23 x 80 cm.

### ● Palo

- Metálico
- Con adaptador y colgador
- Medida: 140 cm.

| Referencia | Artículo  |
|------------|-----------|
| SUR 62876  | Escoba    |
| SUR 70004  | Recogedor |
| SUR 70005  | Palo      |



# Pequeño electrodoméstico

## Blank Canvas

- Cafetera de goteo
- 680 W
- Capacidad: 1,2 litros (10-12 tazas)
- Con placa calefactora para mantener el café caliente
- Filtro permanente
- Portafiltro pivotante con sistema antigoteo
- Apagado automático



Referencia  
POE 329211

**solac**

## Expresso

- 20 BAR
- 100% Espresso
- Para café molido
- Depósito de agua extraíble de 1,6 litros
- Vaporizador de leche orientable
- Bandeja calentatazas
- Deconexión automática



Referencia  
POE 331367

**solac**

## Hervidor Yuna

- 2.200 W
- Capacidad: 1,7 litros
- Resistencia oculta
- Asa hergónomica
- Desconexión automática al hervir el agua.



Referencia  
POE 330838

**solac**

## Termo ventilador

- 2.400 W
- Ideal para salas de hasta 25 m<sup>2</sup>
- Dos potencias de calor
- Función ventilador de aire frío
- Termostato regulable

Referencia  
POE 329483



# Catering

## Agua Mineral

- Consulte la marca disponible



| Referencia | Contenido |
|------------|-----------|
| SUR 59189  | 330 ml.   |
| SUR 59190  | 500 ml.   |
| SUR 59188  | 1,5 l.    |

## Refrescos

- Lata de 330 ml.



| Referencia | Artículo        |
|------------|-----------------|
| SUR 50058  | Coca Cola       |
| SUR 50060  | Coca Cola light |
| SUR 50061  | Coca Cola Zero  |
| SUR 50067  | Aquarius limón  |
| SUR 50062  | Fanta naranja   |
| SUR 50063  | Fanta limón     |

## Leche

- Brik de 1 l.
- Consulte la marca disponible



| Referencia | Tipo          |
|------------|---------------|
| SUR 78409  | Entera        |
| SUR 78410  | Semidesnatada |
| SUR 78411  | Desnatada     |

## Café-Infusión



| Referencia | Artículo                         |
|------------|----------------------------------|
| SUR 59529  | 10 cápsulas L'Arôme Descafeinado |
| SUR 59530  | 10 cápsulas L'Arôme Splendente   |
| SUR 59531  | 10 cápsulas L'Arôme Forza        |
| SUR 59900  | 20 bolsas de té menta            |



## Azúcar-Endulzante

| Referencia | Artículo      | Presentación                |
|------------|---------------|-----------------------------|
| SUR 77958  | Azúcar blanca | 50 sobres 7 g. con paletina |
| SUR 77437  | Endulzante    | 60 sobres 1 g.              |



## Paletina agitadora

- De madera
- Con funda individual
- Medida: 140 mm.
- Bolsa de 1.000 unidades

Referencia  
SUR 160286



## Vaso

| Referencia   | Material             | Contenido | Paquete de |
|--------------|----------------------|-----------|------------|
| SUR 160084   | Cartón biodegradable | 220 cc.   | 50         |
| SUR 160085   | Cartón biodegradable | 290 cc.   | 50         |
| SUR 160086   | Cartón biodegradable | 360 cc.   | 40         |
| STP VASO200B | Plástico             | 200 cc.   | 100        |



## Mantel

- En hojas de 100x100 cm.
- Papel blanco de 35 g/m<sup>2</sup>
- Caja de 400

Referencia  
SUR 59944



## La hora del café

- Organizador con 2 cajones y varios compartimentos para guardar cápsulas de café, azúcar, vasos, servilletas, removedores, etc.
- Fabricado en polipropileno
- Color negro
- Medidas: 315 x 140 x 290 mm.

Referencia  
ARC CD901NE



## Servilletas

- De papel de 39 g/m<sup>2</sup>
- Medidas 30 x 30 cm.
- Paquete de 100

| Referencia | Nº de capas |
|------------|-------------|
| SUR 16215  | 1           |
| SUR 24571  | 2           |



## Desde AID CM09 hasta ARC 6003GF

|               |     |           |     |            |     |            |     |            |     |               |     |
|---------------|-----|-----------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|---------------|-----|
| AID           |     | APL 01287 | 130 | APL 02580  | 140 | APL 10199  | 131 | APL 12070  | 131 | APL 154112    | 135 |
| AID CM09      | 57  | APL 01288 | 130 | APL 02585  | 140 | APL 102068 | 169 | APL 12078  | 15  | APL 16668     | 12  |
| AID CM1010    | 57  | APL 01289 | 130 | APL 02590  | 140 | APL 10245  | 127 | APL 12088  | 13  | APL 16866     | 32  |
| AID CM1020    | 57  | APL 01291 | 130 | APL 02613  | 140 | APL 10247  | 136 | APL 12094  | 8   | APL 18675     | 167 |
| AID LPD008P   | 200 | APL 01292 | 130 | APL 02614  | 140 | APL 10314  | 131 | APL 12113  | 133 | APL 18811     | 203 |
| AID NS011BG   | 62  | APL 01295 | 130 | APL 02615  | 140 | APL 10413  | 129 | APL 12114  | 28  | APL 19082     | 14  |
| AID PCC004P   | 200 | APL 01298 | 130 | APL 02616  | 140 | APL 10563  | 131 | APL 12130  | 126 | APL 19083     | 14  |
| AID PD2102    | 200 | APL 01299 | 130 | APL 02617  | 140 | APL 10564  | 131 | APL 12132  | 213 | APL 19084     | 14  |
| AID PD2103    | 200 | APL 01591 | 133 | APL 02866  | 134 | APL 10601  | 135 | APL 12235  | 126 | APL 19085     | 14  |
| AID US-5001   | 54  | APL 01592 | 133 | APL 02867  | 134 | APL 10603  | 135 | APL 12239  | 129 | APL 19235     | 9   |
| AID US-5001W  | 54  | APL 01593 | 133 | APL 02868  | 134 | APL 10608  | 136 | APL 12272  | 9   | APL OSD4054   | 127 |
| AID US-5002   | 54  | APL 01594 | 133 | APL 02869  | 134 | APL 10609  | 136 | APL 12273  | 9   | <b>ARC</b>    |     |
| AID US-5002W  | 54  | APL 01599 | 133 | APL 02870  | 134 | APL 10610  | 136 | APL 12274  | 9   | ARC 1004RSU   | 214 |
| AID US-5007W  | 54  | APL 01600 | 133 | APL 02871  | 134 | APL 10951  | 213 | APL 12275  | 9   | ARC 1006RSU   | 214 |
| AID US-5008C  | 54  | APL 01601 | 133 | APL 02872  | 134 | APL 10966  | 11  | APL 12276  | 9   | ARC 1008RSU   | 214 |
| AID US-5111L  | 54  | APL 01602 | 133 | APL 02873  | 134 | APL 10969  | 133 | APL 12277  | 9   | ARC 10904CSTP | 178 |
| AID US-5113M  | 54  | APL 01632 | 134 | APL 02878  | 134 | APL 10972  | 14  | APL 12283  | 37  | ARC 10905CSTP | 178 |
| AID US-5114M  | 54  | APL 01635 | 134 | APL 02879  | 134 | APL 10974  | 14  | APL 12284  | 37  | ARC 11004CSTP | 178 |
| AID US-5123RB | 54  | APL 01639 | 134 | APL 02880  | 134 | APL 10975  | 14  | APL 12285  | 37  | ARC 11005CSTP | 178 |
| <b>APL</b>    |     | APL 01640 | 134 | APL 02881  | 134 | APL 10976  | 14  | APL 12286  | 37  | ARC 1104RTL   | 214 |
| APL 00228     | 13  | APL 01641 | 134 | APL 02926  | 132 | APL 10977  | 14  | APL 12287  | 37  | ARC 1106RTL   | 214 |
| APL 00295     | 167 | APL 01642 | 134 | APL 03051  | 130 | APL 11103  | 8   | APL 12288  | 37  | ARC 1108RTL   | 214 |
| APL 00296     | 167 | APL 01643 | 134 | APL 03052  | 130 | APL 11169  | 8   | APL 12330  | 130 | ARC 11104CSTP | 178 |
| APL 00324     | 167 | APL 01644 | 134 | APL 03054  | 130 | APL 11265  | 8   | APL 12368  | 126 | ARC 11105CSTP | 178 |
| APL 00383     | 134 | APL 01646 | 134 | APL 03056  | 130 | APL 11266  | 8   | APL 12369  | 126 | ARC 11111CSTP | 178 |
| APL 00384     | 134 | APL 01647 | 134 | APL 03057  | 130 | APL 11286  | 10  | APL 12490  | 8   | ARC 11204CSTP | 178 |
| APL 00390     | 134 | APL 01648 | 134 | APL 03059  | 130 | APL 11297  | 72  | APL 12533  | 8   | ARC 11205CSTP | 178 |
| APL 00391     | 134 | APL 01650 | 134 | APL 04128  | 136 | APL 11298  | 72  | APL 12577  | 37  | ARC 2001AZ    | 45  |
| APL 00392     | 134 | APL 01651 | 134 | APL 04137  | 129 | APL 11302  | 72  | APL 12626  | 128 | ARC 2001AZTL  | 45  |
| APL 00396     | 134 | APL 01660 | 134 | APL 04457  | 129 | APL 11303  | 136 | APL 12909  | 32  | ARC 2001BL    | 45  |
| APL 00451     | 37  | APL 01679 | 134 | APL 10050  | 133 | APL 11305  | 174 | APL 12910  | 32  | ARC 2001CSTL  | 45  |
| APL 00452     | 37  | APL 01681 | 134 | APL 10053  | 133 | APL 11324  | 72  | APL 12991  | 133 | ARC 2001NE    | 45  |
| APL 00453     | 37  | APL 01683 | 134 | APL 10066  | 133 | APL 11352  | 132 | APL 12992  | 133 | ARC 2001RJ    | 45  |
| APL 00454     | 37  | APL 01686 | 134 | APL 10070  | 133 | APL 11475  | 129 | APL 12993  | 133 | ARC 2002AZ    | 45  |
| APL 00455     | 37  | APL 01694 | 134 | APL 10071  | 133 | APL 11590  | 168 | APL 12994  | 133 | ARC 2002NE    | 45  |
| APL 00835     | 213 | APL 01695 | 134 | APL 100910 | 134 | APL 11591  | 168 | APL 13125  | 167 | ARC 2002RJ    | 45  |
| APL 00836     | 213 | APL 01779 | 131 | APL 100911 | 134 | APL 11592  | 168 | APL 13126  | 167 | ARC 2003AZ    | 143 |
| APL 00845     | 213 | APL 01782 | 131 | APL 100912 | 134 | APL 11593  | 168 | APL 13127  | 167 | ARC 2003BL    | 143 |
| APL 00859     | 176 | APL 01783 | 131 | APL 100917 | 134 | APL 11703  | 12  | APL 13128  | 39  | ARC 2003GS    | 143 |
| APL 01062     | 176 | APL 01785 | 131 | APL 100919 | 134 | APL 11710  | 36  | APL 13129  | 39  | ARC 2003NE    | 143 |
| APL 01212     | 131 | APL 01787 | 131 | APL 100922 | 134 | APL 11711  | 36  | APL 13130  | 39  | ARC 2003RJ    | 143 |
| APL 01215     | 131 | APL 01788 | 131 | APL 101418 | 134 | APL 11712  | 36  | APL 13131  | 39  | ARC 2004CSTP  | 143 |
| APL 01223     | 133 | APL 01794 | 131 | APL 101419 | 134 | APL 11713  | 36  | APL 13132  | 39  | ARC 2004LGTL  | 143 |
| APL 01224     | 133 | APL 01796 | 131 | APL 101545 | 135 | APL 11714  | 36  | APL 13133  | 39  | ARC 2007AZ    | 146 |
| APL 01225     | 133 | APL 01797 | 131 | APL 101546 | 135 | APL 11715  | 36  | APL 13134  | 39  | ARC 2007NE    | 146 |
| APL 01226     | 133 | APL 01853 | 132 | APL 101558 | 134 | APL 11716  | 36  | APL 13135  | 39  | ARC 2100NE    | 206 |
| APL 01227     | 133 | APL 01858 | 132 | APL 101559 | 134 | APL 11723  | 36  | APL 13243  | 12  | ARC 2610AC    | 43  |
| APL 01228     | 133 | APL 01860 | 132 | APL 101566 | 134 | APL 11726  | 37  | APL 13247  | 39  | ARC 4005AZ    | 160 |
| APL 01232     | 131 | APL 01861 | 132 | APL 101570 | 135 | APL 11733  | 37  | APL 13336  | 168 | ARC 4005AZPS  | 160 |
| APL 01233     | 131 | APL 01864 | 132 | APL 101571 | 135 | APL 11735  | 168 | APL 13337  | 168 | ARC 4005BL    | 160 |
| APL 01263     | 130 | APL 01866 | 132 | APL 101572 | 135 | APL 11740  | 38  | APL 13351  | 36  | ARC 4005CSTL  | 160 |
| APL 01264     | 130 | APL 01867 | 132 | APL 101573 | 135 | APL 11744  | 38  | APL 13677  | 12  | ARC 4005FCTL  | 160 |
| APL 01270     | 130 | APL 01875 | 132 | APL 101645 | 169 | APL 11803  | 12  | APL 13739  | 12  | ARC 4005GS    | 160 |
| APL 01271     | 130 | APL 01878 | 132 | APL 101646 | 169 | APL 11804  | 129 | APL 13808  | 167 | ARC 4005KWTL  | 160 |
| APL 01272     | 130 | APL 02414 | 130 | APL 101647 | 169 | APL 11817  | 125 | APL 13809  | 167 | ARC 4005LGTL  | 160 |
| APL 01273     | 130 | APL 02415 | 130 | APL 101648 | 169 | APL 11831  | 150 | APL 13824  | 9   | ARC 4005MLPS  | 160 |
| APL 01274     | 130 | APL 02418 | 130 | APL 101649 | 169 | APL 11833  | 125 | APL 13825  | 9   | ARC 4005NATL  | 160 |
| APL 01275     | 130 | APL 02419 | 130 | APL 101650 | 169 | APL 11897  | 14  | APL 13830  | 9   | ARC 4005NE    | 160 |
| APL 01276     | 130 | APL 02421 | 130 | APL 101651 | 169 | APL 11898  | 14  | APL 13954  | 118 | ARC 4005RJ    | 160 |
| APL 01277     | 130 | APL 02423 | 130 | APL 101652 | 169 | APL 11899  | 14  | APL 13955  | 118 | ARC 45103MNE  | 172 |
| APL 01278     | 130 | APL 02516 | 132 | APL 101653 | 169 | APL 11900  | 14  | APL 13956  | 118 | ARC 5040NE    | 204 |
| APL 01279     | 130 | APL 02520 | 132 | APL 101654 | 169 | APL 11909  | 213 | APL 13957  | 118 | ARC 5040PT    | 204 |
| APL 01280     | 130 | APL 02524 | 132 | APL 101719 | 134 | APL 11912  | 10  | APL 13958  | 118 | ARC 5061BNE   | 204 |
| APL 01281     | 130 | APL 02525 | 132 | APL 101852 | 169 | APL 11914  | 36  | APL 13959  | 118 | ARC 5061BPT   | 204 |
| APL 01282     | 130 | APL 02528 | 132 | APL 101853 | 169 | APL 11915  | 36  | APL 13965  | 118 | ARC 5067NE    | 204 |
| APL 01283     | 130 | APL 02529 | 132 | APL 101948 | 134 | APL 11942  | 168 | APL 14049  | 167 | ARC 5115GF    | 195 |
| APL 01284     | 130 | APL 02530 | 132 | APL 101952 | 134 | APL 11943  | 168 | APL 14772  | 11  | ARC 5120GF    | 195 |
| APL 01285     | 130 | APL 02575 | 140 | APL 10197  | 131 | APL 12065  | 131 | APL 14909  | 150 | ARC 6003AZ    | 160 |
| APL 01286     | 130 | APL 02576 | 140 | APL 10198  | 131 | APL 12068  | 131 | APL 154110 | 135 | ARC 6003GF    | 160 |

## Desde ARC 6003GS hasta CWL 400-002

|                |     |                 |     |             |     |             |     |              |     |              |     |
|----------------|-----|-----------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| ARC 6003GS     | 160 | ARC 742CSTP     | 42  | BIC 811934  | 116 | BIC 982877  | 104 | COL PR20.CON | 48  | CWL 1307-32  | 112 |
| ARC 6006AZ     | 160 | ARC 742GS       | 42  | BIC 811935  | 116 | BIC 982878  | 104 | COL PR20.COP | 48  | CWL 1307-33  | 112 |
| ARC 6006GF     | 160 | ARC 742NE       | 42  | BIC 8207892 | 122 | BIC 992603  | 105 | COL PR20.FAC | 48  | CWL 1307-89  | 112 |
| ARC 6006GS     | 160 | ARC 742RJ       | 42  | BIC 8209133 | 119 | BIC 992605  | 105 | COL PR20.IVA | 48  | CWL 1312-87  | 112 |
| ARC 6121CSTP   | 179 | ARC 771AZ       | 44  | BIC 8209143 | 119 | <b>CIL</b>  |     | COL PR20.PAG | 48  | CWL 136-300  | 112 |
| ARC 6123CSTP   | 179 | ARC 771BL       | 44  | BIC 8209153 | 119 | CIL B33-GR  | 206 | COL PR20.URG | 48  | CWL 136-500  | 112 |
| ARC 6126CSTP   | 179 | ARC 771CSTP     | 44  | BIC 8209243 | 119 | CIL B33-NE  | 206 | COL S-120    | 48  | CWL 136-700  | 112 |
| ARC 61417CSTP  | 178 | ARC 771GS       | 44  | BIC 8209253 | 119 | CIL B34     | 206 | COL S-120W   | 48  | CWL 136-900  | 112 |
| ARC 6141CSTP   | 177 | ARC 771LGTL     | 44  | BIC 8209263 | 119 | CIL G10-GR  | 206 | COL S-120WD  | 48  | CWL 1407-32  | 104 |
| ARC 6142CSTP   | 177 | ARC 771NE       | 44  | BIC 820958  | 111 | CIL G10-NE  | 206 | COL S-126    | 48  | CWL 1407-33  | 104 |
| ARC 6143CSTP   | 177 | ARC 801AZ       | 44  | BIC 820959  | 111 | CIL G14     | 206 | <b>CWL</b>   |     | CWL 1407-89  | 104 |
| ARC 6144GCSTP  | 177 | ARC 801BL       | 44  | BIC 8290352 | 122 | CIL G-30    | 206 | CWL 1-001    | 120 | CWL 1441-63  | 104 |
| ARC 6144PCSTP  | 177 | ARC 801CSTP     | 44  | BIC 829157  | 109 | CIL G-30B   | 206 | CWL 1-002    | 120 | CWL 1441-87  | 104 |
| ARC 6154GCSTP  | 179 | ARC 801GS       | 44  | BIC 829158  | 109 | CIL H12D-GR | 205 | CWL 1-003    | 120 | CWL 1513-21  | 115 |
| ARC 6154PCSTP  | 179 | ARC 801LGTL     | 44  | BIC 829159  | 109 | CIL H12D-NE | 205 | CWL 1-004    | 120 | CWL 1513-51  | 115 |
| ARC 6155ACSTP  | 179 | ARC 801NE       | 44  | BIC 8373609 | 105 | CIL H13-BL  | 205 | CWL 1111-00  | 110 | CWL 1513-63  | 115 |
| ARC 6155CSTP   | 179 | ARC 801RJ       | 44  | BIC 8373619 | 105 | CIL H13-GR  | 205 | CWL 1111-01  | 110 | CWL 1513-99  | 115 |
| ARC 6156ACSTP  | 179 | ARC 8100HGS     | 161 | BIC 8373629 | 105 | CIL H13-NE  | 205 | CWL 1111-02  | 110 | CWL 1523-21  | 115 |
| ARC 6156CSTP   | 179 | ARC 8103EVGS    | 161 | BIC 8373639 | 105 | CIL H14-BL  | 205 | CWL 112412   | 111 | CWL 1523-51  | 115 |
| ARC 6157ACSTP  | 179 | ARC 8200CR      | 161 | BIC 8481612 | 121 | CIL H14-GR  | 205 | CWL 112424   | 111 | CWL 1523-63  | 115 |
| ARC 6157CSTP   | 179 | ARC 8206BGS     | 161 | BIC 8706142 | 122 | CIL H14-NE  | 205 | CWL 1125-00  | 110 | CWL 1523-99  | 115 |
| ARC 6158CSTP   | 208 | ARC 8206CGS     | 161 | BIC 872720  | 105 | CIL H15-BL  | 205 | CWL 1125-01  | 110 | CWL 1525-21  | 115 |
| ARC 6158PAZ    | 208 | ARC 8211BGS     | 161 | BIC 872730  | 105 | CIL H15-GR  | 205 | CWL 1125-02  | 110 | CWL 1525-51  | 115 |
| ARC 6160NE     | 179 | ARC 8211CGS     | 161 | BIC 872731  | 105 | CIL H15-NE  | 205 | CWL 1125-11  | 110 | CWL 1525-63  | 115 |
| ARC 6161NE     | 179 | ARC 828TP       | 42  | BIC 8803112 | 110 | CIL H18-GR  | 205 | CWL 1125-12  | 110 | CWL 1525-99  | 115 |
| ARC 6162NE     | 179 | ARC 8300CR      | 161 | BIC 880648  | 106 | CIL H18-NE  | 205 | CWL 116000   | 111 | CWL 1546-54  | 116 |
| ARC 6163NE     | 179 | ARC 8301CGS     | 161 | BIC 880656  | 106 | CIL P10-GR  | 45  | CWL 1170-00  | 110 | CWL 1546-56  | 116 |
| ARC 6170-06H   | 213 | ARC 8403CGS     | 161 | BIC 8806871 | 103 | CIL P10-NE  | 45  | CWL 1170-01  | 110 | CWL 1546-58  | 116 |
| ARC 6170-10HD  | 213 | ARC 8405BGS     | 161 | BIC 8806891 | 103 | CIL P21-GR  | 45  | CWL 1170-02  | 110 | CWL 1546-66  | 116 |
| ARC 6170-10HI  | 213 | ARC 8405CGS     | 161 | BIC 8859923 | 121 | CIL P21-NE  | 45  | CWL 1170-11  | 110 | CWL 1546-67  | 116 |
| ARC 6170-15H   | 213 | ARC 8409BGS     | 161 | BIC 8932392 | 106 | CIL P-45    | 45  | CWL 1170-12  | 110 | CWL 154681   | 116 |
| ARC 6170-16H   | 213 | ARC 8409CGS     | 161 | BIC 8932402 | 106 | CIL P51-GR  | 45  | CWL 117500   | 111 | CWL 1546-92  | 116 |
| ARC 6170-17H   | 213 | ARC 9005CSTP    | 178 | BIC 893278  | 111 | CIL P51-NE  | 45  | CWL 1190-00  | 110 | CWL 1546-93  | 116 |
| ARC 6171-01H   | 213 | ARC 9006CSTP    | 178 | BIC 8957921 | 105 | CIL P52-NE  | 46  | CWL 1190-01  | 110 | CWL 1546-96  | 116 |
| ARC 6171-04H   | 213 | ARC 9007CSTP    | 178 | BIC 902087  | 118 | CIL P52-PL  | 46  | CWL 1190-02  | 110 | CWL 1548-07  | 115 |
| ARC 6171-05H   | 213 | ARC ALARCHIBL   | 204 | BIC 902088  | 118 | CIL P60-GR  | 208 | CWL 1190-11  | 110 | CWL 1548-15  | 115 |
| ARC 6171-06H   | 213 | ARC ALARCHINE   | 204 | BIC 902089  | 118 | CIL P60-VE  | 208 | CWL 1190-12  | 110 | CWL 1548-28  | 115 |
| ARC 6457AZ     | 188 | ARC CD901NE     | 221 | BIC 904937  | 117 | CIL P61C-GR | 208 | CWL 1200-001 | 119 | CWL 1548-51  | 115 |
| ARC 6457NE     | 188 | ARC CE1124XBL   | 213 | BIC 904938  | 117 | CIL P61C-VE | 208 | CWL 1200-002 | 119 | CWL 1548-63  | 115 |
| ARC 6492NE     | 190 | ARC CE1124XNE   | 213 | BIC 904939  | 117 | CIL P61-GR  | 208 | CWL 1200-003 | 119 | CWL 1577-07  | 116 |
| ARC 6493NE     | 188 | ARC CE11251NE   | 213 | BIC 904940  | 117 | CIL P61-VE  | 208 | CWL 1200-004 | 119 | CWL 1577-15  | 116 |
| ARC 6500GSNE   | 162 | ARC CE133NE     | 45  | BIC 904946  | 117 | CIL P62-GR  | 208 | CWL 1200-10S | 119 | CWL 1577-21  | 116 |
| ARC 6501NE     | 162 | ARC CE149/4R    | 42  | BIC 904947  | 117 | CIL P62-VE  | 208 | CWL 1200-20S | 119 | CWL 1577-28  | 116 |
| ARC 6502GS     | 162 | ARC CP1481055NE | 214 | BIC 904948  | 117 | CIL P63C-GR | 208 | CWL 1200-6-S | 119 | CWL 1577-36  | 116 |
| ARC 6504NE     | 162 | ARC CP1482010   | 214 | BIC 904949  | 117 | CIL P63C-VE | 208 | CWL 1203-00  | 113 | CWL 1577-51  | 116 |
| ARC 6511NE     | 162 | ARC CP1482020   | 214 | BIC 918515  | 108 | CIL P63-GR  | 208 | CWL 1203-01  | 113 | CWL 1577-63  | 116 |
| ARC 652002CSTP | 208 | ARC CP1482032   | 214 | BIC 918520  | 106 | CIL P63-VE  | 208 | CWL 1203-11  | 113 | CWL 157774   | 116 |
| ARC 6522NE     | 162 | ARC CP1482052C  | 214 | BIC 921339  | 105 | CIL P-68    | 208 | CWL 1203-12  | 113 | CWL 157778   | 116 |
| ARC 6531ANE    | 162 | ARC CP1482052NE | 214 | BIC 9213401 | 105 | CIL P71-AM  | 206 | CWL 1205-00  | 113 | CWL 180984   | 114 |
| ARC 6533NE     | 162 | ARC CP1482061   | 214 | BIC 932564  | 121 | CIL P71-AZ  | 206 | CWL 1205-01  | 113 | CWL 183800   | 114 |
| ARC 6601NE     | 162 | ARC SA139254NE  | 50  | BIC 942068  | 119 | CIL P71-GR  | 206 | CWL 1205-02  | 113 | CWL 188121   | 113 |
| ARC 6604ANE    | 162 | ARC SA139255NE  | 50  | BIC 942069  | 119 | CIL P71-NE  | 206 | CWL 1205-11  | 113 | CWL 3000-001 | 120 |
| ARC 6604NE     | 162 | ARC SA139467NE  | 49  | BIC 942070  | 119 | CIL P71-VE  | 206 | CWL 1205-12  | 113 | CWL 3000-002 | 120 |
| ARC 6611NE     | 162 | ARC SA139468NE  | 49  | BIC 942084  | 119 | CIL P72-GR  | 207 | CWL 1207-00  | 113 | CWL 3000-003 | 120 |
| ARC 6621ANE    | 162 | ARC SA139469NE  | 49  | BIC 942104  | 104 | CIL P72-NE  | 207 | CWL 1207-01  | 113 | CWL 3000-004 | 120 |
| ARC 6622NE     | 162 | ARC SACM5003NE  | 49  | BIC 949873  | 109 | CIL P75-AM  | 207 | CWL 1207-02  | 113 | CWL 300-001  | 119 |
| ARC 6631ANE    | 162 | ARC SACM5004NE  | 49  | BIC 949874  | 109 | CIL P75-AZ  | 207 | CWL 1207-11  | 113 | CWL 300-002  | 119 |
| ARC 6632NE     | 162 | ARC SACM5005NE  | 49  | BIC 949879  | 105 | CIL P75-NE  | 207 | CWL 1207-12  | 113 | CWL 300-003  | 119 |
| ARC 6701CSTP   | 162 | ARC SACM5006NE  | 49  | BIC 9509880 | 105 | CIL P75-VE  | 207 | CWL 1209-00  | 113 | CWL 300-004  | 119 |
| ARC 6702CSTP   | 162 | ARC SACM5007NE  | 49  | BIC 950442  | 109 | CIL P76-AM  | 207 | CWL 1209-01  | 113 | CWL 3300-001 | 120 |
| ARC 6703CSTP   | 162 | ARC SACM5008NE  | 50  | BIC 951433  | 106 | CIL P76-AZ  | 207 | CWL 1271-00  | 113 | CWL 3300-002 | 120 |
| ARC 6704CSTP   | 162 | ARC SFA3SPT     | 180 | BIC 951434  | 106 | CIL P76-GR  | 207 | CWL 1300-001 | 119 | CWL 3300-003 | 120 |
| ARC 6705CSTP   | 162 | ARC SFA4SPT     | 180 | BIC 9581681 | 117 | CIL P76-VE  | 207 | CWL 1300-002 | 119 | CWL 3300-004 | 120 |
| ARC 6706CSTP   | 162 | <b>BIC</b>      |     | BIC 9581691 | 117 | CIL P77-GR  | 207 | CWL 1300-003 | 119 | CWL 330-001  | 119 |
| ARC 704CSTP    | 44  | BIC 505462      | 117 | BIC 9581701 | 117 | CIL P77-NE  | 207 | CWL 1300-004 | 119 | CWL 330-002  | 119 |
| ARC 715CSTP    | 43  | BIC 8024232     | 121 | BIC 9581711 | 117 | CIL P86     | 207 | CWL 1300-10S | 119 | CWL 330-003  | 119 |
| ARC 742AZ      | 42  | BIC 811931      | 116 | BIC 982866  | 104 | <b>COL</b>  |     | CWL 1300-20S | 119 | CWL 330-004  | 119 |
| ARC 742AZTL    | 42  | BIC 811932      | 116 | BIC 982868  | 104 | COL 04000   | 48  | CWL 1300-40S | 119 | CWL 400-001  | 120 |
| ARC 742BL      | 42  | BIC 811933      | 116 | BIC 982873  | 104 | COL 05000   | 48  | CWL 1307-00  | 112 | CWL 400-002  | 120 |

## Desde CWL 400-003 hasta ESS 60430026

|               |     |               |     |            |     |             |     |               |     |              |     |
|---------------|-----|---------------|-----|------------|-----|-------------|-----|---------------|-----|--------------|-----|
| CWL 400-003   | 120 | CWL MTK25-001 | 121 | DOH 09429  | 138 | DOH 50069T  | 34  | DUR 487207    | 181 | ESS 46760025 | 155 |
| CWL 400-004   | 120 | CWL MTK25-002 | 121 | DOH 09430  | 138 | DOH 50070T  | 34  | DUR 487223    | 181 | ESS 46760035 | 155 |
| CWL 500-001   | 120 | CWL MTK25-003 | 121 | DOH 09431  | 138 | DOH 50071D  | 34  | DUR 800519    | 38  | ESS 46760055 | 155 |
| CWL 500-002   | 120 | CWL MTK25-004 | 121 | DOH 09665  | 138 | DOH 50079D  | 34  | DUR 811801    | 38  | ESS 46760095 | 155 |
| CWL 500-003   | 120 | CWL T25-001   | 121 | DOH 09666  | 138 | DOH 50088D  | 34  | DUR 813519    | 38  | ESS 46770015 | 155 |
| CWL 500-004   | 120 | CWL T25-002   | 121 | DOH 09668  | 138 | DOH 50089T  | 34  | DUR 813701    | 39  | ESS 46770025 | 155 |
| CWL 5215-00   | 113 | CWL T25-003   | 121 | DOH 09720  | 141 | DOH 50090D  | 34  | DUR 815258    | 39  | ESS 46770035 | 155 |
| CWL 550-001   | 120 | CWL T25-004   | 121 | DOH 09723  | 141 | DOH 50091D  | 34  | DUR 890519    | 38  | ESS 46770055 | 155 |
| CWL 550-002   | 120 | <b>DAH</b>    |     | DOH 09728  | 141 | DOH 50092T  | 34  | <b>ELB</b>    |     | ESS 46770095 | 155 |
| CWL 550-003   | 120 | DAH 533       | 98  | DOH 09731  | 141 | DOH 50119D  | 34  | ELB 100330192 | 146 | ESS 46780015 | 149 |
| CWL 550-004   | 120 | DAH 534       | 98  | DOH 09736  | 141 | DOH 50120D  | 34  | <b>ESS</b>    |     | ESS 46780025 | 149 |
| CWL 566-25    | 114 | DAH 550       | 99  | DOH 09739  | 141 | DOH 50121T  | 34  | ESS 100199    | 139 | ESS 46780035 | 149 |
| CWL 566-28    | 114 | DAH 552       | 99  | DOH 09744  | 141 | DOH 50122T  | 34  | ESS 100201    | 139 | ESS 46780055 | 149 |
| CWL 566-32    | 114 | DAH 560       | 98  | DOH 09747  | 141 | DOH 50140D  | 34  | ESS 100207    | 140 | ESS 46780095 | 149 |
| CWL 660-001   | 117 | DAH 561       | 98  | DOH 09905  | 33  | DOH 50141T  | 34  | ESS 100209    | 140 | ESS 47260003 | 152 |
| CWL 660-002   | 117 | DAH 793       | 98  | DOH 09908  | 33  | DOH 50160   | 34  | ESS 100210    | 140 | ESS 47290003 | 152 |
| CWL 660-003   | 117 | DAH 794       | 98  | DOH 09909  | 33  | DOH 51715   | 50  | ESS 100211    | 140 | ESS 47911103 | 153 |
| CWL 660-004   | 117 | DAH 795       | 98  | DOH 09912  | 33  | DOH 51716   | 50  | ESS 100213    | 140 | ESS 52100035 | 43  |
| CWL 660-4S    | 117 | DAH 867       | 98  | DOH 09914  | 33  | DOH 79000   | 18  | ESS 12090000  | 139 | ESS 52100095 | 43  |
| CWL 661-001   | 117 | <b>DHP</b>    |     | DOH 09917  | 33  | DOH 79001   | 18  | ESS 12180000  | 139 | ESS 52120085 | 159 |
| CWL 661-002   | 117 | DHP 1005421   | 21  | DOH 09922  | 33  | DOH 79006   | 22  | ESS 12190000  | 139 | ESS 52120095 | 159 |
| CWL 661-003   | 117 | DHP 1005422   | 21  | DOH 09923  | 33  | DOH 79007   | 22  | ESS 23600     | 26  | ESS 52180035 | 43  |
| CWL 661-004   | 117 | DHP 13006     | 91  | DOH 09926  | 33  | DOH 79009   | 22  | ESS 24765020  | 143 | ESS 52180095 | 43  |
| CWL 661-4S    | 117 | DHP 13007     | 91  | DOH 09927  | 33  | DOH 79082   | 16  | ESS 24765030  | 143 | ESS 52190035 | 43  |
| CWL 666-25    | 114 | DHP 2500003   | 195 | DOH 10011  | 32  | DOH 79083   | 16  | ESS 24765050  | 143 | ESS 52190095 | 43  |
| CWL 666-28    | 114 | DHP 2500006   | 69  | DOH 10260  | 157 | DOH 79149   | 100 | ESS 24765095  | 143 | ESS 52272035 | 43  |
| CWL 666-32    | 114 | DHP 2500008   | 195 | DOH 10261  | 157 | DOH 79150   | 100 | ESS 33706     | 17  | ESS 52272095 | 43  |
| CWL 750-001   | 117 | DHP 2500020   | 69  | DOH 11601  | 46  | DOH 79151   | 100 | ESS 33707     | 17  | ESS 52275020 | 43  |
| CWL 750-002   | 117 | DHP 2500050   | 64  | DOH 11604  | 46  | DOH 79160   | 37  | ESS 33711     | 17  | ESS 52275030 | 43  |
| CWL 750-003   | 117 | DHP 2500051   | 64  | DOH 16082  | 168 | DOH 79161   | 37  | ESS 33738     | 17  | ESS 52275050 | 43  |
| CWL 750-004   | 117 | DHP 3500054   | 95  | DOH 30090  | 126 | DOH 79162   | 37  | ESS 33740     | 17  | ESS 52275095 | 43  |
| CWL 750-049   | 117 | DHP 6400000   | 21  | DOH 30091  | 126 | DOH 79163   | 37  | ESS 33744     | 17  | ESS 52330035 | 43  |
| CWL 750-053   | 117 | DHP 6400003   | 21  | DOH 30092  | 126 | DOH 79164   | 37  | ESS 33746     | 17  | ESS 52330095 | 43  |
| CWL 750-054   | 117 | DHP 7500007   | 97  | DOH 30093  | 126 | DOH 79290   | 36  | ESS 40011103  | 151 | ESS 52370035 | 43  |
| CWL 751-001   | 117 | DHP 7500008   | 97  | DOH 30094  | 126 | DOH 79300   | 10  | ESS 40020003  | 153 | ESS 52370095 | 43  |
| CWL 751-002   | 117 | DHP MS1001G   | 64  | DOH 30095  | 126 | DOH 79301   | 10  | ESS 40210003  | 153 | ESS 53270095 | 43  |
| CWL 751-003   | 117 | DHP MS1002G   | 64  | DOH 30096  | 126 | DOH 90130   | 137 | ESS 414170    | 153 | ESS 53280095 | 45  |
| CWL 751-004   | 117 | <b>DOH</b>    |     | DOH 30097  | 126 | DOH 90131   | 137 | ESS 44709     | 20  | ESS 53670061 | 10  |
| CWL 751-049   | 117 | DOH 09051     | 140 | DOH 30098  | 126 | DOH 90132   | 137 | ESS 44710095  | 32  | ESS 53670089 | 10  |
| CWL 751-053   | 117 | DOH 09052     | 142 | DOH 30099  | 126 | DOH 90452   | 139 | ESS 44715     | 19  | ESS 53720095 | 159 |
| CWL 751-054   | 117 | DOH 09101     | 137 | DOH 30100  | 126 | DOH 90453   | 139 | ESS 44730095  | 32  | ESS 55706    | 26  |
| CWL 780-001   | 117 | DOH 09102     | 137 | DOH 30101  | 126 | DOH 90454   | 139 | ESS 44733     | 22  | ESS 55710    | 26  |
| CWL 780-002   | 117 | DOH 09103     | 137 | DOH 30102  | 126 | DOH 90455   | 139 | ESS 44770095  | 32  | ESS 55721    | 26  |
| CWL 780-003   | 117 | DOH 09104     | 137 | DOH 30103  | 126 | DOH 90456   | 139 | ESS 44784     | 20  | ESS 56003    | 142 |
| CWL 780-004   | 117 | DOH 09105     | 137 | DOH 30104  | 126 | DOH 90457   | 139 | ESS 44785     | 20  | ESS 56005    | 142 |
| CWL 780-049   | 117 | DOH 09106     | 137 | DOH 30105  | 126 | DOH 90458   | 139 | ESS 44792     | 19  | ESS 60160095 | 51  |
| CWL 780-053   | 117 | DOH 09116     | 137 | DOH 30106  | 126 | DOH 90459   | 139 | ESS 44793     | 19  | ESS 60170095 | 51  |
| CWL 780-054   | 117 | DOH 09117     | 137 | DOH 30273  | 121 | DOH 90460   | 139 | ESS 44794     | 19  | ESS 60390095 | 51  |
| CWL 800-001   | 120 | DOH 09118     | 137 | DOH 30290  | 121 | DOH 90461   | 139 | ESS 44795     | 20  | ESS 60410001 | 159 |
| CWL 800-002   | 120 | DOH 09119     | 137 | DOH 50006  | 34  | DOH 91005   | 137 | ESS 44813     | 20  | ESS 60410016 | 159 |
| CWL 800-003   | 120 | DOH 09120     | 137 | DOH 50008D | 34  | DOH 91006   | 137 | ESS 44814     | 20  | ESS 60410023 | 159 |
| CWL 800-004   | 120 | DOH 09121     | 137 | DOH 50009D | 34  | DOH 91007   | 137 | ESS 44815     | 20  | ESS 60410026 | 159 |
| CWL 812       | 114 | DOH 09131     | 137 | DOH 50010D | 34  | DOH 91614   | 39  | ESS 44844     | 20  | ESS 60410036 | 159 |
| CWL 813       | 114 | DOH 09132     | 137 | DOH 50015  | 34  | DOH 91615   | 39  | ESS 46220015  | 148 | ESS 60410051 | 159 |
| CWL 814       | 114 | DOH 09133     | 137 | DOH 50016  | 34  | <b>DUR</b>  |     | ESS 46220025  | 148 | ESS 60410054 | 159 |
| CWL 8400-001  | 115 | DOH 09134     | 137 | DOH 50029S | 34  | DUR 2200-00 | 150 | ESS 46220035  | 148 | ESS 60410062 | 159 |
| CWL 8400-002  | 115 | DOH 09141     | 137 | DOH 50047T | 34  | DUR 2200-01 | 150 | ESS 46220055  | 148 | ESS 60410095 | 159 |
| CWL 8400-003  | 115 | DOH 09142     | 137 | DOH 50049D | 34  | DUR 2200-03 | 150 | ESS 46220095  | 148 | ESS 60420001 | 159 |
| CWL 8400-004  | 115 | DOH 09143     | 137 | DOH 50052D | 34  | DUR 2200-07 | 150 | ESS 46230015  | 141 | ESS 60420016 | 159 |
| CWL 8400-4S   | 115 | DOH 09144     | 137 | DOH 50054T | 34  | DUR 2209-00 | 150 | ESS 46230025  | 141 | ESS 60420023 | 159 |
| CWL BTK25-01  | 121 | DOH 09151     | 140 | DOH 50058  | 34  | DUR 2209-01 | 150 | ESS 46230035  | 141 | ESS 60420036 | 159 |
| CWL BTK25-02  | 121 | DOH 09152     | 140 | DOH 50060D | 34  | DUR 2209-03 | 150 | ESS 46230055  | 141 | ESS 60420051 | 159 |
| CWL BTK25-03  | 121 | DOH 09199     | 140 | DOH 50062  | 34  | DUR 2209-07 | 150 | ESS 46230095  | 141 | ESS 60420054 | 159 |
| CWL BTK25-04  | 121 | DOH 09200     | 140 | DOH 50063D | 34  | DUR 2260-01 | 150 | ESS 46240015  | 157 | ESS 60420062 | 159 |
| CWL HTK25-005 | 121 | DOH 09421     | 138 | DOH 50064D | 34  | DUR 2260-07 | 150 | ESS 46240025  | 157 | ESS 60420095 | 159 |
| CWL HTK25-006 | 121 | DOH 09422     | 138 | DOH 50065T | 34  | DUR 486901  | 181 | ESS 46240035  | 157 | ESS 60430001 | 159 |
| CWL HTK25-009 | 121 | DOH 09423     | 138 | DOH 50067D | 34  | DUR 486907  | 181 | ESS 46240055  | 157 | ESS 60430016 | 159 |
| CWL HTK25-010 | 121 | DOH 09424     | 138 | DOH 50068D | 34  | DUR 486923  | 181 | ESS 46240095  | 157 | ESS 60430023 | 159 |
| CWL HTK25-011 | 121 | DOH 09428     | 138 | DOH 50068T | 34  | DUR 487201  | 181 | ESS 46760015  | 155 | ESS 60430026 | 159 |

## Desde ESS 60430036 hasta FLW 9870701

|              |     |              |     |               |     |               |     |               |     |              |     |
|--------------|-----|--------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|--------------|-----|
| ESS 60430036 | 159 | ESS 623375   | 20  | ESS 73990035  | 93  | FAI 306-02    | 45  | FLW 100119852 | 194 | FLW 5601401  | 94  |
| ESS 60430051 | 159 | ESS 623376   | 20  | ESS 73990095  | 93  | FAI 5M        | 175 | FLW 100119853 | 194 | FLW 5601601  | 94  |
| ESS 60430054 | 159 | ESS 623377   | 20  | ESS 74140035  | 93  | FAI 5MS       | 175 | FLW 29700     | 68  | FLW 5620701  | 89  |
| ESS 60430062 | 159 | ESS 623379   | 20  | ESS 74140095  | 93  | FAI 611-2     | 196 | FLW 29702     | 68  | FLW 5620901  | 89  |
| ESS 60430095 | 159 | ESS 623381   | 25  | ESS 74150035  | 93  | FAI 611-3     | 196 | FLW 29704     | 68  | FLW 5627501  | 89  |
| ESS 60440001 | 159 | ESS 623382   | 22  | ESS 74150095  | 93  | FAI 611-4     | 196 | FLW 3005001   | 90  | FLW 5627601  | 89  |
| ESS 60440016 | 159 | ESS 623385   | 24  | ESS 74470000  | 93  | FAI 755-02    | 169 | FLW 36052     | 88  | FLW 5627701  | 89  |
| ESS 60440023 | 159 | ESS 623386   | 26  | ESS 74480000  | 93  | FAI 755-07    | 169 | FLW 36053     | 88  | FLW 5641001  | 93  |
| ESS 60440026 | 159 | ESS 623586   | 17  | ESS 88700     | 26  | FAI 755B-02   | 169 | FLW 36054     | 88  | FLW 5724801  | 95  |
| ESS 60440036 | 159 | ESS 623587   | 17  | ESS 90150001  | 213 | FAI 755B-07   | 169 | FLW 36055     | 88  | FLW 5736001  | 95  |
| ESS 60440051 | 159 | ESS 623588   | 17  | ESS 90150016  | 213 | FAI 7561      | 212 | FLW 36056     | 88  | FLW 5746701  | 96  |
| ESS 60440054 | 159 | ESS 623590   | 17  | ESS 90150023  | 213 | FAI 7562      | 212 | FLW 3605801   | 88  | FLW 5748401  | 96  |
| ESS 60440062 | 159 | ESS 623591   | 20  | ESS 90150036  | 213 | FAI 7563      | 212 | FLW 3608601   | 88  | FLW 6205301  | 165 |
| ESS 60440095 | 159 | ESS 623592   | 20  | ESS 90150051  | 213 | FAI 840-10    | 170 | FLW 4025601   | 88  | FLW 6205401  | 165 |
| ESS 60450001 | 159 | ESS 623593   | 20  | ESS 90150054  | 213 | FAI 840-11    | 170 | FLW 4170501   | 75  | FLW 7032001  | 186 |
| ESS 60450016 | 159 | ESS 623595   | 20  | ESS 90150062  | 213 | FAI 840-12    | 170 | FLW 4170601   | 75  | FLW 7032101  | 186 |
| ESS 60450023 | 159 | ESS 623605   | 43  | FAD           |     | FAI 840-4     | 170 | FLW 4400701   | 75  | FLW 7032201  | 186 |
| ESS 60450036 | 159 | ESS 623606   | 43  | FAD 100330201 | 146 | FAI 840-5     | 170 | FLW 4400801   | 75  | FLW 7032301  | 186 |
| ESS 60450051 | 159 | ESS 624327   | 17  | FAD 400064812 | 144 | FAI 93A       | 42  | FLW 4406001   | 75  | FLW 8020101  | 63  |
| ESS 60450054 | 159 | ESS 624328   | 17  | FAD 400064814 | 145 | FAI 93B       | 42  | FLW 4560001   | 94  | FLW 8026401  | 193 |
| ESS 60450062 | 159 | ESS 624329   | 20  | FAD 400064816 | 145 | FAI 93N       | 42  | FLW 4560201   | 94  | FLW 8031101  | 63  |
| ESS 60450095 | 159 | ESS 624330   | 20  | FAD 400064817 | 145 | FAI 93-T      | 42  | FLW 4612001   | 76  | FLW 8031201  | 65  |
| ESS 60470001 | 159 | ESS 626510   | 20  | FAD 400064818 | 145 | FAI 950-1     | 169 | FLW 4613001   | 76  | FLW 8032001  | 61  |
| ESS 60470016 | 159 | ESS 626511   | 20  | FAD 400064819 | 145 | FAI 950-2     | 169 | FLW 4620101   | 76  | FLW 8033201  | 64  |
| ESS 60470023 | 159 | ESS 626513   | 20  | FAD 400064831 | 145 | FAI 950-3     | 169 | FLW 4621501   | 77  | FLW 8035001  | 194 |
| ESS 60470026 | 159 | ESS 626514   | 20  | FAI           |     | FAI 950-4     | 169 | FLW 4622001   | 76  | FLW 8038101  | 64  |
| ESS 60470036 | 159 | ESS 626515   | 20  | FAI 100002    | 159 | FAI 950-5     | 169 | FLW 4623001   | 76  | FLW 8042501  | 70  |
| ESS 60470051 | 159 | ESS 626517   | 17  | FAI 100003    | 159 | FAI 950-6     | 169 | FLW 4629201   | 77  | FLW 8042601  | 70  |
| ESS 60470054 | 159 | ESS 626518   | 17  | FAI 100007    | 159 | FAI 960-60    | 114 | FLW 4653601   | 77  | FLW 8042801  | 71  |
| ESS 60470062 | 159 | ESS 626520   | 17  | FAI 100008    | 159 | FAI 97BNAT    | 46  | FLW 4657401   | 78  | FLW 8042901  | 71  |
| ESS 60470095 | 159 | ESS 626521   | 17  | FAI 100602    | 159 | FAI 98        | 46  | FLW 4680101   | 77  | FLW 8043301  | 70  |
| ESS 60480001 | 159 | ESS 626522   | 17  | FAI 100608    | 159 | FAI BLC-25B   | 176 | FLW 4801501   | 60  | FLW 8043401  | 70  |
| ESS 60480016 | 159 | ESS 626828   | 17  | FAI 100802    | 159 | FAI BLC-50B   | 176 | FLW 4801601   | 60  | FLW 8043501  | 71  |
| ESS 60480023 | 159 | ESS 626830   | 17  | FAI 100808    | 159 | FAI PLA       | 175 | FLW 4802001   | 60  | FLW 8043601  | 71  |
| ESS 60480036 | 159 | ESS 626833   | 20  | FAI 11M-2     | 170 | FAI PLM       | 175 | FLW 4807001   | 60  | FLW 8044101  | 70  |
| ESS 60480051 | 159 | ESS 626834   | 20  | FAI 11M-3     | 170 | FAI PLS       | 175 | FLW 4807101   | 60  | FLW 8049202  | 207 |
| ESS 60480054 | 159 | ESS 626835   | 20  | FAI 11M-4     | 170 | FAI S16       | 35  | FLW 4811801   | 60  | FLW 8058201  | 95  |
| ESS 60480062 | 159 | ESS 626836   | 20  | FAI 130-35    | 173 | FAI S21       | 35  | FLW 4812001   | 60  | FLW 8064101  | 195 |
| ESS 60480095 | 159 | ESS 627565   | 138 | FAI 130-35R   | 173 | FAI S26       | 35  | FLW 48121-70  | 195 | FLW 8091001  | 72  |
| ESS 60490001 | 159 | ESS 627567   | 138 | FAI 130-50    | 173 | FAI T16       | 35  | FLW 4963101   | 78  | FLW 8210001  | 64  |
| ESS 60490016 | 159 | ESS 627568   | 138 | FAI 130-50R   | 173 | FAI T21       | 35  | FLW 4964101   | 78  | FLW 8210101  | 61  |
| ESS 60490023 | 159 | ESS 627569   | 138 | FAI 150A      | 143 | FAI T25       | 35  | FLW 5010501   | 61  | FLW 8212001  | 61  |
| ESS 60490036 | 159 | ESS 628831   | 19  | FAI 150B      | 143 | FAI T321      | 35  | FLW 5011101   | 19  | FLW 8502501  | 70  |
| ESS 60490051 | 159 | ESS 628832   | 19  | FAI 150N      | 143 | FLW           |     | FLW 5011701   | 19  | FLW 8502601  | 70  |
| ESS 60490054 | 159 | ESS 628833   | 19  | FAI 150-T     | 143 | FLW 0007901   | 71  | FLW 5011801   | 19  | FLW 8707001  | 186 |
| ESS 60490062 | 159 | ESS 628834   | 19  | FAI 151-23    | 143 | FLW 0021601   | 141 | FLW 5012801   | 19  | FLW 8707101  | 186 |
| ESS 60490095 | 159 | ESS 628835   | 17  | FAI 151-99    | 143 | FLW 0026101   | 141 | FLW 5012901   | 19  | FLW 9113709  | 69  |
| ESS 60580001 | 159 | ESS 62930095 | 50  | FAI 153       | 198 | FLW 0030102   | 90  | FLW 5013001   | 19  | FLW 9114120  | 69  |
| ESS 60580016 | 159 | ESS 64240001 | 62  | FAI 153G      | 198 | FLW 0030901   | 141 | FLW 5016001   | 21  | FLW 91177-72 | 69  |
| ESS 60580023 | 159 | ESS 65320085 | 71  | FAI 15M       | 173 | FLW 0037702   | 90  | FLW 5016101   | 21  | FLW 91450    | 63  |
| ESS 60580026 | 159 | ESS 65330085 | 71  | FAI 15MG      | 173 | FLW 0089701   | 150 | FLW 5016301   | 21  | FLW 9181201  | 68  |
| ESS 60580036 | 159 | ESS 65400085 | 193 | FAI 15RC      | 173 | FLW 0089801   | 150 | FLW 5016401   | 21  | FLW 9182801  | 68  |
| ESS 60580051 | 159 | ESS 65400089 | 193 | FAI 163       | 198 | FLW 0200401   | 90  | FLW 5016501   | 22  | FLW 9191301  | 194 |
| ESS 60580054 | 159 | ESS 66786    | 25  | FAI 163G      | 198 | FLW 100016558 | 61  | FLW 5016601   | 22  | FLW 9252003  | 69  |
| ESS 60580062 | 159 | ESS 69871    | 139 | FAI 173       | 198 | FLW 100016559 | 61  | FLW 5050001   | 75  | FLW 9252103  | 69  |
| ESS 60580095 | 159 | ESS 69873    | 139 | FAI 173G      | 198 | FLW 100016560 | 63  | FLW 5050101   | 75  | FLW 9287302  | 69  |
| ESS 623345   | 17  | ESS 69874    | 139 | FAI 174-00    | 173 | FLW 100016561 | 63  | FLW 5050201   | 75  | FLW 9287402  | 69  |
| ESS 623346   | 17  | ESS 73880000 | 93  | FAI 18        | 173 | FLW 100016562 | 194 | FLW 5050301   | 75  | FLW 9352101  | 158 |
| ESS 623347   | 17  | ESS 73890000 | 93  | FAI 181       | 209 | FLW 100016563 | 194 | FLW 5050401   | 75  | FLW 9352201  | 158 |
| ESS 623353   | 17  | ESS 73900035 | 93  | FAI 18R       | 173 | FLW 100016564 | 61  | FLW 5050501   | 75  | FLW 9694001  | 186 |
| ESS 623354   | 17  | ESS 73900095 | 93  | FAI 2001      | 113 | FLW 100016565 | 61  | FLW 5410101   | 98  | FLW 9821502  | 108 |
| ESS 623356   | 17  | ESS 73910035 | 93  | FAI 2002      | 113 | FLW 100016570 | 24  | FLW 5410401   | 98  | FLW 9870001  | 186 |
| ESS 623357   | 17  | ESS 73910095 | 93  | FAI 2003      | 113 | FLW 100017466 | 76  | FLW 5410501   | 98  | FLW 9870101  | 186 |
| ESS 623358   | 15  | ESS 73920035 | 93  | FAI 2103      | 113 | FLW 100109815 | 75  | FLW 5410801   | 97  | FLW 9870201  | 186 |
| ESS 623359   | 16  | ESS 73920095 | 93  | FAI 21120     | 114 | FLW 100110064 | 75  | FLW 5410901   | 97  | FLW 9870301  | 186 |
| ESS 623362   | 16  | ESS 73930035 | 93  | FAI 21130     | 114 | FLW 100110076 | 75  | FLW 5502201   | 75  | FLW 9870401  | 186 |
| ESS 623363   | 15  | ESS 73930095 | 93  | FAI 21140     | 114 | FLW 100119849 | 193 | FLW 5502501   | 75  | FLW 9870501  | 186 |
| ESS 623372   | 20  | ESS 73980035 | 93  | FAI 305-02    | 45  | FLW 100119850 | 193 | FLW 5502601   | 75  | FLW 9870601  | 186 |
| ESS 623373   | 20  | ESS 73980095 | 93  | FAI 305-07    | 45  | FLW 100119851 | 195 | FLW 5600501   | 90  | FLW 9870701  | 186 |

## Desde FLW 9870801 hasta GFP 21221070

|             |     |               |     |              |     |              |     |              |     |              |     |
|-------------|-----|---------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| FLW 9870801 | 186 | FRA 6068      | 154 | GFP 00045040 | 37  | GFP 01130030 | 148 | GFP 04801221 | 147 | GFP 07171351 | 137 |
| FLW 9870901 | 186 | FRA 6169      | 154 | GFP 00045140 | 37  | GFP 01220010 | 148 | GFP 04801230 | 147 | GFP 07171410 | 137 |
| FLW 9871001 | 186 | FRA 74368     | 27  | GFP 00045240 | 37  | GFP 01220030 | 148 | GFP 04801251 | 147 | GFP 07171420 | 137 |
| FLW 9871101 | 186 | FRA 74468     | 27  | GFP 00045340 | 37  | GFP 01435510 | 154 | GFP 04801252 | 147 | GFP 07171430 | 137 |
| FLW 9871201 | 186 | FRA 74568     | 27  | GFP 00045440 | 37  | GFP 01440010 | 154 | GFP 04801260 | 147 | GFP 07171451 | 137 |
| FLW 9871301 | 186 | FRA 90026     | 149 | GFP 00045540 | 37  | GFP 01441230 | 154 | GFP 04801500 | 147 | GFP 07344041 | 139 |
| FLW 9871401 | 186 | FRA 90061     | 149 | GFP 00045640 | 37  | GFP 01441251 | 154 | GFP 04801520 | 147 | GFP 07384041 | 139 |
| FLW 9894501 | 67  | FRA 90126     | 149 | GFP 00045740 | 37  | GFP 01441720 | 155 | GFP 04801530 | 147 | GFP 07394041 | 139 |
| FLW 9894701 | 67  | FRA 90161     | 149 | GFP 00045840 | 37  | GFP 01441730 | 155 | GFP 04801551 | 147 | GFP 09071000 | 38  |
| FLW 9894901 | 67  | FRA 90426     | 149 | GFP 00047040 | 37  | GFP 01441751 | 155 | GFP 04801820 | 148 | GFP 09073000 | 38  |
| FLW 9929801 | 57  | FRA 90461     | 149 | GFP 00047140 | 37  | GFP 01441820 | 155 | GFP 04801830 | 148 | GFP 09074010 | 38  |
| FLW 9929901 | 57  | FRA 90526     | 149 | GFP 00047240 | 37  | GFP 01441830 | 155 | GFP 04801851 | 148 | GFP 09074030 | 38  |
| FLW 99439   | 57  | FRA 90561     | 149 | GFP 00047340 | 37  | GFP 01441851 | 155 | GFP 05021010 | 150 | GFP 09079300 | 38  |
| FLW 9970330 | 72  | FRA 90626     | 149 | GFP 00047440 | 37  | GFP 01450010 | 154 | GFP 05021020 | 150 | GFP 09256010 | 46  |
| FLW 99718   | 72  | FRA 90661     | 149 | GFP 00047540 | 37  | GFP 01451230 | 154 | GFP 05021030 | 150 | GFP 09256041 | 46  |
| FLW 9974804 | 72  | FRA 90726     | 149 | GFP 00047640 | 37  | GFP 01451251 | 154 | GFP 05021051 | 150 | GFP 10231100 | 164 |
| <b>FRA</b>  |     | FRA 90761     | 149 | GFP 00047740 | 37  | GFP 01451720 | 155 | GFP 05031010 | 150 | GFP 10231200 | 164 |
| FRA 10068   | 154 | FRA 90926     | 149 | GFP 00047840 | 37  | GFP 01451730 | 155 | GFP 05031020 | 150 | GFP 10231300 | 164 |
| FRA 14267   | 154 | FRA 90961     | 149 | GFP 00190151 | 167 | GFP 01451751 | 155 | GFP 05031030 | 150 | GFP 10231400 | 164 |
| FRA 14467   | 154 | FRA 91126     | 149 | GFP 00231100 | 164 | GFP 01451820 | 155 | GFP 05031051 | 150 | GFP 10231500 | 164 |
| FRA 15000   | 156 | FRA 91161     | 149 | GFP 00231200 | 164 | GFP 01451830 | 155 | GFP 05031510 | 150 | GFP 10231600 | 164 |
| FRA 15215   | 156 | FRA 91226     | 149 | GFP 00231300 | 164 | GFP 01451851 | 155 | GFP 05031520 | 150 | GFP 10231700 | 164 |
| FRA 15268   | 156 | FRA 91261     | 149 | GFP 00231400 | 164 | GFP 01455510 | 154 | GFP 05031530 | 150 | GFP 10231800 | 164 |
| FRA 15415   | 156 | FRA 92016     | 38  | GFP 00231500 | 164 | GFP 01460010 | 154 | GFP 05031550 | 150 | GFP 10231900 | 164 |
| FRA 15468   | 156 | FRA 92017     | 38  | GFP 00231600 | 164 | GFP 01461230 | 154 | GFP 05220200 | 151 | GFP 10232000 | 164 |
| FRA 1642    | 122 | FRA 92018     | 38  | GFP 00231700 | 164 | GFP 01461251 | 154 | GFP 05220300 | 151 | GFP 10232100 | 164 |
| FRA 1724    | 47  | FRA 92019     | 38  | GFP 00231800 | 164 | GFP 01470010 | 154 | GFP 05240200 | 151 | GFP 10425200 | 165 |
| FRA 1726    | 47  | FRA 9232      | 39  | GFP 00231900 | 164 | GFP 01471230 | 154 | GFP 05240300 | 151 | GFP 10492100 | 164 |
| FRA 2169    | 154 | FRA 9259      | 39  | GFP 00232000 | 164 | GFP 01471251 | 154 | GFP 05250020 | 151 | GFP 10495500 | 164 |
| FRA 24468   | 28  | FRA 92599     | 39  | GFP 00232100 | 164 | GFP 01471720 | 155 | GFP 05250030 | 151 | GFP 10497100 | 164 |
| FRA 27626   | 152 | FRA 9528      | 27  | GFP 00240100 | 167 | GFP 01471730 | 155 | GFP 05250060 | 151 | GFP 13630000 | 59  |
| FRA 27661   | 152 | FRA 9568      | 27  | GFP 00240200 | 167 | GFP 01471751 | 155 | GFP 05250070 | 151 | GFP 13650000 | 59  |
| FRA 3216    | 173 | FRA 9666      | 39  | GFP 00240251 | 167 | GFP 01471820 | 155 | GFP 05280020 | 151 | GFP 13670000 | 59  |
| FRA 3217    | 173 | FRA 98179     | 179 | GFP 00240300 | 167 | GFP 01471830 | 155 | GFP 05280030 | 151 | GFP 13700000 | 59  |
| FRA 3218    | 173 | FRA D6793     | 122 | GFP 00240351 | 167 | GFP 01471851 | 155 | GFP 05280060 | 151 | GFP 17269310 | 137 |
| FRA 32201   | 97  | <b>GBC</b>    |     | GFP 00240400 | 167 | GFP 01475510 | 154 | GFP 05280070 | 151 | GFP 17269320 | 137 |
| FRA 32204   | 97  | GBC 387357E   | 90  | GFP 00240451 | 167 | GFP 02335570 | 138 | GFP 05570000 | 153 | GFP 17269330 | 137 |
| FRA 34114   | 39  | GBC 388019E   | 90  | GFP 00240500 | 167 | GFP 02375570 | 138 | GFP 05570100 | 153 | GFP 17269351 | 137 |
| FRA 34115   | 39  | GBC 388064E   | 90  | GFP 00240551 | 167 | GFP 02405570 | 138 | GFP 05570200 | 153 | GFP 17269510 | 137 |
| FRA 34116   | 39  | GBC 4400747EU | 95  | GFP 00425200 | 164 | GFP 02655570 | 138 | GFP 05570300 | 153 | GFP 17269520 | 137 |
| FRA 34117   | 39  | GBC 4400750EU | 95  | GFP 00445300 | 164 | GFP 02695570 | 138 | GFP 05573200 | 153 | GFP 17269530 | 137 |
| FRA 34125   | 39  | GBC 4410011   | 96  | GFP 00494900 | 164 | GFP 02725570 | 138 | GFP 05573300 | 153 | GFP 17269551 | 137 |
| FRA 34126   | 39  | GBC 4410023   | 96  | GFP 00498700 | 164 | GFP 02960320 | 157 | GFP 05575000 | 153 | GFP 17279310 | 137 |
| FRA 34928   | 151 | GBC 4410025   | 96  | GFP 00499200 | 164 | GFP 02960330 | 157 | GFP 05575100 | 153 | GFP 17279320 | 137 |
| FRA 34961   | 151 | GBC 4410026   | 96  | GFP 00499800 | 164 | GFP 02960351 | 157 | GFP 05576000 | 153 | GFP 17279330 | 137 |
| FRA 35261   | 153 | GBC 4410028   | 96  | GFP 00540025 | 138 | GFP 02961200 | 156 | GFP 05576100 | 153 | GFP 17279351 | 137 |
| FRA 35361   | 153 | GBC 4410034   | 96  | GFP 01003000 | 13  | GFP 02961230 | 156 | GFP 05578000 | 152 | GFP 17279510 | 137 |
| FRA 38115   | 146 | GBC 4410036   | 96  | GFP 01003010 | 13  | GFP 02963020 | 156 | GFP 05580070 | 153 | GFP 17279520 | 137 |
| FRA 406-A   | 157 | GBC CA610000  | 90  | GFP 01003020 | 13  | GFP 02963030 | 156 | GFP 05590070 | 153 | GFP 17279530 | 137 |
| FRA 406-R   | 157 | <b>GFP</b>    |     | GFP 01003030 | 13  | GFP 02963051 | 156 | GFP 05600000 | 152 | GFP 17279551 | 137 |
| FRA 41015   | 157 | GFP 00018102  | 165 | GFP 01003051 | 13  | GFP 03721000 | 28  | GFP 05620000 | 152 | GFP 20231370 | 163 |
| FRA 41667   | 158 | GFP 00018104  | 165 | GFP 01003060 | 13  | GFP 03726010 | 28  | GFP 05690000 | 152 | GFP 20241070 | 163 |
| FRA 41669   | 139 | GFP 00018105  | 165 | GFP 01003070 | 13  | GFP 03726041 | 28  | GFP 05700000 | 152 | GFP 20251070 | 163 |
| FRA 4169    | 154 | GFP 00018106  | 165 | GFP 01003104 | 13  | GFP 03746010 | 27  | GFP 05710000 | 152 | GFP 20251270 | 163 |
| FRA 42469   | 158 | GFP 00018108  | 165 | GFP 01003105 | 13  | GFP 03746041 | 27  | GFP 05750004 | 153 | GFP 20252070 | 163 |
| FRA 42569   | 139 | GFP 00018113  | 165 | GFP 01003111 | 13  | GFP 03751200 | 27  | GFP 05830000 | 153 | GFP 20253070 | 163 |
| FRA 42668   | 158 | GFP 00018201  | 165 | GFP 01005200 | 13  | GFP 03771010 | 29  | GFP 05840000 | 153 | GFP 20261070 | 163 |
| FRA 44069   | 139 | GFP 00018202  | 165 | GFP 01008200 | 13  | GFP 03771041 | 29  | GFP 05850000 | 151 | GFP 20261270 | 163 |
| FRA 51015   | 148 | GFP 00018203  | 165 | GFP 01009500 | 13  | GFP 03776010 | 28  | GFP 05860000 | 153 | GFP 20262070 | 163 |
| FRA 51515   | 148 | GFP 00018205  | 165 | GFP 01009600 | 13  | GFP 03776041 | 28  | GFP 05900000 | 152 | GFP 20263070 | 163 |
| FRA 51615   | 148 | GFP 00018301  | 165 | GFP 01009700 | 13  | GFP 03796010 | 27  | GFP 06020010 | 27  | GFP 20271070 | 163 |
| FRA 57361   | 142 | GFP 00018302  | 165 | GFP 01009800 | 13  | GFP 03802000 | 27  | GFP 06040010 | 27  | GFP 20271270 | 163 |
| FRA 57561   | 142 | GFP 00018303  | 165 | GFP 01009900 | 13  | GFP 04800420 | 148 | GFP 06151210 | 29  | GFP 20272049 | 163 |
| FRA 60128   | 149 | GFP 00018400  | 166 | GFP 01014000 | 13  | GFP 04800430 | 148 | GFP 07025570 | 138 | GFP 20281070 | 163 |
| FRA 60146   | 149 | GFP 00020100  | 11  | GFP 01014100 | 13  | GFP 04800451 | 148 | GFP 07160000 | 137 | GFP 20282070 | 163 |
| FRA 60168   | 149 | GFP 00020300  | 11  | GFP 01014300 | 13  | GFP 04800620 | 149 | GFP 07170000 | 137 | GFP 20301070 | 163 |
| FRA 60428   | 149 | GFP 00020400  | 11  | GFP 01014500 | 13  | GFP 04800630 | 149 | GFP 07171310 | 137 | GFP 20311070 | 163 |
| FRA 60446   | 149 | GFP 00020700  | 9   | GFP 01014600 | 13  | GFP 04800651 | 149 | GFP 07171320 | 137 | GFP 20321070 | 163 |
| FRA 60468   | 149 | GFP 00023600  | 11  | GFP 01130010 | 148 | GFP 04801200 | 147 | GFP 07171330 | 137 | GFP 21221070 | 164 |

## Desde GFP 21221570 hasta NOB 1905181

|              |     |               |     |                |     |               |     |                  |     |               |     |
|--------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|------------------|-----|---------------|-----|
| GFP 21221570 | 165 | GFP 56658800  | 136 | GIO 400022782  | 146 | HNK 2683113   | 122 | KEN K83452WW     | 55  | MIL 430       | 112 |
| GFP 21230049 | 164 | GFP 60321010  | 169 | GIO 400039912  | 144 | HNK 2943113   | 12  | KEN K87652WW     | 57  | MIL 4703116   | 113 |
| GFP 21230070 | 164 | GFP 60321020  | 169 | GIO 400040614  | 143 | <b>IBI</b>    |     | KEN K87653WW     | 56  | MIL 624       | 112 |
| GFP 21230170 | 165 | GFP 60321049  | 169 | GIO 400040628  | 143 | IBI IB405006  | 101 | KEN K97457WW     | 55  | MIL BWM10278B | 114 |
| GFP 21230549 | 165 | GFP 60321051  | 169 | GIO 400040656  | 143 | IBI IB410017  | 99  | KEN K97601WW     | 55  | MIL BWM10337B | 36  |
| GFP 21241049 | 164 | GFP 60321070  | 169 | GIO 400040657  | 143 | IBI IB410031  | 101 | <b>LEI</b>       |     | MIL BWM10337Y | 36  |
| GFP 21241070 | 164 | GFP 60321110  | 169 | GIO 400040658  | 143 | IBI IB410062  | 101 | LEI 54210089     | 35  | MIL BWM10338  | 36  |
| GFP 21241549 | 165 | GFP 60321120  | 169 | GIO 400040659  | 143 | IBI IB410079  | 101 | LEI 54220089     | 35  | <b>NOB</b>    |     |
| GFP 21241570 | 165 | GFP 60321149  | 169 | GIO 400040670  | 143 | IBI IB410086  | 101 | LEI 83600000     | 75  | NOB 1900791   | 176 |
| GFP 21251049 | 164 | GFP 60321151  | 169 | GIO 400040673  | 143 | <b>IDE</b>    |     | <b>LMW</b>       |     | NOB 1901433   | 174 |
| GFP 21251070 | 164 | GFP 60321170  | 169 | GIO 400040674  | 143 | IDE 82809111  | 79  | LMW 1633A-AV1    | 201 | NOB 1901434   | 174 |
| GFP 21251149 | 165 | GFP 65005463  | 14  | GIO 400040675  | 143 | IDE 82859111  | 79  | LMW 1633A-AV7    | 201 | NOB 1901956   | 177 |
| GFP 21251170 | 165 | GFP 65005480  | 14  | GIO 400040676  | 143 | <b>KEN</b>    |     | LMW 1633A-BA5    | 201 | NOB 1901970   | 177 |
| GFP 21261049 | 164 | GFP 65005490  | 14  | GIO 400040677  | 143 | KEN 1500109ES | 65  | LMW 1643A-AV1    | 201 | NOB 1901971   | 177 |
| GFP 21261070 | 164 | GFP 65005493  | 14  | GIO 400040678  | 143 | KEN 56152     | 195 | LMW 1643A-AV7    | 201 | NOB 1901972   | 177 |
| GFP 21261149 | 165 | GFP 65006180  | 10  | GIO 400040681  | 143 | KEN K33373EU  | 176 | LMW 1643A-BA5    | 201 | NOB 1902208   | 180 |
| GFP 21261170 | 165 | GFP 65006280  | 10  | GIO 400040682  | 144 | KEN K39121EU  | 57  | LMW 4xD5PS/BL    | 192 | NOB 1902209   | 180 |
| GFP 21282049 | 164 | GFP 65006620  | 10  | GIO 400040683  | 144 | KEN K39124EU  | 57  | LMW 4xD5PS/EN    | 192 | NOB 1902210   | 180 |
| GFP 21282349 | 165 | GFP 65006630  | 10  | GIO 400040684  | 144 | KEN K50409EU  | 195 | LMW 4xD5PS/RO    | 192 | NOB 1902211   | 180 |
| GFP 30120520 | 138 | GFP 65006651  | 10  | GIO 400040685  | 144 | KEN K50417WW  | 62  | LMW 4xD5S/EB     | 192 | NOB 1902212   | 180 |
| GFP 30120530 | 138 | GFP 65006660  | 10  | GIO 400040686  | 144 | KEN K50420EU  | 62  | LMW 4xD5S/EN     | 192 | NOB 1902213   | 180 |
| GFP 30120551 | 138 | GFP 66606500  | 136 | GIO 400042264  | 144 | KEN K50421EU  | 62  | LMW 4xD5S/ER     | 192 | NOB 1902214   | 180 |
| GFP 30120620 | 138 | GFP 66621500  | 136 | GIO 400042267  | 144 | KEN K52798WW  | 69  | LMW ACCBRDAF2    | 192 | NOB 1902339   | 176 |
| GFP 30120630 | 138 | GFP 66680000  | 136 | GIO 400042270  | 144 | KEN K52799WW  | 69  | LMW DNP          | 189 | NOB 1902383   | 179 |
| GFP 30120651 | 138 | GFP 67777101  | 128 | GIO 400107300  | 147 | KEN K52800WW  | 69  | LMW DNPC         | 189 | NOB 1902384   | 179 |
| GFP 30213310 | 108 | GFP 67777104  | 128 | <b>GUA</b>     |     | KEN K52805EU  | 62  | LMW PFA2-AV5     | 201 | NOB 1902391   | 177 |
| GFP 30213330 | 108 | GFP 67777200  | 128 | GUA C200012360 | 128 | KEN K52888EU  | 69  | LMW PFA2-AV7     | 201 | NOB 1902392   | 177 |
| GFP 30213351 | 108 | GFP 67777201  | 128 | GUA C200040152 | 126 | KEN K55408WW  | 70  | LMW PFA2-BA5     | 201 | NOB 1902393   | 177 |
| GFP 39400100 | 156 | GFP 67777300  | 128 | GUA C200040154 | 126 | KEN K55409WW  | 70  | LMW PFA3-AV5     | 201 | NOB 1902395   | 177 |
| GFP 39402010 | 156 | GFP 67777301  | 128 | GUA C200040162 | 126 | KEN K55411WW  | 70  | LMW PFA3-AV7     | 201 | NOB 1902396   | 177 |
| GFP 39403010 | 156 | GFP 67777400  | 128 | GUA C200040166 | 126 | KEN K55725EU  | 64  | LMW PFA3-BA5     | 201 | NOB 1902397   | 177 |
| GFP 39404010 | 156 | GFP 67800501  | 128 | GUA C200040171 | 126 | KEN K55726EU  | 63  | LMW PFAM1S1F-AV5 | 201 | NOB 1902555   | 197 |
| GFP 39405010 | 156 | GFP 67800503  | 128 | GUA C200040179 | 126 | KEN K55807WW  | 193 | LMW PFAM1S1F-AV7 | 201 | NOB 1902556   | 197 |
| GFP 39822010 | 155 | GFP 72000110  | 136 | GUA C200062300 | 127 | KEN K58355WW  | 60  | LMW PFAM1S1F-BA5 | 201 | NOB 1902557   | 197 |
| GFP 39823010 | 155 | GFP 72000170  | 136 | GUA C200062301 | 127 | KEN K58357WW  | 60  | LMW PFAM3S-AV5   | 201 | NOB 1902558   | 197 |
| GFP 39824010 | 155 | GFP 72050130  | 136 | GUA C200401754 | 125 | KEN K58359WW  | 60  | LMW PFAM3S-AV7   | 201 | NOB 1902559   | 197 |
| GFP 39825010 | 155 | GFP 75093300  | 8   | GUA C200404616 | 125 | KEN K60387EU  | 49  | LMW PFAM3S-BA5   | 201 | NOB 1902560   | 197 |
| GFP 39832220 | 155 | GFP 75600300  | 8   | GUA C200407923 | 125 | KEN K62318WW  | 56  | LMW SICP/BRF/EB  | 191 | NOB 1902561   | 197 |
| GFP 39832230 | 155 | GFP 75600600  | 8   | GUA C200872100 | 127 | KEN K62562EU  | 49  | LMW SICP/BRF/EN  | 191 | NOB 1902562   | 197 |
| GFP 39832251 | 155 | GFP 79893149  | 166 | GUA C200872101 | 127 | KEN K62567US  | 49  | LMW SICP/BRF/ER  | 191 | NOB 1902564   | 197 |
| GFP 39833030 | 155 | GFP 79893249  | 166 | GUA C200982530 | 127 | KEN K63207EU  | 50  | LMW SISY/BRF/EB  | 190 | NOB 1902565   | 197 |
| GFP 39833051 | 155 | GFP 79893349  | 166 | GUA C200982531 | 127 | KEN K64444WW  | 56  | LMW SISY/BRF/EN  | 190 | NOB 1902566   | 197 |
| GFP 39833220 | 155 | GFP 79893449  | 166 | GUA C33300S000 | 128 | KEN K70315WW  | 66  | LMW SISY/BRF/ER  | 190 | NOB 1902569   | 197 |
| GFP 39833230 | 155 | GFP 82062160  | 136 | GUA C33300S001 | 128 | KEN K70992WW  | 68  | LMW TMCP/EB      | 191 | NOB 1902570   | 197 |
| GFP 39833251 | 155 | GFP 82064151  | 136 | GUA C33300S004 | 128 | KEN K72110EU  | 66  | LMW TMCP/EN      | 191 | NOB 1902571   | 197 |
| GFP 39834030 | 155 | GFP 87703010  | 10  | GUA C33300S005 | 129 | KEN K72194WW  | 68  | LMW TMSY/BRJ     | 191 | NOB 1902572   | 197 |
| GFP 39834051 | 155 | GFP 87704010  | 10  | GUA C33300S008 | 129 | KEN K72196WW  | 68  | LMW TMSY/EN      | 191 | NOB 1902574   | 197 |
| GFP 39834220 | 155 | GFP 87706051  | 168 | GUA C33626R000 | 127 | KEN K72337EU  | 68  | <b>MIL</b>       |     | NOB 1902575   | 197 |
| GFP 39834230 | 155 | GFP 88100020  | 139 | GUA C33626R001 | 127 | KEN K72392EU  | 66  | MIL 150610TDBBL  | 99  | NOB 1902577   | 198 |
| GFP 39834251 | 155 | GFP 88100030  | 139 | GUA C33626R002 | 127 | KEN K72405EU  | 67  | MIL 150610TDGRBL | 99  | NOB 1902578   | 198 |
| GFP 39835030 | 155 | GFP 88100035  | 139 | GUA C33626R003 | 127 | KEN K72421WW  | 67  | MIL 150610TDOBL  | 99  | NOB 1902579   | 198 |
| GFP 39835051 | 155 | GFP 88100051  | 139 | GUA C400032478 | 125 | KEN K72422WW  | 67  | MIL 150610TDPBL  | 99  | NOB 1902580   | 198 |
| GFP 50067000 | 167 | GFP 88100052  | 139 | GUA C400032520 | 125 | KEN K72424WW  | 67  | MIL 150712GBL    | 99  | NOB 1902581   | 198 |
| GFP 50067200 | 166 | GFP 88100054  | 139 | GUA C400032521 | 125 | KEN K72425EU  | 176 | MIL 150808GBL    | 99  | NOB 1902581   | 198 |
| GFP 50067300 | 166 | GFP 91230510  | 141 | <b>HNK</b>     |     | KEN K72426EU  | 176 | MIL 151708BL     | 100 | NOB 1902609   | 197 |
| GFP 50067800 | 166 | GFP 91230541  | 141 | HNK 1584622    | 11  | KEN K72480WW  | 66  | MIL 151712BL     | 100 | NOB 1903773   | 172 |
| GFP 50067900 | 166 | GFP 91230710  | 141 | HNK 1584625    | 11  | KEN K72481WW  | 67  | MIL 159110KBL    | 100 | NOB 1903774   | 172 |
| GFP 50068000 | 166 | GFP 91230741  | 141 | HNK 1584626    | 11  | KEN K75298WW  | 67  | MIL 159110SNCPBL | 100 | NOB 1903779   | 172 |
| GFP 50068100 | 166 | <b>GIO</b>    |     | HNK 1869964    | 11  | KEN K75403EU  | 68  | MIL 159110SNCPBL | 100 | NOB 1903802   | 172 |
| GFP 50069000 | 167 | GIO 400021820 | 145 | HNK 2111694    | 11  | KEN K75404EU  | 68  | MIL 159110WBL    | 100 | NOB 1903803   | 172 |
| GFP 50069110 | 167 | GIO 400021892 | 146 | HNK 2111972    | 11  | KEN K75491ES  | 66  | MIL 165894       | 118 | NOB 1903854   | 174 |
| GFP 50081000 | 165 | GIO 400021922 | 146 | HNK 2640065    | 12  | KEN K75502ES  | 65  | MIL 176510925    | 104 | NOB 1903873   | 172 |
| GFP 54000005 | 38  | GIO 400021926 | 144 | HNK 2640067    | 12  | KEN K75561ES  | 65  | MIL 176511925    | 104 | NOB 1903897   | 172 |
| GFP 56654200 | 136 | GIO 400021947 | 145 | HNK 2640076    | 12  | KEN K75562ES  | 66  | MIL 176512925    | 104 | NOB 1905175   | 172 |
| GFP 56654500 | 136 | GIO 400021952 | 145 | HNK 2640968    | 12  | KEN K80251WW  | 56  | MIL 176513925    | 104 | NOB 1905176   | 172 |
| GFP 56654600 | 136 | GIO 400021953 | 145 | HNK 2640969    | 12  | KEN K81175WW  | 56  | MIL 320          | 113 | NOB 1905177   | 172 |
| GFP 56656300 | 136 | GIO 400021954 | 145 | HNK 2642430    | 12  | KEN K81176WW  | 56  | MIL 411260050    | 15  | NOB 1905178   | 172 |
| GFP 56658300 | 136 | GIO 400021956 | 145 | HNK 2646189    | 12  | KEN K83450WW  | 55  | MIL 411260850    | 15  | NOB 1905179   | 172 |
| GFP 56658600 | 136 | GIO 400021957 | 145 | HNK 2683110    | 122 | KEN K83451WW  | 55  | MIL 411261050    | 15  | NOB 1905180   | 172 |
|              |     |               |     |                |     |               |     |                  |     | NOB 1905181   | 172 |

## Desde NOB 1905182 hasta REX 2021418XEU

|             |     |               |     |             |     |             |     |                |     |                  |     |
|-------------|-----|---------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|----------------|-----|------------------|-----|
| NOB 1905182 | 172 | NOB 1915422   | 196 | PHO FS0442E | 210 | PIL NG2PA   | 103 | PIL NVB5GA     | 109 | POE 326142       | 109 |
| NOB 1915143 | 171 | NOB 1915423   | 196 | PHO FS0443E | 210 | PIL NG2PN   | 103 | PIL NVB5GN     | 109 | POE 326152       | 109 |
| NOB 1915144 | 171 | NOB 1915424   | 196 | PHO FS1281E | 210 | PIL NG2PR   | 103 | PIL NVB5GR     | 109 | POE 326153       | 109 |
| NOB 1915145 | 171 | NOB 1915425   | 196 | PHO FS1282E | 210 | PIL NG2R    | 103 | PIL NVB5GV     | 109 | POE 327289       | 203 |
| NOB 1915146 | 171 | NOB 1915426   | 196 | PHO FS1283E | 210 | PIL NG4A    | 103 | PIL NVB5N      | 109 | POE 327742       | 116 |
| NOB 1915147 | 171 | NOB 1915427   | 196 | PHO FS1511E | 202 | PIL NG4N    | 103 | PIL NVB5R      | 109 | POE 327743       | 116 |
| NOB 1915148 | 171 | NOB 1915428   | 196 | PHO FS1511K | 202 | PIL NG4R    | 103 | PIL NVB5V      | 109 | POE 328121       | 122 |
| NOB 1915149 | 171 | NOB 1915429   | 196 | PHO FS1512E | 202 | PIL NG4V    | 103 | PIL NVB7A      | 109 | POE 329211       | 220 |
| NOB 1915150 | 171 | NOB 1915430   | 196 | PHO FS1512K | 202 | PIL NGB7AB  | 106 | PIL NVB7GA     | 109 | POE 329483       | 220 |
| NOB 1915151 | 171 | NOB 1915431   | 196 | PHO FS1513E | 202 | PIL NGB7NB  | 106 | PIL NVB7GN     | 109 | POE 330372       | 220 |
| NOB 1915152 | 171 | NOB 1915432   | 196 | PHO FS1513K | 202 | PIL NGB7RB  | 106 | PIL NVB7GR     | 109 | POE 330838       | 220 |
| NOB 1915153 | 171 | NOB 1915433   | 196 | PHO FS1514E | 202 | PIL NGPA    | 106 | PIL NVB7GV     | 109 | POE 331367       | 220 |
| NOB 1915154 | 171 | NOB 1915454   | 171 | PHO FS1514K | 202 | PIL NGPN    | 106 | PIL NVB7N      | 109 | <b>PYC</b>       |     |
| NOB 1915155 | 171 | NOB 1915560   | 175 | PHO FS2252E | 202 | PIL NGPR    | 106 | PIL NVB7R      | 109 | PYC 04CPBALI     | 191 |
| NOB 1915156 | 171 | NOB 1915590   | 178 | PHO FS2252K | 202 | PIL NGPV    | 106 | PIL NVB7V      | 109 | PYC 10SBALI840SC | 190 |
| NOB 1915157 | 171 | NOB 1915591   | 178 | PHO FS2254E | 202 | PIL NRFXA   | 108 | PIL NVBMA      | 118 | PYC 203DBNE      | 188 |
| NOB 1915158 | 171 | NOB 1915592   | 178 | PHO FS2254K | 202 | PIL NRFXN   | 108 | PIL NVBMN      | 118 | PYC 206BALI      | 189 |
| NOB 1915159 | 171 | NOB 1915619   | 172 | PHO FSDPI08 | 202 | PIL NRFXR   | 108 | PIL NVBMNA     | 118 | PYC 206SP        | 189 |
| NOB 1915160 | 171 | NOB 1915620   | 172 | PHO KS0031E | 212 | PIL NRVBMA  | 118 | PIL NVBMR      | 118 | PYC 208CP        | 189 |
| NOB 1915161 | 171 | NOB 1915621   | 172 | PHO KS0032E | 212 | PIL NRVBMN  | 118 | PIL NVBMV      | 118 | PYC 208SP        | 189 |
| NOB 1915162 | 171 | NOB 1915622   | 172 | PHO KS0033E | 212 | PIL NRVBMNA | 118 | PIL NVBSA      | 118 | PYC 214GSP364    | 191 |
| NOB 1915163 | 171 | NOB 1915623   | 172 | PHO SS0801E | 209 | PIL NRVBMR  | 118 | PIL NVBSN      | 118 | PYC 214NE        | 191 |
| NOB 1915164 | 171 | NOB 1915624   | 172 | PHO SS0802E | 209 | PIL NRVBMV  | 118 | PIL NVBSR      | 118 | PYC 260SSPNE     | 188 |
| NOB 1915165 | 171 | NOB 1915644   | 175 | PHO SS0803E | 209 | PIL NRVBSA  | 118 | PIL NVLLA      | 116 | <b>RAP</b>       |     |
| NOB 1915166 | 171 | NOB 1915660   | 176 | PHO SS1181E | 209 | PIL NRVBSN  | 118 | PIL NVLLAM     | 116 | RAP 10510601     | 22  |
| NOB 1915167 | 171 | NOB 1915695   | 178 | PHO SS1181K | 209 | PIL NRVBSR  | 118 | PIL NVLLNA     | 116 | RAP 20709901     | 26  |
| NOB 1915168 | 171 | NOB 1915696   | 178 | PHO SS1182E | 209 | PIL NSA     | 103 | PIL NVLLRS     | 116 | RAP 20942901     | 25  |
| NOB 1915169 | 171 | NOB 1915697   | 178 | PHO SS1182K | 209 | PIL NSC100A | 120 | PIL NVLLV      | 116 | RAP 20993214     | 24  |
| NOB 1915170 | 171 | NOB 1915698   | 178 | PHO SS1183E | 209 | PIL NSC100N | 120 | <b>PLA</b>     |     | RAP 20993500     | 25  |
| NOB 1915171 | 171 | NOB 1915699   | 178 | PHO SS1183K | 209 | PIL NSC100R | 120 | PLA 300/1/PX   | 199 | RAP 2102349      | 24  |
| NOB 1915172 | 171 | NOB 1915700   | 178 | <b>PIL</b>  |     | PIL NSC100V | 120 | PLA 300/2/PX   | 199 | RAP 2102355      | 25  |
| NOB 1915179 | 196 | NOB 1915711   | 174 | PIL N105AB  | 111 | PIL NSC100V | 120 | PLA 300/3/PX   | 199 | RAP 21080815     | 23  |
| NOB 1915180 | 196 | NOB 2104176   | 172 | PIL N105NB  | 111 | PIL NSC400A | 120 | PLA 7015       | 174 | RAP 21080816     | 23  |
| NOB 1915181 | 196 | NOB 2104177   | 172 | PIL N185A   | 111 | PIL NSC400N | 120 | PLA 7015/1     | 174 | RAP 21281405     | 22  |
| NOB 1915182 | 196 | NOB 34533421  | 174 | PIL N185N   | 111 | PIL NSC400R | 120 | PLA 725/3      | 170 | RAP 21698301     | 23  |
| NOB 1915183 | 196 | NOB 34534497  | 174 | PIL N187A   | 111 | PIL NSG4AC  | 104 | PLA 725/4      | 170 | RAP 21808300     | 25  |
| NOB 1915184 | 196 | <b>NOV</b>    |     | PIL N187N   | 111 | PIL NSG4N   | 104 | PLA 725/5      | 170 | RAP 21835501     | 18  |
| NOB 1915185 | 196 | NOV 020-1056  | 21  | PIL NB2P7A  | 103 | PIL NSG4RS  | 104 | PLA BL/MO/0051 | 206 | RAP 21835502     | 18  |
| NOB 1915186 | 196 | NOV 020-1423  | 21  | PIL NB2P7N  | 103 | PIL NSG4VC  | 104 | <b>POE</b>     |     | RAP 23000600     | 16  |
| NOB 1915187 | 196 | NOV 020-1468  | 21  | PIL NB2P7R  | 103 | PIL NSGA    | 103 | POE 000146     | 47  | RAP 23223100     | 16  |
| NOB 1915188 | 196 | NOV 020-1673  | 21  | PIL NB2P7V  | 103 | PIL NSGGA   | 103 | POE 000150     | 47  | RAP 23256500     | 19  |
| NOB 1915189 | 196 | NOV 023-0056  | 23  | PIL NEBA    | 104 | PIL NSGGN   | 103 | POE 104369     | 47  | RAP 23256501     | 19  |
| NOB 1915190 | 196 | NOV 023-0065  | 23  | PIL NEBN    | 104 | PIL NSGGR   | 103 | POE 104373     | 47  | RAP 23271900     | 25  |
| NOB 1915191 | 196 | NOV 023-0066  | 23  | PIL NEBR    | 104 | PIL NSGGV   | 103 | POE 106687     | 48  | RAP 23633700     | 23  |
| NOB 1915192 | 196 | NOV 024-0087  | 24  | PIL NEBV    | 104 | PIL NSGN    | 103 | POE 106709     | 47  | RAP 24127301     | 18  |
| NOB 1915193 | 196 | NOV 025-0616  | 18  | PIL NEFA    | 115 | PIL NSGR    | 103 | POE 106710     | 47  | RAP 24812500     | 22  |
| NOB 1915290 | 174 | NOV 025-0637  | 18  | PIL NEFN    | 115 | PIL NSGV    | 103 | POE 250201     | 48  | RAP 24812701     | 19  |
| NOB 1915297 | 174 | NOV 025-0650  | 18  | PIL NEFR    | 115 | PIL NSN     | 103 | POE 250301     | 48  | RAP 24845300     | 16  |
| NOB 1915304 | 174 | NOV 025-0651  | 15  | PIL NFA     | 108 | PIL NSPA    | 119 | POE 250302     | 48  | RAP 24855600     | 25  |
| NOB 1915326 | 197 | NOV 042-0000  | 24  | PIL NFN     | 108 | PIL NSPN    | 119 | POE 250303     | 48  | RAP 24855800     | 25  |
| NOB 1915327 | 197 | <b>OXF</b>    |     | PIL NFPA    | 108 | PIL NSPR    | 119 | POE 251101     | 48  | RAP 24858500     | 25  |
| NOB 1915331 | 197 | OXF 100100314 | 30  | PIL NFPCA   | 108 | PIL NSPV    | 119 | POE 251102     | 48  | RAP 24868100     | 25  |
| NOB 1915332 | 197 | OXF 100101421 | 31  | PIL NFPCN   | 108 | PIL NSR     | 103 | POE 251103     | 48  | RAP 24868900     | 25  |
| NOB 1915333 | 197 | OXF 100104341 | 31  | PIL NFPCR   | 108 | PIL NV5A    | 109 | POE 301692     | 48  | RAP 25095200     | 24  |
| NOB 1915334 | 197 | OXF 100104738 | 31  | PIL NFPCV   | 108 | PIL NV5GA   | 109 | POE 314792     | 115 | RAP 5000273      | 18  |
| NOB 1915335 | 197 | OXF 100430166 | 29  | PIL NFPPN   | 108 | PIL NV5GN   | 109 | POE 314793     | 115 | RAP 5000274      | 18  |
| NOB 1915365 | 171 | OXF 100430171 | 29  | PIL NFPPR   | 108 | PIL NV5GR   | 109 | POE 314794     | 115 | RAP 5000297      | 24  |
| NOB 1915366 | 171 | OXF 400088331 | 31  | PIL NFPPV   | 108 | PIL NV5GV   | 109 | POE 314795     | 115 | RAP 5001374      | 25  |
| NOB 1915367 | 171 | <b>PHO</b>    |     | PIL NFPV    | 108 | PIL NV5N    | 109 | POE 314796     | 115 | RAP 5001375      | 25  |
| NOB 1915368 | 171 | PHO DS2001E   | 210 | PIL NFR     | 108 | PIL NV5R    | 109 | POE 320083     | 122 | <b>REX</b>       |     |
| NOB 1915369 | 171 | PHO DS2001K   | 210 | PIL NFV     | 108 | PIL NV5V    | 109 | POE 322128     | 203 | REX 2020050XEU   | 78  |
| NOB 1915370 | 171 | PHO DS2002E   | 210 | PIL NFZG    | 108 | PIL NV7A    | 109 | POE 322129     | 203 | REX 2020100XEU   | 78  |
| NOB 1915371 | 171 | PHO DS2002K   | 210 | PIL NFZRS   | 108 | PIL NV7GA   | 109 | POE 322799     | 203 | REX 2020124EU    | 76  |
| NOB 1915372 | 171 | PHO DS2003E   | 210 | PIL NG1A    | 103 | PIL NV7GN   | 109 | POE 322800     | 203 | REX 2020126EU    | 76  |
| NOB 1915373 | 171 | PHO DS2003K   | 210 | PIL NG1N    | 103 | PIL NV7GR   | 109 | POE 324339     | 47  | REX 2020150XEU   | 78  |
| NOB 1915374 | 171 | PHO DS2003K   | 210 | PIL NG1O    | 103 | PIL NV7GV   | 109 | POE 324340     | 47  | REX 2020225XEU   | 79  |
| NOB 1915419 | 196 | PHO DS4621E   | 202 | PIL NG1P    | 103 | PIL NV7N    | 109 | POE 324341     | 47  | REX 2020300XEU   | 79  |
| NOB 1915420 | 196 | PHO DS4622E   | 202 | PIL NG1R    | 103 | PIL NV7R    | 109 | POE 325763     | 122 | REX 2020600XEU   | 79  |
| NOB 1915421 | 196 | PHO DS4623E   | 202 | PIL NG2A    | 103 | PIL NV7V    | 109 | POE 326141     | 109 | REX 2021418XEU   | 76  |
| NOB 1915421 | 196 | PHO FS0441E   | 210 | PIL NG2N    | 103 | PIL NVB5A   | 109 |                |     |                  |     |


## Desde REX 2021421XEU hasta SUR 36598

|                 |     |                    |     |               |     |            |     |            |     |           |     |
|-----------------|-----|--------------------|-----|---------------|-----|------------|-----|------------|-----|-----------|-----|
| REX 2021421XEU  | 76  | ROC RD-3651V17     | 197 | ROC RD-965/3N | 192 | SUR 02608  | 32  | SUR 154986 | 211 | SUR 24338 | 101 |
| REX 2100019     | 18  | ROC RD-3652V17     | 197 | ROC RD-965/4N | 192 | SUR 03319  | 32  | SUR 154987 | 211 | SUR 24339 | 101 |
| REX 2100020     | 18  | ROC RD-3654V17     | 197 | ROC RD-980    | 192 | SUR 03321  | 32  | SUR 154989 | 211 | SUR 24340 | 101 |
| REX 2100763     | 18  | ROC RD-3671EXV17   | 198 | ROC RD-985V22 | 189 | SUR 03322  | 32  | SUR 155118 | 67  | SUR 24341 | 101 |
| REX 2104575EU   | 76  | ROC RD-3672EXV17   | 198 | ROC RD-986V22 | 188 | SUR 03323  | 32  | SUR 155120 | 65  | SUR 24342 | 101 |
| REX 2104576EU   | 76  | ROC RD-3673EXV17   | 198 | ROC RD-988V22 | 188 | SUR 03341  | 32  | SUR 155835 | 217 | SUR 24344 | 101 |
| REX 2104577EU   | 76  | ROC RD-3676V17     | 197 | <b>STD</b>    |     | SUR 03343  | 32  | SUR 155955 | 218 | SUR 24462 | 36  |
| REX 2104578EU   | 76  | ROC RD-3679V17     | 197 | STD 120-0     | 110 | SUR 03522  | 158 | SUR 155956 | 218 | SUR 24463 | 36  |
| REX 2104583EU   | 76  | ROC RD-3680V17     | 197 | STD 120-1     | 110 | SUR 03523  | 158 | SUR 15799  | 147 | SUR 24464 | 36  |
| REX 2104585EU   | 76  | ROC RD-3681EXV17   | 198 | STD 120-2     | 110 | SUR 03524  | 158 | SUR 15800  | 147 | SUR 24465 | 36  |
| <b>ROC</b>      |     | ROC RD-3682EXV17   | 198 | STD 120-3     | 110 | SUR 03525  | 158 | SUR 159496 | 216 | SUR 24571 | 221 |
| ROC 14-14079005 | 186 | ROC RD-3683EXV17   | 198 | STD 120-4     | 110 | SUR 03526  | 158 | SUR 159574 | 56  | SUR 24640 | 208 |
| ROC 14-16079005 | 186 | ROC RD-3686V17     | 197 | STD 185C12    | 110 | SUR 03594  | 158 | SUR 159784 | 9   | SUR 24696 | 215 |
| ROC 14-18079005 | 186 | ROC RD-3689V17     | 197 | STD 185C24    | 110 | SUR 03596  | 158 | SUR 159785 | 203 | SUR 25149 | 36  |
| ROC 1500AC00    | 201 | ROC RD-3690V17     | 197 | STD 313-2     | 115 | SUR 03597  | 158 | SUR 160084 | 221 | SUR 25150 | 36  |
| ROC 1501AC00    | 201 | ROC RD-4020        | 200 | STD 313-3     | 115 | SUR 03599  | 158 | SUR 160085 | 221 | SUR 25330 | 215 |
| ROC 1502AC00    | 201 | ROC RD-4030        | 200 | STD 313-5     | 115 | SUR 03602  | 158 | SUR 160086 | 221 | SUR 25381 | 208 |
| ROC 1503AC00    | 201 | ROC RD-610         | 175 | STD 313-9     | 115 | SUR 03814  | 158 | SUR 160156 | 216 | SUR 25815 | 217 |
| ROC 1504AC00    | 201 | ROC RD-616K        | 175 | STD 317-2     | 115 | SUR 03815  | 158 | SUR 160173 | 216 | SUR 25827 | 35  |
| ROC 1505AC00    | 201 | ROC RD-617         | 175 | STD 317-3     | 115 | SUR 03816  | 158 | SUR 160174 | 216 | SUR 25874 | 217 |
| ROC 1506AC00    | 201 | ROC RD-6420MATT    | 171 | STD 317-5     | 115 | SUR 03817  | 158 | SUR 160182 | 219 | SUR 26101 | 36  |
| ROC 1507AC00    | 201 | ROC RD-6420R       | 171 | STD 317-9     | 115 | SUR 03818  | 158 | SUR 160286 | 221 | SUR 27149 | 148 |
| ROC 1600AC00    | 201 | ROC RD-6420R-230   | 171 | STD 318-2     | 115 | SUR 04917  | 168 | SUR 16215  | 221 | SUR 27151 | 148 |
| ROC 1601AC00    | 201 | ROC RD-6420R-490   | 171 | STD 318-3     | 115 | SUR 05651  | 166 | SUR 162663 | 68  | SUR 28246 | 125 |
| ROC 1602AC00    | 201 | ROC RD-6420R-630   | 171 | STD 318-5     | 115 | SUR 05654  | 166 | SUR 163439 | 101 | SUR 28247 | 125 |
| ROC 16-14079005 | 186 | ROC RD-6421MATT    | 171 | STD 318-9     | 115 | SUR 07991  | 35  | SUR 163440 | 101 | SUR 28249 | 125 |
| ROC 16-16079005 | 186 | ROC RD-6421R       | 171 | STD 326C10    | 119 | SUR 07993  | 35  | SUR 163480 | 99  | SUR 28250 | 125 |
| ROC 16-18079005 | 186 | ROC RD-6421R-230   | 171 | STD 326C20    | 119 | SUR 08194  | 29  | SUR 163485 | 100 | SUR 28251 | 125 |
| ROC 1650AC10    | 203 | ROC RD-6421R-490   | 171 | STD 348-2     | 119 | SUR 08237  | 29  | SUR 163486 | 100 | SUR 28253 | 125 |
| ROC 1651AC10    | 203 | ROC RD-6421R-630   | 171 | STD 348-3     | 119 | SUR 08243  | 29  | SUR 163487 | 100 | SUR 28255 | 125 |
| ROC 1652AC10    | 203 | ROC RD-6430R       | 171 | STD 348-5     | 119 | SUR 08277  | 29  | SUR 163488 | 100 | SUR 28258 | 125 |
| ROC 18-14079005 | 186 | ROC RD-6520PRO     | 171 | STD 348-9     | 119 | SUR 08391  | 29  | SUR 163489 | 100 | SUR 28294 | 125 |
| ROC 18-16079005 | 186 | ROC RD-6521PRO     | 171 | STD 351-2     | 118 | SUR 08395  | 29  | SUR 16418  | 13  | SUR 28724 | 37  |
| ROC 18-18079005 | 186 | ROC RD-6854        | 171 | STD 351-3     | 118 | SUR 08568  | 31  | SUR 17469  | 36  | SUR 28730 | 37  |
| ROC 6202        | 196 | ROC RD-6855        | 171 | STD 351-5     | 118 | SUR 08748  | 35  | SUR 17898  | 37  | SUR 28734 | 212 |
| ROC 6204        | 196 | ROC RD-6856        | 171 | STD 351-9     | 118 | SUR 08750  | 35  | SUR 17899  | 37  | SUR 28735 | 37  |
| ROC 6208        | 196 | ROC RD-6857        | 171 | STD 351WP6-1  | 118 | SUR 08826  | 31  | SUR 17900  | 37  | SUR 29300 | 158 |
| ROC 6402        | 170 | ROC RD-6950        | 171 | STD 351WP8    | 118 | SUR 08828  | 31  | SUR 17908  | 114 | SUR 29628 | 143 |
| ROC 6404        | 170 | ROC RD-6951        | 171 | STD 364AWP8   | 116 | SUR 08829  | 31  | SUR 17909  | 114 | SUR 29629 | 45  |
| ROC 6407        | 170 | ROC RD-6951+6871-4 | 171 | STD 52650     | 113 | SUR 08872  | 14  | SUR 17910  | 114 | SUR 31584 | 119 |
| ROC 6411        | 170 | ROC RD-6952        | 171 | STD 77505T    | 112 | SUR 08873  | 14  | SUR 18599  | 101 | SUR 31586 | 119 |
| ROC 6412        | 170 | ROC RD-6952+6872-4 | 171 | STD 77507T    | 112 | SUR 08874  | 14  | SUR 18601  | 101 | SUR 31588 | 119 |
| ROC 6504        | 170 | ROC RD-6953        | 171 | STP ARC016    | 137 | SUR 08918  | 31  | SUR 18602  | 101 | SUR 31593 | 119 |
| ROC 6507        | 170 | ROC RD-7502N       | 199 | STP ARC019    | 137 | SUR 08919  | 31  | SUR 18606  | 101 | SUR 31625 | 147 |
| ROC 6511        | 170 | ROC RD-7503N       | 199 | STP ARC025    | 140 | SUR 08920  | 31  | SUR 18607  | 101 | SUR 31626 | 147 |
| ROC 6511MAT     | 170 | ROC RD-7510N       | 199 | STP ARC026    | 140 | SUR 08921  | 31  | SUR 19985  | 149 | SUR 31628 | 147 |
| ROC 6512        | 170 | ROC RD-7520N       | 199 | STP ARC030    | 137 | SUR 08937  | 31  | SUR 19986  | 149 | SUR 31630 | 147 |
| ROC 6512MAT     | 170 | ROC RD-802         | 200 | STP ARC032    | 137 | SUR 08938  | 31  | SUR 19987  | 149 | SUR 31732 | 59  |
| ROC 6602        | 196 | ROC RD-907-3       | 190 | STP ARC034    | 137 | SUR 08939  | 31  | SUR 20909  | 44  | SUR 31820 | 158 |
| ROC 6604        | 196 | ROC RD-907-4       | 190 | STP ARC036    | 137 | SUR 08940  | 31  | SUR 21633  | 106 | SUR 31821 | 158 |
| ROC 6608        | 196 | ROC RD-907G-3      | 190 | STP ARC040    | 137 | SUR 09232  | 31  | SUR 21634  | 106 | SUR 31967 | 208 |
| ROC 6877        | 173 | ROC RD-907G-4      | 190 | STP ARC042    | 137 | SUR 09233  | 31  | SUR 21635  | 106 | SUR 31968 | 208 |
| ROC 94078.90    | 205 | ROC RD-907W-3      | 190 | STP ARC044    | 137 | SUR 09234  | 31  | SUR 21636  | 106 | SUR 31969 | 208 |
| ROC 94241.90    | 205 | ROC RD-907W-4      | 190 | STP ARC046    | 137 | SUR 09235  | 31  | SUR 21669  | 47  | SUR 32377 | 192 |
| ROC 94244.90    | 205 | ROC RD-908-3       | 190 | STP ARC071    | 137 | SUR 09651  | 30  | SUR 21670  | 47  | SUR 32378 | 192 |
| ROC BS0701      | 180 | ROC RD-908-4       | 190 | STP ARC073    | 137 | SUR 09748  | 30  | SUR 21671  | 47  | SUR 32379 | 192 |
| ROC BS0702      | 180 | ROC RD-908W-3      | 190 | STP BAN080    | 42  | SUR 09781  | 30  | SUR 22367  | 213 | SUR 35088 | 108 |
| ROC BS0703      | 180 | ROC RD-908W-4      | 190 | STP BAN082    | 42  | SUR 09865  | 30  | SUR 22369  | 213 | SUR 35097 | 44  |
| ROC BS0704      | 180 | ROC RD-925N        | 192 | STP BARRA20   | 11  | SUR 10087  | 139 | SUR 22762  | 115 | SUR 35530 | 108 |
| ROC BS0705S     | 180 | ROC RD-930/3+956   | 191 | STP CINTA1933 | 8   | SUR 10436  | 32  | SUR 22763  | 115 | SUR 35640 | 208 |
| ROC BS0706S     | 180 | ROC RD-930/4+956   | 191 | STP CUB086    | 44  | SUR 10437  | 32  | SUR 22764  | 115 | SUR 36095 | 213 |
| ROC MTST12101   | 171 | ROC RD-934-3       | 189 | STP CUB088    | 44  | SUR 10438  | 32  | SUR 22767  | 115 | SUR 36133 | 214 |
| ROC RD-175      | 200 | ROC RD-934-4       | 189 | STP NOTA38    | 13  | SUR 13301  | 44  | SUR 22769  | 115 | SUR 36134 | 215 |
| ROC RD-300      | 146 | ROC RD-934M-3      | 189 | STP NOTA76    | 13  | SUR 14858  | 35  | SUR 23003  | 151 | SUR 36159 | 216 |
| ROC RD-3080     | 200 | ROC RD-934M-4      | 189 | STP REV092    | 142 | SUR 154370 | 216 | SUR 23917  | 46  | SUR 36164 | 217 |
| ROC RD-310      | 146 | ROC RD-937/3N      | 190 | STP REV094    | 142 | SUR 154372 | 218 | SUR 24220  | 44  | SUR 36505 | 217 |
| ROC RD-3641V17  | 197 | ROC RD-937/4N      | 190 | STP VASO200B  | 221 | SUR 154976 | 211 | SUR 24224  | 45  | SUR 36596 | 101 |
| ROC RD-3642V17  | 197 | ROC RD-938M-3      | 191 | <b>SUR</b>    |     | SUR 154977 | 211 | SUR 24334  | 102 | SUR 36597 | 101 |
| ROC RD-3644V17  | 197 | ROC RD-938M-4      | 191 | SUR 02068     | 8   | SUR 154979 | 211 | SUR 24337  | 101 | SUR 36598 | 101 |

## Desde SUR 36601 hasta YOS PPLAST250

|           |     |           |     |              |     |               |     |                |     |                     |     |
|-----------|-----|-----------|-----|--------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|---------------------|-----|
| SUR 36601 | 101 | SUR 54723 | 181 | SUR 75241    | 166 | TPD 40002125  | 125 | YOS 0104ALES   | 91  | YOS 1016CGA05       | 141 |
| SUR 36602 | 101 | SUR 57036 | 102 | SUR 75242    | 166 | TPD 40002127  | 125 | YOS 0508B106   | 89  | YOS 1016CGA07       | 141 |
| SUR 36603 | 101 | SUR 58570 | 67  | SUR 75243    | 166 | TPD 40002128  | 125 | YOS 0508B108   | 89  | YOS 1016CGA09       | 141 |
| SUR 36865 | 215 | SUR 58723 | 218 | SUR 75244    | 169 | TPD 40002130  | 125 | YOS 0508B110   | 89  | YOS 1016CGN03       | 141 |
| SUR 36870 | 36  | SUR 59188 | 221 | SUR 75245    | 169 | TPD 40002131  | 125 | YOS 0508B112   | 89  | YOS 1016CGN05       | 141 |
| SUR 37240 | 101 | SUR 59189 | 221 | SUR 75564    | 58  | TPD 40002133  | 125 | YOS 0508N106   | 89  | YOS 1016CGN07       | 141 |
| SUR 37600 | 206 | SUR 59190 | 221 | SUR 75565    | 58  | TPD 40002134  | 125 | YOS 0508N108   | 89  | YOS 1016CGN09       | 141 |
| SUR 37601 | 212 | SUR 59398 | 101 | SUR 75566    | 58  | TPD 40003024  | 124 | YOS 0508N110   | 89  | YOS 1016CPA03       | 141 |
| SUR 37602 | 212 | SUR 59529 | 221 | SUR 75567    | 58  | TPD 40003026  | 124 | YOS 0508N112   | 89  | YOS 1016CPA05       | 141 |
| SUR 37603 | 212 | SUR 59530 | 221 | SUR 75668    | 215 | TPD 40003028  | 124 | YOS 0509TCC24  | 89  | YOS 1016CPA07       | 141 |
| SUR 37604 | 212 | SUR 59531 | 221 | SUR 75669    | 215 | TPD 40003029  | 124 | YOS 0510CGAZD  | 92  | YOS 1016CPA09       | 141 |
| SUR 37607 | 209 | SUR 59561 | 48  | SUR 75707    | 215 | TPD 40003030  | 124 | YOS 0510CGNED  | 92  | YOS 1016CPN03       | 141 |
| SUR 37659 | 209 | SUR 59563 | 48  | SUR 75713    | 216 | TPD 40003031  | 124 | YOS 0510CGROD  | 92  | YOS 1016CPN05       | 141 |
| SUR 37660 | 209 | SUR 59564 | 47  | SUR 75714    | 216 | TPD 40003034  | 123 | YOS 0510CGVED  | 92  | YOS 1016CPN07       | 141 |
| SUR 37661 | 209 | SUR 59565 | 47  | SUR 75715    | 216 | TPD 40003035  | 123 | YOS 0510GPAZD  | 92  | YOS 1016CPN09       | 141 |
| SUR 37696 | 9   | SUR 59900 | 221 | SUR 75716    | 216 | TPD 40003925  | 123 | YOS 0510GPNED  | 92  | YOS 1520CIOM51/A397 |     |
| SUR 37881 | 9   | SUR 59924 | 218 | SUR 75717    | 216 | TPD 40100384  | 124 | YOS 0510GPROD  | 92  | YOS 1520CIOM51/A497 |     |
| SUR 37882 | 9   | SUR 59927 | 218 | SUR 75819    | 215 | ULX           |     | YOS 0510GPVED  | 92  | YOS 1520CIZ33       | 97  |
| SUR 37957 | 66  | SUR 59932 | 218 | SUR 75820    | 215 | ULX 100340694 | 205 | YOS 0510OPAAZD | 92  | YOS 1520CIZ45       | 97  |
| SUR 38008 | 166 | SUR 59933 | 218 | SUR 75821    | 215 | ULX 100340698 | 205 | YOS 0510OPABLD | 92  | YOS 3034E4N06       | 91  |
| SUR 38009 | 166 | SUR 59937 | 218 | SUR 75822    | 215 | ULX 100340853 | 213 | YOS 0510OPANED | 92  | YOS 3034E4N08       | 91  |
| SUR 38011 | 166 | SUR 59944 | 221 | SUR 75823    | 215 | ULX 400077402 | 204 | YOS 0510OPAROD | 92  | YOS 3034E4N10       | 91  |
| SUR 38012 | 166 | SUR 59960 | 218 | SUR 75850    | 215 | ULX 400077404 | 204 | YOS 0510OPAVED | 92  | YOS 3034E4N12       | 91  |
| SUR 39182 | 47  | SUR 59961 | 218 | SUR 75851    | 215 | ULX 400077405 | 204 | YOS 0510PDAZ8  | 92  | YOS 3034EMN06       | 91  |
| SUR 39334 | 15  | SUR 59972 | 218 | SUR 75852    | 215 | ULX 400077406 | 204 | YOS 0510PDAZD  | 92  | YOS 3034EMN08       | 91  |
| SUR 39335 | 15  | SUR 59978 | 219 | SUR 75853    | 215 | ULX 400077409 | 204 | YOS 0510PDBL8  | 92  | YOS 3034EMN10       | 91  |
| SUR 43277 | 21  | SUR 59981 | 219 | SUR 75854    | 215 | VER           |     | YOS 0510PDBLD  | 92  | YOS 3034EMN12       | 91  |
| SUR 43280 | 18  | SUR 59986 | 219 | SUR 75855    | 215 | VER 43325     | 58  | YOS 0510PDNE3  | 92  | YOS 3034ESN06       | 91  |
| SUR 43281 | 18  | SUR 59987 | 219 | SUR 75856    | 215 | VER 43351     | 58  | YOS 0510PDNE8  | 92  | YOS 3034ESN08       | 91  |
| SUR 43336 | 63  | SUR 59992 | 218 | SUR 75857    | 215 | VER 43352     | 58  | YOS 0510PDNED  | 92  | YOS 3034ESN10       | 91  |
| SUR 43521 | 147 | SUR 59993 | 218 | SUR 75858    | 215 | VER 43415     | 58  | YOS 0510PDRO8  | 92  | YOS 3034ESN12       | 91  |
| SUR 45343 | 8   | SUR 62876 | 220 | SUR 76257    | 218 | VER 43488     | 58  | YOS 0510PDROD  | 92  | YOS 3034EST06       | 91  |
| SUR 46510 | 168 | SUR 68114 | 58  | SUR 77437    | 221 | VER 43489     | 58  | YOS 0510PDT03  | 92  | YOS 3034EST08       | 91  |
| SUR 46513 | 168 | SUR 70002 | 217 | SUR 77958    | 221 | VER 43498     | 58  | YOS 0510PDTR8  | 92  | YOS 3034EST10       | 91  |
| SUR 46516 | 168 | SUR 70004 | 220 | SUR 78049    | 119 | VER 43500     | 58  | YOS 0510PDTRD  | 92  | YOS 3034EST12       | 91  |
| SUR 46666 | 168 | SUR 70005 | 220 | SUR 78409    | 221 | VER 43508     | 58  | YOS 0510PDVE8  | 92  | YOS 3036PE164       | 90  |
| SUR 46668 | 168 | SUR 72051 | 126 | SUR 78410    | 221 | VER 43521     | 58  | YOS 0510PDVED  | 92  | YOS 3036PER64       | 90  |
| SUR 46669 | 168 | SUR 72052 | 126 | SUR 78411    | 221 | VER 43522     | 58  | YOS 0510PRTRD  | 92  | YOS 3036PERES       | 90  |
| SUR 47234 | 211 | SUR 72053 | 126 | SUR 78534    | 217 | VER 43548     | 58  | YOS 0510PTAMD  | 92  | YOS 3540WN05        | 89  |
| SUR 48657 | 212 | SUR 72054 | 126 | SUR 79956    | 219 | VER 43550     | 58  | YOS 0510PTAZD  | 92  | YOS 3540WN06        | 89  |
| SUR 48882 | 35  | SUR 72055 | 126 | SUR 79962    | 220 | VER 43552     | 58  | YOS 0510PTROD  | 92  | YOS 3540WN08        | 89  |
| SUR 49176 | 165 | SUR 72056 | 126 | SUR 79964    | 220 | VER 43639     | 58  | YOS 0510PTVED  | 92  | YOS 3540WN10        | 89  |
| SUR 49177 | 165 | SUR 72058 | 126 | SUR 79988    | 219 | VER 43666     | 58  | YOS 0510TR300  | 92  | YOS 3541ENW28       | 89  |
| SUR 49755 | 219 | SUR 72059 | 126 | SUR 80098    | 125 | VER 49920     | 47  | YOS 0510TR303  | 92  | YOS 3541MIWIR       | 89  |
| SUR 49962 | 47  | SUR 72060 | 126 | SUR 94078    | 101 | VER 49921     | 47  | YOS 0510TRAMD  | 92  | YOS 5050TA952       | 16  |
| SUR 49963 | 47  | SUR 72061 | 126 | SUR 95791    | 102 | VER 49922     | 47  | YOS 0510TRAZD  | 92  | YOS 5050TA954       | 16  |
| SUR 50058 | 221 | SUR 72109 | 207 | SUR 98457    | 101 | VER 49923     | 47  | YOS 0510TRCRD  | 92  | YOS 848CVAB16B      | 40  |
| SUR 50060 | 221 | SUR 73914 | 122 | TPD          |     | VER 49924     | 47  | YOS 0510TRROD  | 92  | YOS 848CVAB16N      | 40  |
| SUR 50061 | 221 | SUR 74582 | 30  | TPD 147463   | 124 | YOS           |     | YOS 0510TRVED  | 92  | YOS 848CVAB20B      | 40  |
| SUR 50062 | 221 | SUR 74583 | 30  | TPD 40001275 | 123 | YOS 0101A5125 | 97  | YOS 05223B50   | 129 | YOS 848CVAB20N      | 40  |
| SUR 50063 | 221 | SUR 74586 | 30  | TPD 40001709 | 123 | YOS 0101A5175 | 97  | YOS 05223BA3   | 129 | YOS 848CVAG16B      | 40  |
| SUR 50067 | 221 | SUR 74591 | 30  | TPD 40001710 | 123 | YOS 0101A580  | 97  | YOS 05223H50   | 129 | YOS 848CVAG16N      | 40  |
| SUR 50381 | 158 | SUR 74592 | 30  | TPD 40001785 | 124 | YOS 0101CAAD3 | 97  | YOS 05223HA3   | 129 | YOS 848CVAG20B      | 40  |
| SUR 52888 | 102 | SUR 74593 | 30  | TPD 40001823 | 123 | YOS 0101CARAD | 97  | YOS 05225B50   | 129 | YOS 848CVAG20N      | 40  |
| SUR 53163 | 125 | SUR 74596 | 30  | TPD 40001825 | 123 | YOS 0101DI175 | 97  | YOS 05225BA3   | 129 | YOS PPLAST120       | 136 |
| SUR 53169 | 211 | SUR 74601 | 30  | TPD 40001830 | 123 | YOS 0101DIN25 | 97  | YOS 05225H50   | 129 | YOS PPLAST150       | 136 |
| SUR 53899 | 32  | SUR 75173 | 214 | TPD 40002076 | 124 | YOS 0101DIN4  | 97  | YOS 05225HA3   | 129 | YOS PPLAST200       | 136 |
| SUR 54715 | 181 | SUR 75174 | 214 | TPD 40002077 | 124 | YOS 0101DOFO  | 97  | YOS 05225NA3   | 129 | YOS PPLAST250       | 136 |
| SUR 54716 | 181 | SUR 75175 | 214 | TPD 40002118 | 125 | YOS 0101DOFO1 | 97  | YOS 1013BT02D  | 94  |                     |     |
| SUR 54718 | 181 | SUR 75183 | 217 | TPD 40002119 | 125 | YOS 0101DOFO2 | 97  | YOS 1013BT04D  | 94  |                     |     |
| SUR 54719 | 181 | SUR 75184 | 217 | TPD 40002121 | 125 | YOS 0102P34LM | 96  | YOS 1013BT06D  | 94  |                     |     |
| SUR 54721 | 181 | SUR 75185 | 216 | TPD 40002122 | 125 | YOS 0102P46LM | 96  | YOS 1013BT10D  | 94  |                     |     |
| SUR 54722 | 181 | SUR 75186 | 217 | TPD 40002124 | 125 | YOS 0102PCSP3 | 94  | YOS 1016CGA03  | 141 |                     |     |







starPLUS

