



Catálogo 2026

Almacén Regulador starPLUS



913519435

almacen@starplus.es

www.starplus.es

papelería • informática • mobiliario



Enero 2026

Estimado cliente:

Queremos agradecerle su atención al recibir este catálogo y aprovechar la ocasión para comentarle las ventajas que le aporta comprarnos los productos que figuran en él.

Somos un grupo de profesionales independientes con muchos años de experiencia en el sector del material de oficina repartidos por la geografía nacional que le garantizamos:

- verdadera atención personalizada y profesional,
- el mejor servicio,
- la más amplia gama de productos. Si Vd. desea alguno que no figura en este catálogo, incluso artículos personalizados para su negocio, díganoslo,
- un precio muy competitivo, gracias a una gestión centralizada de compras y a las ofertas que regularmente hacemos a nuestros clientes,
- el acceso a las referencias más novedosas del sector.

Cada vez que nos haga un pedido, Vd. podrá estar seguro de que toda nuestra organización estará volcada en atenderle con la profesionalidad que merece.

Indice

A

Abrecartas.....	186
Aceite para destructoras.....	97
Acordeón.....	179
Adhesivo de cianocrílato.....	12
Adhesivo de contacto.....	11
Adhesivo de doble cara.....	8
Adhesivo en spray.....	13
Adhesivo instantáneo.....	12
Afilalápices.....	126
Agendas.....	47
Agua destilada.....	246
Aqua mineral.....	248
Aguja portaetiqueta.....	38
Aguja señalizadora.....	38
Aire a presión.....	79
Aire comprimido.....	79
Alcohol 96°.....	241
Alfombra antifatiga.....	209
Alfombra protectora de suelos.....	216
Alfombrilla para ratón.....	71
Alicates de corte y doblado.....	101
Ambientador.....	244
Anilla metálica.....	38
Anillo elástico.....	38
Apoyalibros.....	48
Arandela adhesiva.....	13
Archivador de carpetas colgantes.....	226
Archivador de palanca.....	157
Archivador ignífugo.....	225
Archivador metálico.....	225
Archivo de carpetas colgantes.....	167
Archivo definitivo.....	161
Archivo modular.....	180
Archivo para CD / DVD.....	62
Armario de seguridad.....	225
Armario metálico.....	225
Armario para llaves.....	236
Atril de pie.....	202
Atril de sobremesa.....	47
Atril portadocumentos.....	69
Auriculares para ordenador.....	57
Azúcar.....	248

B

Bandeja clasificadora de euros.....	233
Bandeja de rejilla.....	43
Bandeja mural.....	201
Bandeja organizadora.....	43
Bandeja para teclado.....	69

Bandeja portadocumentos.....	43
Banderitas de quita y pon.....	10
Barra adhesiva.....	11
Bastidor para carpetas colgantes.....	167
Bayeta.....	244
Bloc de espiral.....	28
Bloc de notas.....	33
Bloc de pizarra.....	198
Bloc de reuniones.....	198
Bloque de calendario.....	47
Bobina de cuerda.....	189
Bobina de papel absorbente.....	242
Bobina para plotter.....	144
Bolígrafo.....	115
Bolígrafo con peana.....	121
Bolígrafo de tinta borrable.....	119
Bolsa / sobre con velcro.....	170
Bolsa / sobre con broche.....	170
Bolsa de basura.....	245
Bolsa de burbujas.....	185
Bolsa de envío.....	184
Bolsa de papel con asas.....	191
Bolsa de plástico.....	40
Bolsa para destructoras.....	97
Bolsa para planos.....	174
Bolsa para plastificar.....	107
Bolsa para regalo.....	191
Bolsillo autoadhesivo.....	161
Borrador para pizarra.....	195
Botiquín.....	241
Brazo articulado para iPad/Tablet.....	56
Brazo para monitor.....	76
Buc de cajones.....	180
Buzón de sugerencias.....	232

C

Caballete de convención.....	197
Cable de seguridad.....	58
Café.....	248
Cafetera.....	247
Caja de archivo.....	162
Caja de archivo definitivo.....	161
Caja de caudales.....	233
Caja de embalaje.....	186
Caja de envío.....	186
Caja de plástico.....	238
Caja de seguridad.....	233
Caja de seguridad ignífuga.....	233
Caja de seguridad para llaves.....	236
Caja de transporte.....	186
Caja para archivador.....	157

Caja para botellas	187
Caja para CD / DVD	62
Caja plegable	187
Cajetín de archivo	163
Cajonera metálica	225
Calculadora	110
Cámara web	58
Canutillo de plástico	98
Carátula CD / DVD	154
Cargador de pilas	48
Carpeta clasificadora	177
Carpeta colgante	165
Carpeta con cremallera	163
Carpeta con fuelle	165
Carpeta con solapas	168
Carpeta con tornillos	163
Carpeta de anillas	158
Carpeta de congreso	28
Carpeta de fundas	175
Carpeta de gomas	168
Carpeta de presentación	165
Carpeta de proyectos	163
Carpeta Kanguro	158
Carpeta personalizable	175
Carpeta térmica para encuadernar	103
Carpeta Zipper	163
Carpetas Channel	103
Carretilla	239
Carro	239
Carro para carpetas colgantes	167
Carro para ordenador	224
Cartabón	127
Cartel Se vende / Se alquila	201
Cartón pluma	147
Cartulina	141
Cascos de seguridad	241
Cascos de sonido	57
Catering	248
CD	61
Celo	8
Cenicero	230
Cepillo de limpieza	247
Chincheta	38
Cinta adhesiva	8
Cinta aislante	9
Cinta americana	9
Cinta de color	9
Cinta de doble cara	8
Cinta de embalaje	190
Cinta de pintor	9
Cinta de precinto	190
Cinta de seguridad	9
Cinta de señalización	227
Cinta magnética	9
Cinta métrica	239
Cinta organizadora de cables	59
Cinta para rotular	112
Cinta Velcro	9
Cizalla	108
Clasificador	177
Clasificador acordeón	179

Clasificador de pared	201
Clavadora	26
Click para encuadernar	99
Clips	37
Coca Cola	248
Cojín de asiento	216
Cola blanca	11
Cola de silicona	11
Cola instantánea	12
Compresor	159
Contador de acceso	235
Contador de monedas	235
Contenedor de archivos	162
Contenedor de gran capacidad	238
Contenedor de plástico	238
Control de acceso	235
Control de asistencia	235
Cordón para identificador	39
Corrector de cinta	135
Corrector líquido	135
Cortadora de papel	81
Cortadora de papel	108
Cortina enrollable	209
Cosedora	18
Cuaderno de espiral	30
Cubierta para encuadernación	102
Cubilete	45
Cubilete para pizarra	195
Cubo de notas de quita y pon	14
Cubo multienchufe	59
Cubo para fregona	247
Cubo-papelera de plástico	238
Cuchara de plástico	248
Cuchilla de corte	36
Cuchillo de plástico	248
Cuenta-personas	235
Cuerda	189
Cúter	36

D

Dedil	38
Destructora de papel	81
Detector de billetes	235
Dispensador de cinta adhesiva	10
Dispensador de jabón	241
Dispensador de papel higiénico	243
Dispensador de papel secamanos	242
Dispensador de toallitas	243
Dossier con fastener	171
Dossier con pinza	170
Dossier de presentación	165
Dossier uñero	172
DVD	61

E

Elevador para monitor	66
Elevador para portátil	64
Enchufe	59
Encuadernación tipo Channel	103
Encuadernador de latón	38
Encuadernadora Click Bind	99

Encuadernadora de canutillo	98
Encuadernadora de espiral	99
Encuadernadora de wire-o	98
Encuadernadora ImpressBIND	103
Encuadernadora térmica	103
Endulzante	248
Escalera	232
Escobilla WC	245
Escuadra	127
Espiral para encuadernar	101
Espuma limpiadora	79
Estación de trabajo	79
Estantería metálica	227
Estropajo	245
Estuche DVD	62
Estuche para archivador	157
Estuche para botellas	187
Estuche para libros	187
Etiqueta adhesiva despegable	154
Etiqueta blanca en rollo	154
Etiqueta calidad foto	152
Etiqueta colgante	154
Etiqueta de color	151
Etiqueta de envío	189
Etiqueta de seguridad	153
Etiqueta de señalización	236
Etiqueta extrafuerte	153
Etiqueta fluorescente	152
Etiqueta laminada	151
Etiqueta multimedia	154
Etiqueta multiuso	148
Etiqueta para archivador	152
Etiqueta para carpeta colgante	167
Etiqueta para escritura manual	154
Etiqueta para rotular	112
Etiqueta resistente a la intemperie	151
Etiqueta transparente	151
Etiquetadora	113
Etiquetadora textil	155
Expositor	199
Expositor de pie	201
Expositor mural	201
Exprimidor	247
Extraegrapas	27

F	
Fanta	248
Fastener	171
Fechador	49
Ficha de cartulina	179
Fichero de cartón	179
Film de paletizar	189
Filtro de Privacidad	63
Filtro para monitor	63
Flexómetro	239
Formulario en papel continuo	146
Forro de libros	13
Fregona	247
Funda de plástico	173
Funda Ipad/Tablet	51
Funda multitaladro	174

G	
Funda para CD / DVD	62
Funda para plastificar	107
Funda portacarteles	202
Funda sin taladro	173
Goma de borrar	125
Goma elástica	38
Grapadora	18
Grapas	26
Guantes de limpieza	241
Guantes de seguridad	241
Guillotina	108

H	
Hervidor	247
I	
Identificador de congreso	39
Identificador de puertas	200
Imán para pizarra	195
Index	10
Índice para fichero de cartón	179
Índices	160
Infusión	248

J	
Jabón de manos	242

L	
Lámpara	228
Lápiz adhesivo	11
Lápiz bicolor	124
Lápiz de color	123
Lápiz de grafito	122
Leche	248
Lector de billetes	235
Lejía	246
Libreta de espiral	30
Libro de actas	34
Libro de contabilidad	34
Libro de subcontratación	34
Limpiacristales	246
Limpiajardines	246
Limpiajarras	246
Limpieza de ordenador	79
Linterna	240
Listín telefónico	28
Llavero	236
Lupa	37

M	
Maletín	50
Maletín acordeón	179
Mampara	223
Manzanilla	248
Mapa mural	222
Máquina etiquetadora textil	155
Máquina para encuadernar	98
Máquina para plastificar	104
Máquina para rotular	113

Máquina precintadora.....	190
Marcador CD	128
Marcador de pizarra	130
Marcador fluorescente	128
Marcador para decoración.....	130
Marcador para ropa	134
Marcador permanente	132
Marcadores de página.....	10
Marcapáginas	10
Masilla adhesiva	12
Material de relleno	186
Mesa de dibujo	224
Mesa de oficina	204
Mesa modular	223
Mesa multimedia	198
Mesa para fotocopiadora/impresora	224
Mesa plegable	223
Mesa regulable en altura	209
Minas	126
Mobiliario.....	204
Mochila	50
Módulo de archivadores.....	157
Mueble metálico	225
Mueble multimedia.....	198
Muebles.....	204

N

Navettes	155
Notas adhesivas	13
Notas de quita y pon	13
Notas Post-it.....	14
Numerador	49

O

Organizador con fuelle	179
Organizador de cables.....	59
Organizador de sobremesa.....	44
Organizador fuelle	179

P

Pantalla para proyección.....	199
Pañuelos de papel.....	243
Papel carbón.....	156
Papel continuo.....	146
Papel de cocina	244
Papel de color.....	139
Papel de sumadora	156
Papel fotográfico	147
Papel higiénico	243
Papel Kraft	188
Papel magnético	143
Papel Manila	188
Papel marmoleado	143
Papel metalizado	143
Papel para certificado y diploma	143
Papel para impresora y fotocopiadora	137
Papel para ink-jet	147
Papel pergamino	142
Papel secamanos	242
Papel Textura.....	142
Papel transfer	156

Papel verjurado	142
Papelera de despacho	46
Papelera de gran capacidad	230
Papelera para exterior	232
Papelera para reciclaje	230
Paraguero.....	230
Pasacables	60
Pegamento en barra	11
Pegamento instantáneo	12
Pegamento Universal	11
Perchero.....	229
Perforadora	15
Pictograma de señalización	237
Pila alcalina	48
Pila de botón.....	48
Pinza metálica	38
Pistola térmica de cola	12
Pizarra acrílica	194
Pizarra blanca	192
Pizarra de cristal	194
Pizarra de plástico	194
Pizarra de reunión	197
Pizarra negra	194
Pizarra para hostelería	203
Plancha de corte	37
Planning	196
Planning de sobremesa	33
Plastificadora	104
Plato de plástico	248
Plegadora	110
Plumero	125
Poleo	248
Portabobina papel kraft	188
Portaclips	37
Portafirmas	29
Portafolios	28
Portafolletos	199
Portafotos	200
Portalápices	45
Portallaves	236
Portamenú	30
Portaminas	125
Portanombres	39
Portanombres	200
Portanotas	45
Portapóster	202
Portarrollos	243
Portarrollos de cinta adhesiva	10
Portarrollos de cinta de embalaje	190
Portarrotuladores para pizarra	195
Portataco de calendario	47
Portatarjetas	29
Poste separador	227
Precintadora	190
Presentador láser	198
Protector de cable	59
Puntero láser	198
Puntos adhesivos	9
Puntos de Velcro	10
Punzón	39
Punzonadora	15

Q

Quita-adhesivo	155
Quitagrapas	27
Quitamanchas.....	246

R

Ratón	70
Recogedor	247
Refrescos	248
Regla.....	127
Regleta de sobremesa.....	59
Regleta eléctrica	240
Reloj de pared	237
Replicador de puertos	60
Reposamuñecas.....	71
Reposapiés	218
Respaldo lumbar	217
Revistero	163
Roller	122
Roller adhesivo	11
Roller corrector de cinta	135
Rollo de burbujas	188
Rollo de cuerda	189
Rollo de plástico adhesivo	13
Rollo de sumadora	156
Rollo para plotter	144
Rotulador de CD	128
Rotulador de pizarra	130
Rotulador de tiza	131
Rotulador fluorescente	128
Rotulador para decoración	130
Rotulador para ropa.....	134
Rotulador permanente	132
Rotuladora	113

S

Sacapuntas	126
Sacarina	248
Se alquila / Se vende	201
Se vende / Se alquila	201
Sello de caucho	49
Señal de suelo resbaladizo	240
Señalizador	38
Separador de cordón	227
Separadores.....	160
Servilletas de papel	248
Silicona para pistola térmica	12
Silla	210
Sillón de Dirección	211
Sobre / bolsa con broche	170
Sobre / bolsa con velcro	170
Sobre de cartón para envíos.....	187
Sobre de envío.....	184
Sobre packing list	189
Sobre para CD / DVD	62
Soporte con pinza	40
Soporte para CPU	64
Soporte para documentos.....	69
Soporte para IPad/Tablet	56

Soporte para libros	48
Soporte para monitor.....	66
Soporte para pizarra	195
Soporte para portátil.....	64
Soporte pared TV	78
Soporte webcam	58
Spray ambientador	244
Spray de adhesivo	13
Spray limpiador de pizarra	196
Spray para pantalla	79
Spray quita-adhesivo	155
Stick adhesivo	11
Stick de memoria	60
Subcarpeta.....	165
Subcarpeta con fuelle	165

T

Tablero de anuncios	220
Tablilla con pinza	40
Taburete	215
Taco de calendario.....	47
Taco de notas	33
Taladro	15
Talonario	35
Tampón	49
Tapas ImpressBIND	103
Tapas para encuadrinar	102
Taquilla metálica	226
Tarjeta de memoria	60
Tarjetero	29
Té	248
Teclado	70
Tenedor de plástico	248
Tijera	36
Tila	248
Tinta para rellenar	135
Tinta para tampón	49
Tiritas	241
Toallitas limpiadoras	79
Torre de almacenaje	238
Trackball	72
Transparencia	198
Trituradora de papel	81
Trolley	51
Tubo de envío	191

U





Urna	232
------------	-----

V

Vade de sobremesa	47
Vaso de cartón	248
Vaso de plástico	248
Velcro	9
Ventilador	247
Vitrina de anuncios	221

W

Webcam	58
Wire-o para encuadrinar	98



Cinta adhesiva

Económica

- Transparente
- Excelente adherencia
- Para todo uso
- Medidas: 19 mm. x 33 m.

Referencia

STP CINTA1933

**starPLUS**Artículos **starPLUS**: calidad a buen precio

Transparente

- Para uso general
- Se desenrolla fácilmente
- Rasgado fácil
- Resistente a la humedad
- Excelentes propiedades de sujeción y sellado
- Medidas: 19 mm. x 33 m.
- Pack de 8

Scotch

Transparente

APLI

- Gran poder de adherencia

Referencia **Medidas** **Presentación**

- APL 11169 12 mm. x 33 m. Bolsa individual
 APL 11265 12 mm. x 66 m. Bolsa individual
 APL 11103 19 mm. x 33 m. Bolsa individual
 APL 12490 19 mm. x 33 m. Torre de 8 u.
 APL 12094 19 mm. x 33 m. Con dispensador
 APL 11266 19 mm. x 66 m. Bolsa individual



Invisible

- Permite escribir encima
- Medidas: 19 mm. x 33 m.
- En bolsa individual

Referencia

APL 12533

APLI

Cristal

- De gran transparencia
- Ideal para envolver regalos
- Se puede cortar con la mano
- Acabado perfecto
- Medidas: 19 mm. x 33 m.

Referencia

GFP 75093300

FIXO

Scotch® Magic™ 810

- Invisible
- Se puede escribir sobre ella
- No amarillea
- No se despega y no transfiere el adhesivo
- Fabricada con acetato de celulosa, recurso natural renovable
- Medida: 19 mm. x 33 m.

Referencia

SUR 02068

**Scotch**

Dúo

- Cinta adhesiva de doble cara
- Ideal para pegar carteles, fotos, goma EVA, scrapbooking, etc.
- Sin ácido y sin lignina

Referencia **Rollo de**

GFP 75600600 30 mm. x 5 m.

GFP 75600300 15 mm. x 5 m.

FIXO

Cinta adhesiva

Luminiscente

- Fluorescente luminiscente.
- Brilla en la oscuridad.
- Se recarga exponiéndola a la luz 15-30 minutos y brilla hasta 6 horas
- Medidas: 20 mm. x 5 m.

Referencia
APL 19235



APLI

Americana

- Superresistente
- Impermeable
- Repara, protege y pega
- 170 μ .
- Medidas: 48 mm. x 25 m.

Referencia
SUR 37882



Q-CONNECT®

Magnética

- Adhesivo permanente
- Medidas: 19 mm x 1 m.

Referencia
APL 13830

APLI



De color

- Medidas: 19 mm. x 33 m.

Referencia
APL 1227X

X = color 2 3 4
 5 6 7



APLI

Cinta

- Cinta gancho/bucle de cierre por filamentos
- Con una resistencia de cierre de hasta 32 Kg.

Referencia	Color	Medidas cm.
APL 13656	Negro	2 x 100
APL 17018	Negro	2 x 2.500
APL 13657	Blanco	2 x 100
APL 14903	Blanco	2 x 2.500

Índice alfabético
en la página 2

Doble cara

- Cinta adhesiva de doble cara
- Para papel, cartulina, fotos, moquetas, etc.
- Se adapta a distintos tipos de superficies
- Medidas: 25 mm. x 33 m.

Referencia
SUR 37881

Q-CONNECT®



Puntos adhesivos

- Permiten fijar objetos ligeros fácilmente
- Libres de ácido y lignina
- Doble cara, transparentes
- No dejan mancha al retirarlos
- Pack de 5 hojas con 12 puntos



Referencia
GFP 00020700

Fixo®

Cinta “de pintor”

- Adhesivo solvente de alta calidad

Referencia	Medidas
APL 13824	25 mm. x 45 m.
APL 13825	48 mm. x 45 m.



De seguridad

- Ideal para señalizar y determinar áreas especiales o de peligro
- Adhesiva
- Medidas: 48 mm. x 20 m.

Referencia	Color
SUR 37696	Amarillo y negro
SUR 159784	Rojo y blanco

Q-CONNECT®



Cinta de precinto/embalaje
en la página 190

Velcro®



APLI




Índice de referencias
en la página 249

Puntos de velcro adhesivo

- Con cierre gancho/bucle
- Bolso de 12 puntos de ø 19 mm.

Referencia	Color
APL 13658	Negro
APL 13659	Blanco



Portarrollos de cinta adhesiva

Económico

- Para cintas hasta 19 mm. de ancho
- Base antideslizante
- Color negro

Referencia	Para rollos de
DOH 79300	33 m.
DOH 79301	66 m.



Cosy

- De alta calidad, con cuchilla superafilada
- Cómodo uso con una sola mano
- Para rollos de hasta 19 mm. de ancho

Referencia	Para rollos de
ESS 536700X	61 89
	X = color



- Base antideslizante
- No incluye cinta

Referencia	Para rollos de
GFP 87703010	33 m.
GFP 87704010	33 ó 66 m.



Marcapáginas

Fixo Notes

- Colores neón

Referencia	Medidas mm.	Nº hojas
GFP 650066X	25x43	50 con dispensador
GFP 65006180	13x43	5 colores x 25
GFP 65006280	25x43	3 colores x 25

X = color 20 30 51 60



3 colores



5 colores

Index

- Índice adhesivo de quita y pon
- Disponible en film y papel
- Se puede escribir en toda la superficie

Referencia	Material	Cantidad	Medida mm.	Color
APL 11912	Film	5 colores x 25	12x45	(1)
APL 11286	Papel	4 colores x 40	20x50	(2)

(1) Colores flúor surtidos: azul, verde, amarillo, naranja y rosa
(2) Tonos brillantes: amarillo, rosa, verde y naranja



Adhesivos

Barra

- Adhesivo permanente
- De alta calidad
- Sin disolventes
- Sin olor
- Secado rápido
- Contenido: 20 g.

Referencia

STP BARRA20

starPLUS

Artículos starPLUS:
calidad a buen precio



Fixo Stick

- De alta calidad, permanente
- No humedece el papel
- No contiene disolvente
- Sin olor
- Secado rápido
- Transparente, no amarillea

Referencia

GFP 00020100

8 g.

GFP 00020300

20 g.

GFP 00020400

40 g.



Barra adhesiva

- Para pegar de forma rápida, fácil y limpia
- Pega todo tipo de papel, cartón, cartulina, etiquetas, fotos, etc.
- No contiene disolvente
- Pega goma EVA

Referencia Contenido

HNK 1584622 11 g.

HNK 1584625 22 g.

HNK 1584626 43 g.



Roller adhesivo

- Pega rápido, limpio y preciso con una sola aplicación
- Para papel, cartulina, fotos, etc. sobre cartón, material sintético y cristal
- 10 m. de largo y 8,4 mm. de ancho
- Para diestros/zurdos

Referencia Adhesivo

HNK 2111694 Permanente

HNK 2111972 Removible



Instant

- Pega bien y rápido papel, cartón, fotos, etc.
- Sin disolventes.
- Lavable con agua.

Referencia Contenido

DUN 12311 20 g.

DUN 13001 40 g.



Aplicador adhesivo

- Adhesivo permanente
- 10 m. de largo y 8 mm. de ancho

APLI

Referencia

APL 10966



Cola blanca

- Pega papel, cartón, madera, corcho, tela, etc.
- No contiene plastificantes ni disolventes
- 100 g.

Referencia

HNK 1869964



Cola de silicona

- Cola de silicona líquida ideal para manualidades con goma EVA, textil, cartón y papel
- Bote de 25 ml.

Referencia

APL 14772

APLI



Pegamento universal

- Pega multitud de materiales como cartón, porcelana, cerámica, madera, etc.
- No apto para uso en poliestireno expandido
- Contenido: 30 ml.

Referencia

GFP 00023600



Adhesivo

Cianocrilato **LOCTITE**

- Máxima fuerza de unión en pocos segundos
- Para todo tipo de materiales
- El **Power Gel** contiene partículas de caucho que permiten uniones de materiales flexibles y resistentes
- El **Creative Pen** es limpio, preciso y fácil de dosificar
- El **Reposicionable** permite tiempo de reposición y no pega inmediatamente los dedos
- **Plastics** es especial para plásticos

Referencia	Descripción	Contenido
HNK 2973421	Original	3 g.
HNK 2971997	Con pincel	5 g.
HNK 2961387	Mini Trío.	3 x 1 g.
HNK 2646189	Creative Pen	4 g.
HNK 2950707	Power Gel	3 g.
HNK 2985032	Precisión	5 g.
HNK 2943113	Reposicionable	3 g.
HNK 2971822	Plásticos	4 ml. / 2 g.

* Permite tiempo extra para realizar ajustes mientras seca y no pega los dedos inmediatamente



Cola instantánea

- Cianocrilato
- Con pincel
- Contenido: 10 g.

Referencia
APL 13677

APLI



Apli-Tack

- Masilla adhesiva
- Pega sobre cualquier superficie
- No deja rastro y no mancha

Referencia	Peso	Color	Característica
APL 11703	57 g.	Azul	
APL 11803	75 g.	Blanco	Cuarteado

APLI




Pistola de cola

- Eléctrica 20 W. Incluye 2 barras de cola de Ø 7,5 mm. x 11 cm.
- Eléctrica 40 W. Incluye 2 barras de cola de Ø 10 mm. x 11 cm.

Referencia Artículo

APL 16668	Pistola 20W + 2 barras
APL 13243	Recambio de 10 barras
APL 13739	Recambio de 12 barras Colores surtidos
APL 13942	Pistola 40W + 2 barras
APL 13943	Recambio 10 barras



APLI

Adhesivo

Reposicionable

- Adhesivo en spray
- Ideal para pegar papel, cartulinas, fotografías, etc.
- Se puede despegar y colocar de nuevo
- 400 ml.

Referencia
APL 12088

APLI



Spray Mount

- Adhesivo en spray
- Transparente, no mancha, no arruga los materiales ni se abarquilla con el tiempo
- Reposicionable por tiempo limitado (24 horas)
- Para composiciones y artes finales
- Capacidad: 400 ml.


Referencia

SUR 16418

3M



Arandela adhesiva



- Translúcida
- Ø13 mm.
- Bolsa de 96 u.

Referencia
APL 00228

APLI

Rollo adhesivo

PVC

- Lámina de PVC adhesivo
- Medidas: 0,45 x 20 m.

Fixo

Referencia Acabado

GFP 010030X Brillo
GFP 010031Y Mate

X = color 00 transparente 10 20
 30 51 60 70 blanco

Y = color 04 05 11



En rollo

- Adhesivo reposicionable, se puede despegar durante los primeros minutos. Transcurrido este tiempo el adhesivo se vuelve permanente

Referencia	Largo x ancho m.	μ
GFP 01005200	3x0,5	50
GFP 01008200	20x0,5	80



Con solapa ajustable

- Sin adhesivo, con tira adhesiva reposicionable
- Transparente
- Muy fácil de colocar
- Paquete de 5

Altura cm.	Polipropileno	PVC
22	GFP 01014000	GFP 01009900
28	GFP 01014100	GFP 01009500
29	GFP 01014300	GFP 01009600
30	GFP 01014500	GFP 01009700
31	GFP 01014600	GFP 01009800



Adhesivo

- 80 μ.
- Medidas: 0,5 x 20 m.

Referencia	L x A m.	μ
FAB 18644	20 x 0,5	80



Notas de quita y pon

Económicas

- Papel de alta calidad
- Amarillas

Referencia	Tamaño mm.	Presentación
STP NOTA38	38x51	12 blocs de 100 hojas
STP NOTA76	76x76	Bloc de 100 hojas

starPLUS

Artículos **starPLUS**:
calidad a buen precio



Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 249

Notas de quita y pon

Notas Post-it® amarillas: las originales

Referencia Tamaño mm. Presentación

SUR 08872	38x51	12 blocs de 100 hojas
SUR 08873	76x76	Bloc de 100 hojas
SUR 08874	76x127	Bloc de 100 hojas




Classic

- Autoadhesivas
- Amarillas

Referencia Tamaño mm. Presentación

APL 10977	40x50	3 blocs de 100 hojas
APL 10975	75x75	Bloc de 100 hojas
APL 10976	75x125	Bloc de 100 hojas



Notas brillantes

- Colores neón
- Bloc de 100 hojas
- 75 x 75 mm.

Referencia Color Presentación

APL 11897	Amarillo	Bloc de 100 hojas
APL 11898	Rosa	Bloc de 100 hojas
APL 11899	Verde	Bloc de 100 hojas
APL 11900	Naranja	Bloc de 100 hojas
APL 10974	4 Surtidos	Cubo 400 hojas




Notas Pastel

- Colores pastel
- 75 x 75 mm.
- Bloc de 100 hojas



Referencia	Color	Presentación
APL 19082	Rosa	Bloc de 100 hojas
APL 19083	Lila	Bloc de 100 hojas
APL 19084	Verde	Bloc de 100 hojas
APL 19085	Azul	Bloc de 100 hojas
APL 10972	4 Surtidos	Cubo 400 hojas



Colores

- Blocs de 100 hojas autoadhesivas
- Presentación en envase de 6
- Medidas: 76 x 76 mm.

Referencia	Tono
GFP 65005480	Neón
GFP 65005490	Pastel



Cubo Fixo-Notes

- Medidas: 76 x 76 mm.
- Bloc de 400 hojas

Referencia	Color
GFP 65005463	Amarillo
GFP 65005493	Surtido pastel



Notas de quita y pon


Cubo de Notas

- 400 hojas
- Medidas: 51 x 51 mm.


Referencia	Color
SUR 39334	Limón
SUR 39335	Rosa



Notas



2051-L



2051-P

Traslúcidas

MILAN

- De plástico, translúcidas y removibles
- Permiten escribir fácilmente y hacer anotaciones con lápiz o bolígrafo.
- Medidas: 76 x 76 mm.
- Bloc de 50

Referencia	Color
MIL 411261050	Amarillo
MIL 411260850	Rosa
MIL 411260050	Incoloro



Zig-Zag

APLI

- Color amarillo
- Medidas: 75 x 75 mm.
- Bloc de 100 hojas pegadas en acordeón para usar con dispensador

Referencia
APL 12078



En rollo

- Color amarillo
- 10 m. de longitud
- 60 mm. de anchura
- Con sistema de corte
- Superficie totalmente adhesiva, adhesivo reposicionable

Referencia
APL 11595

APLI



Recicladas

- Caja con 12 blocs de 100 hojas
- Papel 100% reciclado de color amarillo

Referencia	Tamaño mm.
APL 11987	75 x 75
APL 18321	125 x 75

APLI



Taladro de gruesos y especial

mod. 305

- Fabricado con material reciclado y 100% reciclable
- Diseño ergonómico, con elementos antideslizantes para un manejo más fácil
- Con mecanismo para mantener la palanca cerrada y ahorrar espacio
- Regleta tope con clara visibilidad de formatos
- Capacidad: 65 hojas

Referencia
ESS 623358



10 AÑOS
GARANTIA



A juego con la
grapadora 1400
página 22



65
HOJAS
Taladro con el mínimo esfuerzo

Petrus

- Con función automática de centrado
- Exclusivo mecanismo móvil en su base que permite realizar agujeros con solo 2 presiones y sin manipulación de papel
- Metálico, recubierto de plástico, 78% reciclado
- El práctico botón para el bloqueo de la tapa permite guardarlo ahorrando espacio
- Doble uso para 2 ó 4 agujeros
- Capacidad: 200 hojas



B 2200 Re + New

- Con función automática de centrado
- Exclusivo mecanismo móvil en su base que permite realizar agujeros con solo 2 presiones y sin manipulación de papel
- Metálico, recubierto de plástico, 78% reciclado
- El práctico botón para el bloqueo de la tapa permite guardarlo ahorrando espacio
- Doble uso para 2 ó 4 agujeros
- Capacidad: 200 hojas

Referencia
NOV 025-0651



78 % recycled
plastic



Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 249

Taladro de gruesos y especial

mod. 582

- Fabricado con material reciclado y 100% reciclab
- Óptima transmisión de fuerza de la palanca, lo que permite perforar con poco esfuerzo
- Diseño ergonómico, con elementos antideslizantes para facilitar el manejo
- Punzones de 6 mm. Sencillo sistema de cambio sin herramientas
- Regleta tope metálica hasta formato Din A-3
- Capacidad: 250 hojas

Referencia
ESS 623363



Petrus



250
HOJAS
de una vez



mod. 72

- Fabricado en fundición de aluminio inyectado
- 4 agujeros. Distancia entre punzones: 8-8-8 cm.
- Con regleta tope
- Capacidad: 16 hojas

Referencia
ESS 623359



Petrus



952 / 954

YOSAN

- Gran resistencia
- Tope lateral regulable
- Capacidad: 150 hojas

Referencia Modelo N° taladros

YOS 5050TA952	952	2
YOS 5050TA954	954	4



150



150

mod. 514

- Fabricado con material reciclado y 100% reciclab
- 4 punzones móviles (se pueden añadir 2 más)
- Guía giratoria de gran visibilidad para 13 formatos diferentes
- Con mecanismo para mantener la palanca cerrada y ahorrar espacio
- Regleta tope con clara visibilidad de formatos
- Capacidad: 30 hojas

Referencia
ESS 623362



Petrus



HDC150 / HDC150/4 Rapid

- Taladrado con reducción de esfuerzo gracias a los punzones ultra afilados
- Punzones y discos de recambio disponibles (se venden por separado)
- Empuñadura ergonómica de caucho
- Guía para el papel autocentrable
- Capacidad: 150 hojas

Referencia Modelo N° taladros

RAP 23000600	HDC150	2
RAP 23223100	HDC150/4	4



150

150



HDC150/4

Taladro de sobremesa

ECO

Rapid

- Diseño compacto y ergonómico
- Fabricado en plástico post-industrial 74% reciclado
- Envase impreso con tinta a base de soja
- Embalaje de cartón reciclado con adhesivo de base acuosa
- Capacidad: 20 hojas

Referencia
RAP 24845300



A juego con la
grapadora ECO
(página 19)

Económico

- De plástico
- Con guía para regular el tamaño del papel
- Capacidad: 20 hojas

Referencia
DOH 7908X



X = color 2 3



DOHE

General de oficina

Taladro de sobremesa

mod. 52 / 65: los clásicos

Taladros metálicos de gran resistencia y durabilidad. Líneas clásicas.

- Con base antideslizante
- Punzones más afilados que permiten taladrar con menos esfuerzo
- Nueva regleta con formatos impresos y ventana para mayor visibilidad y mejor fijación
- Cubeta mejorada (fabricada en plástico EVA) para mayor durabilidad
- Capacidad: 20 hojas



Referencia Modelo

ESS 337X	52
ESS 337Y	65

10 AÑOS
GARANTIA

Petrus

X = color 46 44 07
06 Cromado

Y = color 11 Cromado

mod. 52 WOW

- Metálico con base antideslizante con estructura metálica con base antideslizante y tapa plástica con aro de refuerzo
- Hueco de agarre patentado y punzones más afilados que permiten taladrar con mucho menos esfuerzo
- Regleta con formatos impresos y ventana para mayor visibilidad y mejor fijación
- En atractivos colores WOW
- Capacidad: 20 hojas

ESS 626517	ESS 626518	ESS 626520	ESS 626830
ESS 626521	ESS 626522	ESS 626828	

Petrus

20



mod. 62 WOW

- Metálico con base antideslizante con estructura metálica con base antideslizante y tapa plástica con aro de refuerzo
- Hueco de agarre patentado y punzones más afilados que permiten taladrar con mucho menos esfuerzo
- Regleta con formatos impresos y ventana para mayor visibilidad y mejor fijación
- En atractivos colores WOW
- Capacidad: 30 hojas

ESS 623587	ESS 623588
ESS 623356	ESS 623353



mod. 62 / 80 / 95

Petrus


- Metálico con base antideslizante (mod. 62 y 95) o con estructura metálica con base antideslizante y tapa plástica con aro de refuerzo (mod. 80)
- Hueco de agarre patentado y punzones más afilados que permiten taladrar con mucho menos esfuerzo
- Regleta con formatos impresos y ventana para mayor visibilidad y mejor fijación

Referencia	Modelo	Capacidad
ESS 6233X	62	30 hojas
ESS 6233Y	80	16 hojas
ESS 6233Z	95	40 hojas

X = color 54

Y = color 46 47

Z = color 57



10 AÑOS
GARANTIA



Mecanismo para cerrar la tapa y ahorrar espacio

A juego con las grapadoras mod. 635 y 236 (página 20)

mod. 85 Recycle

- Fabricado con un 45% de plástico postconsumo. 100% recicitable ya que puede desmontarse completamente utilizando un destornillador
- Embalaje ecológico con caja de cartón reciclado al 67% totalmente reciclado
- Certificado GS
- Capacidad de 30 hojas
- Color negro
- Con regleta de tapa de papel

Referencia
ESS 628835

30

10 AÑOS
GARANTIA

Petrus

Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 249

Taladro de sobremesa

B 220/230 nouus®

- Metálico, con tapa de plástico pulido
- Regleta ajustable de tope de papel
- Modelos "Re+New" con 64% (220) y 62% (230) de plástico reciclado
- Para uso profesional

Referencia	Modelo	Capacidad	Color
NOV 025-0650	220	20 hojas	Negro "Re+New"
NOV 025-0637	230	30 hojas	Negro "Re+New"
NOV 025-0616	230	30 hojas	Azul



De plástico

- Mecanismo metálico
- Con regleta tope para alinear el papel

Referencia Capacidad

SUR 43280	20 hojas
SUR 43281	30 hojas



A juego con la
grapadora de la
página 21

Q-CONNECT®

Value V220

- Metálico
- Con guía para regular el tamaño del papel
- Capacidad: 20 hojas
- Color negro

Referencia

REX 2100763



ReXel®



FMC 25+

- Metálico
- Con guía para distintos tamaños de papel
- Con sistema de bloqueo para guardarlo ocupando el menor espacio
- Capacidad: 30 hojas

Referencia

RAP 2183550X

X = color

1 2 plata

5 AÑOS
GARANTIA

Rapid®



Grapadora de sobremesa

Liliput

- Capacidad: 12 hojas
- Se suministra con 1 caja de grapas 23/6
- El modelo Recycle contiene un 85% de plástico reciclado postconsumo y es 100% reciclable
- Colores surtidos

Referencia Colores

ESS 44743	(1)
ESS 628838	WOW (2)
ESS 628839	Recycle (3)

(1) azul, rojo, amarillo y verde
(2) azul, rojo, fucsia y negro
(3) azul, rojo, verde y negro



Petrus

Meteor

- Metálica
- Utiliza grapas 22/6, 24/6 y 26/6
- Capacidad: 15/20 hojas

Referencia

REX 21000X

X = color 19 20



ReXel®

FM12

- Metálica
- Refuerzo superior y base de caucho
- Ergonómica y precisa
- Utiliza grapas 24/6 y 26/6
- Capacidad: 25 hojas

Referencia

RAP 500027X

X = color 3 4 Plata



Rapid®



Económica

- De sobremesa
- Fabricada en plástico
- Utiliza grapas 22/6, 24/6 y 26/6
- Capacidad de grapado: 20 hojas

DOHe

Referencia

DOH 7900X

X = color 0 1



General de oficina

Grapadora de sobremesa

LX 820 con Microban®

- Con protección antimicrobiana Microban®
- Con cargador doble guía y gran carga
- Grapa hasta 20 hojas
- Utiliza grapas 24/6 y 26/6

Referencia	Color
FLW 5012801	Negro
FLW 5011101	Blanco



Fellowes
EasyPress™



mod. 210 Recycle

- Fabricada con un 96% de plástico postconsumo. 100% reciclabilidad ya que puede desmontarse completamente
- Certificado GS
- Capacidad de 25 hojas
- 10 años de garantía

Referencia
ESS 62883X



X = color

1 2 3 4



Petrus

mod. 435 Golf

- Ideal para pequeñas oficinas y para casa
- Utiliza grapas 22/6, 24/6 y 26/6
- Capacidad: 30 hojas

Referencia
ESS 44X



X = color

813 815 814 715



Petrus

ECO

- Fabricada con un 74% de plástico reciclado
- Con tecnología SuperFlatClinch™ que reduce las acumulaciones de papel un 40%
- Utiliza grapas 24/6 y 26/6
- Capacidad: 25 hojas

Referencia
RAP 24812701



A juego con el taladro ECO (página 16).



Rapid

LX 850/840 con Microban®

- Con protección antimicrobiana Microban®
- Carga completa (LX 850) y media carga (LX 840). Profundidad de grapado: 73 mm. (LX 850) y 43 mm. (LX 840)
- Grapa sin esfuerzo hasta 25 hojas
- Permite ajustar la profundidad de entrada del papel desde 5 mm. hasta 10 mm. y 45°
- Incluye un quitagrapas extraíble
- Utiliza grapas 24/6 y 26/6

EasyPress™

Fellowes

Referencia	Modelo	Color
FLW 5013001	LX 850	Negro
FLW 5011801	LX 850	Blanco
FLW 5012901	LX 840	Negro
FLW 5011701	LX 840	Blanco



F30

- Fabricada acero reforzado con cubierta de plástico
- Tecnología de **grapado plano** que ahorra hasta un 30% el espacio de archivo
- Utiliza grapas 24/6 y 26/6
- Capacidad: 30 hojas

Referencia
RAP 2325650X

X = color 0 1



Rapid

Grapado super plano
Ahorra hasta un 40% de espacio

Grapado plano
Ahorra hasta un 30% de espacio

Grapado cerrado
Grapado estándar

Grapado abierto
Grapado temporal

Grapado clavado
Para clavar en un material

**Indice alfabetico
en la página 2**

**Indice de referencias
en la página 249**

Grapadora de sobremesa

mod. 236

- Completamente metálica, ideal para el uso frecuente en la oficina
- Tecnología de **grapado plano** que ahorra hasta un 30% el espacio de archivo
- Tecnología de Impacto Directo (DIT) patentada para un grapado siempre perfecto
- Extraegrapas integrado en la base
- Utiliza grapas 22/6, 24/6 y 26/6
- Capacidad: 30 hojas

Referencia

ESS 62337X

X = color 7 9

10 AÑOS
GARANTIA

Petrus



mod. 635

mod. 635

- Completamente metálica, ideal para el uso frecuente en la oficina
- Tecnología de Impacto Directo (DIT) patentada para un grapado siempre perfecto
- Extraegrapas integrado en la base
- Utiliza grapas 22/6, 24/6 y 26/6
- Capacidad: 30 hojas

Referencia

ESS 62337X

X = color 3

10 AÑOS
GARANTIA

Petrus



mod. 635 WOW

- Completamente metálica, ideal para el uso frecuente en la oficina
- Tecnología de Impacto Directo (DIT) patentada para un grapado siempre perfecto
- Extraegrapas integrado en la base
- Utiliza grapas 22/6, 24/6 y 26/6
- Capacidad: 30 hojas
- En atractivos colores WOW

ESS 623592	ESS 623593	ESS 623595	ESS 623372
ESS 624329	ESS 624330	ESS 623591	ESS 623375



10 AÑOS
GARANTIA

Petrus

Las clásicas de Petrus

- Grapadoras metálicas de gran resistencia y durabilidad.**
- Apertura frontal automática antibloqueo, boca reforzada y cargador doble guía
 - Tecnología de Impacto Directo (DIT) incorporada para un grapado siempre perfecto
 - Base plástica antideslizante mejorada para mayor durabilidad
 - Utiliza grapas 22/6 y 24/6

mod. 226

Referencia

ESS 44X

X = color

793	794	792
	844	795
709 Cromado		




A juego con el taladro mod. 52
(página 17)

Petrus

mod. 226 WOW

Petrus



10 AÑOS
GARANTIA

mod. 2001

- Metálica
- Capacidad: 30 hojas
- Utiliza grapas 22/6, 24/6 y 26/6
- Grapado preciso gracias a la tecnología de impacto directo
- Cargador doble guía
- 10 años de garantía

Referencia

ESS 4478X

X = color 4 6



Grapado super plano
Ahorra hasta un 40%
de espacio

Grapado plano
Ahorra hasta un
30% de espacio

Grapado cerrado
Grapado estándar

Grapado abierto
Grapado temporal

Grapado clavado
Para clavar en un material

General de oficina

Grapadora de sobremesa

B 7A novus®

- Metálica, recubierta de plástico brillante
- Con función automática para grapar sin esfuerzo hasta 8 hojas con un sólo dedo y mínima presión
- Sistema antibloqueo (ABS) para evitar atascos
- Utiliza grapas 24/6 y 26/6
- Color negro
- Capacidad: 30 hojas

Referencia

NOV 020-1056



De plástico

- Mecanismo metálico
- Utiliza grapas 22/6, 24/6 y 26/6
- Capacidad de 30 hojas

Referencia

SUR 43277



Q-CONNECT®



A juego con el taladro de la página 18

LX 860/870 con Microban®

- Con protección antimicrobiana Microban®
- Agarre suave y cómodo para facilitar el grapado
- **Grapado plano** "Flat Clinch"
- Carga media (LX 860) y completa (LX 870)
- Utiliza grapas 24/6 y 26/6
- Con tecnología EasyPress que permite grapar hasta 40 hojas sin esfuerzo

Referencia

FLW 5016101 LX860 Negro

FLW 5016001 LX860 Blanco

FLW 5016401 LX870 Negro

FLW 5016301 LX870 Blanco



Fellowes



B4FC novus®

- Metálica, recubierta de plástico brillante
- Con función de **grapado plano** "Flat Clich"
- El modelo negro "Re+New" con un 80% de plástico reciclado
- Utiliza grapas 24/6 y 26/6 hasta 30 hojas y grapas 24/8 y 26/8 hasta 50 hojas
- Capacidad: 50 hojas

Referencia

NOV 020-1468 Azul

NOV 020-1933 Negro

Color

50



80%
recycled
plastic

Vaimo 11

- Con función de grapado plano "Flat Clinch"
- Exclusivo mecanismo "Twin Lever" que reduce el esfuerzo de grapado en más del 50%
- Carga hasta 100 grapas No. 11-1M y dispone de una ranura transparente para ver las disponibles
- Capacidad de grapado: 32 hojas
- Extraegrapas incorporado

Referencia

DHP 64000X X = color

DHP 1005421 No. 11-1M

X = color

10 11 12 13



32



FLAT CLINCH

MAX®



B 8FC

- Metálica, recubierta de plástico brillante
- Con función de **grapado plano** "Flat Clich"
- Power on Demand: con la tapa desplegada se consigue una excelente transmisión de la fuerza que ahorra hasta un 70% de esfuerzo
- Utiliza grapas 24/6 y 26/6 hasta 30 hojas y grapas 24/8 y 26/8 hasta 50 hojas
- Color negro
- Capacidad: 50 hojas

Referencia

NOV 020-1673

50



novus®



Vaimo 80

- Metálica
- Con función de **grapado plano** "Flat Clich"
- Mecanismo único que reduce el esfuerzo al grapar más de un 70%
- Con palanca de ajuste de profundidad
- Capacidad: desde 2 hasta 80 hojas con la misma grapa
- Utiliza grapas Max No. 11 (1M para 2-40 hojas y 10MM para 2-80 hojas). Caja de 1.000 grapas

Referencia

DHP 640000X X = color 0 3

DHP 1005421 No. 11 - 1M

DHP 1005422 No. 11 - 10MM

80



MAX®



Indice alfabético
en la página 2

Indice de referencias
en la página 249

Grapadora eléctrica

E-120 Petrus

- Eléctrica
- Funciona con adaptador a corriente (incluido)
- Carga frontal antibloqueo
- Utiliza grapas 22/6, 24/6 y 26/6
- Capacidad 20 hojas

Referencia

ESS 623385



3 AÑOS
GARANTIA


B 90EL novus®

- Para uso profesional
- Eléctrica, funciona con alimentación a 220 V.
- Sistema antibloqueo (ABS) para evitar atascos
- Utiliza grapas NE6
- Capacidad: 20 hojas

Referencia

NOV 024-0087 Grapadora

NOV 042-0000 Caja 5.000 grapas



20 EX Rapid®

- Eléctrica, funciona con adaptador de corriente (incluido)
- Cómodo uso de sobremesa con una sola mano
- Utiliza grapas 24/6 y 26/6
- Capacidad: 20 hojas
- Color negro

Referencia

RAP 5000297



Optima Grip E

- Eléctrica, funciona con adaptador de corriente (incluido)
- 4 pilas AA (no incluidas)
- Metálica con carcasa de plástico
- Grapado higiénico gracias al uso sin contacto
- Capacidad: 20 hojas
- Utiliza grapas optima 56 (incluye caja de 1000)
- 5 años de garantía

Referencia

RAP 2102349



Rapid®



LX 940

- Eléctrica con protección antibacteriana Microban®
- Guía de profundidad de grapado ajustable
- Botón de grapado para ser utilizada de forma manual
- Base antideslizante. Grapa sin esfuerzo hasta 40 hojas
- Utiliza grapas 24/6 - 26/6
- Hasta 4 veces más silenciosa que otras grapadoras eléctricas
- Color blanco

Referencia

FLW 100016570

SIN
ATASCOS



Fellowes

Easy-Press™



Supreme 5025e

- Eléctrica
- Tecnología de Cassette patentada ideal si la frecuencia de grapado es muy alta ya que hay que grapar 1.500 veces antes de tener que reponer grapas
- Sistema LED que indica exactamente dónde se coloca la grapa
- Tecnología de **grapado plano** que ahorra hasta un 30% el espacio de archivo
- Incluye 1 cassette de grapas
- Funciona con alimentación eléctrica
- Capacidad: 25 hojas

Referencia

RAP 25095200



Grapado plano




Rapid®

5050e Rapid®

- Eléctrica
- Tecnología de Cassette patentada ideal si la frecuencia de grapado es muy alta ya que hay que grapar 5.000 veces antes de tener que reponer grapas
- Las partes de desgaste se sustituyen con cada cambio de cassette, con lo que el mantenimiento es mínimo
- Funcionamiento muy silencioso y baja vibración
- Tecnología de **grapado plano** que ahorra hasta un 30% el espacio de archivo
- Profundidad entrada papel regulable hasta 50 mm.
- Incluye 1 cassette de grapas
- Funciona con alimentación eléctrica
- Capacidad: 50 hojas

Referencia

RAP 20993214



General de oficina

Clavadora

mod. 295 TOP

- Con cuerpo de plástico
- Ligera, potente y duradera
- Con ajuste de potencia
- Sin retroceso y con función de bloqueo
- Utiliza grapa 530 de 6 a 14 mm.
- Utiliza clavo tipo 8 de 15 mm.

Referencia
ESS 66786

Petrus



mod. 260 Plus

- Con cuerpo de plástico
- Alto rendimiento, peso ligero
- Adecuado para usuarios con manos pequeñas
- Con función de bloqueo
- Utiliza grapas 530 de 4 a 10 mm.
- Color rojo

Referencia
ESS 628993

Petrus



Grapas y extraegrapas



Rapid®



Petrus



Logo	Referencia	Tipo	Capacidad (papel 80 g/m ²)	Caja de
Rapid	RAP 24871000	9/8, galvanizada	2-40 hojas	5.000
Rapid	RAP 24871200	9/10, galvanizada	2-70 hojas	5.000
Rapid	RAP 24871400	9/12, galvanizada	2-90 hojas	5.000
Rapid	RAP 24871500	9/14, galvanizada	2-110 hojas	5.000
Petrus	ESS 55706	Nº10, galvanizada	2-10 hojas	1.000
Petrus	ESS 55721	22/6, cobreada	2-30 hojas	1.000
Petrus	ESS 55714	22/8-24/8, cobreada	2-40 hojas	1.000
Rapid	RAP 24869100	23/6, galvanizada	2-30 hojas	1.000
Petrus	ESS 23600	23/6, cobreada	2-30 hojas	1.000
Rapid	RAP 24869200	23/8, galvanizada	2-40 hojas	1.000
Rapid	RAP 24869300	23/10, galvanizada	2-70 hojas	1.000
Rapid	RAP 24869400	23/12, galvanizada	2-90 hojas	1.000
Rapid	RAP 24869600	23/15, galvanizada	2-120 hojas	1.000
Rapid	RAP 24855600	24/6, galvanizada	2-30 hojas	1.000
Rapid	RAP 24855700	24/6, cobreada	2-30 hojas	1.000
Petrus	ESS 623386	25/10, galvanizada	2-70 hojas	1.000
Petrus	ESS 55710	26/6, cobreada	2-30 hojas	1.000
Petrus	ESS 55711	26/6, galvanizada	2-30 hojas	1.000
Rapid	RAP 24868100	44/6, galvanizada	2-30 hojas	5.000
Rapid	RAP 23271900	5020e/5025e cassette	2-25 hojas	2x1.500
Rapid	RAP 20993500	5050e cassette	2-50 hojas	5.000
Rapid	RAP 24867800	66/6, galvanizada	2-30 hojas	5.000
Rapid	RAP 21808300	Duax	2-170 hojas	1.000
Rapid	RAP 5001374	optima 56, galvanizada	2-20 hojas	3.750
Rapid	RAP 5001375	optima HD70, galvanizada	2-60 hojas	2.500
Petrus	ESS 77506	530/4, cobreada	2-20 hojas	5.000
Petrus	ESS 77507	530/6, cobreada	2-30 hojas	5.000
Petrus	ESS 77508	530/8, cobreada	2-40 hojas	5.000
Petrus	ESS 77509	530/10, cobreada	2-70 hojas	5.000
Petrus	ESS 77510	530/12, cobreada	2-90 hojas	5.000
Petrus	ESS 77511	530/14, cobreada	2-110 hojas	5.000

General de oficina

Grapas y extraegrapas

Extraegrapas mod. 110

- Fabricado en acero
- Empuñadura de plástico

Referencia
ESS 88700



C2

- Fabricado en acero
- Empuñadura de plástico

Referencia
RAP 20709901



Encuentre la grapa adecuada para su grapadora

Grapadora sobremesa y de tenaza	Foto						
	Modelo	Meteor	FM12	Económica	LX820	ECO	mod. 210
	Tipo de grapa	22/6, 24/6 y 26/6	24/6 y 26/6	22/6, 24/6 y 26/6	24/6 y 26/6	24/6 y 26/6	24/6 y 26/6
	Foto						
	Modelo	LX850/840	mod. 435 Golf	F30	mod. 236	mod. 635	mod. 635 WOW
	Tipo de grapa	22/6, 24/6 y 26/6	22/6, 24/6 y 26/6	24/6 y 26/6	22/6, 24/6 y 26/6	22/6, 24/6 y 26/6	22/6, 24/6 y 26/6
	Foto						
	Modelo	mod. 226	mod. 226 WOW	mod. 2001	B 7A	De plástico	LX860/870
	Tipo de grapa	22/6, 24/6 y 26/6	22/6, 24/6 y 26/6	22/6, 24/6 y 26/6	24/6 y 26/6	22/6, 24/6 y 26/6	24/6 y 26/6
	Foto						
	Modelo	B 8FC	B 4FC	Vaimo 11	Vaimo 80	K1	mod. 222
	Tipo de grapa	24/6-8 y 26/6-8	24/6-8 y 26/6-8	Nº 11	Nº 11	24/6 y 24/8	22/6-8 y 24/6-8
	Foto						
	Modelo	Económica	LX890	ECO	Colores	mod. 295 TOP	mod. 260 Plus
	Tipo de grapa	22/6, 24/6 y 26/6	24/8 y 26/8	24/8 y 26/8	22/6, 24/6 y 26/6	530/6-14	530/4-10
	Foto						
	Modelo	mod. 1400	HD 70	HD 110	B 40	B 50 Re+New	Duax
	Tipo de grapa	25/10	23/8-10	23/8-15	23/6-13	23/6-17	Duax
	Foto						
	Modelo	B 56 Re+New	HD210	E 120	B 90EL	20 EX	Optima Grip E
	Tipo de grapa	23/8-24	9/8-24 y 23/8-24	22/6, 24/6 y 26/6	NE6	24/6 y 26/6	Optima 56
	Foto						
	Modelo	Supreme 5025e	LX 940	5050e	90 EC	Optima 60	
	Tipo de grapa	Cassette 5020e/5025e	24/6 y 26/6	Cassette 5050e	66 y 44	Optima 56 y HD70	

Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 249

Carpeta de congreso

PVC

- Cubierta de PVC
- Bolsa y tarjetero interior
- Portabolígrafo
- Incluye bloc de 40 hojas
- Formato Folio
- Color negro
- Medidas: 335 x 260 x 25 mm.



Referencia

GFP 06040010



Con pinza

- Fabricada en polipropileno muy resistente
 - Pinza metálica superior sujetapapeles con protectores para las hojas
 - Compartimento de gran capacidad, para guardar documentos hasta tamaño Din A-4 con cierre de seguridad
 - Compartimento para guardar lápices, bolígrafos, etc., con cierre de seguridad
 - Medidas: 370 x 255 mm.
- Lomo de 25 mm.

Referencia

FRA 95X

X = color 28 68



Tarjetero/listín

Listín-tarjetero Executive

- Cubiertas en PVC expandido con espuma en ambas portadas y lomo
- Bolsa en interior de portada
- 4 anillas mixtas de 25 mm.
- 25 hojas de cartulina
- Abecedario de plástico de 12 posiciones
- Medidas: 235 x 195 x 45mm.
- Color negro

Referencia	Artículo	Color
GFP 037460X	Listín	X = color 10 41
GFP 03751200	Recambio 25 hojas	
GFP 03802000	Recambio portatarjetas	

Puede ver el conjunto de productos Executive en la página 42



Portafolios Dynamic

- Acabado exterior de nylon
- Interior en simil piel
- Cierre con cremallera
- Lomo reforzado en simil piel
- Incluye bloc de 40 hojas cuadriculadas
- Color negro

Referencia	Formato
FRA 74568	Din A-5
FRA 74468	Din A-4+
FRA 74368	Din A-4 con anillas



Polipropileno

- Rígida
- Cierre con trabilla y broche
- Bolsa portadocumentos interior
- Portabolígrafo
- Incluye bloc de 40 hojas
- Color negro
- Medidas: 315 x 245 mm.



Referencia
GFP 06020010



Tarjetero/listín



General de oficina

Tarjetero/listín

4 tarjetas-página

- Cubiertas de polipropileno
- Tamaño: 120 x 275 mm.
- Capacidad: 240 tarjetas
- Incluye pestanas indicadoras y adhesivos
- Color negro



Referencia

FRA 24468



84
ADHESIVOS

APLI Cardsystem

- Fabricado en polipropileno
- 4 tarjetas-página
- Tamaño: 120 x 275 mm.
- Capacidad: 160 tarjetas
- Color negro

Referencia

APL 12114




Tarjetero Basic

- Cubiertas de PVC expandido
- 20 fundas interiores de PVC
- Capacidad para 160 tarjetas de 105 x 68 mm.

Referencia

GFP 037710X

X = color 10 41



Portafirmas

- Cubiertas en PVC expandido y goma espuma interior
- Con tarjetero en portada y cantoneras
- 12 separadores de cartón
- Lomo de fuelle reforzado con tela, encolado y remachado a las tapas
- Tamaño Folio
- Color negro

Referencia

GFP 06151210



xx
g/m²

Gramaje

xx

Número
de hojas

A-4

Papel tamaño
DIN A-4
(210x297 mm.)

A-5

Papel tamaño
DIN A-5
(148x210 mm.)

A-6

Papel tamaño
DIN A-6
(105x148 mm.)

A-7

Papel tamaño
DIN A-7
(74x105 mm.)

Fº

Papel
tamaño Folio
(215 x 315 mm.)

B7

Papel
tamaño B7
(88x125 mm.)

4º

Papel
tamaño 4º
(155x215 mm.)

Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 249

Portamenú

- Cubiertas de PVC expandido
- Con fundas interiores de PVC
- Formato Folio

Referencia	Nº fundas	Medidas mm.
GFP 061110X	2	340 x 244
GFP 061110X	6*	335 x 250
GFP 06114840	2**	335 x 250

X = color 10 41

* Con pestañas para incluir banderitas que se facilitan.
** Color cuero viejo. Con 4 cantoneras




grafoplás

Tapa blanda


- 80 hojas
- Papel de 90 g/m² calidad Optik Paper
- Cuadrícula de 4 mm. con margen
- Tapa blanda plastificada
- Espiral negro con Coil-lock
- Colores surtidos

Referencia	Tamaño
OXF 100430166	4º
OXF 100430171	Folio



Smart. Tapa blanda

- 80 hojas tamaño Folio y 4º
- Papel de 75 g/m²
- Tapa de cartoncillo impresa y plastificada
- Colores surtidos
- Con margen (excepto los lisos)



Referencia	Tamaño	Rayado
SUR 171883	Din A-4	Cuadrícula 4 mm.
SUR 171887	Din A-4	Horizontal
SUR 171891	Din A-4	Liso
SUR 172240	Din A-5	Cuadrícula 4 mm.
SUR 172246	Din A-5	Horizontal
SUR 172250	Din A-5	Liso

liderpapel



Disponible en presentación de 5 cuadernos monocolor (amarillo, azul oscuro, celeste, naranja, negro, rojo, rosa, turquesa, verde y violeta).

Witty. Tapa dura

- 80 hojas
- Papel de 90 g/m² con margen
- Cuadrícula de 4 mm.
- Tapa dura forrada
- Con Coil-lock
- Colores surtidos

Referencia	Tamaño
SUR 171915	Din A-4
SUR 172265	Din A-5



liderpapel

Disponible en presentación de 10 cuadernos monocolor (amarillo, azul oscuro, celeste, naranja, negro, rojo, rosa, turquesa, verde y violeta).



General de oficina

Bloc de espiral

Jolly. Tapa extradura

- 140 hojas microperforadas tamaño Din A-4
- Papel de 75 g/m²
- Cuadrícula de 5 mm.
- Bandas de 5 colores
- Con margen
- Tapa extradura forrada
- Con Coil-lock
- 4 taladros (Din A-4) y 6 taladros (Din A-5)
- Iniciador de desgarre
- Colores surtidos



Referencia	Tamaño
SUR 09754	Din A-4
SUR 09758	Din A-5



Disponible en presentación de 4 cuadernos monocolor (amarillo, azul marino, celeste, lila, naranja, negro, rojo, rosa, turquesa y verde).





Antartik. Tapa extradura

- 120 hojas microperforadas con 4 taladros (Din A-4) ó 6 taladros (Din A-5)
- Tapa extradura (cartón de 1,5 mm.) forrada
- 5 bandas de color
- Papel extrablancos de 90 g/m² ultrasuave, la tinta no traspasa
- Cuadrícula de 5 mm.
- Espiral simple con Coil-lock

Referencia	Tamaño
SUR 74X	Din A-4
SUR 74Y	Din A-5




X = color 582 583
586 591 Y = color 592 593
596 601



European Book 1

- 100 hojas tamaño Din A-5+ microperforadas con 2 taladros
- Papel de 90 g/m² calidad Optik Paper
- Cuadrícula de 5 mm. con cabecera
- Tapa extradura forrada
- Con 4 colores de banda
- Con 3 separadores extraíbles
- Con bolsa portadocumentos
- Espiral doble de color negro
- Colores surtidos

Referencia
OXF 100100314



xx
g/m²



xx
Número de hojas

A-4

Papel tamaño
DIN A-4
(210x297 mm.)

A-5

Papel tamaño
DIN A-5
(148x210 mm.)

A-6

Papel tamaño
DIN A-6
(105x148 mm.)

A-7

Papel tamaño
DIN A-7
(74x105 mm.)

Fº

Papel
tamaño Folio
(215 x 315 mm.)

B7

Papel
tamaño B7
(88x125 mm.)

4º

Papel
tamaño 4º
(155x215 mm.)

Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 249

Bloc de espiral

European Book 4

- 120 hojas tamaño Din A-4+ microperforadas con 4 taladros
- Papel de 90 g/m² calidad Optik Paper
- Cuadrícula de 5 mm. con cabecera
- Tapa extradura forrada
- Espiral doble de color negro
- Colores surtidos



Referencia

OXF 100104738



A-4+

European Book 5

- 100 hojas tamaño Din A-4+ con pestañas troqueladas microperforadas con 4 taladros
- Papel de 90 g/m² calidad Optik Paper
- Cuadrícula de 5 mm.
- Tapa extradura forrada
- Espiral con Coil-lock
- Con certificados PEFC



Referencia

OXF 400088331



A-4+

Urban Mix

- 90 hojas tamaño Din A-4 y Din A-5
- Papel de 90 g/m² calidad Optik Paper
- Tapas de plástico opaco
- Cuadrícula de 5 mm.
- Espiral doble
- Colores surtidos

Referencia Formato

OXF 100104341 Din A-5

OXF 100101421 Din A-4



A-4

A-5






Wonder. Tapa de plástico

- Tapa de plástico de 600μ
- Hojas de papel de 90 g/m²
- Cuadrícula de 5 mm.
- Bandas de colores
- Con Coil-lock

Referencia	Tamaño	Nº hojas
SUR 089W	Din A-4	120
SUR 092X	Din A-5	120
SUR 08Y	Din A-6	120
SUR 089Z	Din A-7	100

W = color	40	38	37	39
X = color	35	33	32	34
Y = color	829	826	568	828
Z = color	21	19	18	20


A-4 A-5 A-6 A-7



liderpapel



También disponible en otros colores



Cuaderno con gomilla

Antartik Notes

- Papel:
 - Extrablanco
 - 80 g/m²
 - Certificado FSC
 - Con margen
 - 2 marcapáginas
 - Din A-5: 100 hojas
 - Din A-6: 100 hojas
 - Din A-7: 80 hojas
- Tapa:
 - Dura, blanda, simil piel
 - Tacto extrasuave
 - Gran resistencia y rigidez
 - 12 colores disponibles
 - Interior de portada impresa
 - Detalles en relieve
 - Con gomilla
- Impresión:
 - Din A-5 (cuadrícula, liso, puntos y rayas)
 - Din A-6 (cuadrícula, liso y rayas)
 - Din A-7 (liso)

antartik®

Solicítenselos el
modelo que
desea



Taco de notas

- 500 hojas encolladas

Referencia	Color	Tamaño cm.
APL 12909	Blanco	8x8
APL 12910	Blanco	8x8
APL 16866	Surtido*	10x10

* azul, rojo, verde y amarillo



APL

APL

Complete

- Alta calidad
- A juego con la gama de productos Complete
- Tapa dura
- 80 hojas de 96 g/m² de color marfil con cuadrícula de 5 mm.
- Papel FSC. Las últimas 8 hojas van microperforadas
- Incluye: 2 montoncitos de 10 notas adhesivas cada uno
2 bolsillos, 1 portabolígrafo, 2 cintas marcapáginas
y 1 cierre de goma elástica
- Color negro

Referencia Tamaño

ESS 44710095	Din A-4
ESS 44730095	iPad
ESS 44770095	Din A-5

LEITZ®



Bloc de notas

- Tapa de cartoncillo impreso de 250 g/m²
- 80 hojas
- Papel de 60 g/m²

A-4 A-5 A-6

B-7 A-7



Tamaño Cuadrícula 4 mm. Liso

Din A-4	SUR 03343	SUR 03341
Din A-5	SUR 03321	SUR 03319
Din A-6	SUR 03323	SUR 03322
Din B-7	SUR 10438	SUR 10437
Din A-7	SUR 02608	SUR 10436

liderpapel



Planning de sobremesa

- Ideal para escritorio
- Semanal
- 60 hojas de papel de 80 g/m²
- Con calendario y regla inferior de 59 cm.
- Con espacio para anotaciones
- Medidas: 60 x 40 cm.

Referencia
SUR 53899



liderpapel



Gramaje
xx
g/m²

Número
de hojas
xx

A-4

Papel tamaño
DIN A-4
(210x297 mm.)

A-5

Papel tamaño
DIN A-5
(148x210 mm.)

A-6

Papel tamaño
DIN A-6
(105x148 mm.)

A-7

Papel tamaño
DIN A-7
(74x105 mm.)

Fº

Papel
tamaño Folio
(215 x 315 mm.)

B7

Papel
tamaño B7
(88x125 mm.)

4º

Papel
tamaño 4º
(155x215 mm.)

Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 249

Libro de subcontratación

- 10 hojas numeradas y texto íntegro de la ley en tamaño Din A-4 apaisado. Con hoja copiativa. Encuadernación con grapa. En castellano. Disponible en catalán, euskera, valenciano y gallego

Referencia

DOH 10011



A-4






Libro de contabilidad

Encuadernado

- Encuadernación en tela de primera calidad
- Doble estampación en color rojo y oro
- Interior en papel offset registro de 90 g/m²
- 100 hojas impresas a dos colores
- Cosido a hilo vegetal y con cabezadas en el lomo
- Con certificado FSC

Referencia	Modelo	Tamaño
DOH 09905	Actas	Fº Natural
DOH 09908	Cuentas corrientes	Fº Natural
DOH 09917	Cuentas corrientes	Fº Apaisado
DOH 09927	Cuentas corrientes	4º Apaisado
DOH 09909	Caja	Fº Natural
DOH 09926	Caja	4º Apaisado
DOH 09912	Registro de socios S.R.L. (*)	Fº Apaisado
DOH 09914	Registro de socios (*)	Fº Apaisado

(*) Con hojas numeradas




De hojas recambiables

- Libros de 100 hojas numeradas
- Papel de 90 g/m²
- Formato Din A-4 natural


Referencia	Modelo
DOH 09922	Actas
DOH 09923	Registro de socios




ACTAS



CUENTAS CORRIENTES




CAJA




General de oficina

Talonario







Referencia	Modelo	Formato	Copias	Nº juegos
DOH 50008D	Factura	A4 natural	Duplicado	50 x 2
DOH 50006	Factura	4º natural	Original	100
DOH 50063D	Factura	4º natural	Duplicado	50 x 2
DOH 50065T	Factura	4º natural	Triplicado	50 x 3
DOH 50064D	Factura	4º apaisado	Duplicado	50 x 2
DOH 50068T	Factura	4º apaisado	Triplicado	50 x 3
DOH 50068D	Factura	8º natural	Duplicado	50 x 2
DOH 50070T	Factura	8º natural	Triplicado	50 x 3
DOH 50067D	Factura	8º apaisado	Duplicado	50 x 2
DOH 50069T	Factura	8º apaisado	Triplicado	50 x 3
DOH 50091D	Entrega	4º natural	Duplicado	50 x 2
DOH 50092T	Entrega	4º natural	Triplicado	50 x 3
DOH 50049D	Entrega	4º apaisado	Duplicado	50 x 2
DOH 50047T	Entrega	4º apaisado	Triplicado	50 x 3
DOH 50079D	Entrega	8º apaisado	Duplicado	50 x 2
DOH 50054T	Entrega	8º apaisado	Triplicado	50 x 3
DOH 50090D	Presupuestos	4º natural	Duplicado	50 x 2
DOH 50009D	Pedidos	A4 natural	Duplicado	50 x 2
DOH 50071D	Pedidos	4º natural	Duplicado	50 x 2
DOH 50016	Recibos	1/3 apaisado	Original	100
DOH 50060D	Recibos	1/3 apaisado	Duplicado	50 x 2
DOH 50052D	Alquiler IVA	1/3 apaisado	Duplicado	50 x 2
DOH 50010D	Albarán	A4 natural	Duplicado	50 x 2
DOH 50120D	Albarán	4º natural	Duplicado	50 x 2
DOH 50122T	Albarán	4º natural	Triplicado	50 x 3
DOH 50119D	Albarán	4º apaisado	Duplicado	50 x 2
DOH 50121T	Albarán	4º apaisado	Triplicado	50 x 3
DOH 50062	Llamada telefónica	8º natural	Original	100
DOH 50058	Camarero	8º natural	Original	100
DOH 50088D	Camarero	8º natural	Duplicado	50 x 2
DOH 50089T	Camarero	8º natural	Triplicado	50 x 3
DOH 50160	Camarero	Bolsillo	Original	100
DOH 50140D	Camarero	Bolsillo	Duplicado	50 x 2
DOH 50141T	Camarero	Bolsillo	Triplicado	50 x 3
DOH 50015	Lotería	1/3 apaisado	Original	100
DOH 50029S	Caja	1/6 del 4º apaisado	Original	100



Algunos modelos están disponibles en otros idiomas. Consulténos



DOHe



Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 249

Instrumento de corte

Tijera

- Acero inoxidable
- Punta romana
- Empuñadura ergonómica de plástico
- 100% reciclable
- Certificada según la Norma EN-71



Referencia Medida cm. Modelo

FAI T16	16	Diestros
FAI T21	21	Diestros
FAI T321	21	Zurdos
FAI T25	25	Diestros



Titanio

- De acero inoxidable con revestimiento de titanio
- Se mantiene afilada mucho más tiempo
- Empuñadura ergonómica
- Tornillo ajustable
- Apta para diestros y zurdos

Referencia Medida cm.

LEI 54210089	18
LEI 54220089	21



Tijera bicomponente

- Tijera profesional
- Acero inoxidable
- Punta romana
- Empuñadura bimateria, parte interior en elastómero que aporta un mayor confort
- 100% reciclable

Referencia Medida cm.

FAI S16	16
FAI S21	21
FAI S26	25,5



Cúter Q-CONNECT®

- Cuchilla de alta calidad

Referencia	Mango	Cuchilla
SUR 08748	Plástico	Estrecha
SUR 14858	Metálico	Estrecha
SUR 08750	Plástico	Ancha
SUR 25827	Metálico	Ancha

08748



14858



08750



25827




Cúter de seguridad

- Cuchilla retráctil de seguridad, la cuchilla sólo sale al exterior cuando se pulsa el mecanismo negro y vuelve al interior en el momento en que se deja de presionar
- Fabricado en plástico y acero
- Cuchilla de 18 mm. de ancho
- Colores surtidos: amarillo, azul y naranja

Referencia

SUR 48882

Q-CONNECT®



Metálico

- Cortador profesional
- Metálico
- Cuchilla de alta calidad (SK5) de 18 mm.
- Con mango antideslizante
- Sistema de bloqueo

Referencia

POE 319725



Cuchillo de precisión

- Hoja de acero inoxidable con tapón de plástico.
- Acabado soft para una mayor comodidad de uso.
- Incluye tres cuchillas de recambio.

Referencia

APL 14680

APLI



Instrumento de corte

Cerámico

- Con hoja de cerámica reemplazable
- Con sistema de bloqueo de seguridad y botón deslizador
- Tamaño pequeño
- Dispone de ojal para ser colgado
- Ergonómico
- Perfecto para manualidades o para abrir paquetes en la oficina o almacén


MILAN

Referencia	Artículo
MIL BWM10337Y	Cúter amarillo
MIL BWM10337B	Cúter azul
MIL BWM10338	Cuchilla de recambio



Cuchilla de recambio

Referencia	Cuchilla	Unidades
SUR 17469	Estrecha	10
SUR 36870	Ancha	12
SUR 26101	Seguridad	5




Plancha de corte

- Fabricada en PVC
- Grosor: 3 mm.
- Con señalizaciones gráficas

Referencia	Tamaño mm.
SUR 25149	220x300
SUR 25150	300x450

Q-CONNECT®



Portaclips

Imantado

- De plástico
- Transparente, con tapa azul
- Embocadura imantada
- Medidas: 42 x 42 x 70 mm.
- Color azul

Referencia
DOH 79290

DOHE



Magnético

- Transparente
- Embocadura imantada
- Incluye 20 clips

Referencia
APL 13351

APLI



Clips

De color

- Colores surtidos
- N° 2: 32 mm.
- Caja de 100

Referencia
APL 11723




Los clips con revestimiento de níquel no se oxidan y, por tanto, no manchan las hojas



Labiado

- Caja de 100 excepto N° 4, que son 80



Referencia	Medida
APL 11713 N° 1,5	26 mm.
APL 11714 N° 2	32 mm.
APL 11715 N° 3	40 mm.
APL 11716 N° 4	50 mm.
APL 11710 N° 1,5	26 mm.
APL 11711 N° 2	32 mm.
APL 11712 N° 3	40 mm.

Cruzado

- Plateado



Referencia	Medida	Caja de
APL 11914	N° 10	40 mm. 50
APL 11915	N° 20	60 mm. 25

Lupa

Q-CONNECT®

- Aro metálico
- Mango de color negro
- Cristal óptico antideformación, 3 aumentos

Referencia Diámetro mm.

SUR 24462	50
SUR 24463	60
SUR 24464	75
SUR 24465	90



Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 249

Pinza

Pala abatible

- Acero de gran resistencia
- Color negro
- Caja de 12

Referencia Medida mm.

DOH 79160	19
DOH 79161	25
DOH 79162	32
DOH 79163	40
DOH 79164	51



Punzón

- Metálico Q-CONNECT®

Referencia
SUR 15677



Aguja portaetiqueta

- Con acabado plateado y cabezal redondo para colocar una etiqueta o un pequeño trozo de papel
- Medida: 40 mm.
- Caja de 100

Referencia
APL 00431



Anilla metálica

Referencia ø mm. Cantidad

APL 00451	20	20
APL 00452	25	20
APL 00453	32	20
APL 00454	38	20
APL 00455	46	10



Niquelada

- Caja de 100

Referencia
APL 11726



De color

- Plastificada
- Caja de 50

Referencia
APL 11733



Dorada

- Caja de 120

Referencia
SUR 28724



Señalizador

De planos

- Colores surtidos
- 25 unidades

Referencia
SUR 28730

Q-CONNECT®



Aguja

- Colores surtidos
- 80 unidades

Referencia
SUR 28735

Q-CONNECT®



- Caja de 100

Referencia Medida mm. Tipo

APL 12283	12	Sin arandela
APL 12284	17	Sin arandela
APL 12285	18	Con arandela
APL 12577	25	Con arandela
APL 12286	30	Con arandela
APL 12287	40	Con arandela
APL 12288	50	Con arandela



Dedil

- De goma
- Muy resistente
- Caja de 12

Referencia N° ø mm. Color

SUR 17898	00	18 - 20	Rosa
SUR 17899	1	20 - 22	Azul
SUR 17900	2	22 - 24	Amarillo



Comercial del Sur



- Látex de alta calidad
- Gran resistencia y elasticidad

Fixo Bands

Longitud cm. Ancho mm. Bolsa 100 g. Bolsa 1 Kg.

4	1,5	GFP 00045040	GFP 00047040
6	1,5	GFP 00045140	GFP 00047140
8	1,5	GFP 00045240	GFP 00047240
10	2	GFP 00045340	GFP 00047340
12	2	GFP 00045440	GFP 00047440
14	2	GFP 00045540	GFP 00047540
16	2	GFP 00045640	GFP 00047640
18	2	GFP 00045740	GFP 00047740
20	2	GFP 00045840	GFP 00047840



General de Oficina

Identificador

Para pinza-tira

- PVC flexible de 150 μ .
- Presentación en vertical o apaisado
- Medidas: 70 x 108 mm. para formato de tarjeta 55 x 95 mm.
- Caja de 50

Referencia
GFP 09079300



Pinza-tira

- Caja de 100



Referencia
GFP 54000005



Con imperdible y pinza



- PVC rígido de 400 μ .
- Medidas: 58 x 92 mm. para formato de tarjeta 55 x 90 mm.
- Caja de 50

Referencia
GFP 09071000



Perforado

- Con perforación para combinar con cadena, clip, cinta textil o yoyó
- Medidas: 60 x 90 mm.
- Pack de 20

Referencia
DUR 813519



Rígido

- Diseño cerrado para meter dentro una identificación
- Transparente para una óptima legibilidad y un fácil escaneado de códigos de barras
- Con agujero para la extracción de la tarjeta
- Se puede combinar con cadena, clip, cinta textil o yoyó
- Se puede utilizar en formato vertical u horizontal
- Medidas interiores: 54 x 87 mm.

Referencia Modelo Pack
DUR 890519 Sin pinza 10 u.
DUR 800519 Con pinza 25 u.



PP rígido

- Polipropileno rígido
- Medidas: 60 x 95 mm.
- Paquete de 10

Referencia Modelo

FRA 92018 Vertical sin pinza

FRA 92019 Vertical con pinza

FRA 92017 Horizontal sin pinza

FRA 92016 Horizontal con pinza



Con cordón

- PVC inyectado
- Cordón negro
- Medidas: 62 x 90 mm. para formato de tarjeta de 55 x 90 mm.

Referencia
GFP 09073000



Con pinza

- Diseño abierto para una identificación
- Con fijación giratoria de clip
- También se puede combinar con cadena, cinta textil o yoyó
- Medidas interiores: 44 x 87 mm.
- Color negro
- Pack de 25

Referencia
DUR 811801



Disponible también en color rojo, amarillo, verde y azul oscuro



Din A-6

- Con cordón azul plano
- De gran tamaño para facilitar la lectura. Formato Din A-6, medidas: 156 x 127 mm.
- Presentación en caja de 25

Referencia
SUR 155533



De seguridad

- PVC inyectado
- 90 x 56 mm.
- Caja de 25

Referencia
APL 11744



Cordón

- Con mosquetón
- Caja de 50

Referencia
GFP 090740X

X = color 10 30



Identificador

Cinta textil

- Con cierre de seguridad, se abre en caso de fuerte tirón
- Con mosquetón
- Ideal para identificadores provistos de perforación o bien como cinta para las llaves
- Medidas: 44 cm. longitud x 2 cm de anchura
- Color negro
- Pack de 10

Referencia
DUR 813701



Disponible también en color rojo, amarillo, verde y azul oscuro



Yo-yo retráctil

- Cinta extensible de 60 cm.
- Util para llaves, tarjetas, etc.

Referencia
FRA 92599

office 



Cordón extensible

- Yoyó con enganche provisto de botón de presión para fijación de identificadores
- Con fijación de clip de metal en la parte posterior
- Longitud del cordón: 80 cm.
- Color antracita
- Pack de 10

Referencia
DUR 815258





Bolsa de plástico

Con autocierre

- Fabricada en polietileno
- Bolsa de 100



Referencia Medidas mm.

APL 13247	40x60
APL 13134	60x80
APL 13135	80x120
APL 13128	100x150
APL 13129	120x180
APL 13130	160x220
APL 13131	180x250
APL 13132	220x310
APL 13133	250x350

Zipper

- Fabricada en polipropileno transparente de 180 µ.
- Apertura superior y cierre zip de plástico hermético de color blanco con refuerzos metálicos en los extremos
- Lomo expandible de 30 mm.
- Con etiqueta frontal

Referencia Formato Medidas mm.
DOH 91614 Din A-4 apaizado 330 x 245 x 30
DOH 91615 Din A-5 apaizado 240 x 185 x 30

Multiuso

- Transparente
- Impermeable
- Con refuerzo de nylon y cierre de cremallera

Referencia	Color	Tamaño
FRA 34114	Azul	A-4 / 280x345 mm.
FRA 34115	Amarillo	A-5 / 240x190 mm.
FRA 34125	Negro	B-5 / 230x290 mm.
FRA 34126	Rojo	B-6 / 185x245 mm.
FRA 34116	Naranja	A-6 / 165x130 mm.
FRA 34117	Violeta	Lápices / 200x90 mm.



office 

Soporte con pinza

Neón

- Plástico rígido con colgador
- Pinza sujetapapeles con protector
- Reglas laterales en centímetros y pulgadas
- Tamaño Din A-4
- Color azul

Referencia
FRA 9232



Cuadriculado

- Plástico rígido con colgador
- Color negro con cuadrícula impresa
- Pinza sujetapapeles con protector
- Portabolígrafo
- Reglas laterales en centímetros
- Tamaño Din A-4

Referencia
FRA 9259

A-4



office 



Aluminio

- De aluminio
- Con colgador opcional
- Tamaño Din A-4

Referencia
FRA 9666

A-4



office 

General de Oficina

Conjunto starPLUS

- Fabricado con polipropileno
- Irrompible
- Certificado libre de materiales pesados EN: 71

Artículo	Página
Bandeja	43
Cajetín de archivo	163
Portalápices	45



Artículos starPLUS:
calidad a buen precio



Conjunto translúcido

Artículo	Página
Bandeja	43
Cajetín de archivo	164
Papelera	46
Portalápices	45
Portanotas	45

Archivo®
2000



Conjunto Plus

LEITZ®



Artículo	Página
Bandeja con cajón	44
Bandeja Jumbo	44
Bandeja Slim	44
Bandeja Standard	44
Buc de cajones	180
Módulo de bandejas	44

Conjunto opaco



Archivo®
2000



Los productos de color negro son 100% reciclados y reciclables

Artículo	Página
Bandeja	43
Cajetín de archivo	164
Papelera	46
Portalápices	45



Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 249

Conjunto Pastel



Artículo	Página
Bandeja	43
Cajetín de archivo	164
Papelera	46
Portalápices	45



Conjunto metálico

Artículo	Página
Set de 3 bandejas	43
Portalápices	45
Papelera	46
Revistero	164



Conjunto Executive

Artículo	Página
Listín	28
Recambio listín telefónico	28
Vade	47



Conjunto Recycle

- Productos fabricados a partir de material reciclado
- 100% reciclable
- CO₂ Neutral
- Algunos con certificación Blue Angel y FSC



Disponible en otros colores,
consúltenos



Artículo	Página
Bandeja	48
Buc de cajones	180
Cajetín de archivo	164
Clasificador	178
Carpeta con solapas	169
Carpeta de fundas	176
Carpeta de proyectos	162
Dossier uñero	172
Funda con taladros	174
Papelera	46
Sobre con broche	170



General de Oficina

Bandeja organizadora

- Color negro
- Para cajones desde 329 hasta 341 mm. de ancho
- 7 compartimentos
- Fabricada en poliestireno alto impacto. Material reciclado al 90%, 100% reciclab
- Medidas: 180 x 345 x 20 mm.

Referencia
ARC CE149/4R

PRODUCTO SOSTENIBLE
Fabricado con materia prima
100% reciclada y reciclab



Bandeja portadocumentos

TurboRack

- Conjunto de 3 bandejas con soporte giratorio
- Fabricado en poliestireno de gran calidad y resistencia
- Válido para formatos Din A-4 y Folio
- Separación entre bandejas: 40 mm.
- Color negro
- Se suministra sin montar
- Medidas: 405 x 270 x 385 mm.

Referencia
ARC 703NE



A-4 Fº



Sostenible Ecogreen

- Apilable en 3 posiciones distintas
- Fabricado en Poliestireno 100% reciclado (opacas) y 100% reciclab
- Formato Din A-4 y Folio.
- Medidas: 345 x 255 x 60 mm.
- Muy resistente, de gran rigidez

Referencia	Color
ARC 742X	Opaco
ARC 742XTL	Translúcido
ARC 742CSTP	Transparente

X = color AZ NE RJ
GS BL

Otros colores disponibles,
consúltenos.



De rejilla

- Apilable vertical o escalonadamente
- Fabricada con polipropileno 100% reciclab
- **Irrrompible**
- Con 2 portaeтикetas
- Medidas: 340 x 275 x 65 mm.
- Certificado libre de materiales pesados EN: 71

Referencia
STP BANX

X = color 080 082



Puede ver el
conjunto de
productos de
esta serie en la
página 42



Artículos
starPLUS:
calidad a buen
precio

Puede ver el
conjunto de artículos
de sobremesa
starPLUS en la
página 41



Plástico

- Apilable vertical o escalonadamente
- Fabricada en poliestireno 100% reciclab
- Medidas: 350 x 250 x 65 mm.
- Certificada según la Norma EN-71
- 100% reciclab

Referencia	Color
FAI 93-X	Opaco
FAI 93-T	Transparente
FAI 93-Y	Pastel

X = color A B N Y = color 31 32 34
35 36 37

A-4 Fº



Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 249

Bandeja portadocumentos

Leitz Recycle

- De alta calidad y larga duración
- Fabricada con plástico post-consumo 98% reciclado
- Apilable
- Acabado brillante
- Formato Din A-4 o Folio
- Certificado Blue Angel, 100% reciclable, CO₂ Neutral
- Color negro

Referencia

ESS 522750X

X = color 20 30 50 95

Puede ver el conjunto de productos de la serie Leitz Recycle en la página 42

LEITZ®

A-4

Fº



Europost

- Apilable vertical o escalonadamente
- Muy resistente y de gran rigidez gracias a sus bordes y a su nervio interior de refuerzo
- Para documentos tamaño Din A-4 o Folio

Referencia

ESS 62360X

X = color 5 6

A-4

Fº



Elevable gran capacidad

- Fabricada en poliestireno de gran calidad y resistencia
- Apilable en forma vertical o escalonadamente
- Transparente
- Válida para formato Din A-4 y Folio
- Con posibilidad de añadir varillas elevadoras, aumentando capacidad y facilitando el acceso. Separación de 50 mm.
- Medidas: 340 x 260 x 60 mm.

Referencia	Artículo
ARC 715CSTP	Bandeja
ARC 2610AC	4 varillas

Archivo 2000

Plus con cajón

- Fabricada en plástico moldeado de gran resistencia
- Al ser un cajón cerrado se asegura la confidencialidad de su contenido
- Se puede sacar totalmente la bandeja para trabajar con mayor facilidad
- Se pueden apilar hasta 20 cajones
- Incorpora el sistema "Side and Click" que asegura las bandejas cajón entre ellas o bien con las bandejas PLUS, Slim, Standard y Jumbo

Referencia

ESS 521000X X = color 35 95

Puede ver el conjunto Plus en la página 41



LEITZ®

Referencia
ESS 53270095

Fº

A-4

Puede ver el conjunto de artículos Plus en la página 41

LEITZ®



Bandeja portadocumentos

Metálica

- De rejilla metálica
- Formato Folio y Din A-4
- Juego de 3 bandejas móviles
- Medidas: 350x278x275 mm.

A-4
Fº



Referencia Color

SUR 35097	Negro
SUR 35096	Plata

Q-CONNECT®

Puede ver el conjunto de artículos metálicos en la página 42

Rejilla

- Varilla metálica cromada
- Bandejas giratorias 360º
- Dimensiones de la bandeja individual: 370x275x90 mm.

Fº
A-4



Referencia Descripción

SUR 13301	Individual apilable
SUR 20909	3 giratorias

Q-CONNECT®

Bandeja portadocumentos

JumboRack

- 3 bandejas con elevadores (se suministra sin montar)
- Fabricada en poliestireno de gran calidad y resistencia
- Válida para formatos Din A-4 y Folio
- Separación entre bandejas: 40 mm.
- Medidas exteriores: 350 x 285 x 280 mm.
- Bandeja transparente y soporte negro

Archivo 2000

Referencia

ARC 704CSTP



Portalápices

Económico

- Fabricado con polipropileno 100% reciclable
- **Irrompible**
- Medidas: ø 68 x 87 mm.
- Certificado libre de materiales pesados EN: 71



Referencia

STP CUBX



starPLUS

X = color 086 088

Puede ver el conjunto de artículos de sobremesa starPLUS en la página 41

Artículos starPLUS:
calidad a buen precio

Metálico

- De rejilla metálica
- Color negro
- Medidas: ø 86 x 105 mm.

Referencia

SUR 24220

Q-CONNECT®



Puede ver el conjunto de artículos metálicos en la página 42

Sostenible Ecogreen

- Fabricado en poliestireno, 100% reciclado y reciclable
- Muy resistente
- Gran capacidad
- Medidas: ø 75 x 105 mm.

Referencia Color

ARC 771X	Opaco
ARC 771XTL	Translúcido
ARC 771CSTP	Transparente

X = color AZ NE GS BL

PRODUCTO SOSTENIBLE
Fabricado con materia prima 100% reciclada y reciclable

Archivo 2000



Puede ver el conjunto de productos de esta serie en la página 42

Pastel

FAIBOX

- Fabricado en polipropileno
- Muy resistente
- Medidas: ø 78 x 100 mm.
- 100% reciclable

Referencia

FAI 206-X

X = color

31 32
34 35
36 37



Portanotas

Sostenible Ecogreen

- Fabricado en poliestireno 100% reciclado y reciclado
- Para tazo de 100 x 100 mm. (no incluido)
- Medidas: 105 x 105 x 55 mm.

Referencia Color

ARC 801X	Opaco
ARC 801XTL	Translúcido
ARC 801CSTP	Transparente

X = color AZ NE RJ GS BL



Tazo de papel
en la página 33

Puede ver el conjunto de productos de esta serie en la página 41

Indice alfabético
en la página 2

Indice de referencias
en la página 249

Papelera

Sostenible Ecogreen

- Alta resistencia a golpes y rayaduras
- No se astilla en caso de rotura
- Fabricada en polipropileno 100% reciclado (opacas) y reciclab
- El modelo CE133NE está fabricado en polipropileno copolímero reciclado al 90%

Referencia	Color	Capacidad	Medida mm.
ARC 2002Y	Opaco	14 l.	ø 280x310
ARC 2001X	Opaco	18 l.	ø 290x310
ARC 2001CSTL	Transparente	18 l.	ø 290x310
ARC 2001XTL	Translúcido	18 l.	ø 290x310

X = color AZ NE RJ BL

Y = color AZ NE RJ



2001

2002



Puede ver el conjunto de productos de esta serie en la página 41

Metálica

- Metálica perforada
- Acabado cromado
- Aro inferior fabricado en PVC
- Capacidad: 12 l.
- Medidas: ø 250 x 325 mm.

Referencia
SUR 29629

Q-CONNECT®



Inoxidable P-45

- Acero inoxidable
- Perforada
- Embellecedor base en negro
- Medidas ø 21,5 x 32 cm

Referencia
CIL P-45



Papelera

Polipropileno FAIBO

- Capacidad: 14 l.
- Medidas: ø 280 x 310 mm.
- 100% reciclab
- Certificada según la Norma EN-71

Referencia	Color
FAI 305-02	Negro
FAI 305-07	Azul



Rejilla

- Polipropileno de color negro
- Capacidad: 16 l.
- Medidas: ø 310 x 315 mm.
- 100% reciclab
- Certificada según la Norma EN-71

Referencia
FAI 306-02



Pastel

- Fabricada con polipropileno
- De rejilla
- Capacidad: 12 litros
- Medidas: ø 275 x 288 mm.
- 100% reciclab

Referencia
FAI 307-X

X = color 31 32 34
35 36 37



Leitz Recycle

- De alta calidad y larga duración
- Fabricada con plástico post-consumo 98% reciclab
- Capacidad: 15 litros
- Acabado brillante
- Color negro
- Certificado Blue Angel, 100% reciclab, CO₂ Neutral

Referencia
ESS 53280095



LEITZ®

Puede ver el conjunto de artículos Leitz Recycle en la página 42

Rejilla

- De rejilla metálica
- Muy resistente
- Color negro
- Capacidad: 13 l.
- Medidas: ø 240 x ø 265 x 285 mm.

Referencia
SUR 24224

Q-CONNECT®



Puede ver el conjunto de artículos metálicos en la página 42

General de Oficina

Papelera

Metálica P-10/P-21

- Metálica
- Con 2 asas
- Embellecedor base en negro
- Disponible en múltiples colores, consúltenos

Referencia **Medidas cm.**

CIL P10-X ø 21,5 x 32

CIL P21-X ø 25 x 37

X = color NE GR



Papelera de gran volumen en la página 231

P-51

- Fabricada en plástico ABS
- Medidas: ø 24,5 x 29,5 cm.

Referencia

CIL P51-X

X = color GR NE



Vade

Executive

- Fabricado en PVC expandido
- Con bolsa interior
- Medidas: 480 x 340 mm.

Referencia

GFP 092560X

X = color 10 41




Tapetes para escritorio en la página 74


Puede ver el conjunto de productos Executive en la página 42



Agendas



Disponemos de un amplio surtido de Agendas y Dietarios con posibilidad de personalización e inserción de encartes. Consúltenos.



Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 249

Atril

- De madera
- Con 4 posiciones
- Medidas: 317 x 260 x 255 mm.

Referencia

SUR 23917

Comercial del Sur

Vea más soportes para documentos en la página 69

Artículos de escritorio

Taco de calendario

- Impreso a dos colores
- Cabecera en castellano, catalán, euskera y gallego
- Incluye calendario del contribuyente y Planning mensual

Referencia **Idioma**

DOH 11601 Castellano

DOH 11604 Catalán



DOHe

Portataco de calendario

- Para bloc de notas o taco de calendario
- Anillas metálicas
- 100% reciclable



Referencia **Material**

FAI 97BNAT Fibra melamínada

FAI 98 Plástico



Apoyalibros

- Metálico
- Con base antideslizante
- Pesado y robusto
- Pintado con esmalte de color negro antirayaduras

Referencia	Altura
FRA 1726	127 mm.
FRA 1724	228 mm.



Pilas

Pila alcalina Plus Power

- Proporciona un alto nivel de energía
- Ofrece un buen rendimiento a bajas temperaturas
- 40% más de energía que en las pilas Duracell Simply

Referencia	Tipo	Voltaje (V)	U. blister
SUR 49963	AAA	1,5	4
SUR 49962	AA	1,5	4
SUR 21670	C	1,5	2
SUR 21669	D	1,5	2
SUR 21671	9V	9	1



DURACELL

Pila recargable estándar

- Mantiene la carga durante 6 meses
- Puede ser recargada cientos de veces

Referencia	Tipo	Voltaje (V)	U. blister
SUR 59565	AAA	1,5	4
SUR 59564	AA	1,5	4



DURACELL

Pila alcalina de botón

- De litio
- 3 V.
- Blister de 2 unidades

CECASA

Referencia	Modelo
POE 324339	CR2032
POE 324340	CR2025
POE 324341	CR2016



Pila alcalina de botón

Referencia	Tipo	Voltaje (V)	U. blister
SUR 39182	LR44	1,5	2



DURACELL

Pila recargable

- Más de 1.000 recargas

Referencia	Modelo	U. blister
POE 104369	HR6 2700 mAh	4
POE 104373	HR03 800 mAh	4

CECASA



General de Oficina


Pilas

Pila recargable Stay Charged

DURACELL

- De alta capacidad, ideales para su uso en dispositivos de gran consumo así como en cámaras digitales
- Permanece cargada más tiempo, ahorrando así ciclos de carga
- Puede ser recargada cientos de veces

Referencia	Tipo	Voltaje (V)	U. blister
SUR 59563	AAA	1,5	4
SUR 59561	AA	1,5	4



Cargador de pilas

- Mini compacto
- Para pilas LR03/AAA y LR6/AA

Referencia
POE 106687

CECASA



Estampación de documentos

Tampón

- Metálico
- Recargable
- Para sellos de goma y polímero

Referencia	Color	Medidas cm.
POE 250201	Azul	Nº 1 16,5x9
POE 301692	Negro	Nº 1 16,5x9
POE 250301	Azul	Nº 2 12,5x8,5
POE 250303	Rojo	Nº 2 12,5x8,5
POE 250302	Negro	Nº 2 12,5x8,5



Horse

Tinta

- Sin aceite
- Frasco de 30 cl.

Referencia
POE 2511X

X = color 01 02 03



Horse

Fórmulas comerciales

- Sellos de entintaje automático **COLOP**
- Tamaño: 38 x 14 mm.

Referencia	Mensaje	Recambio
COL PR20.URG	URGENTE	E/20 - Rojo
COL PR20.PAG	PAGADO	E/20 - Rojo
COL PR20.FAC	FACTURADO	E/20 - Azul
COL PR20.COP	COPIA	E/20 - Azul
COL PR20.CON	CONTABILIZADO	E/20 - Azul
COL PR20.IVA	IVA incluido	E/20 - Azul
COL S-120W	12 textos(*)	E/10 - Negro

* ABONADO, CERTIFICADO, CONTADO, COPIA, DUPLICADO, IMPRESOS, ORIGINAL, PAGADO, CONTABILIZADO, COBRADO, ANULADO y URGENTE



ORIGINAL
COL S-120W

PAGADO
COL PR20.PAG

Maletín

Clásico SP10

- Fabricado en poliéster de 600D duradero
- Con asa y bandolera
- Color negro
- Para pantallas de 15,6"
- Dimensiones: 400 x 55 x 300

Referencia

KEN K62562EU



At Work

- Fabricado en poliéster
- Para portátil de 15,6"
- Incluye un compartimiento para tablet de 10,1"
- Con correas ergonómicas, acolchadas y ajustables
- Color negro
- Volumen: 15 litros
- Medidas: 120 x 415 x 320 mm.



Simply EQ

- Fabricado con 23 botellas de plástico de 250 ml. en hilo de poliéster PET. El 52% del producto es poliéster reciclado postconsumo
- Admite portátiles de hasta 16"
- Compartimento interior acolchado
- Con correa para carro
- Espacio para carpetas y accesorios
- Compartimiento frontal con cremallera
- Color negro
- Volumen: 12,86 litros
- Medidas: 406 x 291 x 70 mm.

Referencia

KEN K60390WW



Kensington

The Professionals' Choice™



Guardit 3.0

- Tejido exterior, forro interior y cremalleras fabricados en PET reciclados
- Para portátil de 15,6"
- Con "Smart Sleeve" y tejido repelente al agua
- Diseño funcional, equipado con asas superiores y bandolera extraíble
- El bolsillo exterior delantero permite un acceso rápido a elementos esenciales
- Color negro
- Volumen: 14,5 litros
- Medidas: 90 x 400 x 300 mm.

SamsOnite®

by X Archivo® 2000



Mochila

Guardit 3.0

- Tejido exterior, forro interior y cremalleras fabricados en PET reciclados
- Con compartimiento separado para portátil
- Repelente al agua
- Tirantes ergonómicos, panel trasero con malla y cremalleras con bloqueo
- Con "Smart Sleeve" y bolsillo portabotellas

Referencia

Referencia	Medidas mm.	Portátil
ARC SA155195NE	180x290x400	14,1"
ARC SA155196NE	200x300x440	15,6"
ARC SA155197NE	205x320x480	17,3"

Referencia

SamsOnite®
by X Archivo® 2000



At Work

- Fabricada en poliéster
- Para portátil de 15,6"
- Incluye un compartimiento para tablet de 10,1"
- Con correas ergonómicas, acolchadas y ajustables
- Color negro
- Volumen: 25 litros
- Medidas: 210 x 320 x 495 mm.

AMERICAN
TOURISTER
SINCE 1933
by X Archivo®
2000

Referencia

ARC SA33G002NE



General de Oficina

Mochila

Clásico SP25

- Fabricada en poliéster de 600D duradero
- Con asa y correas de hombro con almohadilla color negro
- Para portátiles de 15,6"
- Dimensiones: 318 x 197 x 489 mm.

Referencia

KEN K63207EU

Kensington

The Professionals' Choice™



Simply EQ

- Fabricada con botellas de plástico, compuesta por un 42% de plástico reciclado postconsumo
- Moderna, ligera y cómoda
- Espacio para carpetas y accesorios
- Compartimento frontal con cremallera
- Correas para hombros y respaldo acolchado
- Compartimiento interior acolchado para el portátil
- 2 bolsillos laterales
- Color negro

Kensington

The Professionals' Choice™



Referencia Portátil Medidas mm.

Referencia	Portátil	Medidas mm.
KEN K60391WW	14"	236x338x20
KEN K60392WW	16"	269x370x24

Trolley

At Work

- Fabricado en poliéster
- Con tirador de doble tubo y 2 ruedas que facilitan el transporte
- Compartimento interior para ropa, con almohadilla divisoria y cintas elásticas cruzadas
- Incluye un compartimiento para tablet de 10,1"
- Color negro
- Volumen: 22 l.
- Medidas: 230 x 440 x 380 mm.

Referencia

ARC SA33G006NE



AMERICAN TOURISTER
SINCE 1933
by Archivo 2000



Flash Line

SamsOnite
by Archivo 2000

- Maleta rígida de cabina fabricada 100% ABS y el tejido exterior con 7 botellas de PET recicladas
- Ruedas dobles multidireccionales
- Incluye comando de combinación con función TSA
- Con tirador de doble tubo
- Incluye cintas elásticas cruzadas en el compartimiento inferior y superior y un separador forrado, también bolsillos para una mayor comodidad y organización del equipaje
- Color negro
- Volumen: 32 l.
- Medidas: 200 x 440 x 550 mm.

Referencia

ARC SA149767NE



Guardit 3.0

- Para portátiles de 17,3"
- Fabricado en 2 tipos de poliéster
- Incluye bolso delantero y cremallera con bloqueo
- Con tirador de doble tubo y 2 ruedas que facilitan el transporte
- Compartimento interior para ropa, con almohadilla divisoria y cintas elásticas cruzadas
- El sistema "Smart Sleeve" permite que se pueda colocar en el tirador de la maleta
- Volumen: 26,5 l.
- Peso: 2,8 kg.
- Medidas: 180 x 450 x 330 mm.

Referencia

ARC SA155204NE

SamsOnite
by Archivo 2000



Maleta de cabina

Respark

- Maleta blanda de cabina
- Exterior fabricado 100% en PET reciclado
- Forro interior con 97% PET reciclado postconsumo
- Con 4 ruedas de suspensión amortiguadas de golpes y sonidos
- Candado de cable TSA integrado
- Tirador con doble tubo y bolsillo delantero
- Compartimiento interior para portátil de 15,6"
- Asas superiores, inferiores y laterales
- Color negro
- Volumen: 43 l.
- Medidas: 200 x 400 x 550 mm.

Referencia

ARC SA143325NE

Samsonite

by Archivo® 2000



Funda para Tablet

Smart Traveller

- Para Tablet de 10" (iPad y Universal)
- Ligera, fabricada en poliéster muy resistente
- Con cremallera
- Con forro polar interior para proteger la pantalla
- Color negro

Referencia

ESS 62930095

LEITZ®

Funda para portátil

Simply EQ

- Fabricada con botellas de plástico de 250 ml. en hilo de poliéster PET: el 60% del producto es poliéster reciclado postconsumo
- Finas cremalleras invisibles y costuras de calidad
- Compartimiento interior acolchado
- Color negro

Referencia

Referencia	Para portátiles de	Medidas mm.
KEN K60393WW	12"	216x317x20
KEN K60394WW	14"	236x338x20
KEN K60395WW	16"	269x370x24

Kensington

The Professionals' Choice™



Maletín para laptop

- Fabricado en poliéster a prueba de agua de primera calidad
- Con numerosos compartimentos
- Cierre con cremallera
- Compartimento principal acolchado para portátiles de 15,6" con cintas elásticas para sujeción
- Con cinta trasera para ajustar al trolley, bolsillo trasero y asa superior
- Medidas: 393 x 285 x 33 mm.

Referencia

Referencia	Color
DOH 51715	Negro
DOH 51716	Gris

DOHe

General de Oficina

Gama Smart Traveller

- Para viajar con elegancia. Diseñada con las altas expectativas de los hombres y mujeres de negocios. Un diseño inteligente para una organización eficaz
- Ligera, fabricada en poliéster muy resistente
- Incluye un bolsillo frontal de acceso rápido para su minitableta o e-book
- Compartimento para Tablet forrado en suave forro polar para mayor protección
- Bolsillo secreto para el teléfono en la parte posterior con fácil conexión para auriculares
- Apta para documentos hasta tamaño Din A-4
- Color negro

LEITZ®



Referencia	Modelo	Dimensiones mm.
ESS 60170095	Mochila 15,6"	310x400x150
ESS 60160095	Ordenador 15,6"	410x310x100
ESS 60390095	Ordenador 13,3"	370x270x75



Bolsillos de malla a través de los cuales se puede ver el contenido



El compartimento frontal permite un rápido acceso a su smartphone, pasaporte, bolígrafo, tarjetas de visita, etc...



Con detalles como un trapito de limpieza y un llavero



Bolsillo independiente para cables y cargador



Con fijación para asir al trolley

60170095

- Con asa, correa para el hombro y sujeción para trolley
- Sistema de ventilación a la espalda
- 20 bolsillos, incluido uno interior con forro polar y otro lateral para una botella o paraguas
- Bolsa independiente para cables



60390095 - 60160095

- Con asa de piel, correa para el hombro y sujeción para trolley
- 18 bolsillos, incluido uno delantero de acceso rápido
- Bolsa independiente para cables

LEITZ®

Si necesita alguno de los productos que le mostramos a continuación llámenos, podemos aconsejarle sobre el modelo que más se ajusta a su necesidad.



Podemos ofrecerle el consumible informático que necesita su impresora o equipo multifunción



Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 249

Atril universal

- Asa multifunción que rota 360° en ambas direcciones para orientar la Tablet horizontal o verticalmente
- Ajuste de ángulo libre
- Apto para la mayoría de Tablet entre 7 y 13"
- Medidas: 133 x 106 x 210 mm.
- Peso: 225 g.

Referencia	Colores
AID US-5001	Negro
AID US-5001W	Blanco



Brazo articulado

- El soporte rota 360° en ambas direcciones para visualización horizontal o vertical
- Ángulo de visión ajustable
- Apto para Tablet entre 7,9 y 13"
- Brazo de 35 cm.
- Color negro
- Con peana:
 - Altura ajustable entre 65 y 108 cm.
 - Medidas: 540 x 280 x 1.170 mm.
 - Peso: 5,68 Kg.
- Con mordaza:
 - Se ajusta firmemente a escritorios de hasta 6 cm.
 - Altura ajustable entre 19 y 24 cm.
 - Medidas: 450 x 150 x 340 mm.
 - Peso: 830 g.

Referencia	Modelo
AID US-5007	Con pie
AID US-5008C	Con mordaza



Para pared

- Para tablet entre 7,9 y 13"
- Para cualquier superficie
- Inclinable para ajustar el ángulo de visión
- Rotación 360°
- Medidas: 110 x 90 x 106 mm.
- Peso: 300 g.

Referencia
AID US-5111L



Magnético

- Para tablet entre 7,9 y 13"
- Se puede montar en cualquier superficie magnética
- 8 imanes independientes garantizan una sujeción segura
- Se inclina vertical y horizontalmente para ajustar el ángulo de visión
- El brazo gira 360°

Referencia	Modelo	Medidas mm.	Peso g.
AID US-5113M	Flexible	185 x 93 x 140	328
AID US-5114M		185 x 37 x 140	278



US-5113M



US-5114M



US-5113M



US-5114M

Base universal

- Base pesada para mayor estabilidad con rotación de 360°
- Apta para la mayoría de Tablet entre 7 y 13"
- Fácil de montar y desmontar
- Medidas: 210 x 180 x 225 mm.
- Peso: 670 g.

Referencia	Colores
AID US-5002	Negro
AID US-5002W	Blanco



Pie móvil

- El soporte rota 360° en ambas direcciones para visualización horizontal o vertical
- Ángulo de visión ajustable
- Altura ajustable
- Color negro
- Apto para Tablet entre 7,9 y 13"
- Con ruedas
- Medidas: 540 x 540 x 1.400 mm.
- Peso: 4,1 Kg.

Referencia
AID US-5123RB



Auriculares

- Con micrófono con cancelación de sonido que puede rotar hasta 270°
- Sonido estéreo de alta fidelidad a través de controladores de 40 mm.
- Diadema acolchada ajustable con almohadilla de espuma envuelta en una funda de cuero sintético suave
- Cable de 1,8 m.
- Color negro

Referencia	Modelo
KEN K97457WW	USB-C
KEN K97601WW	USB-A



H1000

- Supraaurales
- Diadema ajustable de polipiel y cómodas almohadillas
- El micrófono gira 270° y puede llevarse en ambos lados
- Micrófono direccional con supresión de ruido ambiental (ENC)
- Controlador en línea con indicadores LED y luz de ocupado integrada
- Cable USB-C trenzado y sin enredos de 1,8 m.



Referencia

KEN K83450WW

H2000

- Circumaurales
- Almohadillas de espuma viscoelástica con efecto refrescante, diadema ajustable de polipiel y auriculares giratorios
- Micrófono giratorio que gira 270° y puede llevarse en ambos lados
- Micrófono con cancelación de ruido mejorada (ENC). La cancelación pasiva del ruido (PNC) bloquea el ruido ambiental
- Controlador en línea con indicadores LED
- Cable USB-C trenzado y sin enredos de 1,8 m.
- Incluye bolsa de viaje

Referencia
KEN K83451WW

Kensington

The Professionals' Choice™



H3000 Bluetooth

- Circumaurales
- Bluetooth 5.2 multipunto con alcance inalámbrico de 30 m.
- Almohadillas de espuma viscoelástica con efecto refrescante, diadema ajustable de polipiel y auriculares giratorios
- Micrófono giratorio que gira 270° y puede llevarse en ambos lados
- Micrófono con supresión de ruido ambiente (ENC) basada en IA. La cancelación pasiva del ruido (PNC) bloquea el ruido ambiental
- Controles de auricular con luces visibles de ocupado
- Incluye adaptador USB A-C, cable de carga y funda rígida de alta calidad

Referencia

KEN K83452WW



Cable de seguridad

3 en 1

- Encaja en ranuras de seguridad estándar, Nano o de tipo Wedge
- Sistema de llave de 5 mm.
- Tecnología patentada Hidden Pin™ antirrobo y cable de acero de 1,8 m. con funda de plástico
- Cabezal de candado pivotante y giratorio

Referencia

KEN K62318WW

Kensington

The Professionals' Choice™



NanoSaver™

- Con llave
- Protege dispositivos utilizando la ranura de seguridad Kensington Nano Security Slot™
- Cable de acero de 1,8 m.

Referencia

KEN K64444WW



Kensington

The Professionals' Choice™

Webcam

- Sensor CMOS de 300 kBpx
- Velocidad de transmisión de datos apta para realizar excelentes videoconferencias
- Resolución de imagen hasta 8 Mpx y de video hasta 5 Mpx
- Esta montada sobre un eje rotativo que permite enfocar cualquier rincón de la habitación
- Zoom y seguimiento facial
- Con micrófono integrado

Referencia

SUR 159574



Webcam W2000/W2050

- Enfoque de privacidad, visión diagonal de 75° (W2000) o 93° (W2050)
- La tapa integrada en la lente permite controlar cuándo podrán verle
- Tecnología de video optimizada: 1080p a 30 fps
- El sencillo y potente software Kensington Konnect™ permite personalizar los ajustes de video con un solo clic
- Posicionamiento versátil: giro, inclinación y x2 zoom electrónico (ePTZ) junto con un ajuste manual de 37° en vertical y 360° en horizontal
- Micrófono omnidireccional con tecnología de reducción de ruido, 2 micrófonos en el modelo W2050
- Incluye adaptador de USB-A a USB-C

Referencia Modelo

KEN K81175WW W2000

KEN K81176WW W2050

Kensington

The Professionals' Choice™



Webcam W1050

- La lente de cristal de enfoque fijo garantiza que siempre está enfocado, incluso con poca luz o mucho contraste
- Amplio marco de video, campo de visión diagonal de 95°, con capacidad para equipos de varias personas
- Objetivo con tapa
- Vídeo de 1080p a 30 fps con compatibilidad mejorada para entornos con poca luz
- Posicionamiento versátil: giro, inclinación y zoom x2 electrónico (ePTZ) junto con un ajuste vertical de 37° y horizontal de 360°
- 2 micrófonos con tecnología de reducción de ruido

Referencia

KEN K80251WW

Kensington

The Professionals' Choice™



Brazo de soporte

A1020

- Solución de montaje flexible para micrófonos, webcams y luces (admite roscas de 3/8", 1/4" y 5/8")
- Brazo ajustable con muelles internos que se adapta fácilmente a las necesidades de altura, extensión y giro
- Base giratoria de 360° para girar todo el brazo de soporte
- Abrazadera profesional en forma de C
- El sistema de gestión de cables los mantiene organizados y apartados del escritorio

Referencia

KEN K87652WW

Kensington

The Professionals' Choice™



Regleta de sobremesa

- De fácil acceso, se instala en el borde del escritorio
- Abrazadera de montaje superior fácil de instalar que se adapta a escritorios de 10 a 45 mm. de grosor
- Con cable de alimentación de 2 m.

Referencia	Color	Nº tomas corriente	Nº puertos USB A	Nº puertos USB C
FLW 100137172	Negro	1	1	1
FLW 100137173	Blanco	1	1	1
FLW 100137182	Negro	2	1	1
FLW 100137183	Blanco	2	1	1



Fellowes

Toma de carga empotrada

- Se integra sin esfuerzo en cualquier escritorio
- Diseñado para cargar varios dispositivos a la vez
- Se adapta a orificios pasacables de 60 y 80 mm.
- La cubierta protectora evita que el polvo y la suciedad entren en los puertos
- Equipado con una toma de corriente, 1 puerto USB A y 1 puerto USB C
- Incorpora cable de alimentación de 2 m.

Referencia	Colores
FLW 100137177	Negro
FLW 100137178	Blanco

Fellowes



Cubo multienchufe

- Equipado con 3 tomas de corriente, 1 puerto USB A y 2 puertos USB C
- Con interruptor
- Incorporar un cable de alimentación de 2 m.

Referencia	Colores
FLW 100137167	Negro
FLW 100137168	Blanco

Fellowes




Organizador de cable

- Todos los cables se ordenarán en unos segundos con una acción parecida a la de una cremallera realizada con la exclusiva herramienta suministrada
- Se puede cortar y combinar con otras unidades para conseguir una mayor longitud
- Longitud: 2 m.
- Grosor: ø 20 mm.

Referencia	Colores
FLW 99439	Negro
FLW 9929901	Blanco
FLW 9929801	Plata

Fellowes



Tubo para cable

- De plástico y metal
- Protege los cables del escritorio al suelo
- Color negro

Referencia	Medidas mm.	Conexión
AID CM1010	ø 130 x 840	Bajo escritorio
AID CM1020	ø 130 x 900	Abrazadera

AIDATA



Protector de suelo

- Fabricado en PVC
- Diseño suave y redondeado para poder deslizar carritos sobre cables sin dañarlos
- Fácil de colocar y cortar
- Color gris
- Medidas: 1.830 x 54 x 112 mm.

Referencia
AID CM009

AIDATA



Organizador de cable

Pasacables

- Ideal para organizar y guiar sin esfuerzo los cables desde el suelo al escritorio
- La columna flexible se adapta a los escritorios de altura regulable
- Cuatro compartimientos específicos para organizar, proteger y mantener los cables libres de enredos
- Compartimientos desmontables: las secciones encajables permiten ajustar la altura para adaptarla al escritorio
- Placa base lastrada
- Imán incorporado para fijar a la pared de la mesa
- Fácil de fijar mediante imán o tornillo
- Fabricado con 15% de material reciclado
- Tamaño de cada compartimiento: 3 x 1,4 cm.
- Longitud total: 132,8 cm.

Referencia	Colores
FLW 100136871	Negro
FLW 100136872	Blanco



Fellowes

Hub

USB-C CH1000

- Añade 2 puertos USB-C y dos puertos USB-A 3.0
- Tecnología USB 3.1 de 1^a generación para sincronizar y transferir datos a velocidad de hasta 5 Gbps

Referencia	
KEN K39124EU	

Kensington
The Professionals' Choice™



USB 3.0 UH4000

- 4 puertos USB 3.0
- Tecnología USB 3.0 para alcanzar velocidades de hasta 5 Gbps

Referencia	
KEN K39121EU	

Kensington
The Professionals' Choice™



Memoria USB

3.0

- Retráctil
- Con orificio para colocar un cordón

Referencia	Capacidad
SUR 68114	128 GB
SUR 75567	64 GB
SUR 75566	32 GB
SUR 75565	16 GB
SUR 75564	8 GB

Q-CONNECT

	L≈34Mb/s E≈8-9Mb/s	8 GB	3.0
	L≈50Mb/s E≈10-15Mb/s	16 GB	3.0
	L≈70Mb/s E≈15-20Mb/s	32 GB	3.0
	L≈175Mb/s E≈60Mb/s	128GB	3.0
	L≈80Mb/s E≈20-25Mb/s	64 GB	3.0

Memoria USB

2.0

- Con protector giratorio metálico
- Con orificio para colocar un cordón


Referencia	Capacidad
SUR 57399	64 GB
SUR 54638	32 GB
SUR 54637	16 GB
SUR 54636	8 GB
SUR 54635	4 GB



Q-CONNECT 



DVD +/- R • DVD +/- RW

Verbatim



CD	Referencia	Artículo	Unidades envase
VER 43325	CD-R 700MB 80 min 52x Jewel Case	Caja de 10	
VER 43415	CD-R 700MB 80 min 52x Slim Case	Caja de 10	
VER 43352	CD-R 700MB 80 min 52x	Tarrina de 25	
VER 43351	CD-R 700MB 80 min 52x	Tarrina de 50	

DVD+R DVD-R	Referencia	Artículo	Unidades envase
VER 43508	DVD+R 4,7GB 16x	Caja de 10	
VER 43498	DVD+R 4,7GB 16x	Tarrina de 10	
VER 43500	DVD+R 4,7GB 16x	Tarrina de 25	
VER 43550	DVD+R 4,7GB 16x	Tarrina de 50	
VER 43666	DVD+R DL 8,5GB 2,4x	Tarrina de 10	
VER 43521	DVD-R 4,7GB 16x	Caja de 10	
VER 43522	DVD-R 4,7GB 16x	Tarrina de 25	
VER 43548	DVD-R 4,7GB 16x	Tarrina de 50	
DVD+RW DVD-RW	Referencia	Artículo	Unidades envase
VER 43488	DVD+RW 4,7GB 4x	Tarrina de 10	
VER 43489	DVD+RW 4,7GB 4x	Tarrina de 25	
VER 43552	DVD-RW 4,7GB 4x	Tarrina de 10	
VER 43639	DVD-RW 4,7GB 4x	Tarrina de 25	



Archivo para CD / DVD

Caja

- Slim Case
- Fondo negro
- Caja de 25

Referencia
SUR 31732

Q-CONNECT®




Funda PP

grafoplás

- Fabricada en polipropileno de 110 µ
- El formato Din A-4 dispone de tarjeteros laterales
- Bolsa de 10

Referencia	Formato	Medidas mm.	Capacidad	Taladro
GFP 13650000	8º	133x137	1 disco	No
GFP 13630000	Din A-4	225x300	2 discos	Si



Archivo para CD / DVD

Funda 3 PP

- Fabricada en polipropileno transparente
- Capacidad de cada funda: 3 discos
- Bolsa de 10

Referencia
GFP 13670000

grafoplás



A-4



Funda PVC

grafoplás

- Fabricada en PVC
- Formato 8º (127 x 127 mm.)
- Adhesiva
- Capacidad: 1 disco
- Bolsa de 10

Referencia
GFP 13700000

8º



Conjunto Office Suites



Artículo	Página
Atril	69
Reposapiés	218
Soporte para monitor	65
Soporte ordenador portátil	66
Soporte para documentos	69
Soporte teclado bajo mesa	69



Fellowes

Informática

Filtros de Privacidad PrivaScreen™ ¡Porque su información es sólo suya!

Los Filtros de Privacidad PrivaScreen™ oscurecen la pantalla cuando se mira desde un ángulo de visión de 30° manteniendo la información completamente visible cuando se mira de frente.

3 Pasos para proteger tu información más sensible

con los filtros de Privacidad PrivaScreen™ de Fellowes®

- 1** Piensa en tu confidencialidad
¿Manejas información sensible?
- 2** Mira a tu alrededor
¿Quién puede estar viendo tu pantalla?
- 3** Protégete ante las miradas curiosas
Mantén a salvo tu información confidencial



Fellowes

PORATÍLES Y MONITORES: PANTALLA PANORÁMICA

Referencia	Modelo	Formato	Diagonal	Ancho (mm.)	Alto (mm.)
FLW 4812001	14,0" W	16:9	14"	310	175
FLW 100142717	14,0" W	16:10	14	302	190
FLW 4802001	15,6" W	16:9	15,6"	346	195
FLW 100142716	16" W	16:10	16"	345	216
FLW 4807001	21,5" W	16:9	21,5"	476	268
FLW 4801501	22" W	16:10	20,1"	435	276
FLW 4807101	23" W	16:9	23"	518	324
FLW 4801601	24" W	16:10	24"	521	327
FLW 4811801	24" W	16:9	24"	531	297

Fabricados con un 55% de material reciclado postconsumo



Filtro de seguridad magnético

- Se fija cómodamente y sin problemas al marco del monitor u ordenador portátil
- Limita el campo de visión a +/- 30° para impedir la visualización no autorizada de datos confidenciales
- Con revestimiento que reduce el deslumbramiento y filtra la luz azul dañina hasta 22%
- Compatible con pantalla táctil



Referencia	Para monitor de
KEN K58355WW	23" (16 : 9)
KEN K58357WW	24" (16 : 9)
KEN K58359WW	27" (16 : 9)

Kensington
The Professionals' Choice™

Encontrará el filtro adecuado en
www.kensington.com/privacy_selector

REDUCE
molestias en
el cuello



Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 249

Fellowes

La solución

Mantén un ángulo de visión apropiado. Asegúrate que los ojos están alineados con la parte superior de tu pantalla.

Soporte CPU Thin

3 Sistemas de fijación

- Soporte VESA que se adapta a la mayoría de CPU pequeñas y Thin Client
- Ajustable en anchura desde 17 hasta 70 mm.
- 3 versátiles métodos de fijación permiten instalar la CPU en un brazo de monitor, columna o debajo del escritorio
- El diseño de marco abierto mejora el flujo de aire y facilita el acceso a los puertos
- Incluye correa ajustable para mayor estabilidad
- Soporta hasta 5 Kg. de peso
- Admite VESA 50 x 50, 75 x 75 y 100 x 100
- Fabricado con 20% de material reciclado



Referencia	Colores
FLW 100136873	Negro
FLW 100136874	Blanco

Fellowes

Bajo mesa

- Fácil de colocar debajo del escritorio
- Anchura regulable desde 20 hasta 95 mm.
- Largo ajustable desde 16,6 hasta 31 cm.
- El diseño de marco abierto mejora el flujo de aire y facilita el acceso a los puertos
- Soporte hasta 15 Kg. de peso
- Fabricado con 43% de contenido reciclado



Referencia	Colores
FLW 100136875	Negro
FLW 100136876	Blanco

Fellowes

Soporte para portátil

Alumia con peana

- De aluminio
- Fabricado con un 96% de material reciclado
- Ajuste fácil de altura desde 15 hasta 30 cm.
- Plataforma inclinable para optimizar la posición de la pantalla
- Soporte portátiles de hasta 15" o 15 Kg. de peso
- El diseño abierto facilita la circulación del aire para mantener el portátil fresco



Referencia	Colores
FLW 100138880	Plata
FLW 100138881	Negro

Fellowes



Soporte para portátil

Breyta

Fellowes

- Fabricado con materiales 97% reciclados y 100% reciclables
- Con 12 ajustes de altura
- Admite portátiles de hasta 15" con un peso de hasta 4 Kg.
- Medidas: 14 x 23,5 x 26,8

Referencia	Colores
FLW 100016558	Negro
FLW 100016559	Blanco

97%
CONTENIDO
RECICLADO



Puede ver el
conjunto de
artículos de la
línea Breyta en
la página 66



Hylift™

- Diseño minimalista y liviano, fabricado en aluminio Hylite®
- Se pliega totalmente y se suministra con una bolsa de almacenaje que se puede utilizar como una alfombrilla para el ratón
- Ajustable a 6 diferentes alturas (151 / 164 / 178 / 204 y 211 mm.)
- Tamaño máximo del monitor: 18"
- Peso máximo soportado: 4 Kg.
- Medidas: 238 x 246 mm.

Referencia
FLW 5010501



Fellowes

Elevador I-Spire

- Ajustable a 7 ángulos diferentes
- 100% reciclable
- Patas delanteras con ángulo limitado de apertura para adaptarse al portátil
- Tapa frontal para evitar la caída del portátil
- Se pliega para un fácil transporte
- El portátil se ventila constantemente
- Adecuado para portátiles de hasta 17"

Referencia	Colores
FLW 8210101	Blanco
FLW 8212001	Negro



Fellowes

Office Suites™

- Inclinación ajustable entre 14° y 27,5° para personalizar el ángulo de visión
- 99% reciclable
- Ajustable en altura: 11,2 - 17,2 cm.
- Borde en la parte frontal que impide que el portátil se salga del soporte
- Admite portátiles hasta 17" ó 5 Kg.
- Medidas: 300 x 380 x 136 mm.

Referencia
FLW 8032001

Puede ver el
conjunto de
artículos de la
línea
Fellowes Office
Suites en la
página 62



Fellowes

OFFICE SUITES™

Maletín Breyta

- Maletín 2 en 1 que permite transportar y elevar el portátil
- Fabricado con materiales 81% reciclado y 100% reciclable
- Estuche rígido
- Asa integrada y correa de transporte opcional
- 5 ajustes de altura (176, 208, 228, 240 y 243 mm.)
- Medidas: 87 x 387 x 298 mm.
- Gran capacidad para portátil 14", teclado compacto, cargador móvil, alfombrilla de ratón, auriculares, adaptador USB, etc.
- 5 años de garantía

81%
CONTENIDO
RECICLADO

Referencia	Colores
FLW 100016564	Negro
FLW 100016565	Blanco

Puede ver el
conjunto de
artículos de la
línea Breyta
en la página 66



Fellowes

Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 249

Conjunto Breyta

Fellowes



Artículo	Página
Cojín de asiento	218
Maletín para portátil	65
Reposapiés	218
Respaldo lumbar	218
Soporte para monitor	68
Soporte para portátil	65

Soporte para portátil

Alumia plegable

- De aluminio
- Fabricado con un 93% de material reciclado postconsumo
- Diseño ligero, se pliega para guardarlo fácilmente o transportarlo
- 6 ajustes de altura desde 8 hasta 13 cm.
- 6 rangos de inclinación desde 21° hasta 35,5°
- El diseño abierto facilita la circulación del aire para mantener el portátil fresco
- Con almohadillas antideslizantes

Referencia	Colores
FLW 100138867	Plata
FLW 100138868	Negro



Fellowes

Elevador

- Eleva portátiles y tabletas de entre 9" y 12" o pen pads hasta un nivel de edición ergonómico
- Compacto y ajustable. Muy ligero y plegable
- Con ajuste de angulo múltiple (15/17/19/35/37/39°)
- Medidas: 290 x 210 x 12 mm.
- Color gris

Referencia
AID NS011BG

AIDATA



De aluminio

- Fabricado en aluminio sólido reciclable
- Diseño ligero y portátil
- 6 niveles de altura (86-118 mm.) y ángulo (22-33°) para una visualización óptima
- Para portátiles de prácticamente cualquier tamaño, admite pantallas de hasta 16" con un peso máximo de 15 Kg.
- Color plata

Referencia
KEN K50417WW

Kensington
The Professionals' Choice™



Ajustable

- Eleva la pantalla del portátil más alto que un elevador estándar
- Alineación horizontal perfecta gracias a 6 combinaciones de altura y ángulo
- Fácilmente ajustable gracias a dos palancas
- Color blanco

Referencia
ESS 64240101

LEITZ



Soporte para portátil

Easy Riser

- Diseño compacto y plegable
- Fabricado con plástico con un 50% de materiales reciclados postconsumo
- Con sistema patentado SmartFit® que permite personalizar la altura y el ángulo de la pantalla para reducir la tensión de espalda, cuello y ojos
- Apto para portátiles entre 12 y 17 pulgadas
- Al levantar el portátil en el escritorio disipa la acumulación de calor y mantiene el portátil más fresco, lo que mejora el rendimiento de la batería

Referencia
KEN K52805EU

Kensington
The Professionals' Choice™



Soporte para monitor

Smart Suites™

- Diseño triangular que permite un puesto de trabajo despejado
- 100% recicitable
- Ajustable en tres alturas: 100, 115 y 130 mm.
- Soporte para monitor TFT hasta 21" o hasta 10 Kg. de peso
- Medidas: 130 x 470 x 318 mm.

Referencia
FLW 8020101



Fellowes



LCD

- Para monitores hasta 20"
- Cajón amplio con diferentes compartimentos para guardar los objetos de la oficina
- Espacio extra para colocar el teclado
- Medidas: 583 x 335 x 120 mm.

Referencia
SUR 43336



Q-CONNECT®

TFT/LCD

- Para monitores hasta 17" ó 14 Kg. de peso
- 99% recicitable
- Altura ajustable: 90 / 105 / 120 mm.
- La plataforma se puede girar 45°.
- Tamaño de la plataforma 425 x 285 mm.
- Dispone de una bandeja

Referencia
FLW 91450



Breyta

- Fabricado con un 98% de material reciclado y 100% recicitable
- 3 ajustes de altura (82, 116, 151 mm.)
- Soporta una pantalla con un peso máximo de 15 Kg.
- Medidas: 82 x 354 x 304 mm.
- Medidas de la plataforma: 319 x 238 mm.

Referencia Color
FLW 100016560 Negro
FLW 100016561 Blanco

Puede ver el
conjunto de
artículos de la
línea Breyta en
la página 66



Fellowes

Fellowes

Soporte para monitor

MR011

- Soporte básico y simple con plataforma elevada
- 3 ajustes de altura (55, 75 y 105 mm.)
- Patas antideslizantes de goma
- Amplia base, 343 x 335 mm.
- Con administradores de cables

Referencia
DHP 2500011



MR015

- Soporte con plataforma elevada y cajón multifunción
- 3 ajustes de altura (102, 133 y 163 mm.)
- 2 ranuras laterales aportan más espacio de almacenamiento y prácticos lapiceros laterales
- Con cajón multifunción para almacenar
- Con administradores de cables
- Medidas: 474 x 336 x 133 mm.

Referencia
DHP 2500015



TFT/CRT Fellowes

- Soporte para monitor TFT/CRT de hasta 36 Kg. de peso
- 95% recicable
- 5 posiciones de altura entre 100 y 150 mm.
- Permite guardar debajo el portátil o el teclado
- Dispone de una bandeja para organizar los accesorios de oficina
- Medidas: 100 x 500 x 364 mm.

Referencia
FLW 8031101

95%
CONTENIDO RECICLADO



Puede ver el conjunto de artículos de la línea Fellowes Office Suites en la página 66

Extra ancho

- Diseño de plataforma universal con ancho adicional que se adapta a cualquier monitor de hasta 32" o 20 Kg.
- Permite que el teclado, el portátil o los accesorios de tamaño completo se almacenen debajo
- Base de acero

Referencia
KEN K55726EU

Kensington
The Professionals' Choice™



Con cajón SmartFit®

- El sistema SmartFit® simplifica la colocación de la altura ergonómica
- Existen tres ajustes de altura
- Con cajón tamaño Din A-4
- Medidas de la plataforma: 40,5 x 24 cm.
- Diseño de plataforma universal que se adapta a cualquier monitor de hasta 30" o 15 Kg.

Referencia
KEN K55725EU



Kensington
The Professionals' Choice™

Designer Suites™

- Diseño moderno y elegante para monitores de pantalla ancha
- 100% recicable
- Alivia la tensión del cuello colocando el monitor en la posición correcta
- 3 configuraciones de alturas diferentes: 110 / 130 / 150 mm.
- Medidas de la plataforma: 40,5 x 24 cm.
- Con cajón extraible para organizar los elementos de escritorio esenciales
- Soporta monitores de 21" ó 18 Kg. de peso
- Tamaño de la plataforma: 305 x 235 mm.
- Medidas: 111 x 406 x 244 mm.

Referencia
FLW 8038101

Fellowes



Soporte para monitor

Deluxe

- Apto para monitores de hasta 24" o 15 Kg. de peso
- Con ranura frontal que sostiene a la mayoría de Tablet y teléfonos móviles
- Apilable
- Color negro
- Medidas: 486 x 276 x 96 mm.

Referencia	Modelo
DHP MS1001G	Sin cajón
DHP MS1002G	Con cajón



Soporte para documentos

Office Suite™ 3 en 1

- Atril 3 en 1: para documentos, memo-board y clip-board (clip ajustable que admite 150 hojas)
- Inclinación con ángulo ajustable de hasta 45°
- Guía que se desplaza hacia arriba y hacia abajo y que se puede quitar cuando no se utilice
- La pizarra blanca es ideal para todo tipo de anotaciones y recordatorios
- Admite hasta 150 hojas de formato Din A-4
- Color negro
- Medidas: 333 x 256 x 7,9 mm.

Referencia
FLW 8033201



Fellowes
OFFICE SUITES™

Puede ver el conjunto de artículos de la línea Fellowes Office Suites en la página 62



Multifunción

- Soporte y atril
- Se puede utilizar como plataforma que se desliza hacia delante cubriendo el teclado creando una gran superficie de escritura ergonómica
- Ajustable a 6 niveles de altura (11,8 / 14,8 / 17,6 / 20,4 / 23 y 25,3 cm. y en ángulo desde 7 hasta 37,5°)
- Soporta hasta 5 Kg.
- Incorpora una bandeja exterior para colocar accesorios y un teléfono con cargador
- Adecuado para teclados con una anchura máxima de 477 mm.

Referencia
FLW 8210001



Fellowes

Bandeja para teclado

Deluxe Office Suites™

Fellowes

- Instalable fácilmente a tres alturas diferentes
- El soporte del ratón se puede montar a la izquierda o a la derecha y se puede guardar debajo
- Ajustable a 44, 54 ó 64 mm. debajo de la mesa
- Soporta hasta 15 Kg.

Referencia
FLW 8031201

Puede ver el conjunto de artículos de la línea Fellowes Office Suites en la página 62



ZONA 2
ALIVIAR LA PRESIÓN
SOBRE LAS MUÑECAS

Fellowes

Teclado / ratón

KB 100 EQ

- Fabricado con plástico 60% reciclado
- Con cable. Conexión USB-A
- Resistente a salpicaduras
- Disposición ISO de tamaño completo
- Teclas táctiles



Referencia

KEN K63727ES

Kensington

The Professionals' Choice™



K120

- Con cable. Conexión USB
- Resistente a salpicaduras
- Longitud de cable 1,5 m.
- Color negro



Referencia

SUR 155120



KB 150 EQ

- Fabricados con plástico 65% reciclado
- Inalámbrico
- 2,4 GHz
- Teclado de tamaño estándar con 6 filas de teclas y teclado numérico
- Resistente a salpicaduras

Referencia

KEN K75561ES



Kensington

The Professionals' Choice™

KM 150 EQ

- Teclado y ratón inalámbricos
- Fabricados con plástico 63% reciclado
- Teclado completo resistente a salpicaduras
- Teclado de tamaño estándar con 6 filas de teclas y teclado numérico
- Ratón silencioso de 3 botones
- 2,4 GHz

Kensington

The Professionals' Choice™

Referencia

KEN K75562ES



KB 675 EQ

- Fabricado con plástico 43% reciclado
- Inalámbrico, 2,4 GHz
- Ergonómico con disposición curva
- Admite hasta 3 dispositivos, 2 a través de Bluetooth® y otro a través de receptor USB-A
- Teclas y luces que mejoran la productividad. Teclas para videoconferencias. Teclas personalizables
- Incluye batería recargable de 500 mAh y cable de carga USB-C

Referencia

KEN K75491ES

Kensington

The Professionals' Choice™



Ratón

Optico

- Con cable
- Conexión USB
- Longitud de cable: 1,45 m.

Q-CONNECT

Referencia

SUR 37957



Informática

Lavable Pro Fit

- Probado según IP67, protegido contra la limpieza con potentes chorros de agua. El ratón puede sumergirse en agua hasta una profundidad de 1m.
- Con cable
- Color negro

Kensington

The Professionals' Choice™

Referencia

KEN K70315WW



In-a-Box EQ

- Con cable
- Sensor óptico de 1.000 ppp
- Fabricado con plástico 54% reciclado
- Ambidiestro
- Conexión USB-A
- Longitud de cable: 1,8 m.
- Solo necesita conectarlo al ordenador



Referencia

KEN K72480WW

Kensington

The Professionals' Choice™

MY 310 EQ

- Fabricado con plástico 59% reciclado
- Ergonómico
- Inalámbrico, 2,4 GHz
- Sensor con 3 ajustes DPI (800 / 1200 / 1600)
- Con rueda de desplazamiento
- Botón de encendido y apagado, las pilas duran hasta 12 meses con un uso normal

Referencia

KEN K72481WW

Kensington

The Professionals' Choice™



Dual Sure Track

- Inalámbrico
- Conexión mediante Bluetooth 3.0 ó 5.0 ó USB 3.0 Nano dongle
- El sensor óptico realiza un seguimiento rápido y preciso en superficies como en cristal, granito, mármol, madera y lacado
- Con ajustes de velocidad del cursor (1.200, 2.000, 4.000 dpi)
- Color negro

Referencia

KEN K75298WW



Kensington

The Professionals' Choice™



Pro Fit™

- Diseño ergonómico para la mano derecha
- 2,4 GHz, reduce las interferencias
- Inalámbrico
- El receptor se guarda en el ratón
- Funciona con 2 pilas AAA (incluidas) durante 12 meses

Referencia

KEN K72405EU Negro

KEN K72422WW Rojo

KEN K72421WW Azul

KEN K72424WW Verde



Optico inalámbrico

- Tecnología óptica de 1.000 dpi
- **Inalámbrico** de 4 botones
- Receptor USB nano de 2,4 GHz
- Funciona sobre cualquier superficie

Referencia
SUR 58570

Q-CONNECT®



Penguin

- Diseño vertical para mantener una postura más natural y ergonómica. El antebrazo y la muñeca se mantienen en una posición natural y relajada, esto ayuda a prevenir lesiones por movimientos repetitivos y el síndrome del túnel carpiano
- Láser de precisión y rueda que proporciona un seguimiento y desplazamiento rápido y preciso
- Configuración ajustable a 400, 600, 800 y 1.200 dpi
- Válido para diestros y zurdos
- Disponible en 3 tamaños (se mide desde el inicio de la muñeca hasta la punta del dedo corazón)
- Sin cable
- Con tecnología BioCote™ antimicrobiana

Tamaño	S	M	L
Medida	< 16 cm.	16-18 cm.	> 18 cm.
Referencia	FLW 9894901	FLW 9894701	FLW 9894501



Fellowes

Vertical Breyta™ Plus

- Diseñado con ángulo de 60° para favorecer una posición de uso más natural y evitar tensiones en mano y antebrazo
- Conectividad 3 en 1: Bluetooth, Dongle o cable
- Con protección antibacteriana Microban®
- Rápido y preciso (400 - 2.400 dpi)
- Fabricado 100% con plástico postconsumo tanto en la carcasa como en los botones

Referencia	Tamaño	Uso
FLW 100143580	S - pequeño	Diestros
FLW 100143581	M - mediano	Diestros
FLW 100143582	L	Diestros
FLW 100143583	M - mediano	Zurdo
FLW 100143584	L	Zurdo



Fellowes



Pro Fit Ergo EQ

- Ratón vertical, diseño homologado por especialistas en ergonomía que posiciona la mano para mejorar la comodidad
- 5 botones con clics silenciosos
- Reposamuñecas incorporado y agarre neutro
- DPI intercambiable

Referencia	Modelo
KEN K75403EU	Con cable
KEN K75404EU	Inalámbrico 2,4 Ghz. y Bluetooth 4.0



Kensington
The Professionals' Choice™

Trackball Orbit®

- Conexión inalámbrica de 2,4 GHz y Bluetooth (3.0 y LE)
- Anillo de desplazamiento con bola de 40 mm.
- Seguimiento óptico preciso con 4 opciones de DPI (400, 800, 1200 y 1600)
- Diseño ambidiestro
- Color negro

Referencia
KEN K70992WW



Trackball Orbit® con cable

- Gire el anillo de desplazamiento alrededor del trackball (40 mm.) para desplazarse sin necesidad de clics
- Incluye extensor de reposamuñecas para mayor comodidad
- El software Kensington Works™ permite personalizar los botones, el cursor y la velocidad de desplazamiento
- Color negro/azul

Referencia
KEN K72337EU

Kensington
The Professionals' Choice™



Trackball TB550/TB540

- Ergo Pro Fit™. Fabricado con 50% de plástico reciclado
- Diseño aprobado por ergonomistas con inclinación de 60° y posición natural de la mano para mejorar la alineación de la muñeca y el antebrazo
- Conectividad inalámbrica bluetooth 3.0/5.0 y 2,4 GHz
- Batería recargable (solo TB550) o pila AA (TB540)
- 7 botones programables (TB550). 5 botones en el TB540
- Rueda de desplazamiento 4D para desplazarse en 4 direcciones
- Trackball de 34 mm. con seguimiento óptico

Referencia	Modelo
KEN K72196WW	TB550
KEN K72194WW	TB540

Kensington

The Professionals' Choice™



Alfombrilla / reposamuñecas

Alfombrilla estándar

- Válida para ratón óptico
- Base de goma antideslizante
- Superficie de poliéster para obtener una mejor tracción

Referencia
FLW 297X

X = color 00 02 04



Fellowes

XXL

Q-CONNECT®

- De gran tamaño, 900 x 400 mm.
- Superficie fabricada en poliéster con esquinas redondeadas y bordes cosidos
- Con base antideslizante

Referencia
SUR 162663



Reposamuñecas

- Fabricado en suave espuma que proporciona una excepcional comodidad o gel muy fácil de limpiar
- Con protección Microban™ antibacterias
- Con canal ergonómico Health-V™ que evita el síndrome del túnel carpiano

Referencia Artículo
FLW 9181201 Con alfombrilla
FLW 9182801 Para teclado



Fellowes

Ultrafina

- Excelente para el seguimiento de ratón óptico y láser
- Con base antideslizante
- Muy fina, ideal para transportar dentro de un portátil
- Medidas: 220 x 180 x 0,4 mm.

Referencia
DHP OMP002

AIDATA



Breyta™ XL

- Extragrande, un 25% más que la estándar.
- Medidas (alto x ancho x fondo): 2,5 x 28 x 21 cm.
- Con protección antibacteriana Microban® que ayuda a prevenir el crecimiento de bacterias y funciona 24/7
- Con base de caucho reciclado 83% postconsumo

Referencia	Color
FLW 100138995	Negro
FLW 100139316	Gris
FLW 100139317	Azul
FLW 100139318	Verde
FLW 100139319	Marrón

Fellowes



Alfombrilla / reposamuñecas

Tapete Breyta™

- Protege el escritorio y crea una superficie de trabajo sin reflejos
- Con protección antibacteriana Microban®
- Con base de caucho reciclado 83% postconsumo
- Lavable a 30°
- Medidas: (alto x ancho x fondo): 2,5 x 80 x 40 cm.



Referencia	Color
FLW 100139320	Negro
FLW 100139321	Gris
FLW 100139322	Azul
FLW 100139323	Verde
FLW 100139324	Marrón



Fellowes



Extragrande

- Cómoda superficie blanda para largas sesiones de trabajo y juego
- De 100 x 40 cm., con espacio para teclado, ratón, bloc de notas y accesorios
- Enrollable para facilitar el transporte
- Lavable a máquina a 30°
- Compatible con todos los ratones láser y ópticos
- Color gris oscuro

Referencia

ESS 53840089



LEITZ®

Grande

- De 80 x 40 cm., con espacio para teclado, ratón, bloc de notas y accesorios
- Enrollable para facilitar el transporte, con tira para mantenerla segura
- Compatible con todos los ratones láser y ópticos

Referencia	Color
ESS 53820051	Menta
ESS 53820068	Azul oscuro
ESS 53820085	Gris claro
ESS 53820095	Negro



LEITZ®

XL

- De 70 x 36 cm., con espacio para teclado, ratón, bloc de notas y accesorios
- Enrollable para facilitar el transporte
- Compatible con todos los ratones láser y ópticos

Referencia	Material / Color
ESS 53830089	Fielto gris oscuro
ESS 53810003	Transparente mate
ESS 53850085	Piel reciclada gris claro
ESS 53850089	Piel reciclada gris oscuro



ErgoSoft™

- Alfombrilla acolchable con gel
- Homologada por expertos en ergonomía
- Exterior de alta calidad y muy suave
- Color negro



Referencia	Modelo	Anchura mm.
KEN K52798WW	Teclados mecánicos y de juego	463
KEN K52799WW	Teclados estándar	445
KEN K52800WW	Teclados finos	432



Kensington
The Professionals' Choice™

Alfombrilla / reposamuñecas

Breyta™

Fellowes

- Reposamuñecas con tecnología patentada Hex Cushion™ que proporciona confort y apoyo para aliviar el dolor y las molestias cuando se utiliza el ratón, tablet u otro dispositivo durante mucho tiempo
- Con protección antibacteriana Microban®
- Certificado FIRA internacional para los requisitos ergonómicos de la EN ISO 9241-5

Color	Modelo estándar 1,75 x 6 x 47 cm.	Compacto portátil 1,75 x 6 x 32 cm.	Mini 1,75 x 6 x 18 cm.
Negro	FLW 100142575	FLW 100142570	FLW 100142565
Gris	FLW 100142576	FLW 100142571	FLW 100142566
Azul	FLW 100142577	FLW 100142572	FLW 100142567
Verde	FLW 100142578	FLW 100142573	FLW 100142568
Marrón	FLW 100142579	FLW 100142574	FLW 100142569



Gel Crystal™ Fellowes

- Comodidad y apoyo para aliviar los puntos de presión
- Fabricado en gel, fácil de limpiar con un trapo húmedo
- Base antideslizante adaptable a cualquier superficie
- Color azul

Referencia	Artículo	Medidas
FLW 9114120	Alfombrilla con reposamuñecas	202x230x32
FLW 91777-72	Reposamuñecas Mini	122x88x18
FLW 9113709	Reposamuñecas para teclado	480x57x15

PlusTouch™

- Proporciona el apoyo adecuado para la muñeca
- Fabricado en FoamFusion™, espuma de alta densidad y gel
- Recubrimiento de tejido suave, transpirable y resistente con protección Microban™
- Base antideslizante

Referencia	Artículo	Color
FLW 9287302	Reposamuñecas ratón	Azul
FLW 9252003	Reposamuñecas ratón	Negro
FLW 9287402	Reposamuñecas teclado	Azul
FLW 9252103	Reposamuñecas teclado	Negro

Fellowes



DUO

- Diseñada para teclados finos y ratones y trackballs de perfil reducido
- Almohadilla de gel que proporciona gran comodidad
- Con un canal de ventilación que mantiene manos y muñecas frescas y secas
- Superficie fácil de limpiar
- La protección frente a productos degradantes favorece una gran durabilidad y tranquilidad

Referencia	Artículo	Color
KEN K62441WW	Teclado	Negro/azul
KEN K62442WW	Teclado	Negro/rojo
KEN K62439WW	Ratón	Negro/azul
KEN K62440WW	Ratón	Negro/rojo
KEN K62438WW	Ratón	Negro/gris

Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 249

Alfombrilla / reposamuñecas

Gel standard GL06

- Fabricada con materiales respetuosos con el medio ambiente
- Diseño ergonómico
- Textura suave y cómoda que permite controlar el ratón con precisión y flexibilidad
- Base de PU antideslizante que se adhiere con firmeza sobre el escritorio
- Previene enfermedades profesionales como el "síndrome del ratón"
- Medidas: 250 x 225 x 25 mm.
- Color negro

Referencia

DHP 2500006



ErgoSoft™

- Almohadilla acolchada con gel
- Homologada por expertos en ergonomía
- Exterior de alta calidad y muy suave
- Color negro

Referencia

KEN K52888EU



Kensington
The Professionals' Choice™

Breyta™

- Fabricado con tecnología patentada HEX Cushion™
- Almohadilla hexagonal que proporciona confort y apoyo para aliviar el dolor y las molestias al utilizar el ratón durante mucho tiempo
- Fabricada con materiales con contenido 69% reciclado postconsumo y 100% reciclables
- Con protección antibacteriana Microban®
- Certificado por FIRA Internacional para los requisitos ergonómicos de la EN ISO 9241-5

Color 20 x 24 x 1,75 cm. XL 21 x 28 x 1,75 cm.

Negro	FLW 100142555	FLW 100142560
Gris	FLW 100142556	FLW 100142561
Azul	FLW 100142557	FLW 100142562
Verde	FLW 100142558	FLW 100142563
Marrón	FLW 100142559	FLW 100142564



Fellowes

Alfombrilla piel gel GP04

- De piel sintética suave y cómoda
- Base antideslizante de PU
- Diseño ergonómico
- Medidas: 242 x 210 x 27 mm.
- Color negro

Referencia

DHP 2500020



Brazo para monitor

Reflex Series™

- Ajustable en altura hasta 450 mm.
- Regulable en profundidad desde 6,3 hasta 68,6 cm.
- Permite inclinar la pantalla hacia arriba o hacia abajo $\pm 45^\circ$ y un giro de pantalla de 180°
- Fácil de montar con sistema de fijación de pinza sin necesidad de herramientas. Cumple con las especificaciones VESA 75/100
- También se puede atornillar a la mesa (grosor entre 1 y 8,8 cm.)
- Soporta monitores de hasta 8 Kg. ó 27" (modelo doble) o 32" (modelo individual)



Referencia

FLW 8502501

Modelo

Individual

FLW 8502601

Doble

Fellowes



Brazo para monitor

Platinum Series™

- Brazos para pantallas independientes y ajustables con gran facilidad. Posibilidad de girar cada pantalla 360°
- Sistema de muelle a gas que permite ajustar el monitor sin esfuerzo
- Espacio para guardar los cables
- Con 2 puertos USB para conectar dispositivos
- Tamaño máximo de monitor: 32" (27" para el triple).
- Cumple con la Normativa VESA
- Fáciles de montar a través de pinza o abrazadera

Referencia	Modelo
FLW 8043301	Individual
FLW 8042501	Doble horizontal
FLW 8043401	Doble vertical
FLW 8042601	Triple

Fellowes



Accesorio para soporte para portátil

- Adecuado para monitor de hasta 17" o 4,5 Kg.
- Incluye asa ergonómica para mover la plataforma
- Con dos aberturas para organización de cables y ventilación
- Plataforma cubierta con una suave espuma de goma
- Compatible con todos los brazos de monitor Fellowes excepto los brazos Professional Series™
- Cumple con la normativa VESA

Referencia

FLW 8044101



Fellowes

SmartFit® Ergo

- El sistema SmartFit® simplifica la colocación de la altura ergonómica
- Altura del poste: 443 mm.
- Giro de +/-90° y rotación de +/-180° del monitor. Ajuste de inclinación del monitor +/-45°
- Placa VESA de liberación rápida para monitores de hasta 32", máximo 8 Kg. (por brazo)
- Con sistema de gestión de cables para tener un espacio de trabajo ordenado
- Agarradera de escritorio y opciones de instalación con ojal

Referencia	Modelo
KEN K55411WW	1 monitor
KEN K55408WW	1 monitor extendido (*)
KEN K55409WW	2 monitores extendidos (*)

(*) extensión del brazo: 283 mm. (**) extensión del brazo: 399 mm.

Kensington
The Professionals' Choice™



Para monitor grande

- Brazo SmartFit™ Premium Ergo
- Soporta un único monitor hasta 49" y 20 Kg.
- Con resorte de gas para ajustar la altura sin esfuerzo
- La abrazadera en forma de "C" facilita la instalación
- El canal guardacables mantiene los cables organizados
- SmartFit™: un gráfico de montaje codificado por colores ayuda a los usuarios a ajustar rápidamente la altura correcta
- Color negro

Referencia
KEN K58273WW

Kensington
The Professionals' Choice™

Brazo para monitor

Ergo Space Saving

- Brazo doble para monitor y portátil, que se pueden ajustar de forma independiente
- Soporta un monitor de hasta 32" (plano o curvo) con un peso máximo de 9 Kg. y un portátil de hasta 17" con un grosor máximo de 2,4 cm.
- Con sistema de organización de cables

Referencia

LEI 65380089

LEITZ®



Con asa y barra transversal

- Permite a los usuarios encontrar una posición ergonómica con menos esfuerzo
- Admite ajustes horizontales independientes para cada monitor
- Mecanismo con resorte de gas
- Admite hasta 2 monitores de 32", máximo 9 Kg. cada uno
- Base de montaje con la abrazadera en forma de "C" que facilita la instalación
- SmartFit™: un gráfico de montaje codificado por colores ayuda a los usuarios a ajustar rápidamente la altura correcta
- Color negro

Referencia

KEN K58272WW

Kensington

The Professionals' Choice™

Soporte para pared

Para pantalla **Fellowes**

- Sistema de muelle de gas. Ajustable en altura: 28,2 cm.
- Se pliega fácilmente para ahorrar espacio
- Sistema de fijación de cableado
- Tamaño máximo del monitor: 42"
- Peso máximo del monitor: 30 Kg.
- Giratorio hasta 180°
- Cumple con la normativa VESA

Referencia

FLW 8043501



Para TV **Fellowes**

- Sistema de fijación de cableado
- Tamaño máximo del monitor: 55"
- Peso máximo del monitor: 34,9 Kg.
- Giratorio hasta 180°
- Cumple con la normativa VESA

Referencia

FLW 8043601



Soporte para TV de gran formato

- Soporte portátil indispensable para presentaciones, videoconferencias y trabajo colaborativo
- Equipado con 4 ruedas de alta resistencia y mecanismo de bloqueo para evitar desplazamientos accidentales
- Ajuste de altura del televisor desde 116 hasta 156 cm.
- Opción de pantalla vertical y horizontal con reclinación de +/-10° para reducir el deslumbramiento
- Con gestión de cables integrada que evita enredos
- Con 2 estantes para componentes de audio y vídeo
- Admite pantallas de hasta 70" o 50 Kg. de peso
- Fabricado con un 29% de material reciclado

Referencia

FLW 100136877

Fellowes



Fellowes
ZONA 4
REDUCE LA INACTIVIDAD

Siéntate, levántate y muévete.
Una mesa regulable en altura o una estación de trabajo puede ayudarte a añadir movimiento a tu jornada.

Estación de trabajo

Corsivo™

Fellowes

- Sistema de muelle a gas que permite cambiar fácilmente la posición de sentado a de pie
- Plataforma superior de 800 x 400 mm. para 1 ó 2 monitores o 1 portátil
- Plataforma inferior de 795 x 300 mm. para teclado y ratón
- Con espacio para guardar cables
- Tamaño máximo del monitor: 27"
- Ajuste de altura: 2,9 - 41,5 cm.
- Medidas: 11,43 x 80,01 x 61,28 cm.
- Peso soportable: 17 Kg.

Referencia
FLW 8091001



Mesa elevable
en la página 207



Ergo Cosy

- Convertidor de escritorio para mantenerse en movimiento todo el día
- Fácil de ajustar entre estar sentado y de pie mientras se trabaja
- 2 modelos: brazo y con bandeja antideslizante para el teclado y el ratón

Referencia	Modelo	Medidas mm.
ESS 65320085	Con bandeja	800 x 350
ESS 65330085	Brazo	650 x 350



LEITZ®

Limpieza de ordenador

Aire a presión

- Sin HFC
- 200 ml.
- Para zonas inaccesibles
- Incluye tubo de extensión para una mejor dirección del aire
- Se puede utilizar en cualquier ángulo o posición

Referencia
FLW 9974804

Fellowes



Spray pantalla

- La solución perfecta que le permitirá eliminar la suciedad más difícil (huellas de dedos, manchas, etc.)
- Para pantallas TFT/LCD
- 250 ml.

Referencia
APL 11324



APL

Spray pantalla

- Para uso en pantallas de monitor, filtros de pantalla, portátiles y superficies de cristal de fotocopiadoras y escáner
- 250 ml.
- Contenido mínimo de alcohol, menos del 1%

Referencia
FLW 99718

Fellowes



Toallitas

- Bote de 100 u. con cierre hermético
- Dispensador que proporciona una toallita cada vez
- Limpia cualquier tipo de pantalla
- Biodegradables

Referencia
FLW 9970330

Fellowes



Toallitas

- Rápidas y eficaces
- Húmedas
- Bote de 100
- Para pantallas TFT/LCD

Referencia
APL 11302



APL

Aire comprimido

- Ideal para eliminar suciedad y polvo en lugares poco accesibles

Referencia	Contenido	Presión
APL 11297	500 ml.	Fuerte
APL 11298	300 ml.	Fuerte



APL

Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 249

Fellowes

NUEVA GAMA BREYTA™

Comodidad, estilo y sostenibilidad para tu espacio de trabajo

Nuestra nueva gama de reposamuñecas y alfombrillas está diseñada para combinarse de múltiples formas y proporcionar una comodidad superior al usar el ratón y teclado.

Variedad y personalización

Elige entre diferentes colores y tamaños. Combina las alfombrillas y reposamuñecas a tu gusto.



Comodidad superior

Tecnología patentada HEX Cushion Technology™.

Protección higiénica

Protección antimicrobiana Microban incorporada.

Sostenibilidad


Material reciclado posconsumo* y embalajes 100% reciclables.



MICROBAN



Alfombrillas de ratón XL y tapetes de escritorio



Alfombrillas con reposamuñecas



Reposamuñecas para teclado



* Aplicable a las alfombrillas de ratón XL, tapetes de escritorio, alfombrillas con reposamuñecas y alfombrillas con reposamuñecas XL.
** 100 % reciclables con el programa de recuperación y reciclaje de los reposamuñecas Breyta de Fellowes.

Destrucción de documentos

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir una destructora?

1. Necesidad

Destruir sus documentos, CD's, diskettes y otro tipo de información es, sin duda, la mayor garantía de privacidad y de que no llegue a manos no deseadas. La Ley 15/1999 artículo 9, establece unas sanciones que pueden oscilar entre 600 € y 600.000 €.

2. Características

- Número de hojas a destruir diariamente (calcúlelo y multiplíquelo por 2).
- Nivel de seguridad. Es mayor cuando el corte se produce en partículas o micropartículas. Además, de esta manera se produce un volumen de residuos mucho menor y hay que vaciar la papelera en menos ocasiones.
- Ciclo de trabajo. Las máquinas que no son de ciclo continuo necesitan un periodo de descanso que es mayor cuanto más económica es la destructora. Un uso excesivo produce saturación y paradas de la máquina.
- Calidad de fabricación. Fíjese en las garantías ofrecidas por el fabricante.



CATEGORÍAS DE MATERIALES DE LA NORMATIVA DIN 66399

P Información en tamaño original: papel, radiografías, planchas de impresión...



O Soportes de datos ópticos: CDs, DVDs...



T Soportes de datos magnéticos: discos duros, tarjetas de identificación personal con tiras magnéticas.



H Discos duros con soporte de datos magnéticos.



P

P-2



P-3



P-4




P-5



P-6



P-7



Superficie de material
≤ 800 mm² o
anchura de tira
≤ 6 mm.
Corta una hoja
formato Din A-4 en
aproximadamente
40 fragmentos

Superficie de material
≤ 320 mm²
(por ejemplo
partículas
de 4 x 80 mm.) o
anchura de tira
≤ 2 mm.

Superficie de material
≤ 160 mm²
(por ejemplo
partículas
de 4 x 40 mm.) o
anchura de tira
≤ 6 mm.

Superficie de material
≤ 30 mm²
(por ejemplo
partículas
de 2 x 15 mm.) o
anchura de tira
≤ 2 mm.

Superficie de material
≤ 10 mm²
(por ejemplo
partículas
de 0,8 x 12 mm.) o
anchura de tira
≤ 1 mm.

Superficie de material
≤ 10 mm²
(por ejemplo
partículas
de 0,8 x 5 mm.) o
anchura de tira
≤ 1 mm.

O

0-2

Tamaño de
partículas máximo
800 mm².

0-3

Tamaño de
partículas máximo
160 mm².

0-4

Tamaño de
partículas máximo
30 mm².

0-5

Tamaño de
partículas máximo
10 mm².

0-6

Tamaño de
partículas máximo
5 mm².

0-7

Tamaño de
partículas máximo
0,2 mm².

T

T-2

Tamaño de
partículas máximo
2.000 mm².

T-3

Tamaño de
partículas máximo
320 mm².

T-4

Tamaño de
partículas máximo
160 mm².

T-5

Tamaño de
partículas máximo
30 mm².

T-6

Tamaño de
partículas máximo
10 mm².

T-7

Tamaño de
partículas máximo
2,5 mm².

H

H-2

Dañado.

H-3

Deformado.

H-4

Varias veces partido
y deformado,
tamaño de partícula
máximo 2.000 mm².

H-5

Varias veces partido
y deformado,
tamaño de partícula
máximo 320 mm².

H-6

Varias veces partido
y deformado,
tamaño de partícula
máximo 10 mm².

H-7

Varias veces partido
y deformado,
tamaño de partícula
máximo 5 mm².

Destrucción de documentos

Optimax

- Incorpora la exclusiva tecnología de giro de papelera (BRT) que maximiza la capacidad en un 33%. La papelera giratoria garantiza una distribución plana y uniforme del papel para evitar que se forme un pico en la papelera, lo que permite triturar más hojas sin tener que vaciarla.
- Acepta grapas y clips
- Corte en micropartículas de 2 x 15 mm. (P-5)

Home Office 225

- Destruye hasta 6 hojas
- Papelera de 15 litros

Referencia
LEI 83580000



LEITZ®

Más características de estas destructoras en la página 88

Small Office 350

- Destruye hasta 8 hojas
- Papelera de 22 litros

Referencia
LEI 83590000



Office

- Destruye hasta 10 hojas
- Papelera de 35 litros

Referencia
LEI 83600000



X8-SL Rexel®

- Destruye hasta 8 hojas
- Corte en partículas de 4 x 40 mm. (P-4)
- Ciclo de trabajo: 8 minutos
- Cabezal extraíble
- Papelera de 14 litros
- Bajo ruido < 60 dB

Referencia
REX 2020126EU



REX823 Rexel®

- Destruye hasta 8 hojas
- Corte en partículas de 4 x 40 mm. (P-4)
- Ciclo de trabajo: 15 minutos
- Cabezal extraíble
- Papelera de 23 litros

Referencia
REX 2104583EU



X10 Rexel®

- Destruye hasta 10 hojas
- Corte en partículas de 4 x 40 mm. (P-4)
- Ciclo de trabajo: 3 minutos
- Cabezal extraíble
- Papelera de 18 litros

Referencia
REX 2020124EU



RSX1035 Rexel®

- Destruye hasta 10 hojas
- Corte en partículas de 4 x 40 mm. (P-4)
- Ciclo de trabajo: 15 minutos
- Papelera extraíble de 35 litros

Referencia
REX 2104585EU



Más características de estas destructoras en la página 88

15C

- Destruye hasta 15 hojas
- Corte en partículas de 4 x 40 mm. (P-4)
- Ciclo de trabajo: 10 minutos
- Papelera extraíble de 19 litros

Referencia
FLW 100017466



Fellowes




Máquinas de Oficina

Destrucción de documentos

PS-12C

- Destruye hasta 10 hojas
- Corte en partículas de 3,9 x 50 mm.
- Ciclo de trabajo: 6-8 minutos
- Cabezal extraíble
- Papelera de 22 litros
- Destruye clips y tarjetas

Referencia
DHP 5100004




DHP



PS-15C

- Destruye hasta 15 hojas
- Corte en partículas de 3,9 x 38 mm.
- Ciclo de trabajo: 10 minutos
- Papelera de 26 litros
- Destruye clips, tarjetas y CD's

Referencia
DHP 5100002



DHP



LX para uso ocasional

- LX para uso personal con bloqueo de seguridad para evitar accidentes
- LX para uso profesional con bloqueo de seguridad y Tecnología SafeSense™ que detiene la destrucción cuando la mano está cerca de la boca de entrada del papel
- Con **bloqueo de seguridad** para evitar accidentes
- SafeSense™**: la destrucción se detiene cuando la mano está cerca de la boca de entrada del papel

Modelo	LX25	LX25M	LX50	LX65	LX85
Tipo de uso	Ocasional	Ocasional	Ocasional	Ocasional	Ocasional
Capacidad de corte	6 hojas	6 hojas	9 hojas	10 hojas	12 hojas
Tipo de corte	Partículas 4x37 mm.	Minicorte 4x12 mm.	Partículas 4x37 mm.	Partículas 4x40 mm.	Partículas 4x40 mm.
Nivel de seguridad	P-4	P-4	P-4	P-4	P-4
Capacidad de la papelera	11,5 litros	11,5 litros	17 litros	22 litros	19 litros
Ciclo de trabajo	3 minutos	5 minutos	5 minutos	6 minutos	20 minutos
Referencia	FLW 4170501 (negro) FLW 100109815 (blanco)	FLW 4170601	FLW 4406001 (negro) FLW 100110064 (blanco)	FLW 4400701 (negro) FLW 100110076 (blanco)	FLW 4400801



Fellowes

LX para espacios compartidos

- 100% antiatascos
- SafeSense™**: la destrucción se detiene cuando la mano está cerca de la boca de entrada del papel
- IntelliBar™**: incorpora 5 indicadores de productividad para mantener la destrucción libre de atascos y garantizar la máxima seguridad y productividad

Fellowes

Modelo	LX200	LX210	LX220	LX201	LX211	LX221
Capacidad de corte	12 hojas	16 hojas	20 hojas	12 hojas	15 hojas	20 hojas
Tipo de corte	Minicorte 4x12 mm.	Minicorte 4x12 mm.	Minicorte 4x12 mm.	Microcorte 2x12 mm.	Microcorte 2x12 mm.	Microcorte 2x12 mm.
Nivel de seguridad	P-4	P-4	P-4	P-5	P-5	P-5
Capacidad de la papelera	22 litros	23 litros	30 litros	22 litros	23 litros	30 litros
Ciclo de trabajo	10 minutos	20 minutos	30 minutos	10 minutos	20 minutos	25 minutos
Referencia (color)	FLW 5502201	FLW 5502501	FLW 5502601	FLW 5050101 (blanco) FLW 5050001 (negro)	FLW 5050301 (blanco) FLW 5050201 (negro)	FLW 5050501 (blanco) FLW 5050401 (negro)



IntelliBAR™

Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 249

Destructoras de documentos

Momentum



- Tecnología antiatasco
- Controles táctiles sencillos e intuitivos
- Con motor de inducción

Producto	X420	M515	X415	M510	XP418+	XP420+
Código	REX 2104578EU	REX 2104577EU	REX 2104576EU	REX 2104575EU	REX 2021418EU	REX 2021421XEU
Nivel de seguridad	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-4
Capacidad de destrucción	20 hojas	15 hojas	15 hojas	10 hojas	18 hojas	20 hojas
Capacidad de la papelera	30 litros	30 litros	23 litros	23 litros	45 litros	60 litros
Tamaño de destrucción	4 x 40 mm.	2 x 15 mm.	4 x 40 mm.	2 x 15 mm.	4 x 35 mm.	4 x 35 mm.
Tiempo de funcionamiento	4 horas	4 horas	2 horas	2 horas	Continuo	Continuo
Ranura CD/DVD/tarjeta	-	-	-	-	✓	✓

125

- Papelera extraíble de 53 litros
- **Safe Sense™:** la destructora se detiene automáticamente cuando detecta que sus manos están cerca
- 100% antiatascos



Referencia	Modelo	Capacidad	Tipo de corte	Ciclo de trabajo
FLW 4613001	125i	18 hojas	Tiras de 5,8 mm. (P-2)	45' on / 45' off
FLW 4612001	125Ci	20 hojas	Partículas 4x38 mm. (P-4)	45' on / 45' off



225

- Ciclo continuo
- Papelera extraíble de 60 litros
- **Safe Sense™:** la destructora se detiene automáticamente cuando detecta sus manos cerca
- Ultrasilenciosa
- 100% antiatasco
- Ahorro de energía



Referencia	Modelo	Capacidad	Tipo de corte
FLW 4623001	225i	24 hojas	Tiras de 5,8 mm. (P-2)
FLW 4622001	225Ci	24 hojas	Partículas 4x38 mm. (P-4)
FLW 4620101	225Mi	18 hojas	Micropartículas 2x12 mm. (P-5)



Destructoras Automáticas **AutoMax™**

LO DEJAS Y TE
VAS CON TOTAL
TRANQUILIDAD



- Destrucción automática y segura con sólo apretar un botón
- Admite todo tipo de papel (grapado, con clips, arrugado, glossy), tarjetas de crédito y CD's
- Cajón extraíble para la alimentación de papel
- Sistema automático antiatasco
- Bloqueo del cajón de alimentación del papel para prevenir que se acceda a la información mientras dura el proceso de destrucción



En las destructoras AutoMax de Fellowes la capacidad son las hojas que caben destruidas en la papelera. En el momento en que la papelera está llena la máquina se para.

Destructoras automáticas de documentos

Autamax™ 80M

- Ideal para ser utilizada por 1 usuario
- Destruye hasta 80 hojas de forma automática
- Destruye manualmente hasta 8 hojas.
- Corte en minipartículas de 4 x 12 mm. (P-4)
- Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito
- Ciclo de trabajo de 7 min. on / 40 min. off
- Papelera extraíble de 17 litros

Referencia

FLW 4621501



Fellowes



Autamax™ 150C

- Ideal para ser utilizada por 1-3 usuarios
- Destruye hasta 150 hojas de forma automática
- Corte en partículas de 4 x 38 mm. (P-4)
- Ranura de introducción adicional para destruir manualmente pequeñas cantidades de papel (hasta 8 hojas), papel doblado, publicidad postal, formatos inferiores a Din A-4, grapas, clips y tarjetas de crédito
- Sistema automático anti-atasco Auto-Reverse, retrocede si detecta un posible atasco
- Ciclo de trabajo de 12 min. on / 25 min. off
- Papelera extraíble de 32 litros de capacidad

Referencia

FLW 4680101



REPOSO



ULTRA SILENCIOSO



Fellowes



Autamax™ 100M

- Ideal para ser utilizada por 1-3 usuarios
- Destruye hasta 100 hojas de forma automática
- Corte en minipartículas de 4 x 10 mm. (P-5)
- Ranura de introducción adicional para destruir manualmente pequeñas cantidades de papel (hasta 10 hojas), papel doblado, publicidad postal, formatos inferiores a Din A-4, grapas, clips y tarjetas de crédito
- Ciclo de trabajo de 15 minutos
- Papelera extraíble de 23 litros

Fellowes

Referencia

FLW 4629201



Autamax™ 200C

- Ideal para ser utilizada de 3-5 usuarios
- Destruye hasta 200 hojas de forma automática
- Boca de entrada adicional de 240 mm. para destruir manualmente hasta 10 hojas
- Sistema automático anti-atasco Auto-Reverse, retrocede si detecta un posible atasco
- Corte en partículas de 4 x 38 mm. (P-4)
- Ciclo de trabajo de 12 minutos
- Papelera extraíble de 32 litros

Referencia

FLW 4653601



Fellowes



REPOSO



ULTRA SILENCIOSO

**Índice alfabético
en la página 2**

**Índice de referencias
en la página 249**

Destructoras automáticas de documentos

Automax™ 350C

- Ideal para ser utilizada por 5 usuarios
- Destruye hasta 350 hojas en partículas de 4 x 38 mm. (P-4)
- Ranura de introducción adicional para destruir hasta 12 hojas de papel
- Ciclo de trabajo de 45 minutos
- Papelera extraíble de 68 litros de capacidad
- Sistema anti-atascos total y de forma automática
- Bloqueo del cajón de alimentación del papel para prevenir que se acceda a la información mientras dura el proceso de destrucción

Referencia
FLW 4964101

68 l.
350

AUTO
REVERSE

REPOSO



BLOQUEO
INTELIGENTE



Fellowes

Automax™ 450C

- Ideal para entornos de oficina de más de 5 usuarios
- Destruye hasta más de 450 hojas en partículas de 4 x 38 mm. (P-4)
- Ranura de introducción adicional para destruir hasta 13 hojas de papel
- Ciclo de trabajo de 45 minutos
- Papelera extraíble de 68 litros de capacidad
- Sistema Smart Lock™ permite al usuario bloquear la destructora con un PIN de 4 dígitos para impedir el acceso a la información mientras se está destruyendo

Referencia
FLW 100135793

68 l.
450

AUTO
REVERSE

BLOQUEO
INTELIGENTE



Automax™ 550C

- Uso departamental, ideal para ser utilizada por + 10 usuarios
- Destruye hasta 550 hojas en partículas de 4 x 38 mm. (P-4)
- Destruye manualmente hasta 13 hojas de papel
- Papelera extraíble de 83 litros de capacidad
- Ciclo de trabajo continuo
- Sistema anti-atascos total y de forma automática
- Bloqueo del cajón de alimentación del papel para prevenir que se acceda a la información mientras dura el proceso de destrucción

Referencia
FLW 4963101

83 l.
550

CICLO DE TRABAJO
CONTINUO

Fellowes

Fellowes

Automax™ 600M

- Ideal para ser utilizada por más de 10 usuarios
- Destruye hasta 600 hojas de forma automática
- Corte en micropartículas de 2 x 12 mm. (P-5)
- Ranura de introducción adicional para destruir hasta 14 hojas de papel
- Ciclo de trabajo continuo
- Papelera de 83 litros
- Sistema de bloqueo con PIN de 4 dígitos para evitar que se acceda a la información durante el proceso de destrucción

Referencia
FLW 4657401

83 l.
600



MICRO
CORTE

P-5
NIVEL DE
SEGURIDAD

MAXIMA SEGURIDAD. DESTRUYE
MÁS DE 1000 PÁGINAS EN 2000 TROZOS

BLOQUEO
INTELIGENTE

AUTO
REVERSE

CICLO DE TRABAJO
CONTINUO

Fellowes

AutoFeed+ 50X

- Para uso ocasional
- Destruye en partículas de 4 x 28 mm. (P-4) hasta 6 hojas a través de una ranura de alimentación manual ó 50 hojas depositadas en la bandeja
- Papelera extraíble de 20 litros
- Ciclo de trabajo de 10 minutos. Motor de inducción

Referencia
REX 2020050XEU

20 l.
50

Rexel®



AutoFeed+ 100X

- Para uso ocasional
- Destruye en partículas de 4 x 28 mm. (P-4) hasta 8 hojas a través de una ranura de alimentación manual ó 100 hojas depositadas en la bandeja
- Papelera extraíble de 34 litros
- Ciclo de trabajo de 20 minutos. Motor de inducción

Referencia
REX 2020100XEU

34 l.
100

Rexel®

Más
características de
estas destructoras
en la página 88

Destructoras automáticas de documentos

AutoFeed+ 150X

- Para uso moderado, 2-5 usuarios
- Destruye en partículas de 4 x 28 mm. hasta 8 hojas a través de una ranura de alimentación manual ó 150 hojas depositadas en la bandeja
- Papelera extraíble de 44 litros
- Ciclo de trabajo de 30 minutos. Motor de inducción

Referencia

REX 2020150XEU



Rexel

AutoFeed+ 225X

- Para uso profesional
- Destruye en partículas de 4 x 28 mm. (P-4) hasta 10 hojas a través de una ranura de alimentación manual ó 225 hojas depositadas en la bandeja
- Papelera extraíble de 60 litros
- Ciclo de trabajo de 30 minutos. Motor de inducción

Referencia

REX 2020225XEU



Rexel

AutoFeed+ 300X

- Destruye en partículas de 4 x 26 mm. (P-4) hasta 10 hojas a través de una ranura de alimentación manual ó 300 hojas depositadas en la bandeja
- Papelera extraíble de 60 litros
- Ciclo de trabajo de 60 minutos. Motor de inducción

Referencia

REX 2020300XEU



Rexel

AutoFeed+ 600X

- Para uso profesional
- Destruye en partículas de 4 x 30 mm. (P-4) hasta 15 hojas a través de una ranura de alimentación manual ó 600 hojas depositadas en la bandeja
- Papelera extraíble de 110 litros
- Ciclo de trabajo de 240 minutos. Motor de inducción

Referencia

REX 2020600XEU



Disponemos de destructoras Rexel de corte en micropartículas. Consulténos

Rexel




8292

IDEAL

- Para uso profesional
- Destruye en partículas de 4 x 10 mm. (P-4) hasta 10 hojas de 80 g/m² a través de una ranura de alimentación manual ó 200 hojas depositadas en la bandeja
- Papelera de 26 litros
- Destruye grapas y tarjetas de crédito
- Con 4 ruedas con freno
- Apagado automático tras 15 minutos de inactividad

Referencia

IDE 82929111



8285

IDEAL

- Para pequeña empresa, 1-5 usuarios
- Destruye en partículas de 4 x 10 mm. (P-4) hasta 5 hojas de 80 g/m² a través de una ranura de alimentación manual ó 350 hojas depositadas en la bandeja
- 2 aberturas de alimentación con cabezales de corte y recipientes independientes para papel y CD/DVD
- Papelera de 53 litros
- Acceso al alimentador automático mediante código PIN de 4 dígitos programable

Referencia

IDE 82859111



Uso	Destrucción manual					
	Ocasional					
Nº de usuarios	1	1	1-2	1-2	1-2	1-2
Modelo	LX25	LX25M	Home Office	Small Office	REX823	X8-SL
Fabricante	Fellowes	Fellowes	 LEITZ	 LEITZ	 Rexel	 Rexel
Referencia	FLW 4170501	FLW 4170601	LEI 83580000	LEI 83590000	REX 2104583EU	REX 2020126EU
Capacidad de corte	6 hojas	6 hojas	6 hojas	8 hojas	8 hojas	8 hojas
Capacidad diaria de destrucción	30 hojas	30 hojas	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Tipo de corte	Partículas	Minicorte	Microcorte	Microcorte	Partículas	Partículas
Tamaño de corte	4x37 mm.	4x12 mm.	2x15 mm.	2x15 mm.	4x40 mm.	4x40 mm.
Nivel de seguridad	P-4	P-4	P-5	P-5	P-4	P-4
Ancho de entrada	220 mm.	220 mm.	223 mm.	223 mm.	220 mm.	220 mm.
Velocidad media	2 m./min.	3 m./min.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Ciclo de trabajo	3' on / 30' off	5' on / 30' off	20' on / 60' off	20' on / 60' off	15' on / 30' off	8' on / 36' off
También destruye	 	 			 	
Ranura para CD	No	No	No	No	No	No
Prevención de atascos	No	No	Si	Si	No	No
Sistema de seguridad	 BLOQUEO DE SEGURIDAD	 BLOQUEO DE SEGURIDAD	No	No	No	No
Ultrasilenciosa	No	No	Si	Si	No	 ULTRA SILENCIOSO
Ahorro de energía	No	No	No	No	NO	NO
Indicador de productividad	No	No	No	No	N.D.	N.D.
Auto-oil	No	No	No	No	NO	NO
Tipo de papelera	Extraíble	Pivotante	Extraíble Giratoria	Extraíble Giratoria	Cabezal extraíble	"Cabezal extraíble"
Capacidad papelera	11,5 l.	11,5 l.	15 l.	22 l.	23 l.	14 l.
Ref. bolsa residuos	FLW 36052	FLW 36052	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Auto on / off	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Electrónico
Marcha atrás	No	No	No	No	Si	Si
Parada automática con atasco	No	No	Si	Si	No	No
Indicador de papelera llena	No	No	Si	Si	No	No
Parada automática con papelera llena	No	No	No	No	No	No
Garantía máquina / cabezal de corte	2 / 3 años	2 / 3 años	3 años	3 años	2 / 7 años	2 / 2 años
Potencia motor	133 W.	200 W.	N.D.	N.D.	240 W.	230 W.
Nivel de ruido dB	70	70	58	58	58	55
Dimensiones mm.	361x310x220	361x310x220	380 x 710 x 380	384 x 630 x 392	466x345x230	362,5x191x325
Peso	3,60 Kg.	4,10 Kg.	10 kg.	14 kg.	5,4 kg.	4,1 kg.



Desactiva la destructora para evitar que se ponga en marcha de forma accidental



La destructora se detiene automáticamente cuando se toca la boca de entrada



La luz roja indica exceso de papel. La luz verde indica que no existe riesgo de atascos



Destrucción silenciosa que asegura un buen ambiente de trabajo

Tabla de destructoras

Uso	Destructora manual					
	Ocasional					
Nº de usuarios	1	1-3	1-2	1	1	1
Modelo	LX50	PS-12C	X-10	LX65	LX85	15C
Fabricante	Fellowes			Fellowes	Fellowes	Fellowes
Referencia	FLW 4406001	DHP 5100004	REX 2020124EU	FLW 4400701	FLW 4400801	FLW 100017466
Capacidad de corte	9 hojas	10 hojas	10 hojas	10 hojas	12 hojas	15 hojas
Capacidad diaria de destrucción	50 hojas	N.D.	N.D.	100 hojas	500 hojas	500 hojas
Tipo de corte	Partículas	Partículas	Partículas	Partículas	Partículas	Partículas
Tamaño de corte	4x37 mm.	4x50 mm.	4x40 mm.	4x40 mm.	4x40 mm.	4x40 mm.
Nivel de seguridad	P-4	P-3	P-5	P-4	P-4	P-4
Ancho de entrada	220 mm.	220 mm.	220 mm.	222 mm.	224 mm.	224 mm.
Velocidad media	2 m./min.	N.D.	N.D.	4 m./min.	2 m./min.	2 m./min.
Ciclo de trabajo	5 minutos	5' on / 20' off	3' on / 18' off	6 minutos	20 minutos	10' on / 30' off
También destruye						
Ranura para CD	No	No	No	No	No	No
Prevención de atascos	No	No	No	No	No	No
Sistema de seguridad	 BLOQUEO DE SEGURIDAD	No	No	 SAFESENSE TECNOLOGÍA	 SAFESENSE TECNOLOGÍA	 BLOQUEO DE SEGURIDAD
Ultrasilenciosa	No	No	No	No	No	No
Ahorro de energía	No	No	No	No	No	No
Indicador de productividad	No	No	N.D.	No	No	No
Auto-oil	No	No	No	No	No	No
Tipo de papelera	"Cabezal pivotante"	"Cabezal Extraíble"	"Cabezal extraíble"	"Cabezal pivotante"	"Cabezal pivotante"	Extraíble
Capacidad papelera	17 l.	22 l.	18 l.	22 l.	19 l.	19 l.
Ref. bolsa residuos	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	FLW 36052
Auto on / off	Manual	Electrónico	Electrónico	Manual	Electrónico	Manual
Marcha atrás	No	Sí	Si	No	No	No
Parada automática con atasco	No	No	No	No	No	No
Indicador de papelera llena	No	No	No	No	No	No
Parada automática con papelera llena	No	No	No	No	No	No
Garantía máquina / cabezal de corte	2 / 3 años	2 años	2 / 2 años	2 / 5 años	2 / 5 años	3 / 5 años
Potencia motor	276 W.	250 W.	230 W.	299 W.	260 W.	260 W.
Nivel de ruido dB	70	60	68	70	70	50 / 60
Dimensiones mm.	373 x 330 x 240	400 x 252 x 415	395x220x338	407 x 233 x 371	469 x 341 x 246	470x341x246
Peso	4,50 kg.	7 kg.	5,2 kg.	5,30 kg.	6,62 kg.	7,60 kg.



Desactiva la destructora para evitar que se ponga en marcha de forma accidental



La destructora se detiene automáticamente cuando se toca la boca de entrada



La luz roja indica exceso de papel. La luz verde indica que no existe riesgo de atascos



Destrucción silenciosa que asegura un buen ambiente de trabajo

Tabla de destrutoras

Uso	Destruitora manual					
	Profesional					
Nº de usuarios	1	1	5-10	5-10	1-3	1
Modelo	LX50	LX65	Momentum M510	RSX1035	Optimax	LX85
Fabricante	Fellowes	Fellowes	Rexel	Rexel	LEITZ	Fellowes
Referencia	FLW 4406001	FLW 4400701	REX 2104575EU	REX 2104585EU	LEI 83600000	FLW 4400801
Capacidad de corte	9 hojas	10 hojas	10 hojas	10 hojas	10 hojas	12 hojas
Capacidad diaria de destrucción	50 hojas	100 hojas	N.D.	N.D.	N.D.	500 hojas
Tipo de corte	Partículas	Partículas	Microcorte	Partículas	Microcorte	Partículas
Tamaño de corte	4x37 mm.	4x40 mm.	2x15 mm.	4x40 mm.	2x15 mm.	4x40 mm.
Nivel de seguridad	P-4	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4
Ancho de entrada	220 mm.	222 mm.	223 mm.	220 mm.	223 mm.	224 mm.
Velocidad media	2 m./min.	4 m./min.	N.D.	N.D.	N.D.	2 m./min.
Ciclo de trabajo	5' on / 30' off	6' on / 20' off	120' on / 60' off	15' on / 30' off	120' on / 45' off	20 minutos
También destruye						
Ranura para CD	No	No	No	No	No	No
Prevención de atascos	No	No	Si	No		No
Sistema de seguridad				No	No	
Ultrasilenciosa	No	No				No
Ahorro de energía	No	No	No	No	No	No
Indicador de productividad	No	No	No	N.D.	No	No
Auto-oil	No	No	No	NO	No	No
Tipo de papelera	Pivotante	Pivotante	Extraíble	Cabezal extraíble	Extraíble Giratoria	Pivotante
Capacidad papelera	17 l.	22 l.	23 l.	35 l.	35 l.	19 l.
Ref. bolsa residuos	FLW 36052	FLW 36052	REX 40060	N.D.	N.D.	FLW 36052
Auto on / off	Manual	Manual	Electrónico	Manual	Electrónico	Electrónico
Marcha atrás	No	No	Si	Si	Si	No
Parada automática con atasco	No	No	Si	No	Si	No
Indicador de papelera llena	No	No	No	No	Si	No
Parada automática con papelera llena	No	No	No	No	Si	No
Garantía máquina / cabezal de corte	2 / 3 años	2 / 5 años	2 / 2 años	2 / 10 años	2 años	2 / 5 años
Potencia motor	276 W.	299 W.	350 W.	250 W.	N.D.	260 W.
Nivel de ruido dB	70	70	58	58	N.D.	70
Dimensiones mm.	373x330x240	407x233x371	370x465x279	345x560x245	406x589x320	469x341x246
Peso	4,50 Kg.	5,30 Kg.	12,50 Kg.	6,50 kg.	15 kg.	6,62 Kg.



Evita que se ponga en marcha la destrutora si se introduce más papel que el que admite. Detiene y retrocede las cuchillas si detecta un grosor de papel diferente cuando está destruyendo. Los indicadores luminosos ayudan a mejorar su eficiencia



Destrucción silenciosa que asegura un buen ambiente de trabajo



Reduce el consumo de energía permaneciendo la máquina en reposo después de un tiempo de inactividad



5 indicadores de productividad para mantener la destrutora libre de atascos y garantizar la máxima seguridad y productividad



La destrutora se detiene automáticamente cuando se toca la boca de entrada

Tabla de destrutoras

Destructora manual						
Uso	Profesional					
Nº de usuarios	1	1	1-3	5-10	1-3	5-10
Modelo	LX200	LX201	LX211	Momentum M515	PS-15C	Momentum X415
Fabricante	Fellowes	Fellowes	Fellowes	Rexel	DHP	Rexel
Referencia	FLW 5502201	FLW 5050101 (blanco) FLW 5050001 (negro)	FLW 5050301 (blanco) FLW 5050201 (negro)	REX 2104577EU	DHP 5100002	REX 2104576EU
Capacidad de corte	12 hojas	12 hojas	15 hojas	15 hojas	15 hojas	15 hojas
Capacidad diaria de destrucción	1000 hojas	1000 hojas	1000 hojas	N.D.	N.D.	N.D.
Tipo de corte	Microcorte	Microcorte	Microcorte	Microcorte	Partículas	Partículas
Tamaño de corte	4x12 mm.	2x12 mm.	2x12 mm.	2x15 mm.	4x40 mm.	4x40 mm.
Nivel de seguridad	P-4	P-5	P-5	P-5	P-4	P-4
Ancho de entrada	230 mm.	230 mm.	230 mm.	230 mm.	226 mm.	223 mm.
Velocidad media	2 m./min.	2 m./min.	2 m./min.	N..	N.D.	N.D.
Ciclo de trabajo	10 minutos	25 minutos	20 minutos	240' on / 60' off	10' on / 20' off	120' on / 60' off
También destruye						
Ranura para CD	No	No	No	No	Sí	No
Prevención de atascos				Si	No	Si
Sistema de seguridad				No	No	No
Ultrasilenciosa	No				No	
Ahorro de energía		No	No	No	No	No
Indicador de productividad				No	No	No
Auto-oil	No	No	No	No	No	No
Tipo de papelera	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	"Cabezal extraíble"	Extraíble
Capacidad papelera	22 l.	22 l.	23 l.	30 l.	26 l.	23 l.
Ref. bolsa residuos	FLW 36052	FLW 36052	FLW 36052	REX 40060	N.D.	REX 40060
Auto on / off	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Marcha atrás	No	No	No	Si	Sí	Si
Parada automática con atasco	Si	Si	Si	Si	No	Si
Indicador de papelera llena	Si	Si	Si	No	No	No
Parada automática con papelera llena	Si	Si	Si	No	No	No
Garantía máquina / cabezal de corte	2 / 5 años	2 / 5 años	2 / 5 años	2 / 2 años	2 años	2 / 2 años
Potencia motor	600 W.	600 W.	650 W.	450 W.	345 W.	350 W.
Nivel de ruido dB	65	70	70	58	65	58
Dimensiones mm.	520x362x260	527x356x254	533x362x296	406x594x320	670 x 390 x 279	370x465x279
Peso	9,30 Kg.	9,00 Kg.	12,70 Kg.	22 Kg.	12,30 kg.	12,50 Kg.



Evita que se ponga en marcha la destrutora si se introduce más papel que el que admite. Detiene y retrocede las cuchillas si detecta un grosor de papel diferente cuando está destruyendo. Los indicadores luminosos ayudan a mejorar su eficiencia



Destrucción silenciosa que asegura un buen ambiente de trabajo



Reduce el consumo de energía permaneciendo la máquina en reposo después de un tiempo de inactividad



5 indicadores de productividad para mantener la destrutora libre de atascos y garantizar la máxima seguridad y productividad



La destrutora se detiene automáticamente cuando se toca la boca de entrada

Tabla de destructoras

		Destructora manual				
Uso		Profesional				
Nº de usuarios	1-3	1-5	1-5	3-5	3-5	5-10
Modelo	LX210	125i	125Ci	LX220	LX221	Momentum X420
Fabricante	Fellowes	Fellowes	Fellowes	Fellowes	Fellowes	ReXel
Referencia	FLW 5502501	FLW 4613001	FLW 4612001	FLW 5502601	FLW 5050501 (blanco) FLW 5050401 (negro)	REX 2104578EU
Capacidad de corte	16 hojas	18 hojas	20 hojas	20 hojas	20 hojas	N.D.
Capacidad diaria de destrucción	1.000 hojas	N.D.	N.D.	1.000 hojas	1.000 hojas	N.D.
Tipo de corte	Microcorte	Tiras	Partículas	Microcorte	Microcorte	Partículas
Tamaño de corte	4x12 mm.	5,8 mm.	4x38 mm.	4x12 mm.	2x12 mm.	4x40 mm.
Nivel de seguridad	P-4	P-2	P-4	P-4	P-5	P-4
Ancho de entrada	230 mm.	230	230	230 mm.	230 mm.	230 mm.
Velocidad media	2 m./min.	4,8 m./min.	4,8 m./min.	2 m./min.	2 m./min.	N.D.
Ciclo de trabajo	20 minutos	45' on / 45' off	45' on / 45' off	30 minutos	10 minutos	240' on / 60' off
También destruye						
Ranura para CD	No	Si	Si	No	No	No
Prevención de atascos						Si
Sistema de seguridad						No
Ultrasilenciosa	No			No		
Ahorro de energía					No	No
Indicador de productividad		No	No			No
Auto-oil	No	No	No	No	No	No
Tipo de papelera	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble
Capacidad papelera	23 l.	52 l.	53 l.	30 l.	30 l.	30 l.
Ref. bolsa residuos	FLW 36052	N.D.	N.D.	FLW 36053	FLW 36053	REX 40060
Auto on / off	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Marcha atrás	No	No	No	No	No	Si
Parada automática con atasco	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Indicador de papelera llena	Si	Si	Si	Si	Si	No
Parada automática con papelera llena	Si	Si	Si	Si	Si	No
Garantía máquina / cabezal de corte	2 / 5 años	3 años / ilimitada	3 años / ilimitada	2 / 5 años	2 / 5 años	2 / 2 años
Potencia motor	650 W.	N.D.	N.D.	870 W.	870 W.	450 W.
Nivel de ruido dB	65	55	55	65	70	58
Dimensiones mm.	535x358x297	735x535x286	735x535x286	590x432x290	590x419x299	406x594x320
Peso	12,64 Kg.	25 kg.	27,10 kg.	15,70 Kg.	16,30 Kg.	22 Kg.



Destrucción silenciosa que asegura un buen ambiente de trabajo



La destructora se detiene automáticamente cuando se toca la boca de entrada



Reduce el consumo de energía permaneciendo la máquina en reposo después de un tiempo de inactividad



5 indicadores de productividad para mantener la destructora libre de atascos y garantizar la máxima seguridad y productividad



Evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel que el que admite. Detiene y retrocede las cuchillas si detecta un grosor de papel diferente cuando está destruyendo. Los indicadores luminosos ayudan a mejorar su eficiencia

Tabla de destrutoras

	Destructora manual				
Uso	Departamental				
Nº de usuarios	5+			5+	5+
Modelo	225Mi	Momentum XP418+	Momentum XP420+	225i	225Ci
Fabricante	Fellowes	Rexel	Rexel	Fellowes	Fellowes
Referencia	FLW 4620101	REX 2021418EU	REX 2021421XEU	FLW 4623001	FLW 4622001
Capacidad de corte	18 hojas	18 hojas	20 hojas	22-24 hojas	22-24 hojas
Capacidad diaria de destrucción	4.000 hojas	N.D.	N.D.	5.000 hojas	5.000 hojas
Tipo de corte	Microcorte	Partículas	Partículas	Tiras	Partículas
Tamaño de corte	2x12 mm.	4X35 mm.	4X35 mm.	5,8 mm.	4x38 mm.
Nivel de seguridad	P-5	P-4	P-4	P-2	P-4
Ancho de entrada	240 mm.	230 mm.	230 mm.	240 mm.	240 mm.
Velocidad media	5 m./min.	N.D.	N.D.	4,8 m./min.	4,8 m./min.
Ciclo de trabajo					
También destruye					
Ranura para CD	Si	Si	Si	Si	Si
Prevención de atascos					
Sistema de seguridad	Si	No	No	Si	Si
Ultrasilenciosa					
Ahorro de energía					
Indicador de productividad	No	No	No	No	No
Auto-oil	No	No	No	No	No
Tipo de papelera	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble
Capacidad papelera	60 l.	45 l.	60 l.	60 l.	60 l.
Ref. bolsa residuos	FLW35250	N.D.	N.D.	FLW 36054	FLW35250
Auto on / off	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Marcha atrás	Si	Si	Si	Si	Si
Parada automática con atasco	Si	Si	Si	Si	Si
Indicador de papelera llena	Si	Si	Si	Si	Si
Parada automática con papelera llena	Si	Si	Si	Si	Si
Garantía máquina / cabezal de corte	2 / 7 años	2 / 2 años	2 / 2 años	2 / 20 años	2 / 20 años
Potencia motor	900 W.	475 W.	550 W.	900 W.	900 W.
Nivel de ruido dB	64	55	55	65-70	65-70
Dimensiones mm.	785x454x435	445x675x479	512x722x457	785x454x435	785x454x435
Peso	37,70 Kg.	28,9 kg.	33 kg.	37,70 Kg.	37,60 Kg.



Evita que se ponga en marcha la destrutora si se introduce más papel que el que admite. Detiene y retrocede las cuchillas si detecta un grosor de papel diferente cuando está destruyendo. Los indicadores luminosos ayudan a mejorar su eficiencia



Destrucción silenciosa que asegura un buen ambiente de trabajo



La destrutora siempre está preparada para ser usada



Reduce el consumo de energía permaneciendo la máquina en reposo después de un tiempo de inactividad

Tabla de destructoras

Destructora automática					
Uso	Ocasional			Profesional	
Nº de usuarios	1-2	1	1-2	1	2-5
Modelo	AutoFeed+ 50X	80M	AutoFeed+ 100X	100M	8292
Fabricante	Rexel	Fellowes	Rexel	Fellowes	IDEAL
Referencia	REX 2020050XEU	FLW 4621501	REX 2020100XEU	FLW 4629201	IDE 82929111
Capacidad de corte	50 automático 6 manual	80 automático 8 manual	100 hojas automático 8 hojas manual	100 hojas automático 10 hojas manual	t
Capacidad diaria de destrucción	N.D.	600 hojas	N.D.	1.000 hojas	N.D.
Tipo de corte	Partículas	Minicorte	Partículas	Minicorte	Partículas
Tamaño de corte	4x28 mm.	4x12 mm.	4x28 mm.	4x10 mm.	4x10 mm.
Nivel de seguridad	P-4	P-4	P-4	P-4	P-4
Ancho de entrada	220 mm.	220 mm.	220 mm.	220 mm.	220 mm.
Velocidad media	1,7 m./min.	3 m./min.	N.D.	2,4 m./min.	N.D.
Ciclo de trabajo	10' on / 45' off	7' on / 40' off	20' on / 45' off	15' on / 35' off	N.D.
También destruye					
Ranura para CD	No	No	No	No	No
Prevención de atascos		No		Si	No
Sistema de seguridad	No	No	No	No	No
Ultrasilenciosa		No			N.D.
Ahorro de energía	No	Reposo		Sí	Si
Indicador de productividad	No	No	No	No	No
Auto-oil	No	No	No	No	No
Tipo de papelera	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble
Capacidad papelera	20 l.	17 l.	34 l.	23 l.	26 l.
Ref. bolsa residuos	N.D.	FLW 36053	FLW 36053	FLW 36052	N.D.
Auto on / off	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Marcha atrás	No	Si	Si	Si	Si
Parada automática con atasco	No	No	Si	Si	No
Indicador de papelera llena	Si	No	Si	Si	Si
Parada automática con papelera llena	Si	No	Si	Si	Si
Garantía máquina / cabezal de corte	2 / 2 años	2 / 3 años	2 años	2 / 7 años	2 / 2 años
Potencia motor	200 W	322 W.	300 W.	253 W.	276 W.
Nivel de ruido dB	55	70	55	65	N.D.
Dimensiones mm.	363x405x430	515x340x245	365x530x430	673x384x365	594 x 373 x 255
Peso	7,7 kg	8,9 kg	14,22 Kg.	13,20 Kg.	11,6 kg.



Reduce el consumo de energía permaneciendo la máquina en reposo después de un tiempo de inactividad



La luz roja indica exceso de papel. La luz verde indica que no existe riesgo de atascos



Destrucción silenciosa que asegura un buen ambiente de trabajo

Tabla de destructoras

Uso	Destrucción automática				
	Profesional				
Nº de usuarios	1-3	1-2	1-3	5-10	2-5
Modelo	150C	AutoFeed+ 150X	200C	AutoFeed+ 225X	8285
Fabricante	Fellowes	ReXel	Fellowes	ReXel	IDEAL
Referencia	FLW 4680101	REX 2020150XEU	FLW 4653601	REX 2020225XEU	IDE 82859111
Capacidad de corte	150 hojas automático 8 hojas manual	150 hojas automático 8 hojas manual	200 hojas automático 10 hojas manual	225 hojas automático 10 hojas manual	350 hojas automático 5 hojas manual
Capacidad diaria de destrucción	260 hojas	N.D.	400 hojas	N.D.	1750 hojas
Tipo de corte	Partículas	Partículas	Partículas	Partículas	Partículas
Tamaño de corte	4x38 mm.	4x28 mm.	4x38 mm.	4x26 mm.	4x10 mm.
Nivel de seguridad	P-4	P-4	P-4	P-4	P-4
Ancho de entrada	220 mm. manual 230 mm. automática	220 mm.	220 mm. manual 230 mm. automática	230 mm.	220 mm.
Velocidad media	3 m./min.	N.D.	3 m./min.	N.D.	3 m./min.
Ciclo de trabajo	12' on / 25' off	30' on / 45' off	25' on / 25' off	30' on / 45' off	30' on / 30' off
También destruye					
Ranura para CD	No	No	No	No	Si
Prevención de atascos	Si		Si		No
Sistema de seguridad	No	No	No	No	Si
Ultrasilenciosa					
Ahorro de energía	Sí		Sí		Sí
Indicador de productividad	No	No	No	No	No
Auto-oil	No	No	No	No	No
Tipo de papelera	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble
Capacidad papelera	32 l.	44 l.	32 l.	60 l.	53 l.
Ref. bolsa residuos	FLW 36053	-	FLW 36053	-	-
Auto on / off	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Marcha atrás	Si	Si	Si	Si	Si
Parada automática con atasco	Si	Si	Si	Si	No
Indicador de papelera llena	Si	Si	Si	Si	Si
Parada automática con papelera llena	Si	Si	Si	Si	Si
Garantía máquina / cabezal de corte	2 / 5 años	2 / 2 años	2 / 7 años	2 / 2 años	1 año
Potencia motor	322 W.	300 W.	460 W.	400 W.	200 W.
Nivel de ruido dB	65	55	65	55	60
Dimensiones mm.	542x346x507	365x618x430	563x346x507	415x735x465	705x470x380
Peso	14,40 Kg.	15,34 Kg.	14,40 Kg.	22 Kg.	17,7 Kg.



La luz roja indica exceso de papel. La luz verde indica que no existe riesgo de atascos



Destrucción silenciosa que asegura un buen ambiente de trabajo



Reduce el consumo de energía permaneciendo la máquina en reposo después de un tiempo de inactividad

Tabla de destructoras

Uso	Destructora automática					
	Departamental					
Nº de usuarios	5-10	5	5+	10+	10+	10-20
Modelo	AutoFeed+ 300X	Automax™ 350C	Automax™ 450C	Automax™ 550C	600M	AutoFeed+ 600X
Fabricante	 Rexel	 Fellowes	Logo Fellowes	 Fellowes	 Fellowes	 Rexel
Referencia	REX 2020300XEU	FLW 4964101	FLW 100135793	FLW 4963101	FLW 4657401	REX 2020600XEU
Capacidad de corte	300 hojas automático 10 hojas manual	350 hojas automático 12 hojas manual	"450 automático 13 manual"	550 hojas automático 14 hojas manual	600 hojas automático 14 hojas manual	600 hojas automático 15 hojas manual
Capacidad diaria de destrucción	N.D.	2.000	2200 hojas	3.000	3.300	N.D.
Tipo de corte	Partículas	Partículas	Partículas	Partículas	Microcorte	Partículas
Tamaño de corte	4x26 mm.	4x38 mm.	4x38 mm.	4x38 mm.	2x12 mm.	4x36 mm.
Nivel de seguridad	P-4	P-4	P-4	P-4	P-5	P-4
Ancho de entrada	230 mm.	230 mm.	230 mm.	230 mm.	230 mm.	230 mm.
Velocidad media	N.D.	3,35 m./min.	3 m./min.	3,35 m./min.	3 m./min.	N.D.
Ciclo de trabajo	60' on / 45' off	45' on / 30' off	45' on / 30' off	 CICLO DE TRABAJO CONTINUO	 CICLO DE TRABAJO CONTINUO	240' on / continuo
También destruye						
Ranura para CD	No	No	No	No	No	No
Prevención de atascos	Si	Si	Sí	Si	Si	Si
Sistema de seguridad	No	 BLOQUEO INTELIGENTE	 BLOQUEO INTELIGENTE	 BLOQUEO INTELIGENTE	No	No
Ultrasilenciosa						
Ahorro de energía		Sí	Reposo	Sí	Sí	
Indicador de productividad	No	No	No	No	No	No
Auto-oil	No	No	No	No	No	No
Tipo de papelera	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Con puerta
Capacidad papelera	60 l.	68 l.	68 l.	83 l.	83 l.	110 l.
Ref. bolsa residuos	-	FLW 3608401	FLW 3608401	FLW 3608401	FLW 36054	-
Auto on / off	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Electrónico
Marcha atrás	Si	Si	Sí	Si	Si	Si
Parada automática con atasco	Si	Si	Sí	Si	Si	Si
Indicador de papelera llena	Si	Si	Sí	Si	Si	Si
Parada automática con papelera llena	Si	Si	Sí	Si	Si	Si
Garantía máquina / cabezal de corte	2 / 2 años	2 / 20 años	3/ilimitado	2 / 20 años	2 / 7 años	2 / 2 años
Potencia motor	400 W.	920 W.	920 W.	920 W.	575 W.	450 W.
Nivel de ruido dB	55	65	65	65	65	55
Dimensiones mm.	415x735x465	890x441x578	813 x 390 x 578	813x390x578	890x441x578	510x960x570
Peso	21 Kg.	31,80 Kg	31,80 kg.	33,60 Kg	38,20 Kg	47 Kg.



Destrucción silenciosa que asegura un buen ambiente de trabajo



La destructora siempre está preparada para ser usada



Reduce el consumo de energía permaneciendo la máquina en reposo después de un tiempo de inactividad



Evita que se introduzca exceso de papel midiendo el grosor antes de destruir

Consumibles para destructoras

Aceite para cuchillas

- Mejora el rendimiento de las destructoras de corte en partículas, minipartículas y micropartículas
- Fabricado con materiales 100% reciclables
- Bote de 335 ml.

Referencia

FLW 3608601

**Fellowes**

Hojas lubricantes

- Con aceite vegetal que mejora el rendimiento de la destructora y alarga su vida útil
- Válidas para cualquier destructora
- Pack de 10 hojas

**Fellowes**

Bolsa para residuos

- Para una eliminación de residuos limpia y fácil

Referencia	Dimensiones (alto x ancho)	Capacidad de la bolsa	Cantidad por pack
FLW 36052	66 x 60 cm.	30 l.	100
FLW 36053	76 x 74 cm.	30 - 35 l.	100
FLW 36054	102 x 77 cm.	50 - 75 l.	50
FLW 3608401*	80,8x94,9 cm.	60 - 75 l.	50
FLW 36056	99 x 91 cm.	80 - 85 l.	50
FLW 36055	130 x 100 cm.	150 - 160 l.	50
FLW 3605801	122 x 112 cm.	110 - 130 l.	50

* Indicada para destructora Automax 300C/300CL y 500C/500CL

**Fellowes**

Sistemas de encuadernación

Información sobre diferentes sistemas de encuadernación

**Encuadernación ImpressBIND**

Este exclusivo sistema permite encuadrinar documentos de formato Din A-4 entre 15 y 280 hojas en solamente 15 segundos. Además, el documento encuadrernado queda como un libro. Sin electricidad ni pegamento. Sin necesidad de taladrar las hojas. El canal de metal de la tapa se cierra gracias a la presión de la máquina.

Características

- Encuadernación tipo libro
- El sistema más rápido (máx. 15 segundos)
- Simple e intuitivo
- El documento a encuadrinar no necesita taladrados
- Sin pegamento
- Sin electricidad
- Las tapas encuadrernadas pueden abrirse con un kit para desencuadrinar

Aplicaciones

- Tesis e informes
- Cursos para centros de formación o para universidades
- Presentaciones
- Informes profesionales
- Proyectos
- Presupuestos, cotizaciones
- Menús, cartas de vinos
- Álbumes de fotos

**Encuadernación de canutillo**

Este modo de encuadernación es muy adecuado para manuales y presentaciones. Para tener un acabado perfecto sólamente hay que utilizar una tapa para la portada transparente y una contraportada opaca en plástico o bien en cartón

Características

- Sistema de encuadernación para uso intensivo
- Muy sencillo y práctico
- Excelente relación calidad-precio
- El canutillo puede ser abierto y reutilizado sin problemas

Aplicaciones

- Fotocopias, notas, sumarios
- Materiales didácticos
- Manuales, documentación interna
- Materiales de consulta frecuente

**Encuadernación de espiral**

Los documentos o presentaciones pueden girarse 360°. Este modo de encuadernación es muy adecuado para manuales, presentaciones o textos en los que se quiere añadir notas. Para tener un acabado perfecto sólamente hay que utilizar una tapa para la portada transparente y una contraportada opaca en plástico o bien en cartón

Características

- Sistema de encuadernación para uso intensivo
- Muy sencillo y práctico
- Excelente relación calidad-precio

Aplicaciones

- Materiales didácticos
- Trabajos escolares y universitarios
- Manuales, documentación interna
- Presentaciones e informes

**Encuadernación wire-o**

Los documentos o presentaciones pueden girarse 360°. Este modo de encuadernación es muy adecuado para manuales, presentaciones o textos en los que se quiere añadir notas

Características

- Sistema de encuadernación informal pero con acabado elegante
- Si se desencuaderna el documento hay que utilizar un nuevo canutillo para volver a encuadernarlo

Aplicaciones

- Materiales educacionales en los que tomar notas
- Documentos que pueden necesitar ser fotocopiados
- Manuales, documentación interna
- Materiales de consulta frecuente

**Encuadernación térmica**

Permite encuadrernar varios documentos al mismo tiempo. La encuadernación térmica utiliza tapas que contienen una capa de cola en el interior del lomo. El calor que transmite la máquina hace que la cola del lomo se deshaga y que el documento quede perfectamente encuadrernado cuando la cola se enfríe

Características

- El resultado es una encuadernación tipo revista
- Es un sistema que ahorra mucho tiempo porque pueden encuadrarse múltiples documentos al mismo tiempo
- Ideal para encuadrinar documentos que tengan un uso ocasional

Aplicaciones

- Presentaciones de compañía y corporativas
- Materiales didácticos
- Manuales, documentaciones internas
- Documentos de consulta ocasional

Encuadernadora de canutillo

TCC 24



TCC 24

- Perfora 24 agujeros
- Ancho máximo de encuadernación: Folio (315 mm.)
- Tope lateral ajustable
- Margen de profundidad ajustable
- Con 4 anuladores de taladro y ajuste de apertura del canutillo

YOSAN

A-4

Referencia	Modelo	Capacidad de perforación	Capacidad de encuadernación	Medidas mm.
YOS 0509TCC24	TCC 24	15h. 80 g/m ²	51 mm.	480x332x106

Start+ / Pulsar+ / Quasar+

- Con cajón para guardar canutillos
- Con bandeja para residuos
- Alimentación de hojas vertical
- Selector del diámetro del canutillo
- Regulación del margen de perforación
- En los modelos Pulsar E y Quasar E la perforación es eléctrica



Star+



Pulsar+ 300

Fellowes



Quasar+




Referencia	Modelo	Capacidad de perforación	Capacidad de encuadernación	Medidas mm.
FLW 5627501	Star+	15 hojas	150 hojas	80x448x280
FLW 5627601	Pulsar+	20 hojas	300 hojas	130x456x396
FLW 5620701	Pulsar E	20 hojas	300 hojas	130x432x388
FLW 5627701	Quasar+	25 hojas	500 hojas	126x456x418
FLW 5620901	Quasar E	25 hojas	500 hojas	130x426x398

Canutillo de plástico para encuadernación

- Para tamaño Din A-4
- 21 anillas
- Caja de 200
- Disponible en varios colores. Consulténos
- Diámetro hasta 51 mm. (490 hojas). Consulténos

YOSAN



Ø	Color blanco	Color negro	Nº hojas
6 mm.	YOS 0508B106	YOS 0508N106	25
8 mm.	YOS 0508B108	YOS 0508N108	50
10 mm.	YOS 0508B110	YOS 0508N110	75
12 mm.	YOS 0508B112	YOS 0508N112	90



W28

- Para uso intensivo
- Perfora 40 agujeros cuadrados de paso 3/1"
- Incluye cerrador
- Con anulador de taladro
- Ancho máximo de encuadernación: tamaño Folio
- Capacidad de perforación: 18 h. 80 g/m²
- Medidas: 460 x 346 x 230



YOSAN

Referencia

YOS 3541ENW28

Fº

Espiral de wire-o

- Color negro. Disponible en otros colores. Consulténos
- Diametro hasta 1" (2,54 cm. 190 hojas). Consulténos
- Caja de 100

Referencia	Medida	Nº hojas
YOS 3540WN05	3/16 (5 mm.)	20
YOS 3540WN06	1/4" (6,4 mm.)	25
YOS 3540WN08	5/16" (8 mm.)	50
YOS 3540WN10	3/8" (9,5 mm.)	75



Fº

A-4



W28



Encuadernadora Click Bind

Clickman

- Utiliza canutillos Click que se pueden abrir una vez encuadernado el trabajo para añadir o eliminar hojas
- Basta con insertar las hojas y deslizar la barra azul para perforarlas
- Capacidad de perforación: 6 hojas
- Capacidad de encuadernación: 145 hojas
- Medidas: 94 x 83 x 464 mm.

**Referencia**

GBC CA610000



Encuadernador Click

- Color negro. Disponible en blanco y transparente rugoso
- Caja de 50

Referencia	Medida	Nº hojas
GBC 388019E	8 mm.	45
GBC 388064E	12 mm.	95
GBC 387357E	16 mm.	145



Encuadernadora de espiral

56/64

- Capacidad de perforación: 18 hojas
- Capacidad de encuadernación: 50 mm.
- Con escala de perforaciones serigrafiada y tope lateral
- Medidas: 420 x 345 x 200 mm.
- Peso: 15 Kg.

Referencia

YOS 3036PER64 64 5/1"

YOS 3036PERES 56 4/1"

A-4

Fº

**YOSAN**Alicates de corte y
doblado incluidos

P164 eléctrica

YOSAN

- Espiral de paso 5/1"
- Perfora 59 agujeros redondos en una hoja Din A-4
- Capacidad de perforación: 25 hojas
- Capacidad de encuadernación: 40 mm.
- Ajuste de profundidad: margen 3-8 mm.
- Medidas: 420 x 450 x 260 mm.
- Peso: 24,5 Kg.

Referencia

YOS 3036PE164

Alicates de corte y
doblado incluidos

64U

YOSAN

- Espiral de paso 5/1"
- Perfora 59 agujeros redondos en una hoja Din A-4
- Capacidad de perforación: 12 hojas
- Capacidad de encuadernación: 50 mm.
- Medidas: 420 x 345 x 200 mm.

Referencia

YOS 3034PE64U

Fº

Alicates de corte y
doblado incluidos

Spiral 2000

- Espiral de paso 5/1"
- Perfora 59 agujeros redondos en una hoja Din A-4
- Capacidad de perforación: 12 hojas
- Capacidad de encuadernación: 450 hojas
- Palanca extralarga para perforación más suave
- Con ajuste lateral de margen y ajuste de margen de perforación
- Incluye alicates de corte
- Medidas: 420 x 260 x 390 mm.

Referencia

DHP 13004

**DHP**

Encuadernadora de espiral

Metal

- Espiral de paso 5/1"
- Bandeja de residuos de fácil extracción
- Selector del diámetro del espiral
- Regulador del margen lateral y de profundidad
- Palanca doble de perforación para minimizar el esfuerzo válido para diestros y zurdos
- Los modelos Metal 50R, 100R y E200R eléctricos disponen de insertador para el espiral, un rodillo en funcionamiento eléctrico para introducir el espiral en los agujeros
- El modelo E200R perfora eléctricamente mediante pedal

Fellowes

Referencia	Modelo	Capacidad de perforación	Capacidad de encuadernación	Medidas mm.
FLW 3005001	Metal50	12 hojas	450 hojas	140x385x250
FLW 5600501	Metal50R	12 hojas	450 hojas	165x385x251
FLW 0030102	Metal100	20 hojas	450 hojas	190x400x400
FLW 0200401	Metal100R	20 hojas	450 hojas	225x400x400
FLW 0037702	Metal E200R	25 hojas	450 hojas	235x400x400

A-4



Metal 50/50R



Alicates de corte y doblado incluidos en toda la gama Metal



Metal 100/100R



Palanca ergonómica en forma de U, que facilita la perforación



Metal E200R

Encuadernadora de espiral

51 / 51E

- Paso 5:1
- Para uso muy intensivo, para profesionales y oficinas con niveles altos de encuadernación
- Muy resistente, con chasis totalmente metálico
- Alimentación vertical
- Con ajuste lateral de papel
- Capacidad de perforación: 20 hojas
- Capacidad de encuadernación: 460 hojas

Referencia	Modelo	Accionamiento	Medidas mm.	Peso Kg.
DHP 13006	51	Manual	345x300x385	15
DHP 13007	51E	Eléctrico (pedal)	377x350x220	27



Mustang


Máquinas de Oficina

Espiral de encuadernación

Metálico 4/1" (paso 56)

- Color negro. Disponible en otros colores. Consultenos
- Diámetro hasta 50 mm. (460 hojas). Consultenos
- Caja de 200

Referencia	Ø	Nº hojas
YOS 3034EMN06	6 mm.	20
YOS 3034EMN08	8 mm.	40
YOS 3034EMN10	10 mm.	60
YOS 3034EMN12	12 mm.	80



Metálico de color



- Paso 5/1" (64)
- Pack de 25 unidades en colores surtidos
- Disponible en diámetro hasta 20 mm. Consultenos.

Referencia	Ø	Nº hojas
DHP SM06025-EE	6 mm.	20
DHP SM08025-EE	8 mm.	40
DHP SM10025-EE	10 mm.	60
DHP SM12025-EE	12 mm.	80



De plástico

- Apto para paso 5/1" (64)
- Diámetro hasta 20 mm. (160 hojas). Consultenos

Referencia	Ø	Nº hojas	Color	Presentación
YOS 3034ESN06	6 mm.	20	Negro	Caja de 200
YOS 3034ESN08	8 mm.	40	Negro	Caja de 200
YOS 3034ESN10	10 mm.	60	Negro	Caja de 100
YOS 3034ESN12	12 mm.	80	Negro	Caja de 100
YOS 3034EST06	6 mm.	20	Transparente	Caja de 200
YOS 3034EST08	8 mm.	40	Transparente	Caja de 200
YOS 3034EST10	10 mm.	60	Transparente	Caja de 100
YOS 3034EST12	12 mm.	80	Transparente	Caja de 100



Alicate

- Corta y dobla el espiral en una sola operación


Referencia
YOS 0104ALES



Metálico 5/1" (paso 64)

- Color negro. Disponible en otros colores. Consultenos
- Diámetro hasta 50 mm. (460 hojas). Consultenos
- Caja de 200

Referencia	Ø	Nº hojas
YOS 3034E4N06	6 mm.	20
YOS 3034E4N08	8 mm.	40
YOS 3034E4N10	10 mm.	60
YOS 3034E4N12	12 mm.	80



De plástico de color

- Paso 5/1" (64)
- Pack de 25 unidades en colores surtidos
- Disponible en diámetro hasta 20 mm. Consultenos.
- Disponible en cajas monocolor hasta 32 mm.

Referencia	Ø	Nº hojas
DHP SP06025-ST	6 mm.	20
DHP SP08025-ST	8 mm.	40
DHP SP10025-ST	10 mm.	60
DHP SP12025-ST	12 mm.	80



Contenido de la caja

1 ud.	1 ud.	1 ud.	2 uds.	1 ud.	1 ud.	1 ud.
20.Oro	3.Gris	6.Azul	7.Azul Oscuro	22.Azul Océano	8.Azul Marino	10.Verde
23.Verde Mar	24.Verde Esmeralda	11.Verde Oscuro	12.Amarillo	25.Amarillo Oro	13.Rosa	62.Coral
14.Fucsia	15.Lila	16.Púrpura	58.Berenjena	17.Naranja	18.Rojo	63.Bermellón
19.Burgundy	26.Marrón					

Cubierta para encuadernación de cartulina / cartón

- Tamaño Din A-4
- Paquete de 50

Referencia	Modelo	Color	Espesor
YOS 0510CGXD	Cartón gofrado	X = color NE AZ VE RO	0,9 mm.
YOS 0510GPXD	Cartón gofrado piel	X = color NE AZ VE RO	0,8 mm.

Existen otros colores y tamaños. Consultenos.



A-4



YOSAN



Disponibles en colores flúor. Consultenos



Más modelos de cartulinas en la página 141

Cubierta para encuadernación de plástico

PVC transparente

A-4

A-3



Referencia	Color	Espesor mm.	Tamaño	Caja de
YOS 0510TRCRD	Cristal	0,18	Din A-4	100
YOS 0510TR300	Cristal	0,30	Din A-4	100
YOS 0510TR303	Cristal	0,30	Din A-3	100
YOS 0510TRXD	X = color AZ VE RO AM	0,18	Din A-4	100

Existen otros colores y tamaños. Consultenos.

PVC opaco

- 0,18 micras
- Din A-4
- Presentación en caja de 100



Referencia

YOS 0510OPAXD

X = color NE AZ VE RO BL

PP duro translúcido

A-4



Referencia	Color	Espesor mm.	Tamaño	Caja de
YOS 0510PDT03	Transparente	0,3	Din A-4	100
YOS 0510PDTRD	Transparente	0,5	Din A-4	100
YOS 0510PDTR8	Transparente	0,7	Din A-4	100
YOS 0510PTXD	X = color AZ VE RO AM	0,5	Din A-4	100

Existen otros colores y tamaños. Consultenos.

PP duro opaco

A-4

A-3



Referencia	Color	Espesor mm.	Tamaño	Caja de
YOS 0510PDXD	X = color NE AZ VE RO BL	0,5	Din A-4	100
YOS 0510PDNE3	Negro	0,5	Din A-3	100
YOS 0510PDX8	X = color NE AZ VE RO BL	0,7	Din A-4	100

Existen otros colores y tamaños. Consultenos.

PP duro translúcido rayado

- Color transparente
- Espesor: 0,5 mm.
- Tamaño Din A-4
- Caja de 100

Referencia

YOS 0510PRTRD

A-4



- El sistema de encuadernación por presión más rápido con resultados absolutamente profesionales
- Encuaderna hasta 280 hojas, en función de la máquina utilizada
- Muy sencilla de usar, sin necesidad de preajustes
- Sin necesidad de taladrar o de utilizar pegamentos
- Formato Din A-4
- Kits de desencuadernación opcionales
- 3 años de garantía



LEITZ



Elija la tapa según el grosor del documento



Coloque el documento en la tapa adecuada



Baje la palanca



Ya está encuadernado



Modelo 140



Modelo 280

Referencia	Artículo	Nº hojas	Medidas mm.	Peso kg.
ESS 73880000	ImpressBind 280	Hasta 280	460x510x160	23
ESS 74470000	ImpressBind140	15-140	322x515x121	14
ESS 73890000	Desencuadernador 280			
ESS 74480000	Desencuadernador 140			

Tapa flexible

- Tapa transparente
- Lomo y contraportada con acabado gofrado, textura lino
- Caja de 10




Color negro	Color azul	Lomo mm.	Nº hojas
ESS 73980095	ESS 73980035	3,5	15-35
ESS 73990095	ESS 73990035	7	36-70
ESS 74140095	ESS 74140035	10,5	71-105
ESS 74150095	ESS 74150035	14	106-140

Lomo mm.	Capacidad hojas
3,5	10-35
7,0	36-70
10,5	71-105
14	106-140
17,5	141-175
21	176-210
24,5	211-245
28	246-280

Tapa rígida

- Tapa extrarrígida de cartón forrado
- Superficie gofrada, textura lino
- Caja de 10



Color negro	Color azul	Lomo mm.	Nº hojas
ESS 73900095	ESS 73900035	3,5	15-35
ESS 73910095	ESS 73910035	7	36-70
ESS 73920095	ESS 73920035	10,5	71-105
ESS 73930095	ESS 73930035	14	106-140

Encuadernadora térmica

Helios 30

- Capacidad de encuadernación hasta 300 hojas Din A-4 (30 mm. de grosor)
- Funcionamiento sencillo gracias al LED interactivo
- Sistema de seguridad HeatShield™ que evita que el usuario toque accidentalmente la placa calorífica
- Bastidor de enfriamiento ajustable en la parte posterior para colocar los documentos que se acaban de encuadernar
- Diseño plano para un fácil almacenamiento
- Medidas: 532 x 232 x 82mm.
- Peso: 2,9 Kg.

Referencia
FLW 5641001

Fellowes



A-4



Índice alfabético
en la página 2


Índice de referencias
en la página 249

Carpeta térmica para encuadernar

Flexible

- Portada de PVC transparente
- Contraportada de cartulina
- Tamaño Din A-4
- Color blanco

Referencia	Lomo mm.	Nº hojas	Presentación
YOS 1013BT02D	2	20	Caja de 100
YOS 1013BT04D	4	40	Caja de 100
YOS 1013BT06D	6	60	Caja de 100
YOS 1013BT10D	10	100	Caja de 80



Plastificadora

Aspectos importantes de la plastificación

1. La principal ventaja es la protección del documento, no se mancha y no se arruga.
2. Se debe elegir una máquina acorde con el trabajo que se va a realizar:
 - uso (ocasional, moderado, frecuente, intensivo)
 - tamaño del documento a plastificar, y
 - grosor de la funda.
3. La temperatura depende del grosor de la funda que se va a utilizar.
4. Las fundas para plastificación en caliente son distintas a las de plastificación en frío.
5. En todas las máquinas de plastificación en caliente es necesario un tiempo de calentamiento. Cuando se pasa de una temperatura superior a otra inferior el tiempo de enfriamiento es mayor.
6. No es aconsejable recortar ni manipular las fundas antes de la plastificación.



Ion A4/A3

Fellowes

- Para uso ocasional
- Plastifica hasta tamaño Din A-4 / A-3
- Adecuada para fundas de hasta **125 micras**
- 2 rodillos de calor
- Tiempo de calentamiento: 4 minutos
- Sistema de liberación de rodillos para evitar que las fundas mal alimentadas generen atascos
- Apagado automático después de 30 minutos de inactividad

Referencia	Formato	Medidas mm.
FLW 4560001	Din A-4	62x360x170
FLW 4560201	Din A-3	66x450x158

A-4 **A-3**



Pixel A4 / A3

- Para cubiertas de **hasta 125 micras**
- Tiempo de calentamiento: 3 minutos
- Sistema de seguridad patentado que reduce hasta un 35% la temperatura de la superficie
- Apagado automático
- Incluye un kit de plastificación para 10 documentos

Referencia	Formato	Medidas mm.
FLW 5601401	Din A-4	342x110x75
FLW 5601601	Din A-3	435x110x75

A-4 **A-3**



HeatGuard
Technology

TACTO
SEGUR

Fellowes



240 Home Office



- Admite fundas de **hasta 125 micras**
- LED de estado SMART, en rojo durante el calentamiento y en azul con señal acústica cuando está lista
- Tiempo de calentamiento: 2 minutos, 2 rodillos
- Con palanca de liberación de atascos
- Velocidad: 400 mm./ minuto
- Apagado automático después de 15 minutos de inactividad
- Incluye un paquete de 5 fundas de 75 micras Din A-4

Referencia Formato Medidas mm.

GBC 4410068EU	Din A-4	360x87x151
GBC 4410069EU	Din A-3	460x87x151

A-4

A-3



Saturn 3i

Fellowes

- Para uso frecuente
- Adecuada para fundas de **hasta 125 micras**
- Plastificación en frío y en caliente
- Tiempo de calentamiento 1 minuto
- 2 rodillos de calor
- Con sistema de calentamiento instantáneo InstaHeat™ en tan solo 1 minuto
- Sistema de retroceso automático si detecta un posible atasco
- Apagado automático
- Velocidad de plastificación: 30 cm./minuto
- Kit de plastificación para 10 documentos incluido

Referencia Modelo Ancho máximo Medidas

FLW 5724801	3i A4	Din A-4	240	436x139x105
FLW 5736001	3i A3	Din A-3	325	532x146x105

A-4

A-3



InstaHeat
Calentamiento INSTANTÁNEO

480 Office

- Admite fundas de **hasta 175 micras**
- LED de estado SMART, en rojo durante el calentamiento y en azul con señal acústica cuando está lista
- Tiempo de calentamiento: 1 minutos, 4 rodillos
- Leds de guía de entrada SMART para evitar atascos
- La función de retroceso automático detecta un problema e invierte automáticamente la bolsa para sacarla de la máquina
- Panel de control con botón de retroceso anti atasco
- Velocidad: 800 mm./ minuto
- Apagado automático después de 30 minutos de inactividad
- Incluye un paquete de 5 fundas de 75 micras Din A-4
- Formato Din A-3
- Medidas: 500 x 110 x 190 mm.

Referencia

GBC 4410072EU

A-3

Índice alfabético
en la página 2

250 Office



- Admite fundas de **hasta 125 micras**
- LED de estado SMART, en rojo durante el calentamiento y en azul con señal acústica cuando está lista
- Tiempo de calentamiento: 1 minutos, 2 rodillos
- Leds de guía de entrada SMART para evitar atascos
- Panel de control con botón de retroceso anti atasco
- Velocidad: 500 mm./ minuto
- Apagado automático después de 15 minutos de inactividad
- Incluye un paquete de 5 fundas de 75 micras Din A-4

Referencia Formato Medidas mm.

GBC 4410070EU	Din A-4	400x92x180
GBC 4410071EU	Din A-3	500x92x180

A-4

A-3



Premier A4 / A3

- Admite fundas de **hasta 150 micras**
- Tiempo de calentamiento: 3-5 minutos
- Con 4 rodillos de calor
- Con regulador de temperatura
- Sistema ABS de liberación de rodillos para evitar atascos con fundas mal alimentadas

Referencia Formato Medidas mm.

DHP 3500052	Din A-4	395x170x90
DHP 3500053	Din A-3	475x170x90

A-4

A-3



Premier A3



Índice de referencias
en la página 249

Plastificadora

Amaris A3

- Para mediana empresa. Uso intensivo
- Plastifica hasta tamaño Din A-3
- Adecuada para fundas de **hasta 175 micras**
- Plastificación en frío y en caliente
- Tiempo de calentamiento: 60 segundos
- Con 6 rodillos de calor
- Plastifica una hoja tamaño Din A-4 en 30 segundos
- Sistema de retroceso manual para evitar que las fundas mal alimentadas generen atascos
- Sensor de limpieza que indica cuando es necesario limpiar
- Incluye un kit de inicio para 10 documentos
- Medidas: 101 x 152 x 475 mm.

Referencia
FLW 8058201

 Calentamiento INSTANTÁNEO

LIBRE DE ATASCOS

6 Tecnología Rodillos



Titanium 320

- Semi-profesional, para uso intensivo
- Plastifica hasta tamaño Din A-3
- Adecuada para fundas de **hasta 250 micras**
- Muy resistente, totalmente metálica
- Con 4 rodillos
- Con regulador de temperatura
- Velocidad constante
- Pantalla LCD
- Tiempo de calentamiento: 3-4 minutos
- El desatasco y la limpieza son muy fáciles, tan simple como levantar la tapa
- Medidas: 500 x 120 x 100 mm.
- Peso: 7,5 Kg.

Referencia
DHP 3500054

A-4

Titanium 320





Venus A3



- Para mediana empresa, uso continuo
- Plastifica fundas de **hasta 250 micras**
- Tiempo de calentamiento: 30 segundos
- Velocidad de plastificación: 218 cm./minuto
- 6 rodillos, 4 de calor
- Detección automática del grosor de la funda gracias a su sistema de ajuste automático AutoSense
- Sensor de limpieza, indica cuando es necesario pasar una hoja de limpieza para garantizar un rendimiento óptimo
- Medidas: 530 x 214 x 130 mm.
- Incluye un kit de plastificación para 10 documentos

Referencia
FLW 5746701

A-3

A-4

LIBRE DE ATASCOS







6 Tecnología Rodillos

 Calentamiento INSTANTÁNEO

LM340/LM460

- Admite fundas de **hasta 175 micras**
- No utiliza protector
- Con regulador de temperatura
- Interruptor de encendido
- Rodillos calientes

Referencia	Modelo	Tamaño	Ancho máx. plastif. mm.	Medidas mm.
YOS 0102P34LM	LM 340	Din A-3	340	465x200x120
YOS 0102P46LM	LM 460	Din A-2	460	485x200x120



YOSAN

Jupiter A3



- Para mediana empresa, uso continuo
- Plastifica fundas de **hasta 250 micras**
- Tiempo de calentamiento: 60 segundos
- Velocidad de plastificación: 140 cm./minuto
- 6 rodillos, 4 de calor
- Detección automática del grosor de la funda
- Sensor de limpieza, indica cuando es necesario pasar una hoja de limpieza para garantizar un rendimiento óptimo
- Medidas: 530 x 208 x 130 mm.
- Incluye un kit de plastificación para 10 documentos

Referencia
FLW 5748401

A-3

A-4

 Calentamiento INSTANTÁNEO

6 Tecnología Rodillos





LIBRE DE ATASCOS

Foton 30

- Plastificadora completamente automática
- Plastifica documentos hasta Din A-3
- Plastifica automáticamente 30 documentos Din A-4 a la vez
- Alimentación y alineación automática
- Plastifica documentos de **hasta 250 g/m²**
- Panel de control intuitivo y permite cambiar fácilmente entre modo automático y manual
- Cada cartucho plastifica aproximadamente 250 documentos Din A-4
- Luz indicadora de nivel bajo de consumible que avisa cuando hay que cambiar el cartucho
- Función inteligente de ahorro de energía
- Medidas: 580 x 250 x 440 mm.
- Peso: 11,58 Kg.

Referencia
GBC 4410011



A-4

Cartucho recargable

- En un primer momento se compra el cartucho recargable con film y a partir de entonces solo el cassette de film de recambio

Referencia	Artículo	Micras
GBC 4410023	Cartucho	75
GBC 4410025	recargable	125
GBC 4410026	Film de	75
GBC 4410028	recambio	125



Kit de manualidades

- Compuesto de plastificadora, cizalla y recortadora de esquinas

Plastificadora:

- Para documentos hasta Din A-4
- Adecuada para fundas de hasta **125 micras**
- Tiempo de calentamiento: 4 minutos
- Con palanca de desbloqueo
- Cizalla con capacidad de hasta 5 hojas
- Recortadora de esquinas de hasta 125 micras

Referencia	Color
GBC 4410034	Blanco
GBC 4410036	Negro



Para máquina

- Para plastificación en caliente
- Brillo a 2 caras
- Troqueladas con cantos redondos
- El micraje corresponde a cada una de las caras de la funda
- Caja de 100

Referencia	Micras	Tamaño
YOS 0101A580	80	Din A-5
YOS 0101DIN4	80	Din A-4
YOS 0101CARAD	80	Din A-4 adhesivo
YOS 0101CAAD3	80	Din A-3 adhesivo
YOS 0101DOFO	80	Din A-3
YOS 0101A5125	125	Din A-5
YOS 0101DIN25	125	Din A-4
YOS 0101DOFO1	125	Din A-3
YOS 0101A5175	175	Din A-5
YOS 0101DI175	175	Din A-4
YOS 0101DOFO2	175	Din A-3





YOSAN

Funda de plastificación

Sin máquina

- Acabado profesional
- Muy fácil de usar
- Polipropileno extracristal

Referencia	Medidas	Presentación
FRA 32204	Din A-4	Paquete de 3
FRA 32201	Tarjeta de visita	Paquete de 10



Cizalla de palanca

5 en 1 YOSAN

- De palanca
- 5 en 1: corte recto (10 hojas), corte ondulado (5 hojas), corte perforado (3 hojas), cuchilla incisora (3 hojas) y punzon de esquina (3 hojas)
- Presión de papel manual
- Mesa de trabajo metálica con pies de goma

Referencia	Formato	Medidas cm.
YOS 1520CIOM51/A4	Din A-4	250x320
YOS 1520CIOM51/A4	Din A-3	460x380



Fusion A4 / A3

- De palanca, con cuchilla de acero inoxidable
- Capacidad de corte: 10 hojas de 80 g/m²
- Protector Safecut™ de cuchilla transparente preensamblada y plegable
- Base metálica con patas antideslizantes



Fellowes

Referencia	Formato	Medidas mm.
FLW 5410801	Din A-4	482x216x340
FLW 5410901	Din A-3	588x216x418

1135 / 1046

IDEAL


- De palanca
- Con pisón automático
- Cuchillaafilable de acero Solingen
- Mesa de corte muy sólida con medidas en mm. / pulgadas
- Patas antideslizantes

Referencia	Capacidad corte	Formato	Medidas mm.
IDE 11351000	25	Din A-4	325x340x585
IDE 11461000	30	Din A-3	385x390x700



33 / 45

- De palanca
- Capacidad de corte: 13 hojas de 80 g/m²
- Presión de papel manual
- Doble protección para las manos mediante la pantalla transparente y la cazoleta del mango
- Mango suave antivibraciones
- Regleta regulable



YOSAN




Referencia	Formato	Medidas mm.
YOS 1520CIZ33	Din A-4	540x260x350
YOS 1520CIZ45	Din A-3	580x260x400

335 / 440

DHP

- De palanca
- Capacidad de corte: 10 hojas de 80 g/m²
- Prensado de papel manual
- Base robusta fabricada en ABS y cuchilla de acero de carbono
- Con protector y bloqueo de cuchilla y guía de papel fácil de ajustar


Referencia	Formato	Medidas mesa
DHP 7500007	Din A-4	305x350 mm.
DHP 7500008	Din A-3	360x480 mm.



533 / 534

- Mesa metálica con cantos redondeados y pies de caucho antideslizante
- División en líneas graduadas que permiten una colocación alineada y exacta del material a cortar
- Empuñadura ergonómica
- Cuchilla de acero de Solingen
- Prensado manual con protección integrada para dedos
- Capacidad de corte: 1,5 mm. (15 hojas de 80 g/m²)
- 2 topes angulares con escala en mm. para un corte 90° exacto

Referencia	Formato	Medidas mm.
DAH 533	Din A-4 (360 mm)	450x285
DAH 534	Din A-3 (460 mm.)	585x285



DAHLE



Capacidad papelera



Corte de hojas en partículas (nº hojas)



Corte de hojas en tiras (nº hojas)



Clips y grapas



Tarjetas de crédito



Para papel tamaño Din A-3 (420x297 mm.)



Para papel tamaño Din A-4 (210x297 mm.)

Cizalla de palanca

560

- Mesa metálica estable con cantos redondeados y pies de caucho antideslizante
- División en líneas graduadas que permiten una colocación alineada y exacta de material a cortar
- Empuñadura ergonómica
- Cuchilla de acero de Solingen
- Prensado manual
- Capacidad de corte: 2,5 mm. (25 hojas de 80 g/m²)
- Longitud de corte: 340 mm.
- Medidas: 450 x 285 mm.

Referencia

DAH 560

DAHLE



A-4



F°



561 / 867

- Para uso profesional
- Mesa metálica estable con cantos redondeados y pies de caucho antideslizante
- División en líneas graduadas que permiten una colocación alineada y exacta de material a cortar
- Empuñadura ergonómica
- Cuchillas reafilables de acero de Solingen
- Prensado automático (desconectable en el modelo 867)
- Sistema automático de seguridad que protege y permite una vista libre durante el trabajo
- Capacidad de corte: 3,5 mm. (35 hojas de 80 g/m²)
- 5 años de garantía

Referencia Longitud de corte Medidas mm.

DAH 561 Din A-4 (360 mm.) 440x265

DAH 867 Din A-3 (460 mm.) 513x365

DAH 793 Mecanismo de corte a tiras estrechas(*)

DAH 794 Extensión lateral de tablero(*)

DAH 795 Unidad láser(*)

(*) Para la cizalla 867

A-4 A-3



F°

DAHLE




561

867

Cizalla de rodillo

- Mecanismo de corte que mantiene la cuchilla en el cabezal y no emerge hasta que toca la superficie de corte
- Barra compresora de papel transparente y ajustable que garantiza un corte preciso
- Capacidad de corte: 10 hojas de 80 g/m²
- Base sólida de aluminio con guía grabada en formato de papel, fotos y radios para corte en ángulo
- Posición de bloqueo del cabezal de corte para transportar la cizalla y cambiar la cuchilla
- Departamento integrado en la base para guardar las cuchillas de repuesto
- Incluye 4 cuchillas: corte recto, perforado, corte ondulado y plegado



A-4

A-3



Electron A4 / A3

- Sistema exclusivo de guía de luz por LED que indica la línea exacta de corte

Referencia Formato

FLW 5410401Din A-4 (320 mm.)

FLW 5410501Din A-3 (460 mm.)



Neutron A4 Plus

Referencia Formato

FLW 5410101 Din A-4 (320 mm.)




550/552

- Capacidad de corte: 2 mm. (20 hojas de 80 g/m²)
- Mesa metálica con pies de caucho antideslizante
- Prácticas líneas de formato en la mesa con división en mm. a lo largo del borde de corte
- Cuchillas circular e inferior rectificadas para realizar cortes precisos y sin rebabas
- La cuchilla circular está integrada en el cabezal protector de plástico para garantizar seguridad
- Prensado automático

Referencia Formato Medidas mm.

DAH 550 Din A-4 555x360

DAH 552 Din A-3 705x360



A-4

A-3

DAHLE



Alimentación con luz solar



Alimentación a la red



Alimentación a pilas



Conexión USB

Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 249

Cizalla de rodillo

5 en 1

- De rodillo con empuñadura de hoja curva para mayor comodidad
- Incluye 4 tipos de cuchillas reemplazables para corte recto (10 hojas), ondulado (6 hojas), hendido (6 hojas), y perforado (6 hojas)
- Base de acero con medidas grabadas

Referencia Formato Medidas mm.


DHP 10271 Din A-4 65x256x425

DHP 10270 Din A-3 65x256x549



A-4

A-3



Plegadora

Folder P20

- Tamaño máximo de papel: Din A-4
- Tamaño mínimo de papel: Din A-5
- Gramaje de papel entre 60 y 120 g/m²
- Velocidad de plegado: 3.500 hojas Din A-4 por hora
- Capacidad de aplanamiento de papel: 100 hojas
- Tipos de plegado: simple, carta, doble, paralelo y acordeón
- Medidas: 410 x 300 x 360 mm.

Referencia
DHP 91481



A-5

A-4



082X

- De bolsillo
- Pantalla de 10 dígitos
- Alimentación solar y a pilas
- Funciones básicas y avanzadas
- Color blanco/azul
- Medidas: 112 x 68 mm.

Referencia
IBI IB410017



150808



- De sobremesa
- Pantalla de 8 dígitos
- Alimentación solar y a pilas
- Funciones básicas, de memoria y raíz cuadrada
- Apagado automático
- Color gris
- Medidas: 118 x 76 x 21 mm.
- Peso: 120 g.

Referencia
MIL 150808GBL



Calculadora

XF15

- De bolsillo
- Pantalla de 10 dígitos
- Alimentación solar y a pilas (incluidas)
- Funciones básicas y avanzadas
- Color gris con tapa rígida
- Medidas: 123 x 75 x 12 mm.

Referencia
SUR 163480



150610



- De sobremesa
- Pantalla de 10 dígitos
- Teclas grandes
- Tecla de rectificación de entrada de datos
- Alimentación solar y a pilas (1,5V)
- Apagado automático
- Medidas: 14,5 x 10,6 x 2,8 cm.

Referencia	Color
MIL 150610TDOBL	Naranja
MIL 150610TDPBL	Rosa
MIL 150610TDBBL	Azul
MIL 150610TDGRBL	Verde



150712



- De sobremesa
- Pantalla de 12 dígitos
- Alimentación solar y a pilas
- Funciones básicas y avanzadas, memoria y raíz cuadrada
- Apagado automático
- Medidas: 174 x 107 x 34 mm.
- Peso: 200 g.

Referencia
MIL 150712GBL



Máquinas de Oficina

Calculadora

XF20/21/22/23/24

- De sobremesa
- Pantalla de 10 dígitos
- Teclas de encendido y apagado
- Alimentación solar y a pilas
- Funciones básicas y avanzadas
- Apagado automático
- Medidas: 127 x 105 x 24 mm.

Referencia

SUR 16348X



X = color

5 6 7 8 9



Mediana

- De sobremesa
- Teclas grandes
- Pantalla reclinada de 12 dígitos
- Alimentación solar y a pilas
- 3 teclas de memoria
- Apagado automático
- Color negro
- Medidas: 106 x 138 x 26,5 mm.

Referencia

DOH 79149

DOHe

Mediana

- De sobremesa
- Teclas grandes
- Pantalla reclinada de 12 dígitos
- Alimentación solar y a pilas
- Funciones básicas y avanzadas
- Color blanco
- Medidas: 120 x 160 x 30 mm.

Referencia

DOH 79151

DOHe

Grande DOHe

- De sobremesa
- Teclas grandes
- Pantalla reclinada de 12 dígitos
- Alimentación solar y a pilas
- Funciones básicas y avanzadas
- Color blanco
- Medidas: 138 x 188 x 34 mm.

Referencia

DOH 79150



Teclas grandes

- De sobremesa
- Alimentación solar y a pilas
- Funciones básicas
- Apagado automático

Referencia	Dígitos	Medidas mm.
MIL 151708BL	8	140x104x15
MIL 151712BL	12	225x140x30

**MILAN**

Científica M240

- 240 funciones
- Pantalla con 2 líneas que permite visualizar la expresión y el resultado simultáneamente
- Con tapa protectora
- Medidas: 167 x 84 x 19 mm.
- Peso: 300 g.

Referencia

MIL 159110XBL



X = color K W SNCB SNCP

**Índice alfabetico en la página 2****Índice de referencias en la página 249**

Calculadora

208X/210X/212X

- De sobremesa
- Pantalla con inclinación ajustable
- Alimentación solar y a pilas
- Tecla "+" extragrande

Referencia	Dígitos	Medidas mm. pantalla
IBI IB410062	8	133x106x26
IBI IB410079	10	166x104x11
IBI IB410086	12	190x140x32




1214X

- Con impresora de tinta roja y negra
- Velocidad de impresión: 2,4 líneas/segundo
- Pantalla inclinada de 12 dígitos
- Alimentación a pilas o adaptador no incluido
- Funciones avanzadas
- Medidas: 218 x 152 x 55 mm.
- Peso: 445 g.

Referencia Artículo

IBI IB410031	Calculadora
IBI IB405006	Adaptador




XF37/XF38

- Pantalla de 12 dígitos
- Con impresora de tinta a 2 colores
- Utiliza rollo de papel de 57 x Ø25 mm.
- Con tecla de memoria, redondeo, doble cero y triple cero, tecla programable de impuestos, margen de beneficio, precio de coste y precio de venta
- Funciona con pilas AA incluidas
- Medidas: 225 x 158 x 56 mm.
- Peso: 490 g.

Referencia Color

SUR 163439	Negro
SUR 163440	Blanco



Cinta / etiqueta

Cinta Letratag



• 12 mm. x 4 m. (excepto SUR 36598 que son 12 mm. x 2 m.)

Referencia	Código	Material	Color letra/cinta
SUR 36598	S0718850	Textil ^(*)	Negro/Blanco
SUR 24337	S0721510	Papel	Negro/Blanco
SUR 24338	S0721660	Plástico	Negro/Blanco
SUR 36597	S0721530	Plástico	Negro/Transparente
SUR 24339	S0721620	Plástico	Negro/Amarillo
SUR 24340	S0721630	Plástico	Negro/Rojo
SUR 24341	S0721640	Plástico	Negro/Verde
SUR 24342	S0721650	Plástico	Negro/Azul
SUR 24344	S0721730	Plástico	Negro/Plata

^(*)Para marcar ropa



Cinta D1



- Longitud: 7 m.
- También disponible en 19 y 24 mm. de ancho y en diferentes combinaciones de colores. Consulténos.

Referencia	Código	Ancho mm.	Color letra/cinta
SUR 94078	S0720780	6	Negro/Blanco
SUR 36596	S0720670	9	Negro/Transparente
SUR 98457	S0720680	9	Negro/Blanco
SUR 59398	S0720500	12	Negro/Transparente
SUR 18599	S0720530	12	Negro/Blanco
SUR 18606	S0720580	12	Negro/Amarillo
SUR 18601	S0720560	12	Negro/Azul
SUR 18602	S0720570	12	Negro/Rojo
SUR 18607	S0720590	12	Negro/Verde



Etiquetas

Referencia	Código	Tipo	Medida mm.	Envase
SUR 36601	S0722370	De dirección	89x28	2 rollos x 130 etiq.
SUR 36602	S0722400	De dirección	89x36	2 rollos x 260 etiq.
SUR 36603	S0722430	De envío	101x54	1 rollo x 220 etiq.
SUR 37240	S0722520	De remite	25x54	1 rollo x 500 etiq.



Máquinas de Oficina

Rotuladora

Letratag LT-100H

- Portátil
- Teclado ABC
- Alimentación a pilas o adaptador a red (opcional)
- Utiliza cintas Letratag. Incluye una cinta de papel

Referencia	Código
SUR 24334	S0884000



DYMO



LabelManager LM-160

- Portátil
- Teclado Qwerty
- La pantalla muestra exactamente cómo será la etiqueta ("Wysiwyg")
- Funciona con pilas o adaptador (no incluido)
- Utiliza cintas D1

Referencia	Código
SUR 52888	S0946320



DYMO



LabelManager LM-280P

- Portátil
- Teclado QWERTY
- La pantalla muestra exactamente cómo será la etiqueta ("Wysiwyg")
- Utiliza cintas D1
- Conectable a PC
- Batería de litio, cable de carga incluido

Referencia	Código
SUR 57036	S0968920



Adaptador 1000/2000

- 240V
- Válido para todos los modelos LabelPoint a excepción del modelo LP150 que no utiliza adaptador

Referencia
SUR 95791



DYMO

ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS SIN PROBLEMAS.

DHP®

Triture automáticamente con
Shredcat Auto-Feed: 8291 & 8292

IDEAL  CALIDAD ALEMANA

Shredcat manual
8100 & 8200



Datos especialmente sensibles: documentos de trabajo, extractos bancarios, datos de clientes, facturas, etc

Datos secretos: balances, cuentas, documentos estratégicos, detalles de contratos, datos personales, etc

¡NUEVOS MODELOS!



Carga las hojas, siéntate y déjala trabajar.

Sin estrés por el papel, sin preocupaciones

Las destrutoras de alimentación automática destruyen pilas enteras de papel con sólo pulsar un botón. Basta con introducir la pila y el silencioso y eficiente motor hace el resto.

- Autoalimentación ultracompacta
- Tritura en auto hasta 150/200 hojas
- Perfecta para equipos pequeños y medianos




Modelo	Shredcat 8100	Shredcat 8200			Shredcat 8291	Shredcat 8292
Ancho de corte, mm	5 x 30	4	4 x 40	2 x 12	4 x 10	4 x 10
Capacidad de hojas, A4, 80 g/m ²	10-12	14-16	12-14	10-12	150 (auto) 8 (manual)	200 (auto) 10 (manual)
Nivel seguridad ISO / IEC 21964	P-4	P-2	P-4	P-5	P-4	P-4
Volumen del contenedor, litros	21	21	21	21	21	26
Destruye también	☒	☒	☒	☒	☒	☒

Bolígrafo de tinta gel

G-2+ PILOT

- Tinta de gel pigmentada
- Retráctil
- Grip de caucho
- Bola de ø 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.
- Cuerpo fabricado con al menos 75% de material reciclado
- El modelo **Pixie** es la versión mini (14,5 cm. de longitud), ideal para bolsos, agendas, bolsillos, etc.



Referencia Modelo

PIL NG2X


PIL NG2PX Pixie

X = color A N R

G-TEC-C4

- Tinta gel
- Con capuchón
- Punta de aguja, bolígrafo único para escritura fina y precisa
- Bola de ø 0,4 mm.
- Ancho de trazo: 0,2 mm.

PILOT



Referencia X = color A N R V



Synergy Point

- Tinta gel
- Retráctil
- Recargable
- Grip ergonómico
- Bola de ø 0,5 mm.
- Ancho de trazo: 0,25 mm.
- Punta muy resistente perfecta para los que presionan mucho al escribir

Referencia
PIL NSX

X = color A N R




Referencia

PIL NB2P7X

X = color A N R V



PILOT



Super G

- Tinta base aceite muy deslizante
- Retráctil
- Grip integrado en el cuerpo
- Bola de ø 1 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.

Referencia
PIL NSGGX

X = color N A R V



PILOT

Supergrip

- Tinta base aceite
- Retráctil
- Grip de caucho
- Bola de ø 1 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.


Referencia
PIL NSGX

X = color A R V N



G-1 PILOT

- Tinta gel pigmentada
- Ideal para felicitaciones, fotografías, tarjetas, etc.
- Con capuchón
- Bola de ø 0,5 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm. y 0,4 mm.



Referencia Modelo Punta

PIL NG1X G-1 Bola de ø 0,5 mm

PIL NG1Y G-1 oro y plata Bola de ø 0,7 mm.

X = color A N R Y = color O P



B2P

- Fabricado a partir de botellas de plástico recicladas
- Tinta de gel pigmentada
- Retráctil
- Cartucho recambiable
- Bola de ø 1 mm.
- Ancho de trazo: 0,7 mm.
- 89% reciclado

PILOT




Referencia

PIL NB2P7X

X = color A N R V



PILOT



Bolígrafo de tinta base aceite retráctil

Clic Stic BIC

- Fabricado con un 62% de material reciclado
- Retráctil
- Punta de ø 1 mm.
- Ancho de trazo: 0,32 mm.
- Certificado con la etiqueta ecológica NF Environment

Referencia

BIC 88068X

X = color 71 91



Bolígrafo de tinta base aceite retráctil


Ecoball

- 86% de plástico reciclado principalmente de botellas, incluyendo recuperadas de mares y océanos (excluyendo partes recambiables)
- Tinta base aceite
- Retráctil
- Recargable
- Bola de carburo de tungsteno ø 1 mm.
- Ancho de trazo: 0,25 mm.

Referencia
PIL NEBX

X = color A R V N

PILOT



0,25 mm.



Grip Plus 1407

- Tinta de color azul
- Retráctil
- Escritura suave y fluida
- Zona de agarre ergonómica triangular de caucho
- Trazo M
- Recambio de larga duración



Referencia
CWL 1407-X

X = color del cuerpo

32 33 89

FABER-CASTELL

A juego con el portaminas Grip Plus 1307 (página 125)

Grip Edition

- Forma triangular ergonómica
- Zona de agarre suave antideslizante
- Puntera y clip de metal
- Retráctil
- Recambio en color azul
- Trazo XB

FABER-CASTELL



Referencia
CWL 1441-X

X = color 63 87

A juego con el portaminas Grip Edition (página 125)

Polly Ball XB

- Forma triangular y ergonómica y zona de agarre de tacto suave
- Puntera y clip de metal
- Recambio de gran capacidad XB para una estructura supersuave
- Tinta de color azul

Referencia Color Cuerpo

CWL 241127 Rosa

FABER-CASTELL

CWL 241153 Negro

CWL 241105 Azul verdoso



P1 Touch



MILAN

- Tinta fabricada en Alemania
- Retráctil
- Medidas bolígrafo: 14,1 x 1,7 cm. x ø 1 mm.
- Bola de ø 1 mm.
- Cuerpo del color de la tinta
- 1.200 m. de escritura aproximadamente
- Pinza resistente

Referencia
MIL 1765X925

X = color 10 11 12 13



Polly Ball Urban

- Forma triangular y ergonómica con zona de agarre de tacto suave
- Puntera y clip de metal
- Recambio de gran capacidad XB para una estructura supersuave
- Tinta de color azul

Referencia Color cuerpo

CWL 241188 Gris piedra

FABER-CASTELL

CWL 241189 Azul marino

CWL 241190 Negro



Supergrip G-4

PILOT



- Tinta extra deslizante de última generación
- Punta de 1 mm.
- Ancho de trazo: 0,27 mm.
- Grip ergonómico
- 4 colores de tinta: azul, negro, rojo y verde

Referencia

PIL NSG4X

X = color cuerpo

AC N RS VL



Ancho de trazo



Tinta gel



Tinta base aceite



Tinta líquida

Escritura y corrección

Bolígrafo de tinta base aceite retráctil

4 colores

- Tinta base aceite
- Punta de ø 1 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm.
- En el modelo Flúo el color verde se sustituye por fluorescente amarillo
- En el modelo 3+1 el color verde se sustituye por un portaminas de 0,7 mm.



1 BOLÍGRAFO. 4 COLORES.
ESTRUCTURA TUS IDEAS!

Referencia	Modelo	Cuerpo
BIC 982866	Original	Azul/blanco
BIC 982873	Shine	Metalizado(*)/blanco
BIC 982877	Shine	Rojo/blanco
BIC 982878	Shine	Dorado/blanco
BIC 982868	Flúo	Transparente/blanco
BIC 942104	3+1	Gris/blanco

(*) Lila, rosa, plata y verde



Cristal



- Tinta base aceite
- Punta de ø 1 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm.

Referencia
BIC 83736X



X = color 09 19
29 39



Cristal fino



- Tinta base aceite
- Cuerpo translúcido anaranjado
- Punta de ø 0,5 mm.
- Ancho de trazo: 0,2 mm.

Referencia
BIC 8727X



X = color 20 30 31

Cristal Exact



- Tinta base aceite
- Punta de aguja de 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,28 mm.

Referencia
BIC 9926X

X = color 03 05




Cristal Shine



- Cuerpo en color oro y plata
- Tinta base aceite
- Punta de ø 1 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm.

Referencia Color del cuerpo Color de la tinta

BIC 9213401	Oro	Azul
BIC 921339	Plata	Negro



Bolígrafo de tinta base aceite con capuchón

Cristal Fun

- Escritura en 4 colores pastel: morado, turquesa, rosa y verde lima
- Tinta base aceite
- Punta gruesa de $\varnothing 1,6$ mm.
- Ancho de trazo: 0,42 mm.
- Blister de 4 colores surtidos

Referencia
BIC 8957921



Cristal Soft


- Diseño moderno con cuerpo transparente de color azul claro
- Sistema de tinta de fácil deslizamiento de escritura hasta un 35% más suave
- Punta metálica de $\varnothing 1,2$ mm.
- Ancho de trazo: 0,35 mm.

Referencia Color

BIC 951434 Azul

BIC 951433 Negro

BIC 9185201 Rojo



Greenball

- Cuerpo realizado con materiales reciclados en un 89,2%
- Tinta líquida
- Bola de $\varnothing 0,7$ mm.
- Ancho de trazo: 0,5 mm.



Referencia

PIL NGB7XB X = color N A R



Cristal Up bicolor

- Tinta base aceite
- Punta media de $\varnothing 1,2$ mm.
- Ancho de trazo: 0,35 mm.
- Escritura suave

Referencia	Color
BIC 949879	Azul
BIC 949880	Negro



Cristal Large

- Tinta base aceite
- Cuerpo translúcido azulado
- Punta de $\varnothing 1,6$ mm.
- Ancho de trazo: 1 mm.



Referencia Color

BIC 880648 Negro

BIC 880656 Azul



Superb BK 77

- Tinta base aceite de alta intensidad e intenso color
- Bola de $\varnothing 0,7$ mm.
- Ancho de trazo: 0,27 mm.


Referencia

SUR 2163X

X = color 3 4 5 6



Pentel



Bolígrafo de tinta base aceite con capuchón

BPS-GP

- Tinta base aceite
- Grip de caucho
- Bola de ø 1 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.



Referencia
PIL NGPX

X = color A R N V



PILOT

Slider Basic

- Zona de agarre ergonómico revestida de caucho
- Trazo de escritura ancho (XB)



Referencia
JOV SH1512X

X = color 01 02 03 04



Schneider

Round Stic

- Fabricado con un 74% de material reciclado
- Punta de ø 1 mm.
- Ancho de trazo: 0,32 mm.

Referencia

BIC 8932X



X = color 392 403



*Percentage of the total weight of the product.

*Pourcentage du poids total du produit.



Schneider

TOPS 505

- Trazo de escritura medio (M)

Referencia
JOV SH1506X

X = color 01 02 03 04



Bolígrafo de tinta borrable

Frixion PILOT

- Lo escrito se puede borrar en cualquier momento. La tinta reacciona al calor intenso, a unos 65° desaparece el pigmento y se vuelve transparente. A -15° se recupera el color original
- No mancha ni daña el papel, no deja restos
- Grip de caucho
- Cuerpo del color de la tinta
- Cuerpo fabricado con al menos 50% de material reciclado

Referencia	Punta	Tipo
PIL NFX	Bola de ø 0,7 mm	Capuchón
PIL NFPCX	De aguja	Capuchón
PIL NFCX	Bola de ø 0,7 mm.	Retráctil
PIL NRFXY	Bola de ø 0,7 mm.	Bolsa con 3 recambios

X = color A R N V

Y = color A R N




Ball Zone

- Tinta borrable de color negro. Se pueden utilizar recambios de tinta de otros colores
- Mismas características que el bolígrafo Frixion
- Elegante diseño, más adulto y profesional
- Retráctil y silencioso
- Mecanismo más silencioso
- Con grip super soft para un mejor agarre mayor confort

Referencia
PIL NFZX

X = color G RS



PILOT

BG5

kores

- Lo escrito se puede borrar en cualquier momento.
- Tinta gel
- Retráctil
- Punta de bola ø 0,7 mm.
- No mancha, no daña el papel y no deja restos de goma

Referencia

GFP 302133X

X = color 10 30 51



Indice alfabético
en la página 2

Indice de referencias
en la página 249



Cristal Family

Cristal Original

Bolígrafo BIC® Cristal Original
Azul, Negro, Rojo y Verde, punta
media 1mm, trazo 0,32 mm



Cristal Original fine

Bolígrafo BIC® Cristal Fine Azul,
Negro, Rojo, punta fina de 0,8 mm,
trazo 0,30 mm



Cristal Large

Bolígrafo BIC® Cristal Large
Azul, Negro, punta de 1,6 mm,
trazo 0,6 mm



Cristal Exact

Bolígrafo BIC® Cristal Exact
Azul, punta aguja de 0,7 mm, trazo
0,28 mm



Cristal fun

Bolígrafo BIC® Cristal Fun Caja
surtida de Morado, Rosa, Turquesa y
Verde Lima, punta de 1,6 mm, trazo
0,42 mm



Cristal Shine

Bolígrafo BIC® Cristal Shine Oro
y Plata, tinta Azul y punta de 1 mm,
trazo 0,32 mm



Cristal Up

Bolígrafo BIC® Cristal Up. Cajas de
20 unidades. Azul, Negro y Caja surtida
de Rosa, Morado, Turquesa y Verde
Lima. Punta 1,2 mm, trazo 0,35 mm



Cristal Soft

Bolígrafo BIC® Cristal Soft Azul,
Negro, Rojo, punta media de 1,2 mm,
trazo 0,35 mm



#HECHOS
PARA TODOS

 Te da más... ¡siempre!

Bolígrafo con peana

Con lastre *Fellowes*

- Con protección antibacterias Microban
- Tinta líquida
- Color negro
- Cadena contra robo
- Base pesada antideslizante, lastre de 300 g.

Referencia

FLW 9821502



Adhesivo

- Tinta de aceite color azul
- Color negro
- Con cadena metálica
- Soporte adhesivo que garantiza una perfecta adherencia de su base
- Ancho de trazo: 0,7 mm.

Referencia

SUR 35088

**Q-CONNECT®**

4colours Pen Desk

- 4 minas con tinta color azul
- Cadena muy resistente de 58 cm.
- Tinta líquida
- Color negro
- Base pesada antideslizante
- Incluye 2 puntos adhesivos para pegar al mostrador

Referencia

BIC 918515



Roller de tinta gel con punta normal

Gelocity Original

- Cuerpo translúcido con grip de goma
- Punta de ø 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,35 mm.

**Referencia**

BIC 82915X

X = color 7 8 9



Gelocity Quick-Dry

- Tinta gel de secado rápido
- Punta de ø 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,35 mm.

**Referencia**

BIC 949873 Negro

BIC 949874 Rojo

BIC 950442 Azul



Roller de tinta líquida con punta normal

Vball 0,5 / 0,7

- Tinta líquida
- Escritura suave
- Bola de ø 0,5 mm. y 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm. y 0,5 mm.

Referencia ø bola mm.

PIL NVB5X 0,5

PIL NVB7X 0,7

X = color R A N V



Roller de tinta líquida con punta normal

Vball Grip 0,5 / 0,7

- Tinta líquida
- Grip de caucho
- Escritura suave
- Bola de ø 0,5 mm. y 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm. y 0,5 mm.

Referencia ø bola mm.

PIL NVB5GX 0,5



PIL NVB7GX 0,7

X = color R A N V



One business

- Punta Ultra-Smooth para la mejor experiencia de escritura
- Ancho de trazo: 0,6 mm.
- La tinta "cap off" no se seca incluso si permanece destapado 2 o 3 días
- Superficie ergonómica revestida de caucho

Referencia

JOV SH1830X

X = color 01 02 03 04



Schneider

Roller de tinta líquida con punta de aguja

V5 / V7

- Tinta líquida
- Punta de aguja
- Escritura suave
- Bola de ø 0,5 mm. y 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm. y 0,5 mm.

Referencia ø bola mm.

PIL NV5X 0,5

PIL NV7X 0,7

X = color R A N V



PILOT

V5 / V7 Grip

- Tinta líquida
- Punta de aguja
- Escritura suave
- Grip de caucho
- Bola de ø 0,5 mm. y 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm. y 0,5 mm.

Referencia ø bola mm.

PIL NV5GX 0,5

PIL NV7GX 0,7

X = color R A N V



PILOT

Lápiz de grafito

Evolution

- Ecológico
- Lápiz de grafito de resina
- No se astilla
- Resistente a los golpes
- Mina HB

Referencia

BIC 880311



ecolutions™



Escritura y corrección

Lápiz de grafito

Noris 120



- Hexagonal
- Alta calidad, mayor resistencia a la rotura
- Fabricado con "upcycled wood", conservando árboles y utilizando los restos de madera de una manera más óptima
- Madera procedente de bosques certificados de gestión sostenible



Referencia
STD 120-X

X =

0	1	2	3	4
2B	B	HB	H	2H

Dureza =

2B	B	HB	H	2H
----	---	----	---	----



Noris 183



- Triangular
- Graduación HB
- Fabricado con "upcycled wood", conservando árboles y utilizando los restos de madera de una manera más óptima
- Madera procedente de bosques certificados de gestión sostenible



Referencia
STD 183

Castell® 9000



- Insuperable calidad
- Para escribir, dibujar y abocetar
- Barniz a base de agua
- Mina protegida contra la rotura gracias al proceso especial de encolado SV
- 16 graduaciones. Consulténos



Referencia
CWL 1190-X

X =

00	01	02	11	12
HB	B	2B	H	2H

Dureza =

HB	B	2B	H	2H
----	---	----	---	----



9H 8H 7H 6H 5H 4H 3H 2H H F HB B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9B
Graduación de dureza de la mina de grafito

Goldfaber 1221



- Ecolápiz
- Forma hexagonal
- Barniz azul y dorado y parte superior barnizada
- Mina protegida contra la rotura por el proceso de encolado SV
- Sencillo afilado
- 12 graduaciones



Referencia
CWL 1125-X

X =

02	01	00	11	12
2B	B	HB	H	2H

Dureza =

2B	B	HB	H	2H
----	---	----	---	----



FABER-CASTELL

HB

Grip 2001

- Excelente calidad
- Forma triangular ergonómica para escribir fácil y cómodamente
- Zona de agarre suave a base de puntos de realce antideslizantes
- Mina protegida contra la rotura gracias al proceso especial de encolado SV
- Barniz y puntos de realce a base de agua
- Madera procedente de bosques certificados de gestión sostenible



Referencia
CWL 1170-X

X =

02	01	00	11	12
2B	B	HB	H	2H

Dureza =

2B	B	HB	H	2H
----	---	----	---	----



1111



- Hexagonal
- Para escribir, dibujar y esbozar
- Cuerpo color negro con barniz a base de agua, respetuoso con el medio ambiente
- Mina resistente a la rotura debido al proceso de unión especial (SV)



Referencia
CWL 1111-X

X =

00	01	02
HB	B	2B

Dureza =


HB	B	2B
----	---	----

Noris Colour

- Diseño Noris con rayas negras y del color de la mina
- Superficie suave antideslizante
- Alta calidad, mayor resistencia a la rotura
- Fabricado con "upcycled wood", conservando árboles y utilizando los restos de madera de una manera más óptima
- Madera procedente de bosques certificados de gestión sostenible



Referencia Artículo
STD 185C12 Caja de 12
STD 185C24 Caja de 24



Lápiz de color

Grip

- Forma triangular ergonómica para pintar cómodamente sin cansarse
- Zona de agarre suave a base de puntos de realce antideslizantes
- Colores brillantes con trazo suave
- Mina protegida contra la rotura gracias al proceso especial de enculado SV
- Fabricado en madera 100% reforestada gestionada de forma sostenible



Referencia	Estuche
CWL 112412	12 colores
CWL 112424	24 colores



Lápiz bicolor

- Bicolor rojo/azul
- Con barniz a base de agua
- Forma hexagonal

Referencia	Mina
CWL 116000	Fina
CWL 117500	Gruesa



Matic

- Mina de 0,7 mm.
- Con goma

Referencia
BIC 8209591



Supergrip

- Cuerpo de plástico transparente
- Grip de caucho
- Goma de borrar en el interior del pulsador
- Punta retráctil

Referencia	Modelo	Ancho de trazo
PIL N185X	H-185	0,5 mm.
PIL N187X	H-187	0,7 mm.



X = color del cuerpo N A



X = color del cuerpo N A



Rexgrip

- Cuerpo realizado con materiales reciclados en un 71,9%
- Grip ergonómico que cubre casi la totalidad del cuerpo
- Ancho de trazo: 0,5 mm.
- Incorpora goma de borrar

Referencia	X = color del cuerpo	N	A
PIL N105XB	71,9 %		



Positive with the Planet



Criterium

- Alta calidad
- Uso profesional
- Diseño muy llamativo
- Ancho de trazo 2 mm. incorpora un afilador de minas en la parte trasera

Referencia
BIC 893278



Escritura y corrección

Mars micro 775

- Cuerpo de plástico
- Empuñadura antideslizante de caucho
- Goma de borrar incorporada en el pulsador
- Mina amortiguada

Referencia Ancho de trazo mm.

STD 77505T	0,5
STD 77507T	0,7




TK®-Fine

- Para escribir y dibujar
- Tubo guía retráctil pulsando el botón
- Incluye goma de borrar
- Clip metálico

Referencia

CWL 136-X

X =	300	500	700	900
Trazo =	0,3 mm.	0,5 mm.	0,7 mm.	0,9 mm.




Grip 2011

- Zona de agarre suave a base de puntos de relleno antideslizantes
- Forma ergonómica triangular
- Color negro mate
- Clip de metal
- Incorpora goma de borrar giratoria extralarga y mina resistente amortiguada con tubo guía retráctil
- Ancho de trazo: 0,7 mm.

Referencia

CWL 1312-87



A juego con el bolígrafo Grip Edition (página 116)

Grip Plus 1307

- Mina amortiguada de 0,7 mm.
- Zona de agarre ergonómica triangular de caucho
- Goma de borrar giratoria extralarga

Referencia

CWL 1307-X

X = color del cuerpo 00 32 33 89



A juego con el bolígrafo Grip Plus 1407 (página 116)



Goma de borrar

430

- Goma suave tipo "miga de pan" de caucho sintético para borrar una amplia gama de lápices de grafito sobre toda clase de papeles
- Colores surtidos (blanco, rosa y verde)
- Medidas goma: 2,8 x 2,8 x 1,3 cm.

Referencia

MIL 430



Nata 624

- De plástico blanco suave, versátil, no abrasivo. Para borrar sobre todo tipo de superficie. No daña al papel
- Con banda de celofán rosa
- Medidas goma: 3,9 x 2,7 x 0,9 cm.

Referencia

MIL 624



Goma de borrar

Design 320

- De plástico suave
- Para borrar lápiz sobre todo tipo de superficies
- Con faja protectora de cartón
- Medidas goma: 6,1 x 2,3 x 1,2 cm.

Referencia

MIL 320

**MILAN**

Mars Plastic

- Para borrar lápiz sobre papel, poliéster y papel vegetal
- Sin ftalatos ni látex

Referencia

STD 52650



7081N

- De vinilo
- Libre de PVC
- Para borrar trazos de lápices de grafito y color
- Borrado de calidad casi sin residuos

Referencia

CWL 188121

FABER-CASTELL

Compact

- Sacapuntas doble para lápiz normal y Maxi
- Una goma 430 de caucho sintético tipo migas de pan reemplazable
- Con depósito para la viruta
- 4 colores surtidos

Referencia

MIL 4703116

MILAN

Minas

Superpolímeras

FABER-CASTELL

- Para todo tipo de portaminas
- Altamente resistentes a la rotura y de extraordinaria suavidad
- 12 minas por tubo

Referencia ø mm.

CWL 1203-X 0,3

CWL 1205-Y 0,5


CWL 1207-Y 0,7

CWL 1209-Z 0,9

X =	01	00	11	12
Dureza =	B	HB	H	2H

Y =	02	01	00	11	12
Dureza =	2B	B	HB	H	2H

Z =	01	00
Dureza =	B	HB



Poly

- De grafito
- Económicas
- 0,5 mm.
- Graduación HB
- 12 minas por tubo

Referencia

CWL 5215-00


FABER-CASTELL
CONTÉM · CONT. 12 MINAS · LEADS H 0,5**FABER-CASTELL**

TK® 9071

- 13 cm. de longitud
- ø 2 mm.
- Graduación HB
- 10 minas por tubo

Referencia

CWL 1271-00



Afilalápices

Aluminio

100% reciclable
Certificado según norma EN-71

FAIBOP

Referencia Modelo

FAI 2001 Cuña

FAI 2002 Rectangular

FAI 2003 Cuña, doble uso

Con depósito

- Afilalápiz de aluminio, doble uso
- Colores surtidos
- Cuerpo en poliestireno muy resistente
- 100% reciclable
- Certificado según norma EN-71
- Medidas: 60 x 54 x 30 mm.

Referencia

FAI 2103



Escritura y corrección

Afilalápices

- Estándar, para lúpices redondos, triangulares, hexagonales de hasta 8,4 mm. de diámetro
- Cuchilla de alta calidad
- Armazón metálico

Referencia
CWL 180984



Eléctrico Doble

- Cuchilla de acero al carbono de alto rendimiento
- Sacapuntas doble: normal y Maxi
- Con sistema de seguridad
- Incluye 4 pilas 1,5 V AA



Referencia
MIL BWM10278B



Grip 2001

- Para lúpices finos y gruesos
- Con forma redonda, triangular y hexagonal
- Con dos depósitos para la viruta

Referencia
CWL 183800



Regla

Económica


- Certificada según Norma EN-71
- Fabricada en poliestireno
- Graduada, biselada y con reborde para tinta
- 100% recicitable

Referencia Longitud
FAI 21120 20 cm.
FAI 21130 30 cm.
FAI 21140 40 cm.



Metálica

- De aluminio
- Base de caucho para evitar roces
- Milimetrada y biselada



Referencia Longitud
SUR 17908 30 cm.
SUR 17909 40 cm.
SUR 17910 50 cm.

Q-CONNECT®

Plástico

- Plástico de metacrilato de alta calidad de color verde transparente de 2 mm. de grosor
- Graduada
- Canto biselado



Referencia Longitud
CWL 812 20 cm.
CWL 813 30 cm.
CWL 814 40 cm.



De corte

- Fabricada en aluminio de alta calidad
- Alta precisión y robustez con borde cilíndrico especial para corte en acero inoxidable y base de goma antideslizante
- 60 cm. de longitud

Referencia
FAI 960-60



Cartabón

- Plástico de metacrilato verde transparente de alta calidad
- Sin graduar



Referencia Longitud
CWL 666-25 25 cm.
CWL 666-28 28 cm.
CWL 666-32 32 cm.



Índice alfabético
en la página 2

Escuadra

- Plástico de metacrilato verde transparente de alta calidad
- Sin graduar



Referencia Longitud
CWL 566-25 25 cm.
CWL 566-28 28 cm.
CWL 566-32 32 cm.



Índice de referencias
en la página 249

Marcador OHP/CD/DVD

Lumocolor



- Tinta Dry Safe: puede permanecer destapado durante días sin secarse
- Cuerpo fabricado con 97% de plástico reciclado
- Rotulador universal permanente para casi todas las superficies
- Colores intensos
- Tinta de secado rápido, resistente a la luz y al agua
- Airplane Safe: sin pérdidas durante el vuelo
- Recargable



Referencia Ancho de trazo

STD 317-X	M - 1,0 mm.
STD 318-X	F - 0,6 mm.
STD 313-X	S - 0,4 mm.

X = color 2 3 5 9



CD-DVD Marker



- Tinta base alcohol libre de xileno
- Olor neutro
- Punta de poliacetal compacta, no se abre
- Ancho de trazo: 0,9 mm.



Referencia

PIL NEFX

X = color A N R



Marcador fluorescente

Económico



- Para papel normal y especial
- Con clip en el capuchón
- Punta biselada con ancho de 2-5 mm.



Referencia

POE 333X

X = color 395 396 397 398 997



Textliner 48 Refill



- Para todo tipo de papel normal y especial
- Colores intensos y brillantes
- Marcación luminosa
- Punta biselada
- La punta especial marca en tres grosores de trazo: 5, 2 y 1 mm.
- Rellenable con el Automatic Refill 1549



Referencia

CWL 1548-X X = color 07 15 28 51 63



Referencia

SUR 2276X

X = color 2 7 9 3 4

Multimark

- Multifuncional, ideal para marcar sobre casi todo tipo de superficies, rugosas y lisas
- Con goma de borrar incorporada especialmente adecuada para borrar sobre superficies lisas, láminas y CD's
- Colores intensos y luminosos, tinta de secado rápido
- Resistente al agua y a la acción de la luz
- Colores muy opacos sobre superficies transparentes que admiten iluminación posterior (transparencia, vidrio)



Referencia Ancho de trazo

CWL 1525-X	M - 1,0 mm.
CWL 1513-X	F - 0,6 mm.
CWL 1523-X	S - 0,4 mm.

X = color 99 21 51 63



8400




- Punta fina
- Tinta a base de agua de olor neutro
- Tinta permanente que no daña la capa superior de los CD's y DVD's
- Ancho de trazo: 0,5 - 1 mm.
- Recomendado por Verbatim

Referencia Presentación / color

CWL 8400-X X = color 001 002 003 004

CWL 8400-4S Estuche de 4 colores



Boss

- Tinta universal a base de agua
- Punta biselada con ancho de trazo de 2 - 5 mm.



Marcador fluorescente

Textliner 1546 pastel

- Para todo tipo de papel normal y especial
- Colores pastel
- Tinta a base de agua
- Punta biselada en 3 grosores de trazo: 5, 2 y 1 mm.

Referencia Color

CWL 1546-X X = color

CWL 254654 Surtidos (4)

CWL 254658 Surtidos (8)

X = color 55 54 58 66
67 92 93 96



Texsurfer classic 364

- Tinta pigmentada superbrillante de secado rápido
- Punta biselada de trazo entre 1 y 5 mm.



Referencia Presentación

STD 364-X Monocolor


STD 364SWP4 3 + 1 gratis

X = color 1 2 3 4 5



Grip

- Tinta a base de agua con 5 colores superbrillantes
- Zona de grip con textura para obtener el máximo confort
- No se seca aunque esté destapado 8 horas
- Punta biselada de 1,6 mm y 3,3 mm.



Referencia

BIC 81193X

X = color 1 2 3 4 5



Índice alfabético
en la página 2

Pack económico

- Punta biselada

Referencia	Pack de	Color
POE 333394	4	Pastel
POE 333394	4	Neón
POE 332210	6 + 6	Neón + Pastel
POE 332219	12 + 12	Neón + Pastel



Textliner 38

- Para papel normal y especial
- Tinta a base de agua
- Punta biselada con dos trazos: fino y grueso
- Colores superfluorescentes
- Cuerpo translúcido



Referencia Color

CWL 1577-X X = color

CWL 157774 4 colores surtidos

CWL 157778 8 colores surtidos

X = color 07 15 21 28 36 51 63



V Liquid Light

- Tinta líquida que no se seca
- Punta biselada muy resistente
- Ancho de trazo: 3,3 mm.
- Con visor de tinta



X = color AM V NA RS A

Índice de referencias
en la página 249

Marcador de tinta opaca y para decoración


- Punta redonda
- Tinta opaca, permanente, casi sin olor, con efecto lacado y cubriente
- Resistente al agua, al roce, al calor y a la acción de la luz
- Para utilizar sobre casi todo tipo de materiales
- Apto para materiales oscuros y transparentes
- Se activa mediante sistema de bombeo
- Colores surtidos disponibles según modelo. Consulténos

Referencia Modelo Ancho de trazo

CWL 750-X	750	2 - 4 mm.
CWL 751-X	751	1 - 2 mm.
CWL 780-X	780	0,8 mm.

X = color

001	002
003	004
049 Blanco	
053 Oro	
054 Plata	



1751 / 1701

- Tinta base alcohol, con menos olor
- Gran depósito de tinta



Referencia	Modelo	Punta	Ancho de trazo
BIC 9049X	1751	Biselada	3 - 5,8 mm.
BIC 9049Y	1701	Cónica	2,5 mm.

X = color	49	48	47	46
Y = color	40	39	38	37



ecolutions™

VELLEDA.

1741 VELLEDA.

- El rotulador N° 1
- Tinta a base de acetona
- Borrado perfecto
- Colores muy vivos
- Punta cónica
- Ancho de trazo: 2 mm.



Referencia	Presentación / color
BIC 9581X	X = color 681 691 701 711
BIC 505462	Estuche de 8 colores

660

- Punta redonda
- Tinta pigmentada casi sin olor
- Ancho de trazo: 1,5 - 3 mm.
- Puede permanecer destapado durante varios días sin secarse (sistema CAP-OFF)
- Rellenable con la tinta BTK25



Referencia	Presentación / color
CWL 660-X	X = color 001 002 003 004
CWL 660-4S	Estuche 4 colores

Escritura y corrección

Marcador de pizarra

351



- Punta redonda
- Fabricado con 97% de plástico reciclado
- Tinta autosecado sin xileno ni tolueno
- Tinta DRY SAFE: puede permanecer destapado durante días sin secarse
- 10 colores disponibles

Referencia **Presentación / color**

STD 351-X	X = color
STD 351WP8	8 colores (*)
STD 351WP6-1	6 colores (**)

X = color 2 3 5 9

Vboard Master

- Cuerpo realizado con materiales reciclados en un 91%
- Tinta líquida
- Punta redonda
- Ancho de trazo M 2-3 mm.
- **Recargable mediante cartucho**
- Colores muy luminosos, lo escrito se ve desde una distancia mayor que con otros rotuladores de pizarra

Referencia **Artículo**

PIL NVBMX	Marcador
PIL NRVBMX	Recambio

X = color A R N V NA



Retráctil

- Con pulsador y clip
- Cuerpo de plástico
- Punta redonda de 3 mm.
- Blister de 3 unidades (negro, azul y rojo)

Referencia

POE 332576



Rotulador de tiza

- Rotulador de tiza líquida
- Borrable

Referencia **Punta/grosor de trazo** **Color**

APL 1395X	Redondo / 5,5 mm.	X = color
APL 13959	Redondo / 5,5 mm.	Surtido (5)
APL 14847	Redondo / 5,5 mm.	Oro/plata
APL 13960	Biselada	Blanco
APL 13965	Biselada	Surtido
APL 14735	Redondo / 5,5 mm.	Surtido pastel
APL 17082	Redondo / 5,5 mm.	Surtido metalizado

X = color 4 5 6 7 8



Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 249

Rotulador

1200 / 1300

- Punta redonda para uso doméstico y profesional
- Tinta a base de agua
- Muchos colores disponibles. Consultenos
- Presentación individual o en caja de metal con colores surtidos.

Referencia Modelo Ancho de trazo

CWL 1200-X	1200	1 mm.
CWL 1200+8-2S*	1200	1 mm.
CWL 4-1200-30**	1200	1 mm.
CWL 1200-10S ⁽¹⁾	1200	1 mm.
CWL 1200-20S ⁽²⁾	1200	1 mm.
CWL 1300-X	1300	2 mm.
CWL 1300-10S ⁽¹⁾	1300	2 mm.
CWL 1300-20S ⁽²⁾	1300	2 mm.
CWL 1300-40S ⁽³⁾	1300	2 mm.

(1) Caja con 10 colores surtidos

(2) Caja con 20 colores surtidos

(3) Estuche de metal con 40 colores surtidos

* 8 rotuladores + 2 de regalo

** 26 rotuladores + 4 de regalo, colores surtidos clásico, neon y pastel

X = color 001 002 003 004



Point 88

- Rotulador de fibra con refuerzo metálico
- Ancho de trazo: 0,4 mm.

Referencia Color

SUR 315X X = color

SUR 78049 Estuche 10 unidades

X = color 84 88 86 93

STABILÒ



V Sign Pen

- Tinta líquida
- Punta de Ø 2 mm. de fibra suave de poliéster muy resistente

Referencia
PIL NSPX

X = color N A R V

PILOT



1200 pastel

- Punta redonda para uso doméstico y profesional
- Tinta a base de agua
- Colores pastel
- Estuche de 6 (melón, flor de cerezo, lavanda con frutos, sorbete de manzana, menta dulce y gris plata)

Referencia

CWL 1200-6-S

edding® 1200 colour pen fine



edding




Intensity fine

- Punta fina metálica de Ø 0,8 mm.
- Ancho de trazo: 0,32 mm.

Referencia
BIC 9420X

X = color 68 69 70 84



BIC



326

- Punta de fibra
- Cuerpo hexagonal
- Tinta fácilmente lavable antiseccado, puede permanecer destapado durante días sin secarse
- Ancho de trazo: 1 mm.
- Packaging de cartón 80% reciclado

Referencia Presentación

STD 326-X X = color

STD 326C12P Caja de 12

STD 326C20 Caja de 20

X = color 2 3 5 9

Germany STAEDTLER Noris®



Marcador permanente

Permanent DUO

- Doble punta
- Tinta antisecado sin xileno ni tolueno
- Punta F (0,6 mm.) y M (1,5 mm.)
- Cuerpo fabricado con 97% de plástico reciclado

Referencia
STD 348-X

X = color 5 2 3 9



300 / 330

- Cuerpo de plástico
- Rellenable con tinta MKT25

edding®

Referencia Modelo Punta Ancho de trazo

CWL 300-X	300	Cónica	1,5 - 3 mm.
CWL 330-X	330	Biselada	1 - 5 mm.

X = color 001 002 003 004



Más características a pie de la página 134

SCA-100 / 400

- Cuerpo de plástico
- Tinta base alcohol con colores brillantes
- Multisuperficie
- Puede permanecer varias horas destapado

Referencia Modelo Punta Ancho de trazo

PIL NSC100-X	SCA-100	Cónica	1 mm.
PIL NSC400-Y	SCA-400	Biselada	4 mm.

X = color N R A V

Y = color N R A



PILOT

Índice alfabético
en la página 2

Permanent Marker 2000 / 2300

- Tinta base alcohol
- Cuerpo de plástico
- Resiste 3 semanas destapado

BIC® *Marking*



Referencia Modelo Punta Ancho de trazo

BIC 82091-X	2000	Cónica	2,5 mm.
BIC 82092-Y	2300	Biselada	3 - 5,5 mm.

X = color 33 43 53

Y = color 43 53 63



400 **edding**®

- Máxima calidad
- Punta redonda
- Ancho de trazo: 1 mm.
- Rellenable con tinta MKT25

Referencia

CWL 400-X

X = color 001 002 003 004



No. 1 **edding**®

- Máxima calidad
- Punta biselada
- Ancho de trazo: 1 - 5 mm.
- Cuerpo de aluminio
- Rellenable con tinta T25 o MTK25



Referencia

CWL 1-X

X = color

001 002
003 004



500 / 550 **edding**®

- Máxima calidad
- Cuerpo de aluminio
- Rellenable con tinta T25

Referencia Modelo Punta Ancho de trazo

CWL 500-X	500	Biselada	2-7 mm.
CWL 550-X	550	Cónica	3-4 mm.

X = color 001 002 003 004



Índice de referencias
en la página 249

Marcador permanente

3000 / 3300 edding®

- Marcador de máxima calidad
- La mejor tinta y la mejor punta del mercado
- Cuerpo de aluminio
- Rellenable con tinta T25 o MTK25



Referencia	Modelo	Punta	Ancho de trazo
CWL 3000-X	3000	Cónica	1,5 - 3 mm.
CWL 3300-X	3300	Biselada	1 - 5 mm.

X = color 001 002 003 004




Maxx 130

- Punta redonda
- Ancho de trazo: 1-3 mm.
- Carcasa fabricada en plástico reciclado al 95%
- La tinta "cap off" no se seca incluso si permanece destapado durante 2 o 3 días
- Recargable

Referencia JOV SH1130X

X = color 01 02 03 04



Schneider



800

- Máxima calidad
- Punta biselada
- Ancho de trazo: 4 - 12 mm.
- Cuerpo de aluminio
- Rellenable con tinta T25



Referencia

CWL 800-X

X = color

001 002
003 004

edding®



Más características a pie de página

Retráctil

- Con pulsador y clip
- Cuerpo de plástico
- Multisuperficie
- Punta redonda de 3 mm.
- Blister de 3 unidades (negro, azul y rojo)

Referencia

POE 332572

BISMARCK®



Marcador textil

8040

- Punta redonda
- Ancho de trazo: 1 mm.
- Para casi todo tipo de tejidos
- Tinta permanente casi sin olor, resistente al lavado hasta 95°C
- Tinta de color negro

Referencia

CWL 8040-001



edding®



Características de los marcadores edding® incluidos en las páginas 133 y 134:

- Tinta permanente casi sin olor resistente al roce, al agua y a la acción de la luz
- 10 colores disponibles según modelo. Consulténos
- Se pueden utilizar sobre casi todo tipo de materiales, metal, vidrio y plástico incluidos
- Constituyen una solución muy económica al ser rellenables con las tintas T25 o MTK25

Escritura y corrección

Tinta para llenar

MTK25

- Para marcadores permanentes edding No. 1, 21, 22, 300, 330, 370, 400, 3000 y 3300
- En frasco, con sistema capilar
- Capacidad: 25 ml.
- Introduzca el marcador en el tintero con la punta hacia abajo y en menos de una hora podrá volver a escribir

Referencia

CWL MTK25-X

X = color 01 02 03 04



BTK25

- Para el marcador de pizarra edding 660
- Capacidad: 25 ml.
- Introduzca el marcador en el tintero y en menos de una hora podrá volver a escribir
- Frasco con sistema capilar

Referencia

CWL BTK25-X

X = color 01 02
03 04



T25

edding®

- Para marcadores permanentes edding No. 1, 21, 22, 370, 390, 400, 500, 550, 800, 850, 3000 y 3300
- Capacidad: 30 ml.
- En frasco con cánula. El marcador se rellena en función de su capacidad y del nivel de tinta existente
- Disponible en 10 colores. Consulténos.

Referencia

CWL T25-X

X = color 001 002 003 004



Corrector líquido

Shake 'n Squeeze

- Gran precisión
- Corrección fluida y constante
- Secado rápido
- Punta metálica
- 8 ml.

Referencia

BIC 8024224



Rapid

- Su aplicador de espuma le permite mayor precisión
- Secado rápido
- 20 ml.

Referencia

BIC 8859926



Económico

- Con aplicador pincel
- Rápido secado y eficaz cobertura
- 20 ml.

Referencia

DOH 30273



Corrector de cinta

Mini Pocket Mouse

- Con forma de ratón
- 6 m. x 5 mm.
- Atractivos colores azul, verde, rojo y amarillo

Referencia

BIC 932564

Tipp-Ex



Económico

- Excelente y rápida cobertura
- Con tapa
- 6 m. x 5 mm.

Referencia

DOH 30290

DOHE



Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 249

Corrector de cinta

Microtape Twist **Tipp-Ex**

- Reescritura instantánea
- Cinta de poliéster de mayor calidad
- Sistema de rebobinado para una corrección siempre perfecta
- 8 m. x 5 mm.
- La punta se esconde mediante un giro para evitar manchas

Referencia
BIC 8706142



Super R6



- Retráctil
- Con recambio extraíble
- 6 m. x 4,2 mm.
- En 5 colores surtidos: azul, verde, rojo, naranja y violeta

Referencia	Artículo
FRA D6793	Corrector
FRA 1642	Recambio



Pocket Mouse

- Reescritura instantánea
- Corrección precisa tanto para diestros como zurdos
- Con capuchón protector para evitar daños en la punta
- Con sistema de rebobinado
- 10 m. x 4,2 mm.

Tipp-Ex

Referencia
BIC 8207892



Compact

- Permite una corrección instantánea y perfecta
- Punta flexible permite una aplicación suave y limpia
- Corrección en dos sentidos "Push and Pull": desliza para una frase entera, presiona para una letra
- Ideal para diestros y zurdos

Referencia Medidas

HNK 2683113 10 m. x 4,2 mm.
HNK 2683110 10 m. x 6 mm.



CT-YT420

- Ergonómico
- De aplicación lateral
- Con tornillo tensor de cinta
- Se puede escribir inmediatamente encima
- 4,2 mm. x 10 m.

Referencia
SUR 73914

Tombow



Ingraf Office

- Permite escribir encima al instante
- 12 m. x 5 mm.

Referencia
POE 320083

INGRAF
OFFICE



Easy Correct

- De aplicación lateral
- 12 m. x 4,2 mm.

Referencia
BIC 8290352



7 mm.

- Permite escribir encima al instante
- 20 m. x 7 mm.

Referencia
POE 328121

BISMARCK



Lateral

- De aplicación lateral
- 12 m. x 5 mm.

Referencia
POE 325763

BISMARCK



Papel para impresora y fotocopiadora

¿Qué papel elegir?

Existen muchas diferencias entre los distintos papeles que se ofrecen en el mercado. Uno de los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un papel es el uso al que va a ir destinado:


- **El tipo de máquina:** pequeño/gran volumen, láser/inkjet, color/monocromo, etc.
- **La clase de informe** que se imprimirá en él: carta para clientes, documento interno, presentaciones, dossieres, impresión por una o ambas caras, etc.

Por otra parte, hay dos características fundamentales a tener en cuenta:



- **La blancura:** los dos criterios de medida que se manejan son el ISO y el CIE. Cuanto mayor sea este valor, más blancura y mejor presentación obtendremos.
- **El comportamiento en máquina:** asegurarse de que no se producirán atascos es ahorrar mucho tiempo y dinero. Los atascos se producen generalmente por problemas de humedad. Para evitarlo, antes de abrir el envoltorio antihumedad original en el que se encuentra el papel, SIEMPRE deberemos atemperarlo a las condiciones de temperatura y humedad reinantes en la sala en la que va a ser impreso. Tan importante como lo anterior, es mantener el papel sobrante en el interior del envoltorio suministrado.

Navigator

- Rendimiento incomparable
- Blancura CIE 169
- Para todos los equipos de oficina de color y blanco y negro
- Garantizado 99,99% libre de atascos
- Caja de 2.500 hojas (5 paquetes de 500)



Referencia	Modelo	Tamaño	g/m ²
NAVA480	Universal	Din A-4	80
NAVA380	Universal	Din A-3	80
NAVA490	Expression	Din A-4	90



Premium



- Papel calidad Premium de la gama HP
- Muy blanco, CIE 170
- Válido para todo tipo de máquinas
- 80 g/m²
- Caja de 2.500 hojas (5 paquetes de 500 hojas)


Referencia	Tamaño
HPA4	Din A-4
HPA3	Din A-3



A-4

80 g/m²


5x500



MultiCopy

- Extrablanco, CIE 168
- Multifuncional, para todo tipo de máquinas
- 80 g/m²
- Caja de 2.500 hojas (5 paquetes de 500)

Referencia	Tamaño
MCOPYA4	Din A-4
MCOPYA3	Din A-3



Índice alfabético
en la página 2

Pioneer

- Gran blancura y alta calidad
- Apto para todo tipo de máquinas
- Tamaño Din A-4
- Blancura CIE 171
- Caja de 2.500 hojas (5 paquetes de 500)

Referencia	Modelo	g/m ²
PIONEER80	Special Inspiration	80
PIONEER90	Perfect Inspiration	90



Índice de referencias
en la página 249

Papel para impresora y fotocopiadora

Navigator


- **Eco-Logical:** Gran rigidez y excelentes resultados en impresiones de alto volumen. Con su gramaje se consigue ahorrar en recursos naturales
- Caja de 2.500 hojas (5 paquetes de 500)

Referencia	Modelo	Tamaño	g/m ²
NAVECO75	Eco-Logical	Din A-4	75

A-4




NAVIGATOR
Office Paper Solutions



Steinbeis Nº1

- Papel de alta calidad 100% **reciclado**
- Gracias al blanqueo intenso de la materia prima y a su tratamiento de superficie, alcanza excelentes resultados de impresión
- Apto para su utilización en todo tipo de impresoras láser, fotocopiadoras y faxes, incluso impresoras inkjet color
- 80 g/m²
- Blancura ISO 70 (tono marrón)
- Caja de 2.500 hojas (5 paquetes de 500)

Referencia	Tamaño
STEINA4	Din A-4
STEINA3	Din A-3



Greening

- Papel de oficina de alta calidad para grandes volúmenes
- 80 g/m²
- Blancura CIE 146
- 92,5% de opacidad
- Caja de 2.500 hojas (5 paquetes de 500 hojas)

Referencia	Tamaño
SUR 29591	Din A-4
SUR 163729	Din A-3

A-3 A-4



GREENING





Soporte para presentación Impresora láser

Color Choice

- Especial para impresión digital láser
- Extrablanco, CIE 168
- Tamaño Din A-4, disponible en Din A-3 y Din A-3+

Referencia	g/m ²	Paquete de	Caja de
CCCHOICE90	90	500	2.500
CCCHOICE100	100	500	2.500
CCCHOICE120	120	250	2.000
CCCHOICE160	160	250	1.250
CCCHOICE200	200	250	1.000
CCCHOICE250	250	250	1.000



Papel y etiquetas

Color Copy

- Papel satinado, no estucado, de alta calidad
- Blancura CIE 160
- impresión como el original



Referencia	Tamaño	g/m ²	Paquete de	Caja de
CCOPYA4100	Din A-4	100	500 hojas	5 paquetes
CCOPYA3100	Din A-3	100	500 hojas	4 paquetes
CCOPYA4120	Din A-4	120	250 hojas	7 paquetes
CCOPYA3120	Din A-3	120	250 hojas	7 paquetes
CCOPYA4160	Din A-4	160	250 hojas	5 paquetes
CCOPYA3160	Din A-3	160	250 hojas	5 paquetes
CCOPYA4200	Din A-4	200	250 hojas	5 paquetes
CCOPYA3200	Din A-3	200	250 hojas	4 paquetes
CCOPYA4250	Din A-4	250	125 hojas	7 paquetes
CCOPYA3250	Din A-3	250	125 hojas	7 paquetes
CCOPYA4300	Din A-4	300	125 hojas	5 paquetes
CCOPYA3300	Din A-3	300	125 hojas	5 paquetes

Colour Laser Paper

- Para impresoras y fotocopiadoras láser color
- Acabado fotográfico
- Papel brillante doble cara
- Caja de 100 hojas tamaño Din A-4

Referencia	g/m ²
APL 11833	210
APL 11817	160




Papel de color

Repro Iris



- Ligeramente satinado
- Cortado hoja a hoja
- Sin electricidad estática
- Paquete de 100 hojas tamaño Din A-4
- 80 g/m²


Referencia	Color
GUA C200407923	Amarillo
GUA C400032478	Ahuesado
GUA C200401754	Verde pastel
GUA C400032521	Azul pastel
GUA C400032520	Salmon
GUA C200404616	Surtido 10 colores



Din A-4

- Papel de color de 80 g/m²
- Válido para impresoras láser, inkjet y fotocopiadoras

Referencia	Color	Paquete de
SUR 28258	Amarillo	100
SUR 53163	Azul turquesa	100
SUR 28253	Celeste	100
SUR 28247	Crema	100
SUR 28251	Fucsia	100
SUR 28249	Limón	100
SUR 28294	Naranja	100
SUR 28250	Rojo	100
SUR 28246	Rosa	100
SUR 28255	Verde	100
SUR 80098	Azul, verde, rosa, amarillo y crema	500 (5x100)



Papel de color

Din A-4

Fabrixa

- 80 g/m².
- Gran calidad con colores de gran intensidad y saturación.
- Apto para impresora Inkjet, láser, fotocopiadora y escritura manual.



Referencia	Color	Referencia
FAB 15612	Marfil	FAB 15636
FAB 15613	Crema	FAB 15637
FAB 15617	Amarillo	FAB 15641
FAB 15616	Naranja claro	FAB 15640
FAB 15615	Rosa claro	FAB 15639
FAB 15619	Rosa	FAB 15643
FAB 15614	Verde claro	FAB 15638
FAB 15621	Verde	FAB 15645
FAB 15618	Azul claro	FAB 15642
FAB 15622	Lila	FAB 15646
FAB 15624	Amarillo fuerte	FAB 15648
FAB 15623	Amarillo oro	FAB 15647
FAB 15626	Naranja	FAB 15650
FAB 15627	Rojo	FAB 15651
FAB 17107	Marrón	FAB 16971
FAB 15625	Verde fuerte	FAB 15649
FAB 17108	Verde oscuro	FAB 16972
FAB 15628	Azul turquesa	FAB 15652
FAB 17110	Azul oscuro	FAB 16974
FAB 17109	Morado	FAB 16973
FAB 17106	Negro	FAB 16970
FAB 15632	Amarillo flúor	FAB 15654
FAB 15630	Naranja flúor	FAB 15655
FAB 15631	Rosa flúor	FAB 15656
FAB 15629	Verde flúor	FAB 15653

Paquete de 100 hojas



A4



Paquete de 500 hojas.



Din A-3

Fabrixa


- 80 g/m².
- Gran calidad con colores de gran intensidad y saturación.
- Apto para impresora Inkjet, láser, fotocopiadora y escritura manual.

Referencia	Color	Referencia
FAB 17903	Marfil	FAB 15657
—	Crema	FAB 15658
FAB 17904	Amarillo	FAB 15662
—	Naranja claro	FAB 15661
FAB 17905	Rosa claro	FAB 15660
—	Rosa	FAB 15664
FAB 17906	Verde claro	FAB 15659
—	Verde	FAB 15666
FAB 17907	Azul claro	FAB 15663
—	Lila	FAB 15675
FAB 18925	Amarillo fuerte	FAB 15669
—	Amarillo oro	FAB 15668
FAB 18926	Naranja	FAB 15671
FAB 18927	Rojo	FAB 15672
FAB 18928	Verde fuerte	FAB 15670
FAB 18929	Azul turquesa	FAB 15674
—	Amarillo flúor	FAB 15677
—	Naranja flúor	FAB 15667
—	Rosa flúor	FAB 16673
—	Verde flúor	FAB 15676
FAB 18930	Negro	FAB 18854

Paquete de 100 hojas



Paquete de 500 hojas.



Surtidos

- 80 g/m².
- Gran calidad con colores de gran intensidad y saturación.
- Apto para impresora Inkjet, láser, fotocopiadora y escritura manual.
- Paquete de 100 hojas

Referencia	Formato	Nº de colores
FAB 16327	Din A-4	10 pastel
FAB 16328	Din A-4	5 intenso
FAB 17034	Din A-4	10 pastel + intenso
FAB 15611	Din A-4	4 flúor
FAB 16248	Din A-3	5 pastel
FAB 16249	Din A-3	5 intenso



A4



Fabrixa

17034



15611



16327



16328



16248



16249



Cartulina

Cartulina Iris

- Ligeramente satinada
- Libre de ácido
- Coloreada en pasta con pigmentos sólidos a la luz
- Paquete de 50 hojas tamaño Din A-4
- 185 g/m²

Referencia	Color
GUA C200040152	Blanco
GUA C200040154	Amarillo limón
GUA C200040162	Rojo
GUA C200040166	Azul cielo
GUA C200040171	Verde manzana
GUA C200040179	Negro



Cubiertas para encuadernación
en la página 102

CANSON[®]



Cartulina

- 180 g/m²
- Textura sólida y firme acompañada de un sutil acabado satinado.

Tamaño Din A-4. Paquete de 50 hojas.

Referencia	Color
DHP 40801	Blanco
DHP 40817	Negro
DHP 408V	V = color Grupo 1
DHP 408W	W = color Grupo 2
DHP 408X	X = color Grupo 3
DHP 408Y	Y = color Grupo 4
DHP 408Z	Z = color Grupo 5






Tamaño Din A-3. Paquete de 50 hojas.

Referencia	Color
DHP 40931	Blanco
DHP 40947	Negro
DHP 409V	V = color Grupo 1
DHP 409W	W = color Grupo 2
DHP 409X	X = color Grupo 3
DHP 409Y	Y = color Grupo 4
DHP 409Z	Z = color Grupo 5


Tamaño 50 x 65 cm. Paquete de 25 hojas.

Referencia	Color
DHP 40201	Blanco
DHP 40217	Negro
DHP 402V	V = color Grupo 1
DHP 402W	W = color Grupo 2
DHP 402X	X = color Grupo 3
DHP 402Y	Y = color Grupo 4
DHP 402Z	Z = color Grupo 5

	Color	Din A-4	Din A-3	50 x 65 cm.
Grupo 1	Oro	28	58	28
	Sepia	19	49	19
	Pistacho	11	41	11
	Rosa	02	32	02
	Crema	03	33	03
	Amarillo	26	56	26
	Nectarina	22	52	22
	Azul	14	44	14
	Gris	21	51	21
Grupo 2	Oro Viejo	18	48	18
	Celeste	10	40	10
	Amarillo medio	13	43	13
	Marrón	23	53	23
	Butano	27	57	27
	Lila	20	50	20
	Verde manzana	31	61	31
	Amarillo limón	04	34	04
Grupo 3	Avellana	25	55	25
	Naranja	05	35	05
	Hierba	12	42	12
	Fucsia	07	37	07
	Turquesa	09	39	09
	Rojo	06	36	06
	Púrpura	08	38	08
	Verde	30	60	30
Grupo 4	Verde navidad	16	46	16
	Rojo navidad	15	45	15
	Azul cobalto	29	59	29
G. 5	Azul ultramar	24	54	24



40801



40817



Cartulina. Paquete de colores surtidos

- 180 g/m²
- Textura sólida y firme acompañada de un sutil acabado satinado.

Referencia	Tamaño	Colores	Paquete de
DHP 40146	50 x 65 cm.	(1)	25
DHP 40331	Din A-4	(2)	100
DHP 40332	Din A-4	(3) pastel	100
DHP 40333	Din A-4	(4) fuerte	100



(1): blanco, gris, negro, crema, amarillo, amarillo medio, amarillo limón, oro viejo, avellana, marrón, sepia, butano, rosa, fucsia, rojo Navidad, rojo, pistacho, hierba, verde, lila, púrpura, azul, celeste, turquesa y azul ultramar

(2): 10 amarillo limón / 10 amarillo / 10 celeste / 10 crema / 10 fucsia / 10 hierba / 10 naranja / 10 rojo / 10 rosa / 10 verde

(3): 20 celeste / 20 amarillo / 20 rosa / 20 hierba / 20 crema


(4): 20 naranja / 20 amarillo limón / 20 turquesa / 20 rojo / 20 verde

Papel Textura

Papel con textura

- Apto para impresora inkjet, láser y escritura manual
- Formato Din A-4


Referencia	Textura	g/m ²	Presentación
APL 12368	Verjurado blanco	100	Bolsa 100 hojas
APL 12130	Verjurado blanco	220	Bolsa 20 hojas
APL 12369	Verjurado crema	100	Bolsa 100 hojas
APL 12235	Verjurado crema	220	Bolsa 20 hojas
APL PCL1684	Kraft	95	Bolsa 100 hojas
APL PCL1596	Kraft	165	Bolsa 50 hojas
APL 16600	Vegetal (calcar)	100	Bolsa 20 hojas
APL 16601	Natural blanco	140	Bolsa 20 hojas
APL 16602	Piel de serpiente	90	Bolsa 20 hojas
APL 16603	Copo de nieve	90	Bolsa 20 hojas
APL 16604	Natural crema	120	Bolsa 20 hojas



Papel Pergamino


- Apto para impresora inkjet, láser y escritura manual
- Formato Din A-4

Referencia	Textura	g/m ²	Presentación
APL PCL1600	Dorado	95	Bolsa 100 hojas
APL PCL1676	Dorado	165	Bolsa 50 hojas
APL SCL1601	Champán	95	Bolsa 100 hojas
APL PCL1677	Champán	165	Bolsa 50 hojas
APL SCL2058	Champán	95	Bolsa 25 hojas
APL PCL1602	Gris	95	Bolsa 100 hojas
APL SCL2058D	Champán	95	Bolsa 10 hojas Papel precortado



PCL1600

SCL1601



PCL1602



SCL2058

Papel Textura

Papel metalizado

- Apto para impresora inkjet, láser y escritura manual
- 130 g/m²
- Formato Din A-4




Referencia	Textura	Presentación
APL PMA4072	Champán	Bolsa 50 hojas
APL 11973	Champán	Bolsa 10 hojas
APL PMA4073	Perla	Bolsa 50 hojas
APL 11974	Perla	Bolsa 10 hojas
APL PMA4070	Oro	Bolsa 50 hojas
APL 11999	Oro	Bolsa 10 hojas
APL PMA4071	Plata	Bolsa 50 hojas
APL 12000	Plata	Bolsa 10 hojas



11973



11974



11999




1200

Papeles especiales

- Apto para impresora inkjet, láser y escritura manual
- Formato Din A-4

Referencia	Textura	g/m ²	Presentación
APL PCL 1655	Mármol gris	95	Bolsa 100 hojas
APL PCL 1681	Mármol gris	165	Bolsa 50 hojas
APL SCL 7655	Mármol gris	95	Bolsa 25 hojas
APL PCL 1651	Mármol marrón	95	Bolsa 100 hojas
APL PCL 1682	Mármol marrón	165	Bolsa 50 hojas
APL PCL 1687	Mármol dorado	95	Bolsa 100 hojas
APL PCL 1597	Mármol dorado	165	Bolsa 50 hojas
APL 11963	Havana	90	Bolsa 100 hojas
APL 11960	Havana	200	Bolsa 10 hojas



PCL1655



PCL1651



PCL1687



11963

Papel pergamo

- Apto para impresora inkjet, láser y escritura manual
- Formato Din A-4.
- 90 g/m²
- Blister de 20 hojas

Referencia	Modelo
APL 11965	Pergamo
APL 12122	Pergamo moderno
APL 12457	Pergamo antiguo



11965



12122



12457



Certificado / Diploma

- Apto para impresora inkjet, láser y escritura manual
- Formato Din A-4
- Color verde esmeralda
- 115 g/m²
- Bolsa de 25 hojas

Referencia	Color
APL OSD4052	Azul turquesa
APL OSD4053	Naranja y azul
APL OSD4054	Verde esmeralda



Certificado / Diploma

Carpeta para diploma

- 5 carpetas de cartulina
- 300 g/m² de color azul
- Con pestañas interiores para sujetar el diploma
- Formato Din A-4.
- Medidas: 245 x 316 mm.

Referencia

APL 13596



APLI

Papel magnético

- Apto para impresora inkjet
- Papel magnético blanco
- 640 g/m²
- Bolsa de 8 hojas tamaño Din A-4

Referencia

APL 10245

APLI



Papel plotter



Fabrixa

CAD

Plotter PLUS

- Impresión óptima en monocromo y color
- De alta blancura, no estucado
- Rápido en el secado de la tinta
- Mandril de ø 50 mm.
- Elaborado con papel libre de cloro ECF
- Apto para todo tipo de plotter inkjet
- Presentación en cajas de 4 (excepto el de 1,067 m.)

Referencia	g/m ²	Medidas m.
FAB 16094	80	24" 0,61 x 50
FAB 16095	80	36" 0,914 x 50
FAB 16096	80	42" 1,067 x 50
FAB 16097	90	24" 0,61 x 50
FAB 16098	90	36" 0,914 x 50
FAB 16099	90	42" 1,067 x 50

Plotter Glossy

- Papel fotográfico brillo
- Base de polietileno
- Alta resolución hasta 2.880 dpi
- Alta definición
- Apto para tintas base agua (Dye)
- Testado en plotters HP, Encad, Rolan, OCE, Xerox, Epson, etc...
- Secado rápido
- Fácil laminación
- Mandril de ø 50 mm.
- 180 g/m²

Fabrixa

Referencia	Medidas m.
FAB 16112	24" 0,61 x 30
FAB 16113	36" 0,914 x 30
FAB 16114	42" 1,067 x 30



Papel y etiquetas

Papel plotter

Plotter mate



- Papel estucado blanco mate, ideal para impresiones de masa de color
- Alta resolución
- Apto para tintas base agua (Dye)
- Testado en plotters HP, Encad, Rolan, OCE, Xerox, Epson, etc...
- Secado rápido
- Fácil laminación
- Mandril de ø 50 mm.

Referencia	g/m ²	Presentación
FAB 16100	100	24" 0,61 x 45
FAB 16101	100	36" 0,914 x 45
FAB 16102	100	42" 1,067 x 45
FAB 16103	140	24" 0,61 x 30
FAB 16104	140	36" 0,914 x 30
FAB 16105	140	42" 1,067 x 30
FAB 16106	180	24" 0,61 x 30
FAB 16107	180	36" 0,914 x 30
FAB 16108	180	42" 1,067 x 30

Fabrixa

Bobina para plotter

Opaco Premium

- La solución más económica
- Papel extrablancos adecuado para impresoras de gran volumen o para pruebas iniciales o maquetas
- 80 g/m²

Referencia	Medidas m.
GUA C33626R002	24" (0,610x50)
GUA C33626R003	36" (0,914x50)

CANSON®



CAD

Opaco

- Papel blanco opaco, no couché
- 80 g/m²
- Para impresión de líneas en monocromo y color
- Secado rápido
- Calidad adecuada para archivo



Referencia	Medidas m.
GUA C200062301	24" (0,610x50)
GUA C200062300	36" (0,914x50)



Emulsionado Eco

- Papel couché
- 90 g/m²
- Papel extra blanco adecuado para impresiones de gran volumen o para pruebas iniciales y maquetas.
- Secado instantáneo
- Para impresión en negro e inyección de tinta

Referencia	Medidas m.
GUA C200872101	24" (0,610x50)
GUA C200872100	36" (0,914x50)



CANSON®



Polyester

- Poliéster CAD mate 2 caras
- 75 µ
- Traslúcido

CANSON®

Referencia	Medidas m.
GUA C200982530	24" (0,61 x 30)
GUA C200982531	36" (0,914 x 30)



CAD



CANSON®

Quality opaco

- Para trabajos de calidad
- Económica
- Para impresión de líneas y pequeñas áreas de color
- 90 g/m²

Referencia	Medidas m.
GUA C33626R000	24" (0,610x50)
GUA C33626R001	36" (0,914x50)



CANSON®



Referencia	Medidas m.
A-4	Para papel tamaño Din A-4 (210x297 mm.)
A-5	Para papel tamaño Din A-5 (148x210 mm.)

A-4

A-5

Para impresora inkjet

inkjet

Para máquina fotocopiadora

copier

Para impresora láser

láser

Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 249



Número
de hojas
por envase

A-4

Para papel
tamaño Din A-4
(210x297 mm.)

A-5

Para papel
tamaño Din A-5
(148x210 mm.)

Para impresora inkjet

inkjet

Para máquina fotocopiadora

copier

Para impresora láser

láser

Bobina para plotter


Vegetal

- Papel vegetal con un satinado especial
- Su superficie permite retoques por raspado
- No amarillea con el paso del tiempo
- Para plotters inkjet en monocromo
- 90-95 g/m²
- Medidas: 36" (0,914x50) m.

Referencia
GUA C200012360

CAD

Disponemos de bobinas
de Gran Formato de
papel fotográfico para
Cartelería.

CANSON®

Papel continuo

380x11"

- Papel continuo de 70 g/m²
- Color papel: blanco
- Número de hojas: 1 (original)
- Caja de 2.500

Referencia
GFP 67800501

Disponemos de más
modelos. Consultenos.
También con trepado a
dos bandas.


kores

Formularios impresos


- 240 mm.

Referencia	Modelo	Nº hojas	Trepados	Hojas/caja
FAB 16205	Factura 12"	3	2	350
FAB 16206	Albarán 6"	3	2	700
FAB 15385	Recibo 4"	1	2	2.500
FAB 16207	Recibo negociable 4"	1	2	2.500

Equivalencias: 4" (102 mm.), 6" (152 mm.), 12" (305 mm.)




15385



16207



16206



16205

Soporte para presentación Impresora ink-jet




Información Técnica

E El papel es un conjunto de fibras de celulosa dispuestas de una forma determinada. Si un papel no fuera tratado la tinta se fijaría de forma totalmente aleatoria encima del papel y las impresiones tendrían un bajo nivel de definición.



Papeles Everyday

Los papeles Everyday son papeles con acabado brillante, especialmente indicados para la impresión de un gran número de fotos e imágenes.



Papeles Matt Quality

Los papeles Mate están formados por la base de papel más una fina capa receptora de tinta. Esta capa receptora hace que la fijación de la tinta en el papel sea correcta y la impresión sea del todo regular. Los papeles Mate son los más indicados para presentaciones, dossieres, trabajos escolares y académicos.




Papeles Photo

Los papeles de la línea PhotoBright son papeles fotográficos de alta calidad. Técnicamente poseen un mayor número de capas. Estas capas aportan cualidades importantes a este tipo de papel como son: el secado rápido y una mayor conservación de las fotos impresas. Este tipo de papel está totalmente indicado para impresiones fotográficas de alta calidad con acabado profesional.



Papeles Glossy

Los papeles Glossy son papeles que, gracias al tratado que reciben las diferentes capas, son idóneos para imprimir fotos de cámaras digitales, dossieres, carteles, letreros... con un acabado brillante.



Papeles Laser

El papel láser es un papel especialmente concebido para este tipo de tecnología. Las características de este tipo de impresión se optimizan con el uso de este material.

Matt Paper

- Para impresión de documentos y presentaciones en impresora inkjet
- **Acabado mate**
- Secado instantáneo
- Hojas tamaño Din A-4
- 120 g/m²
- Bolsa de 100 hojas

Referencia
APL 12626



A-4



120 g/m²



Papel Glossy Everyday

- **Papel brillante**
- Papel de alta calidad para todo tipo de impresión
- Para impresora inkjet
- Secado instantáneo
- Destinado a todo tipo de usuarios

Referencia	Papel	g/m ²	Tamaño	Nº de hojas
APL 11804	Best Price	140	Din A-4	100
APL 11475	Everyday	180	Din A-4	100
APL 12239	Photo	200	Din A-4	50



A-4

10x15



Papel Photo Bright


- **Papel fotográfico brillante** de gran calidad
- Secado instantáneo
- Para impresora inkjet

Referencia	Denominación	g/m ²	Formato	Presentación
APL 04457	Photo Bright	200	Din A-3	Caja 50 hojas
APL 11926	Photo Bright	240	13x18 cm.	Caja 50 hojas
APL 10413 ⁽¹⁾	Photo Bright PRO	280	Din A-4	Caja 60 hojas

(1)



A-3




A-4

13x18



Cartón pluma

Referencia	Modelo	Grosor mm.	Tamaño mm.	Color	Caja de
YOS 05223BA3		3	Din A-3	Blanco	40
YOS 05225BA3		5	Din A-3	Blanco	20
YOS 05225NA3		5	Din A-3	Negro	25
YOS 05223B50		3	50 x 70	Blanco	25
YOS 05225B50		5	50 x 70	Blanco	25
YOS 05223HA3	Adhesivo	3	Din A-3	Blanco	25
YOS 05225HA3	Adhesivo	5	Din A-3	Blanco	25
YOS 05223H50	Adhesivo	3	50 x 70	Blanco	25
YOS 05225H50	Adhesivo	5	50 x 70	Blanco	25



Etiqueta multiuso

Caja de 100 hojas Din A-4

- Apta para impresoras inkjet, láser y fotocopiadoras
- Caja de 100 hojas Din A-4
- Papel blanco



68

Ref.: 01282



65

Ref.: 01283
Ref.: 03052




56

Ref.: 01284




55

Ref.: 03051



44

Ref.: 01285
Ref.: 03054



40

Ref.: 01286
Ref.: 12059



33

Ref.: 01270
Ref.: 12059



27

Ref.: 01271




24

Ref.: 01272
Ref.: 12060




24

Ref.: 01273



24

Ref.: 01298
Ref.: 12061



21

Ref.: 01276




21

Ref.: 02414




20

Ref.: 01299
Ref.: 12063



20

Ref.: 12330
Ref.: 02415
Ref.: 12065



18

Ref.: 01287
Ref.: 12064



16

Ref.: 01274



16

Ref.: 02418



15

Ref.: 01295



14

Ref.: 01275



14

Ref.: 02419



14

Ref.: 02419



12

Ref.: 01288
Ref.: 03057




12

Ref.: 01289




10

Ref.: 01278



8

Ref.: 01279
Ref.: 01291



8

Ref.: 01292



6

Ref.: 02421



4

Ref.: 01280



2

Ref.: 02423
Ref.: 03059



1

Ref.: 01281
Ref.: 12070

Referencia	Tamaño mm.	Etiquetas/caja	Cantos	Adhesivo
APL 01283 ⁽¹⁾	38x21,2	6.500	Rectos	Permanente
APL 01282 ⁽¹⁾	48,5x16,9	6.800	Rectos	Permanente
APL 01285 ⁽¹⁾	48,5x25,4	4.400	Rectos	Permanente
APL 01284 ⁽¹⁾	52,5x21,2	5.600	Rectos	Permanente
APL 01286 ⁽¹⁾	52,5x29,7	4.000	Rectos	Permanente
APL 01263 ⁽¹⁾	64,6x33,8	2.400	Rectos	Permanente
APL 01270 ⁽¹⁾	70x25,4	3.300	Rectos	Permanente
APL 01271 ⁽¹⁾	70x30	2.700	Rectos	Permanente
APL 01272 ⁽¹⁾	70x35	2.400	Rectos	Permanente
APL 01298 ⁽¹⁾	70x36	2.400	Rectos	Permanente
APL 01273 ⁽¹⁾	70x37	2.400	Rectos	Permanente
APL 01276 ⁽¹⁾	70x42,4	2.100	Rectos	Permanente
APL 01295 ⁽¹⁾	70x50,8	1.500	Rectos	Permanente
APL 01288 ⁽¹⁾	97x42,4	1.200	Rectos	Permanente
APL 01291 ⁽¹⁾	97x67,7	800	Rectos	Permanente
APL 01299 ⁽¹⁾	105x29	2.000	Rectos	Permanente
APL 12330 ⁽²⁾	105x33,5 vértices - 105x28,75 resto	2.000	Rectos	Permanente
APL 01287 ⁽¹⁾	105x35	1.600	Rectos	Permanente
APL 01274 ⁽¹⁾	105x37	1.600	Rectos	Permanente
APL 01275 ⁽¹⁾	105x40	1.400	Rectos	Permanente
APL 01277 ⁽¹⁾	105x42,4	1.400	Rectos	Permanente
APL 01289 ⁽¹⁾	105x48	1.200	Rectos	Permanente
APL 01278 ^(1,3)	105x57	1.000	Rectos	Permanente
APL 01292 ⁽¹⁾	105x70	800	Rectos	Permanente
APL 01279 ⁽¹⁾	105x74	800	Rectos	Permanente
APL 01280 ⁽¹⁾	105x148	400	Rectos	Permanente
APL 01264	210x148	200	Rectos	Permanente
APL 01281	210x297	100	Rectos	Permanente
APL 03052 ⁽¹⁾	38x21,2	6.500	Romos	Removible
APL 03054 ⁽¹⁾	48,5x25,4	4.400	Romos	Removible
APL 03056 ⁽¹⁾	64,6x33,8	2.400	Romos	Removible
APL 03057 ⁽¹⁾	97x42,4	1.200	Romos	Removible
APL 03059 ⁽¹⁾	210x148	200	Romos	Removible
APL 02414 ⁽¹⁾	63,5x38,1	2.100	Romos	Permanente
APL 02415 ⁽¹⁾	63,5x46,6	1.800	Romos	Permanente
APL 02418 ⁽¹⁾	99,1x34	1.600	Romos	Permanente
APL 02419 ⁽¹⁾	99,1x38,1	1.400	Romos	Permanente
APL 02421 ⁽¹⁾	99,1x93,1	600	Romos	Permanente
APL 02423	199,6x144,5	200	Romos	Permanente
APL 03051 ⁽¹⁾	36,8x23,8	5.500	Romos	Removible

(1) Etiqueta disponible en Microsoft Word

(2) Hacienda

(3) Etiqueta Correos on line

Etiqueta multiuso

Caja de 100 hojas Din A-4 recicladas


- Papel 100% reciclado muy blanco
- Apta para impresoras inkjet, láser y fotocopiadoras
- Caja de 100 hojas Din A-4
- Adhesivo permanente
- Cantos rectos

Referencia Tamaño mm. Etiquetas/caja

APL 12065	105x37	1.600
APL 12068	105x148	400
APL 12070	210x297	100





Descargue GRATIS el asistente APLI MASTER entrando en www.apli.com e imprima sus etiquetas fácilmente desde Word, Excel y Access. Incluye las plantillas de todas las etiquetas





Caja de 500 hojas Din A-4 Carpeta de 25 hojas Din A-4

- Apta para impresoras inkjet, láser y fotocopiadoras
- Adhesivo permanente
- Caja de 500 hojas Din A-4
- Papel blanco




Referencia	Tamaño mm.	Etiquetas/Caja	Cantos
APL 01782	70x35	12.000	Rectos
APL 01783	70x37	12.000	Rectos
APL 01779	70x42,4	10.500	Rectos
APL 01794	105x35	8.000	Rectos
APL 01785	105x37	8.000	Rectos
APL 10563	105x48	6.000	Rectos
APL 10564 ⁽¹⁾	105x57	5.000	Rectos*
APL 01796	105x74	4.000	Rectos
APL 01797	105x148	2.000	Rectos
APL 01787	210x148	1.000	Rectos
APL 01788	210x297	500	Rectos

(1)



Descargue GRATIS el asistente APLI MASTER entrando en www.apli.com e imprima sus etiquetas fácilmente desde Word, Excel y Access. Incluye las plantillas de todas las etiquetas

Referencia	Tamaño mm.	Etiquetas/carpeta	Cantos	Adhesivo
APL 01212	70x37	600	Rectos	Permanente
APL 01215	210x297	25	Rectos	Permanente
APL 01232	190x38	175	Romos	Permanente
APL 01233	190x61	100	Romos	Permanente
APL 10197	17,8x10	6.750	Romos	Removible
APL 10198	25,4x10	4.725	Romos	Removible
APL 10199	35,6x16,9	2.000	Romos	Removible
APL 10314	45x8	2.200	Romos	Removible



Número de hojas por envase



Para papel tamaño Din A-4 (210x297 mm.)



Para papel tamaño Din A-5 (148x210 mm.)



Para impresora inkjet



Para máquina fotocopiadora



Para impresora láser

Índice alfabético en la página 2



Índice de referencias en la página 249

Etiqueta multiuso



Carpeta de hojas Din A-5

- Apta para impresoras inkjet, láser y fotocopiadoras
- 15 hojas tamaño Din A-5
- Papel blanco
- Adhesivo permanente

Referencia	Tamaño mm.	Etiquetas/Paquete	Cantos
APL 01878	42x74,6	150	Rectos
APL 01860	12x18	1.650	Romos
APL 01861	12x30	990	Romos
APL 01864	16x22	990	Romos
APL 01866	19x40	525	Romos
APL 01867	20x50	420	Romos
APL 01875	34x67	180	Romos



A-5



Caja de 100 hojas Din A-3

- Apta para impresoras inkjet, láser y fotocopiadoras
- Caja de 100 hojas tamaño Din A-3
- Etiqueta tamaño Din A-3 (297 x 420 mm.)
- Papel blanco
- Cantos rectos

Referencia
APL 11352



Etiqueta para impresora láser


Alta velocidad

- Apta para impresora láser de alta velocidad
- Adhesivo permanente
- Caja de 250 hojas tamaño Din A-4
- Papel blanco



Referencia Tamaño mm. Etiquetas/caja

APL 02516	48,5x25,4	11.000
APL 02520	70x37	6.000
APL 02524	105x35	4.000
APL 02525	105x37	4.000
APL 02528	105x148	1.000
APL 02529	210x148	500
APL 02530	210x297	250




Etiqueta transparente

- Hojas de tamaño Din A-4
- Fabricada en poliéster
- Las etiquetas para impresoras inkjet permiten la impresión en alta resolución con gran definición de contrastes y colores
- Las etiquetas para impresora láser y fotocopiadora marcadas con (1) son resistentes a la intemperie
- Adhesivo permanente

Referencia	Tamaño mm.	Etiquetas/carpeta
APL 01223	48,5x25,4	880 ⁽¹⁾
APL 10050	48,5x25,4	440 ⁽²⁾
APL 01224	70x37	480 ⁽¹⁾
APL 10969	99,1x38,1	280 ⁽¹⁾
APL 01225	210x297	20 ⁽¹⁾
APL 10053	210x297	10 ⁽²⁾


(1) Carpeta 20 hojas. Para impresora láser y fotocopiadora.

(2) Carpeta 10 hojas. Para impresora inkjet.




Etiqueta resistente a la intemperie

- Apta para impresoras láser y fotocopiadoras
- Adhesivo permanente
- Carpeta de 20 hojas tamaño Din A-4





Referencia	Color	Medidas mm.	Etiquetas/carpeta	Cantos
APL 01226	Blanco	64,6x33,8	480	Rectos
APL 12113	Blanco	99,1x38,1	280	Romos
APL 01227	Blanco	105x148	80	Rectos
APL 01228	Blanco	210x297	20	Rectos
APL 10066	Plata	45,7x21,2	960	Romos
APL 10070	Plata	63,5x29,6	540	Romos
APL 10071	Plata	210x297	20	Rectos
APL 15025	Oro	38,1x21,2	1.300	Romos
APL 14887	Oro	63,5x29,6	540	Romos
APL 12877	Amarillo	210x297	20	Rectos




Color suave

- Etiqueta apta para impresoras inkjet, láser y fotocopiadoras
- Cantos rectos
- Adhesivo permanente
- Carpeta de 20 hojas tamaño Din A-4



Referencia	Tamaño mm.	Color	Etiquetas/carpeta
APL 01591	70x37	Amarillo	480
APL 01592	70x37	Azul	480
APL 01593	70x37	Rojo	480
APL 01594	70x37	Verde	480
APL 12991	105x148	Amarillo	80
APL 12992	105x148	Azul	80
APL 12993	105x148	Rojo	80
APL 12994	105x148	Verde	80
APL 01599	210x297	Amarillo	20
APL 01600	210x297	Azul	20
APL 01601	210x297	Rojo	20
APL 01602	210x297	Verde	20



Índice alfabético en la página 2



Índice de referencias en la página 249


Etiqueta de color

Fluorescente

- Apta para impresora láser y fotocopiadora
- Adhesivo permanente
- Carpeta de 20 hojas tamaño Din A-4



Referencia	Color	Tamaño mm.	Etiquetas/carpeta	Cantos
APL 02866	Amarillo flúor	ø 60	240	Romos
APL 02867	Naranja flúor	ø 60	240	Romos
APL 02868	Rojo flúor	ø 60	240	Romos
APL 02869	Verde flúor	ø 60	240	Romos
APL 02870	Amarillo flúor	64x33,9	480	Romos
APL 02871	Naranja flúor	64x33,9	480	Romos
APL 02872	Rojo flúor	64x33,9	480	Romos
APL 02873	Verde flúor	64x33,9	480	Romos
APL 02878	Amarillo flúor	210x297	20	Rectos
APL 02879	Naranja flúor	210x297	20	Rectos
APL 02880	Rojo flúor	210x297	20	Rectos
APL 02881	Verde flúor	210x297	20	Rectos



Ref.: 02878
Ref.: 02879
Ref.: 02880
Ref.: 02881

Ref.: 02870
Ref.: 02871
Ref.: 02872
Ref.: 02873



Ref.: 02866
Ref.: 02867
Ref.: 02868
Ref.: 02869




Etiqueta para archivo

- Papel certificado FSC
- Adhesivo permanente
- Cantos romos
- Aptas para impresoras inkjet y láser
- Bolsa de 20 o 25 hojas Din A-4



Referencia	Tamaño mm.	Color	Etiquetas	Hoja
APL 01232	190 x 38	Blanco	7	Bolsa de 25 h.
APL 01233	190 x 61	Blanco	4	Bolsa de 25 h.
APL 01374	190 x 61	Amarillo	4	Bolsa de 20 h.
APL 01375	190 x 61	Azul	4	Bolsa de 20 h.
APL 01376	190 x 61	Rojo	4	Bolsa de 20 h.
APL 01377	190 x 61	Verde	4	Bolsa de 20 h.



Ref.: 01232

Ref.: 01374

Ref.: 01375

Ref.: 01376


Ref.: 01377



Etiqueta calidad foto

- Aptas para impresoras inkjet y láser (ver tabla)
- Papel fotográfico con acabado brillante certificado FSC
- Cantos romos
- Aptas para impresoras inkjet y láser
- Blister de 10 hojas Din A-4

Referencia	Impresión	Tamaño mm.	nº etiquetas
APL 02922	Inkjet	88,9x127	40
APL 02923	Inkjet	99,1x34	160
APL 02924	Inkjet	99,1x57	100
APL 02925	Inkjet	178x127	20
APL 02926	Inkjet	199,6x289,1	10
APL 10065	láser	199,6x289,1	10



Ref.: 10065

Ref.: 02926

Ref.: 02925


Ref.: 02922

Ref.: 02922

Ref.: 02924

Ref.: 02924

Ref.: 02923




Etiqueta de color

Etiqueta de seguridad

- Poliéster resistente a temperaturas entre -20°C y + 80°C
- Al retirar la etiqueta deja resto de adhesivo con el texto "void" que indica que ha sido manipulada
- Blister de 10 hojas tamaño Din A-4

Referencia Tamaño mm. nº etiquetas

APL 11271	ø 40	240
APL 11272	45,7x21,2	480




Etiquetas extrafuertes

- Excelente calidad de impresión en impresoras inkjet, láser o fotocopiadoras
- Se adhieren donde las etiquetas normales no se adhieren bien (superficies rugosas, paredes, cajas de cartón, etc...)
- Cantos rectos
- Caja de 100 hojas Din A-4

Referencia Tamaño mm. nº etiquetas

APL 11783	105x37	1.600
APL 11784	105x74	800
APL 11785	105x148	400
APL 11786	210x148	200
APL 11787	210x297	100




Etiquetas colgantes imprimibles

- Apta para impresoras inkjet y láser
- Con adhesivo permanente
- Blister de 10 hojas tamaño Din A-4
- Incluye bridas de plástico

Referencia Tamaño mm. nº etiquetas


APL 11945	22x35	200
APL 11946	28x43	150
APL 11947	36x53	80




- Apta para impresoras inkjet y láser
- Sin adhesivo
- Con arandela
- Imprimible por las 2 caras
- Blister de 10 hojas tamaño Din A-4
- Microperforada

Referencia Tamaño mm. nº etiquetas

APL 10234	36x53	200
APL 10149	98x57	100



Etiqueta para escritura manual



- Autoadhesiva
- Cantos romos
- Bolsa de 10 hojas



Referencia	Medidas mm.	Cantidad
APL 01632	8x12	1.200
APL 01635	12x18	560
APL 01639	16x22	420
APL 01640	19x27	250
APL 01641	19x40	200
APL 01642	20x50	150
APL 01643	20x75	100
APL 01644	22x32	200
APL 01646	25x40	160
APL 01647	26x54	120
APL 01648	31x100	50
APL 01650	34x53	90
APL 01651	34x67	60
APL 01660	53x100	30

Etiqueta manual




Referencia	Artículo	Medidas mm.	Color	Adhesivo
APL 101418	Etiquetadora manual 1 línea 8 caracteres			
APL 101558	Recambio rollo de tinta para la ref. APL 101418			
APL 101566	6 rollos de etiquetas	21x12	Naranja flúor	Removible
APL 100910	6 rollos de etiquetas	21x12	Blanco	Permanente
APL 100911	6 rollos de etiquetas	21x12	Blanco	Removible
APL 100912	6 rollos de etiquetas	21x12	Naranja flúor	Permanente
APL 101419	Etiquetadora manual 2 líneas 10 caracteres			
APL 101559	Recambio rollo de tinta para la ref. APL 101419			
APL 100917	6 rollos de etiquetas	26x16	Blanco	Permanente
APL 100919	6 rollos de etiquetas	26x16	Blanco	Removible
APL 100922	6 rollos de etiquetas	26x16	Blanco	Permanente
APL 101719	6 rollos de etiquetas	26x16	Naranja flúor	Removible
APL 101948	Etiquetadora manual 1 línea 8 caracteres metálica. Utiliza etiquetas de 21x12 mm.			
APL 101952	Recambio rollo de tinta para la ref. APL 101948			
Rollo de 1.000 etiquetas				

Etiqueta blanca en rollo

- Adhesivo permanente
- Para escritura manual
- Cantos redondos



Referencia	Tamaño mm.	Etiquetas/rollo
APL 01679	12x18	5.600
APL 01681	13x40	2.800
APL 01683	16x22	4.200
APL 01686	20x50	1.500
APL 01694	34x53	900
APL 01695	34x67	600



Etiquetas colgantes

- Para escritura manual
- Cartulina de 200 g/m²
- Con hilo de poliéster



Referencia Medidas mm. Etiquetas/caja

APL 00383	7x19	1.000
APL 00384	9x24	1.000
APL 00390	22x35	500
APL 00391	28x43	500
APL 00392	36x53	500
APL 00396	50 x 70	400



Etiqueta multimedia

CD-DVD Mega



- Hojas tamaño Din A-4
- Medida exterior: ø 117 mm.
- Medida interior: ø 18 mm.
- Dorso opaco
- Adhesivo permanente
- Blister de 25 hojas

Referencia
APL 10601



A-4



Ref.: 10601



Papel y etiquetas

Etiquetadora textil



Referencia	Artículo
APL 101545	Etiquetadora estándar
APL 101570	Agujas para etiquetadora estándar Caja de 5
APL 154110	Navettes estándar 25 mm. Caja de 5000
APL 154112	Navettes estándar 50 mm. Caja de 5000
APL 101546	Etiquetadora fina
APL 101571	Agujas para etiquetadora fina Caja de 5
APL 101572	Navettes finos 25 mm. Caja de 5000
APL 101573	Navettes finos 50 mm. Caja de 5000

Etiqueta de envío



Consulte los
modelos disponibles
en la página 189

Tarjeta de visita

- Blister de 10 hojas tamaño Din A-4 (100 u.)
- Cartulina de alta calidad




Referencia	Medidas mm.	g/m ²	Característica
APL 10608	90x50,8	200	Microperforadas
APL 10610	89x51	250	Borde liso. Mate



A-4



Fundas para plastificar tarjetas
de visita en la página 107



Quita-adhesivo

- Elimina las etiquetas colocadas sobre vidrio, carpetas y plástico
- Se aplica el producto sobre la etiqueta y se deja que actúe unos segundos
- 200 ml.

Referencia
APL 11303

Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 249

Papel transfer

- Para inkjet color
- Para transferir térmicamente mediante una plancha
- Tamaño Din A-4

Referencia	Uso	Presentación
APL 04128	Camiseta blanca	Carpeta 10 hojas
APL 10247	Tejido negro, de color	Carpeta 5 hojas

A-4



Rollo de sumadora

- Rollos térmicos sin BPA

Referencia	Medidas mm. (anchoxdiámetro)	Tipo de papel
GFP 66606500	57x65	Electra
GFP 66621500	75x65	Electra
GFP 66680000	57x65	Copiativo 2 hojas
GFP 56654200	57x40	Térmico
GFP 56654500	57x55	Térmico
GFP 56654600	57x60	Térmico
GFP 56656300	60x45	Térmico
GFP 56658300	80x45	Térmico
GFP 56658600	80x60	Térmico
GFP 56658800	80x80	Térmico




kores®

Disponemos de
otras medidas.
Consúltenos

Papel carbón

- Negro: para copias mecanográficas.
- Azul: para copias escritas a mano.
- Amarillo: para patrones textiles, amarillo muy nítido.
- Rojo: para manualidades.
- Blanco: para textil
- Envase de 100 hojas
- Medidas: 210 x 330 mm.

Referencia	Color
GFP 72000110	Negro
GFP 72050130	Azul
GFP 82062160	Amarillo
GFP 82064151	Rojo
GFP 72000170	Blanco



Papel plástico

- Imprimible en laser y tóner
- Irrompible
- Resistente al agua y a la humedad
- Protege documentos
- No necesita plastificación
- Calidad en la impresión
- Formato A4
- Paquete 50 uds

Referencia	Micras
YOS PPLAST120	120
YOS PPLAST150	150
YOS PPLAST200	200
YOS PPLAST250	250



YOSAN

Papel y etiquetas

Archivador de palanca

Archivador jaspeado

- Cartón forrado con papel
- Cantoneras metálicas, ollao y mecanismo de palanca de máxima calidad
- Jaspeado negro
- Lomo ancho

Artículos **starPLUS**: calidad a buen precio



A-4



Referencia	Formato	Medidas mm.
STP ARC019	Folio	350x287x75
STP ARC073	Folio con rado	350x287x75
STP ARC016	Din A-4	318x282x75
STP ARC071	Din A-4 con rado	318x282x75
Caja GFP 07160000	Din A-4	324x286x182
GFP 07170000	Folio	357x288x82

Archivador color

- Cartón forrado con polipropileno
- Mecanismo de palanca niquelado
- Cantonera metálica larga
- Ollao en lomo y ranuras
- Tarjetero en el lomo con cartulina
- Lomo ancho



Artículos **starPLUS**: calidad a buen precio



Referencia	Formato	Medidas mm.
STP ARC04X	Folio	350x290x75
STP ARC03X	Din A-4	320x290x75

X = color 0 2 4 6

A-4

Fº

Grafcolor

- Cartón forrado con polipropileno
- Mecanismo de palanca niquelado
- Cantonera metálica larga
- Ollao y tarjetero en lomo
- Tarjetero en el lomo con cartulina



Referencia	Formato	Medidas mm.
GFP 172693X	Din A-4 lomo estrecho	318x290x55
GFP 172695X	Din A-4 lomo ancho	318x290x75
GFP 172793X	Folio lomo estrecho	350x290x55
GFP 172795X	Folio lomo ancho	350x290x75

X = color 10 20 30 51


Índice alfabético
en la página 2

Archinovo y Archiclas

- Cartón forrado con papel
- Cantoneras metálicas, ollao y mecanismo de palanca de máxima calidad

DOHE

Archiclas
Archinovo




Fº A-4 4º

	Formato	Medidas mm.	Archiclas	Archinovo
Archivador	Folio	350x287x75	DOH 09101	DOH 09116
	Folio con rado	350x287x70	DOH 09105	DOH 09120
	Din A-4	318x282x75	DOH 09102	DOH 09117
	Din A-4 con rado	318x282x70	DOH 09106	DOH 09121
	4º apaisado	210x287x75	DOH 09104	DOH 09119
	4º natural	235x220x75	DOH 09103	DOH 09118
Caja	Folio	357x288x82	DOH 09131	DOH 09141
	Din A-4	324x286x82	DOH 09132	DOH 09142
	4º natural	241x226x82	DOH 09133	DOH 09143
	4º apaisado	215x288x82	DOH 09134	DOH 09144

Módulo Archicolor

- Archivadores de cartón forrado con polipropileno
- Ollao y tarjetero en lomo
- Rado y cantoneras metálicas
- Formato Folio
- Medidas: 355 x 290 x 160 mm



Referencia	Lomo	Nº archivadores
DOH 9013X	Ancho	2
DOH 9100Y	Estrecho	3

X = color 0 1 2

Y = color 5 6 7

Estuche

- Para archivador Grafcolor

grafoplás



Referencia	Formato
GFP 071714X	Din A-4
GFP 071713X	Folio

X = color

10 20 30 51

Fº

A-4

Índice de referencias
en la página 249

Archivador de palanca

No. 1 Power

- Cartón 100% reciclado y reciclable y neutro en emisiones de CO₂
- Equipado con mecanismo No. 1 Power
- Formato Din A-4
- Lomo de 75 mm.

Referencia
ESS 6275X

Esselte

X = color 65 67 68 69

Fº



Canguro Premiere

- Cubierta forrada en PVC
- Cartón
- Bolsa transparente en portada y lomo
- Bolsa interior
- Mecanismo de palanca con compresor
- Formato Din A-4
- Medidas: 320 x 270 x 80 mm.
- Color blanco. También disponible en negro y azul

Referencia
GFP 07025570

A-4

graoplás



Carpeta de anillas

Kanguro

- Cubierta forrada en PVC
- Bolsa transparente en portada y lomo
- Anillas mixtas
- Formato Din A-4
- Color blanco

Referencia	Anillas	Medidas mm.
GFP 02335570	2x16 mm.	320x270x35
GFP 02375570	2x25 mm.	320x270x45
GFP 02405570	2x40 mm.	320x270x60
GFP 02655570	4x16 mm.	320x270x35
GFP 02695570	4x25 mm.	320x270x45
GFP 02725570	4x40 mm.	320x270x60
GFP 00540025	Bolsa de 10 compresores metálicos	

A-4



graoplás

Oficolor

- Cartón forrado con polipropileno
- Anillas mixtas
- Ollao y tarjetero en el lomo

DOHE



Existen también con bolsa transparente en portada, lomo y trasera, así como bolsa de media página en el interior de portada. Consulténos



Referencia Formato Medidas mm.

DOH 094X	Folio 2 anillas 25 mm.	350x285x40
DOH 096Y	Folio 4 anillas 25 mm.	350x285x40
DOH 094Z	Folio 2 anillas 40 mm.	350x285x55

X = color 21 22 23 24

Y = color 65 66 68

Z = color 28 29 30 31

Fº

Like

- Cubierta de polipropileno semirígido opaco.
- Formato Din A-4+.
- Con grabado en portada "I LIKE".
- Medidas: 280 x 330 x 55 mm.
- Con 4 anillas mixtas de 40 mm.
- Presentación en caja de 2

Referencia

GFP 301217X

A-4

A-4+

X = color 10 21 22 31 32 53 60 71 93 95



graoplás



Fº Para papel tamaño Folio (215x315 mm.)

A-4 Maxi

Para papel tamaño Din A-4 (245x297 mm.) en funda multitaladro

A-4

Para papel tamaño Din A-4 (210x297 mm.)

4º

Para papel tamaño 4º (155x215 mm.)



Número de unidades por envase



Gramaje

Clasificación y archivo

Carpeta de anillas

Cuero de alta gama

- Forrada con material laminado con PVC de alta calidad, imitación cuero
- Anillas mixtas



grafoplás

Referencia	Anillas	Formato	Medidas mm.
GFP 07344041	2x40 mm.	4º natural	230x198x58
GFP 07384041	2x40 mm.	Folio	340x256x58
GFP 07394041	4x40 mm.	Folio	340x258x58

Compresor

- Metálico
- 15 cm. de longitud

Referencia

SUR 10087

QP liderpapel.




Deluxe

office box

- Fabricada en polipropileno
- Tapas rígidas con lomo personalizable
- Bolsillo interior
- Formato Din A-4
- Mecanismo de 2 y 4 anillas
- Color negro

A-4

Referencia	Anillas
FRA 41669	4 de 16 mm.
FRA 42569	4 de 25 mm.
FRA 44069	4 de 40 mm.



Carpebook Multiline

- Fabricado en polipropileno con rayado vertical
- Formato Din A-4 con anillas mixtas de 35 mm.
- Incluye recambio de 100 hojas de 90 g/m²
- 4 separadores extragrandes y un sobre transparente

Referencia

GPF 881000X

X = color 20 30 35 51 52 54 60

grafoplás



Con recambio y gomilla

- Fabricada en polipropileno de 1.000 micras
- Con 4 anillas mixtas
- Formato Din A-4
- Cierre con gomilla del mismo color
- Con ranuras para las anillas
- Incluye 100 hojas de papel de 80 g/m² con cuadrícula de 5 mm. y 4 taladros

Referencia	Color	Referencia
SUR 160029	Amarillo opaco	SUR 160039
SUR 160026	Azul translúcido	SUR 160036
SUR 160032	Celeste opaco	SUR 160042
SUR 160031	Lavanda opaco	SUR 160041
SUR 160030	Naranja opaco	SUR 160040
SUR 160024	Negro opaco	SUR 160034
SUR 160027	Rojo translúcido	SUR 160037
SUR 160025	Transparente	SUR 160035
SUR 160033	Verde opaco	SUR 160043
SUR 160028	Verde translúcido	SUR 160038

Anillas de 25 mm.

Anillas de 40 mm.



QP liderpapel.



Con cremallera Like

- Cubierta de PP semirrígido opaco
- Capacidad EXTRA para contener formato Folio
- Formato Din A-4+ (263 x 353 x 38 mm.)
- Cierre con cremallera
- 4 anillas mixtas de 25 mm.
- Presentación en caja de 2

Referencia

GPF 048029X

grafoplás

X = color 10 21 22 31 32 53 60 71 93 95



Indice alfabético
en la página 2

Indice de referencias
en la página 249

Indices / separadores

Cartulina/Cartón

- Formato Din A-4
- Multitaladro
- 150 g/m²

Referencia	Nº pestañas/ Nº colores
ESS 100199	5/5
ESS 100201	10/5

A-4



Esselte

Leitz Recycle

- Fabricados en PP de 120 μ reciclado al 90%, 100% reciclabl, CO₂ Neutral
- Carártula de papel 100% reciclado
- Formato Din A-4

Nº Referencia	Modelo
ESS 12090000	Índice 1-12
ESS 12180000	Índice 1-31
ESS 12190000	Índice A-Z

A-4



LEITZ

Puede ver el conjunto Leitz Recycle en la página 42

Imprimibles

- Fabricados en polipropileno rígido de 300 μ con cubierta de 350 μ
- Para utilizarlos sólo hay que imprimir una hoja estándar tamaño Din A-4 con la ayuda de una plantilla y colocarla detrás de la página frontal. De esta manera es posible reutilizarlos siempre que sea necesario
- Puede descargar la plantilla en www.esselte.com/projectsystem
- Tamaño Din A-4 Maxi (255 x 323 mm.), que permite que se vean las pestañas aunque el archivador contenga fundas
- Multitaladro

Referencia	Modelo
ESS 100211	Índice 1-5
ESS 100213	Índice 1-10

Esselte

Mylar

- Fabricados en papel
- Pestañas plastificadas
- Formato Din A-4
- Multitaladro
- Cartulina índice de cartón

Referencia	Modelo
ESS 69871	Índice 1-5
ESS 69873	Índice 1-12
ESS 69874	Índice 1-31

A-4



Polipropileno


- Multitaladro de 16 perforaciones

Referencia	Formato	Modelo
DOH 90461	Din A-4	Índice A-Z
DOH 90459	Din A-4	Índice 1-12
DOH 90460	Din A-4	Índice 1-31
DOH 90457	Din A-4	5 separadores colores
DOH 90458	Din A-4	10 separadores colores
DOH 90456	Folio	Índice A-Z
DOH 90454	Folio	Índice 1-12
DOH 90455	Folio	Índice 1-31
DOH 90452	Folio	5 separadores colores
DOH 90453	Folio	10 separadores colores

DOHO

A-4

Fº



Clasificación y archivo

Indices / separadores

Borra y reescribe



- Fabricados en cartulina
- Pestañas plastificadas
- Incorpora una página frontal plastificada que, escribiendo con cualquier bolígrafo o rotulador permanente fino, permite borrar (se recomienda usar una goma "plástica") y volver a escribir
- Tamaño Din A-4 Maxi (297 x 245 mm.), que permite que se vean las pestañas aunque el archivador contenga fundas
- Multitaladro

Referencia	Modelo
ESS 100207	Indice 1-5
ESS 100209	Indice 1-12
ESS 100210	Indice 1-31

A-4 Maxi



Bolsillo autoadhesivo

- Fabricado en plástico transparente
- Para múltiples usos



Referencia	Medidas mm.	Formato	Bolsa de
APL 02576	158x218	Din A-5	6
APL 02575	220x305	Din A-4	6
APL 02585	126x126	CD/DVD	6
APL 02580	60x95	Tarjeta de visita	10
APL 02615	19x75	Portaetiquetas	16
APL 02616	25x75	Portaetiquetas	12
APL 02617	35x75	Portaetiquetas	8
APL 02613	46x75	Portaetiquetas	6
APL 02614	55x102	Portaetiquetas	6
APL 02590	170x170	Triangular	6



Archivo definitivo

Archidefinitivo

- Fabricado en cartón de primera calidad o polipropileno
- Montaje rápido y fácil

Referencia	Material/color	Formato	Medidas mm.
DOH 09151	Cartón blanco	Folio	255x355x100
DOH 09152	Cartón blanco	Fº prolongado	275x390x115
DOH 09199	PP marrón	Folio	260x365x90
DOH 09200	PP marrón	Fº prolongado	275x400x110
DOH 09051	Cartón blanco	Contenedor Folio	424x360x262



Fº
Fº prol.
Fº

Archivo definitivo

- Fabricado en cartón de primera calidad
- Montaje rápido y fácil

Referencia	Formato	Medidas mm.
STP ARC025	Folio	255x355x100
STP ARC026	Folio prolongado	275x390x115

Fº
Fº prol.

Artículos starPLUS:
calidad a buen precio

starPLUS



Indice alfabético
en la página 2

Indice de referencias
en la página 249

Archivo definitivo

Contenedor de archivos

- Fabricado en cartón 100% reciclado certificado FSC y 100% reciclable
- Impreso con tintas a base de agua
- Alta calidad y resistencia: paredes fabricadas con doble cartón ondulado y base muy resistente
- Apilable hasta 4 alturas o 5 alturas en el modelo con tapa fija
- Sistema patentado de montaje automático Fastfold
- Presentación en paquete de 10

Referencia	Producto	Medidas mm.	Para caja de archivo
FLW 0026101	Tapa suelta	290x333x390	Formato Din A-4
FLW 0030901	Tapa suelta	287x380x430	Formato Folio
FLW 0021601	Tapa fija	293x350x370	Formato Din A-4



Con goma

- De cartón
- Cierre con goma del color de la caja
- Formato Folio

Referencia	Lomo cm.
YOS 1016CGX03	3
YOS 1016CGX05	5
YOS 1016CGX07	7
YOS 1016CGX09	9

X = color N A

YOSAN

Fº

Disponible en 12 colores y en lomo hasta 12 cm.



Carpeta de proyectos

Leitz Recycle

LEITZ



- Fabricada en PP de 650 µ
- Blue Angel, 80% de reciclado post-consumo, 100% reciclable, CO₂ Neutral
- Formato Din A-4

Referencia

ESS 46230095X

A-4



Puede ver el conjunto Leitz Recycle en la página 42

X = color 15 25 35 55 95



Project



- Cubierta forrada con PVC de alta calidad, imitación cuero
- Cierre con elásticos del color de la carpeta
- Formato Folio



Referencia Lomo cm. Medida mm.

GFP 912305X	5	350x240x50
GFP 912307X	7	350x240x70

X = color 10 41 Fº

Cartón forrado

- Cartón forrado con papel impreso y plastificado
- Tarjetero en el lomo (excepto las de 3 cm.)
- Formato Folio

Referencia Lomo cm. Medidas mm.

DOH 097W	3	240x350x30
DOH 097X	5	240x350x50
DOH 097Y	7	240x350x70
DOH 097Z	9	240x350x90

W = color 20 23

Fº

X = color 28 31

DOHE

Y = color 36 39

Z = color 44 47



Caja de archivo

Con goma



Disponible en 12 colores y en lomo hasta 12 cm.

Referencia	Lomo cm.
YOS 1016CGX03	3
YOS 1016CGX05	5
YOS 1016CGX07	7
YOS 1016CGX09	9

X = color N A

YOSAN

Fº

Con gancho

De cartón

- Con gancho para la goma del color de la caja
- Formato Folio

Referencia	Lomo cm.
YOS 1016CPX03	3
YOS 1016CPX05	5
YOS 1016CPX07	7
YOS 1016CPX09	9

X = color N A

YOSAN

Fº



Clasificación y archivo

Carpeta Zipper

- Fabricada en polipropileno
- Con laterales reforzados en tela
- Cierre de cremallera
- Fuelle de gran capacidad de 35 mm.
- Acabado rayado
- Color transparente y refuerzo en tela azul
- Bolsillo para tarjeta en el lomo

Referencia	Formato
FRA 57561	Din A-4
FRA 57361	Din A-5

A-4



office box

Carpeta con tornillos

- Tenemos a su disposición una combinación muy variada de texturas, medidas y colores. Consultenos

Sin lomo



Con lomo



YOSAN

Cajetín de archivo

Cartón

- Fabricado en cartón de primera calidad
- Montaje rápido y fácil
- Formato Folio
- Medidas: 256 x 335 x 100 mm.

DOHe

Referencia
DOH 09052

Fº



Cartón forrado con PVC

- PVC encolado y soldado al cartón
- Tarjetero reversible
- Ancho de lomo: 75 mm.
- Formato Din A-4
- Muy fácil de montar

Referencia
ESS 5600X

X = color 3 5

Esselte

A-4



Plástico irrompible


- Fabricado con polipropileno 100% reciclable
- Irrompible
- Medidas: 320 x 245 x 75 mm.
- Certificado libre de materiales pesados EN-71

Referencia
STP REVX

X = color

092 094

Fº



starPLUS

Artículos starPLUS:
calidad a buen precio

Puede ver el conjunto de esta serie en la página 41

Cajetín de archivo

Leitz Recycle

- De alta calidad y larga duración
- Fabricado con plástico post-consumo 98% reciclado
- Con agujero en el lomo
- Acabado brillante
- Formato Din A-4
- Certificado Blue Angel, 100% reciclable, CO₂ Neutral

Referencia
ESS 247650X

X = color

20 30 50 95

A-4



LEITZ®



Puede ver el
conjunto Leitz
Recycle en la
página 42

Sostenible Ecogreen



- Fabricado en poliestireno de alta calidad y resistencia
- Gran capacidad y estabilidad
- Lomo ollado de 80 mm.
- Medidas: 250 x 80 x 320 mm.
- 100 % reciclado (opacos) y reciclable

Referencia Color
ARC 2003X Opaco
ARC 2004LGTL Azul mar
ARC 2004CSTP Transparente

A-4

Fº

X = color AZ RJ NE GS BL

Puede ver el conjunto de artículos de plástico en la página 41



Archivo
2000

Plástico

- Certificado según norma EN-71
- Fabricado en poliestireno
- Medidas: 320 x 245 x 75 mm.
- 100% reciclable

Referencia Color

FAI 150X Opaco


FAI 150-T Transparente

X = color A B N

Fº



FAIBO®



Pastel

- Fabricado en poliestireno
- Con la parte frontal muy baja para facilitar la salida de los documentos
- Puede posicionarse de forma horizontal o vertical
- Medidas: 245 x 235 x 60 mm.
- 100% reciclable

Referencia
FAI 151-X

X = color
31 32
34 35
36 37

Puede ver el conjunto de artículos
Pastel en la página 42



FAIBO®

Poliestireno

- Certificado según norma EN-71
- Fabricado en poliestireno
- Medidas: 245 x 235 x 60 mm.
- 100% reciclable

Referencia Color
FAI 151-23 Cristal
FAI 151-99 Lote de 10 en colores
fluorescentes surtidos

FAIBO®

Fº

Otros colores
disponibles,
consúltenos




Metálico

- De rejilla metálica
- Muy resistente
- Color negro
- Formato Din A-4
- Medidas: 295 x 87 x 250 mm.

Referencia
SUR 29628

A-4



Q-CONNECT®



Puede ver el conjunto de artículos
metálicos en la página 42

Subcarpeta

- Fabricada en Kraft bicolor de 240 g/m² o cartulina color de 185 g/m²
- Paquete de 50
- Con hendidos para fastener

Referencia	Material	Formato
GIO 400040628	Kraft bicolor	Folio
GIO 4000406X	Cartulina color	Folio
GIO 400040614	Kraft bicolor	Din A-4
GIO 4000406Y	Cartulina color	Din A-4

X = color 74 75 76 77 78 81 Surtido

Y = color 56 57 58 59 70 73 Surtido

Surtido: azul, amarillo, rojo, naranja y verde



A-4 Fº



Carpeta con fuelle

Pocket

- Fabricada en Kraft bicolor o cartulina color de 320 g/m²
- Fuelle de 30 mm.
- Medidas: 345 x 250 mm.
- Paquete de 25

Referencia		X = color	82	83	84
GIO 4000406X			85	86 bicolor	




Carpeta de presentación

Plastificada con 2 solapas

- 2 solapas enlazables para mantener seguros los documentos
- Material de alto brillo de 275 g/m²
- Presentación impecable
- Medidas: 325 x 235 mm.
- Presentación en paquete de 25

Referencia	GIO 4000422X
X = color	64 67




Premier con 2 solapas

- 2 solapas enlazables para mantener seguros los documentos
- Cartulina semiprespan 320 g/m²
- Medidas: 325 x 235 mm.
- Paquete de 25



Referencia	GIO 400039912




Carpeta colgante

Visión lateral kraft

- Varilla de acero de máxima resistencia y terminal de nylon
- Fabricada en kraft bicolor de 240 g/m²
- Visor lateral de 13,7 cm.
- Medidas ZxY: 335 x 274 mm.
- X: para bastidor de 330 mm. de ancho
- Presentación en caja de 25

Referencia	GIO 400021926



Vea el significado de las medidas X, Y, Z en la página 166

Akufade

- Visión lateral
- Varilla metálica Flex
- Fabricada en Kraft reciclado de 230 g/m²
- Visor móvil de 14 cm. con efecto lupa
- Formato Din A-4
- Medidas ZxY: 335 x 274 mm.
- X: para bastidor de 330 mm. de ancho
- Sistema de unión en continuo por solapas integradas en el visor que evita la pérdida de documentos
- Incluye etiquetas de rotulación
- Presentación en caja de 25




Referencia	FAD 400064812



Carpeta colgante

Visión superior Kraft bicolor

- Varilla de acero de máxima resistencia y terminal de nylon
- Fabricada en Kraft bicolor de 240 g/m²
- Visor móvil de 8 cm.
- Incluye etiquetas de rotulación



Referencia	Formato	ZxY	X: para bastidor	Presentación
		Medidas mm.	mm.	
GIO 400021947	Din A-4	315x240	330	Caja de 25
GIO 400021820	Din A-4	315x240	330	Paquete de 10
GIO 400021953	Folio	350x240	365	Caja de 25
GIO 400021952	Fº Prolongado	375x240	390	Caja de 25

Vea el significado de las medidas X, Y, Z en esta página

Kiofade

- Visión superior
- Varilla metálica Flex
- Fabricada en Kraft reciclado de 230 g/m²
- Visor móvil de 10 cm. con efecto lupa
- Incluye etiquetas de rotulación
- Presentación en caja de 25




Referencia	Formato	ZxY	X:para bastidor
		Medidas mm.	mm.
FAD 400064818	Din A-4	306x244	330
FAD 400064819	Folio	341x244	365
FAD 400064831	Fº Prolongado	366x244	390

Vea el significado de las medidas X, Y, Z en esta página



Medidas a tener en cuenta a la hora de saber qué carpeta colgante necesita



Tikifade

- Visión superior
- Varilla metálica Flex
- Fabricada en Kraft reciclado de 230 g/m²
- Visor móvil de 29 cm. con efecto lupa
- Sistema de unión en continuo por solapas integradas en el visor que evita la pérdida de documentos
- Incluye etiquetas de rotulación
- Presentación en caja de 25



Referencia	Formato	ZxY	X: para bastidor
		Medidas mm.	mm.
FAD 400064814	Din A-4	306x244	330
FAD 400064816	Folio	341x244	365
FAD 400064817	Fº Prolongado	366x244	390

Vea el significado de las medidas X, Y, Z en esta página

Visión superior color

- Varilla de acero de máxima resistencia y terminal de nylon
- Fabricada en cartulina color de 230 g/m²
- Visor móvil de 8 cm.
- Incluye etiquetas de rotulación
- Presentación en caja de 25

Referencia	Formato	ZxY	X:para bastidor
		Medidas mm.	mm.
GIO 4000219Y	Folio	350x240	365

Y = color 54 56 57



Carpeta colgante

Stock

- Carpeta-caja de archivo suspendida
- **Varilla de acero de máxima resistencia y terminal de nylon**
- Fabricada en cartón corrugado
- Automontable
- Con visor cristal
- Lomo de 75 mm.
- Incluye etiquetas
- Presentación en paquete de 10



ZxY X:para bastidor
Referencia Formato Medidas mm. mm.


GIO 400021922 Folio 350x240 365

Vea el significado de las medidas X, Y, Z en la página 166

Cartulina de rotulación

- Para carpetas colgantes
- Bolsa de 10

Referencia	Para carpeta	Artículo
FAD 100330201	Akufade	Hoja Din A-5 con 27 etiquetas blancas con borde de color
GIO 400022782	Visión superior	Hoja Din A-4 con 38 etiquetas blancas con borde de color
ELB 100330192	Tikifade	Hoja Din A-4 con 27 etiquetas blancas con borde de color



Archivo de carpetas colgantes

Supra

- Fabricado en polipropileno
- Color blanco translúcido
- Con asa
- Incluye carpetas colgantes formato Din A-4 (215 x 330 mm.) en colores surtidos, con visor y etiqueta
- Medidas: 330 x 240 x 105 mm.

Referencia
FRA 38115



A-4



Sostenible

- Fabricado en materia prima 100% reciclada y recicitable
- Para carpetas colgantes de formato Din A-4 (no incluidas)
- Con asas laterales para facilitar el transporte
- Gran calidad y resistencia
- Capacidad para 20 carpetas

Referencia
ARC 2007X

A-4

X = color AZ NE

PRODUCTO SOSTENIBLE
Fabricado con materia prima
100% reciclada y recicitable



Kit Office

- Automontable
- Capacidad: 30 carpetas Din A-4/ Folio (no incluidas)



Referencia
GIO 400021892

A-4



Fº

Armarios
metálicos en
la página 226

Carro RD-300

- Para tamaño Folio
- Fácil montaje
- 2 niveles
- Para tamaño Folio
- Capacidad: 40 carpetas por nivel (no incluidas)
- Con ruedas
- Medidas: 675 x 645 x 365 mm.

Referencia
ROC RD-300



Fº

rocada



2 pisos

- Para tamaños Din A-4, Folio y Folio prolongado
- Capacidad: 120 carpetas (no incluidas)
- Con ruedas giratorias
- Fácil montaje

Referencia
GIO 400107300

Fº prol.

Fº

A-4



Referencia
GIO 400107300

Fº prol.

Fº

A-4

Archivo de carpetas colgantes

2 pisos

- Con piso inferior extraíble
- Fabricado en tubo de hierro
- Capacidad: 100 carpetas tamaño Folio (no incluidas)
- Color negro
- Medidas: 450 x 540 x 650 mm.

Referencia
SUR 43521

Q-CONNECT®

A-4 Fº



Carpeta de gomas

Cartón simil prespan

Q-CONNECT®

- Goma plana
- Medidas: 320 x 243 mm. (Din A-4)
- Disponible también en colores surtidos (2 amarillas, 2 rojas, 2 azules, 2 verdes y 2 naranjas)
- Presentación en paquete de 10

A-4 10



Referencia Color
SUR 3162X X = color 3 4 5 6 7 8 9
SUR 31630 Surtido

Plástico

- Fabricada en cartón forrado en plástico soldado
- 3 mm. de grosor
- Cierre con gomas
- Lomo flexible
- Con 3 solapas
- Tamaño Folio

Referencia Color
SUR 73734 Celeste
SUR 73736 Lila
SUR 73737 Rojo
SUR 73738 Verde pistacho

Q lider papel




Cartón

Q lider papel

- 540 g/m²
- Goma redonda
- Formato Folio y 4º

Referencia	Tamaño	Modelo
SUR 15796	4º	Sencilla
SUR 15795	Folio	Sencilla
SUR 15798	4º	Bolsa
SUR 15797	Folio	Bolsa
SUR 15800	4º	3 solapas
SUR 15799	Folio	3 solapas

10 540 g/m² 4º Fº



Cartón clásica

- Con cierre con goma
- Color azul
- Goma redonda
- Formato Folio y 4º

Referencia	Modelo	Formato
FAB 18983	Sin solapa	Fº 34x25 cm.
FAB 18617	Con 3 solapas	Fº 34x25 cm.
FAB 18984	Con 3 solapas	4º 24x19 cm.



Fabrixi

Colorgraf

grafoplás

- Polipropileno translúcido semirrígido
- Cierre con gomas
- Con lomo rotulable (solo tamaño Folio)

Referencia Medidas mm.

GFP 048012X	Fº (325x230)
GFP 048015Y	A5 (188x237)

X = color 00 21 30 51 52 60

Y = color 00 20 30 51



Fº Para papel tamaño Folio (215x315 mm.)

A-4 Maxi

Para papel tamaño Din A-4 (245x297 mm.) en funda multitaladro

A-4

Para papel tamaño Din A-4 (210x297 mm.)

4º

Para papel tamaño 4º (155x215 mm.)



Número de unidades por envase



Gramaje

Clasificación y archivo

Carpeta de gomas

Polipropileno

- Con 3 solapas
- Con gomas elásticas del color de la carpeta
- Capacidad: 100 hojas
- Colores surtidos: morado, azul, verde, naranja y amarillo
- Presentación en bolsa de 10

Referencia Tamaño

FRA 51015	Din A-5
FRA 51615	Din A-4+
FRA 51515	Din A-3



Blackline

- Pack de 6 carpetas con cubierta de polipropileno cristal con rayado diagonal y 3 solapas
- Cierre con gomas. Formato Folio

Referencia

GFP 048004X



X = color 20 30 51

Fº



Multiline

- Pack de 6 carpetas con cubierta de polipropileno con rayado vertical y 3 solapas
- Cierre con gomas
- Formato Folio

Referencia

GFP 048018X



X = color 20 30 51

Fº



Para planos

- Cartón compacto nº 12 pintado U.V.I. gofrado, textura ligeramente rugosa
- Formato Din A-3
- Con gomas elásticas del color de la carpeta

Referencia

SUR 271X



X = color 49 51




Forrada PVC

- Cubiertas en PVC
- Cierre con goma
- Formato Folio
- Medidas: 330 x 250 mm.



Fº



Referencia Modelo Presentación

GFP 011300X Con bolsa interior 8 u.

GFP 012200X Con 3 solapas 6 u.

X = color 10 30

Leitz Recycle

- Fabricada en PP de 500μ
- Con 3 solapas
- Blue Angel 80% reciclado post-consumo, 100% reciclable, CO₂ Neutral
- Formato Din A-4

Referencia

ESS 462200X

A-4

X = color 15 25 35 55 95



Carpeta con cremallera

Blackline

- Cubierta de polipropileno cristal con rayado diagonal
- En formato A4 + que permite guardar hojas de tamaño Folio
- Fuelle de 30 mm.

Referencia

GFP 048006X

X = color

20

30

51



Fº



Sobres y bolsas con cierre

Con velcro

- Fabricado en polipropileno
- Presentación en bolsa de 10

Referencia **Formato**

FRA 905X	Apaisado para cheques (225x125 mm.)
FRA 906X	Apaisado para tarjetas
FRA 912X	Apaisado Din A-7
FRA 909X	Apaisado Din A-6
FRA 904X	Apaisado Din A-5
FRA 900X	Vertical Din A-4
FRA 901X	Apaisado Din A-4
FRA 907X	Apaisado Din A-4 con fuelle (200 hojas)
FRA 911X	Apaisado Din A-3

X = color

26

61 cristal

**office box**

Leitz Recycle

- Fabricado en polipropileno de 250 μ
- Blue Angel, 80% reciclado post-consumo, 100% reciclable, CO₂ Neutral
- Formato Din A-4

Referencia
ESS 467800X

A-4

X = color

15

25

35

55

95



Puede ver el conjunto Leitz Recycle en la página 42

LEITZ

Con broche

- Fabricado en polipropileno muy resistente de 180 μ



Color	Din A-3	Din A-4	260x140 mm.	Din A-5	Din A-6	Din A-7
Azul	SUR 32837	SUR 19985	SUR 50390	SUR 28981	SUR 32842	SUR 32848
Negro*	SUR 11060	SUR 11061	SUR 11294	SUR 11289	SUR 11290	SUR 11292
Rojo	SUR 11059	SUR 19983	SUR 11293	SUR 28980	SUR 74258	SUR 11291
Transparente	SUR 32839	SUR 19987	SUR 50392	SUR 28983	SUR 32844	SUR 32850
Verde	SUR 32838	SUR 19886	SUR 50391	SUR 28982	SUR 32843	SUR 32849
Amarillo flúor		SUR 11284				
Celeste*		SUR 11287				
Lavanda*		SUR 11286				
Naranja flúor*		SUR 11285				
Verde manzana*		SUR 11288				

* Color opaco

Clip it

- Fabricado en polipropileno
- Clip lateral de plástico indeformable de color negro
- Formato Din A-4
- Presentación en paquete de 25

Referencia **Nº hojas**

FRA 601X 30

X = color


28

46

68

office box

A-4



Clasificación y archivo

Dossier con pinza

Swingclip®

- Tapas de polipropileno transparente
- Pinza de plástico de apertura lateral
- Capacidad: 30 hojas tamaño Din A-4
- 11 colores de pinza. Consultenos
- Presentación en paquete de 25

DURABLE

Referencia

DUR 2260-X

X = color pinza 01 07



A-4



Duraclip®

- Fabricado en PVC
- Pinza de acero especial con 5 años de garantía
- Capacidad: 30 y 60 hojas tamaño Din A-4
- Mejor sujeción y mejor agarre
- 13 colores disponibles. Consultenos
- Presentación en paquete de 25



DURABLE

Referencia

DUR 2200-X 30

DUR 2209-X 60

X = color 01 03 07 00 Surtido



5 YEAR CLIP GUARANTEE
www.duraclip.com

NEW CLIP
Better Handling

A-4



Dossier con fastener

Polipropileno

- Fabricado en polipropileno transparente en portada y opaco en trasera
- Cubierta transparente y trasera de color
- Fastener mixto metal-plástico
- Con identificador en el lomo
- Presentación en paquete de 25

Referencia

GFP 050210X Din A-4 310x225

GFP 050310X Folio 330x225

X = color 10 20 30 51

Fº

A-4



grafoplás



PVC

- Fabricado en PVC de 150μ
- Cubierta transparente y trasera opaca gris
- Fastener metálico
- Formato Folio
- Lomo recto
- Presentación en paquete de 50

grafoplás

Referencia

GFP 050315X

X = color 10 20
30 50



Pro-clip

- Clip de plástico en dos piezas
- Fabricado en polipropileno 100% reciclado y 100% reciclable
- Permite el rápido y fácil traspaso de papeles desde un archivador de palanca
- Mantiene organizados todos sus documentos para archivarlos definitivamente
- Capacidad: 600 hojas

Referencia

FLW 0089801 50 Azul

FLW 0089701 100 Blanco



Coloque el clip en las anillas de la carpeta y levante el documento hasta extraerlo.



Haga deslizar sus documentos en el fastener.



Inserte la segunda parte del clip y cierre los extremos hacia el extremo hacia el exterior.

BANKERS BOX
BY **Fellowes**

BY **Fellowes**

Fástener

- Metálico
- 90 x 12 mm.
- Caja de 50

APLI

Referencia

APL 11831 Metal Dorado

APL 14909 Plástico Surtido

Surtido:



Dossier uñero

Doble con tarjetero

- Fabricado en polipropileno extragrueso, brillante
- 2 bolsillos interiores portadocumentos
- Tarjetero en portada
- Formato Din A-4
- Presentación en paquete de 10

Referencia

FRA 276X

X = color 26 61 cristal



Combifile LEITZ®

- Combinación de dossier-uñero y funda en un solo producto gracias a su exclusiva banda multitaladro plegable
- Muy flexible, puede usarse como dossier uñero para guardar los documentos que se usan en el día a día. Cuando llegue el momento de archivarlos sólo hay que extraer la banda multitaladro de la parte posterior
- Fabricado en polipropileno de 200μ, calidad copy safe
- Relieve con un diseño único y profesional
- Incluye una etiqueta para identificar el contenido
- Semitransparente
- Incluye un bolsillo en la parte superior derecha para poder cerrar el dossier, una solapa en el dossier fuelle
- **Básico:** capacidad para 40 hojas Din A-4
- **Organizador:** 3 separadores. Cada sección con capacidad para 20 hojas Din A-4

Referencia

ESS 47260003 Básico, 40 hojas Pack de 5

ESS 47290003 Organizador, 3x20 hojas Pack de 3



Funda transparente

Sin uñero

- Económica
- Fabricada en PVC de 100 μ
- Presentación en caja de 100


Referencia

Formato

Medidas mm.

GFP 05600000 4º 225x162

GFP 05620000 Folio 320x224



Con uñero

- Fabricada en PVC de 150 μ

Referencia


Medidas mm.

Presentación

GFP 05690000 219x159 Caja de 50

GFP 05700000 300x223 Caja de 100

GFP 05710000 322x218 Caja de 75



Con rebaje

- Fabricada en PVC de 200 μ
- Idónea para documentos y tarjetas del tamaño del NIF
- Presentación en caja de 25
- Medidas: 60 x 95 mm.

Referencia

GFP 05900000




Funda con taladros

PP con fuelle con solapa

- Fabricada en polipropileno
- Muy alta resistencia
- Con refuerzo en el lomo
- Formato Din A-4
- Presentación en bolsa de 12

Referencia

GFP 05578000



Funda con taladros

PVC




Fabricada en PVC de 100 μ
Con refuerzo en el lomo





Referencia	Formato	Presentación
GFP 05580070	Din A-4	Caja de 50
GFP 05590070	Folio	Caja de 50
GFP 05750004	Din A-4 planos (*)	Caja de 100

(*) Para planos. Corte diagonal. Sin refuerzo



Polipropileno

- Textura rugosa o lisa (cristal)
- Fabricada en polipropileno de 45 μ , 60 μ y 80 μ
- Con refuerzo en el lomo
- Presentación en caja de 100



PVC con fuelle



- Fabricada en PVC transparente de 180 μ
- Muy alta resistencia, con refuerzos antirrotura
- Para documentos de 31 x 21 cm.
- Fuelle extensible hasta 2,5 cm.
- Lomo reforzado con 11 taladros
- Presentación en bolsa de 5



Referencia	Tipo de apertura
GFP 05860000	L-Lateral
GFP 05830000	U-Superior
GFP 05840000	A-Superior con solapa



Bolsa para planos

- Fabricada en polipropileno
- Bolsillo con fuelle de 20 mm.
- Cierre de solapa
- Multitaladro lateral para archivar en carpeta de anillas
- Transparente
- Formato Din A-4
- Presentación en paquete de 5

Referencia



FRA 35261



A-4



A-4



Sobre Din A-4

- Fabricado en polipropileno
- Formato retrato con multitaladro y apertura lateral
- Cierre velcro
- Ideal para su archivo en carpeta de anillas
- Formato Din A-4
- Transparente
- Presentación en paquete de 10

Referencia

FRA 35361



Leitz Recycle

- Protección de alta calidad y transparencia para sus documentos
- Fabricada con 90% de reciclado y 100% reciclabl
- Polipropileno de 100 μ
- CO₂ Neutral

Referencia	Formato	Caja/Bolsa de
ESS 40020003	A5 (6 taladros)	25
ESS 47911103	A4 (11 taladros)	100
ESS 40210003	A4+ (11 taladros)	25



Carpeta de fundas

Serie De Luxe

- Fabricada en polipropileno
- Tapas flexibles
- Lomo personalizable
- Formato Din A-4
- Color negro



Incluye pestañas indicadoras y adhesivos

Referencia Nº Fundas

FRA 2169	20
FRA 4169	40
FRA 6169	60

office 



A-4

Serie Deluxe con caja

- Fabricada en polipropileno
- Tapas extrarrígidas
- Lomo personalizable
- Bolsillo interior en contraportada
- Formato Din A-4
- Color negro

A-4

office 



Incluye pestañas indicadoras y adhesivos

Referencia Nº Fundas

FRA 6068	60
FRA 10068	100



Poliplás translúcida

- Cubierta fabricada con polipropileno semirrígido de 500μ
- Con fundas interiores de PP extra soldadas al lomo
- Formato Folio

Referencia Nº fundas

GFP 014512X	20
GFP 014712X	30
GFP 014412X	40
GFP 014612X	50

X = color

00 cristal
21 30 51

Fº

grafoplás



Escaparate

- Cubierta fabricada con polipropileno
- Portada flexible de 400μ y fundas de 40μ
- Formato Din A-4

A-4



Color	10 fundas	20 fundas	30 fundas	40 fundas	60 fundas	80 fundas
Amarillo flúor	SUR 10989	SUR 10996	SUR 11003	SUR 11032	SUR 159445	SUR 159456
Celeste	SUR 10993	SUR 11000	SUR 11011	SUR 11035	SUR 159448	SUR 159459
Lavanda	SUR 10992	SUR 10999	SUR 11005	SUR 11034	SUR 159447	SUR 159458
Naranja flúor	SUR 10991	SUR 10997	SUR 11004	SUR 11033	SUR 159446	SUR 159457
Negro	SUR 23028	SUR 23032	SUR 23036	SUR 23040	SUR 159450	SUR 159452
Verde manzana	SUR 10994	SUR 11001	SUR 11012	SUR 11036	SUR 159449	SUR 159460



lider 

Indice alfabético en la página 2

Indice de referencias en la página 249

Carpeta de fundas

Poliplás Kanguro

- Cubierta de polipropileno semirrígido de 500μ
- Con fundas interiores de PP extra soldadas al lomo
- Portada transparente para personalizar
- Formato Folio
- Color negro



Referencia Nº fundas

GFP 01435510 10

GFP 01455510 20

GFP 01475510 30

Fº

10

20

30



Maxiplás

- Cubierta fabricada en polipropileno rígido opaco
- Mecanismo de espiral de PVC
- Cierre con gomas elásticas
- Contiene fundas taladradas de polipropileno calidad extra
- Formato Din A-4
- Incluye sobre con cierre con cinta textil adhesiva

Referencia Nº fundas

GFP 398220X 20


GFP 398230X 30

GFP 398240X 40

GFP 398250X 50

X = color 10 21 33 51

A-4



Maxiplás translúcida


- Cubierta fabricada en polipropileno translúcido rígido de 800μ
- Con fundas interiores de galga extra 75-80μ soldadas al lomo
- Formato Din A-4
- Incluye sobre con cierre con cinta textil adhesiva

Referencia Nº fundas

GFP 398330X 30

GFP 398340X 40

GFP 398350X 50



Maxiplás XS

- Cubierta de polipropileno semirrígido translúcido.
- Con mecanismo de espiral de PVC y cierre con goma.
- Contiene fundas taladradas de polipropileno estándar.
- Formato Din A-4.

Referencia Nº fundas

GFP 398820X 20

GFP 398830X 30

GFP 398840X 40

00 20 30 51



Escaparate

- Cubierta fabricada con polipropileno translúcido (excepto la de color negro)
- Cubierta rígida de 750μ y fundas de 75μ
- Encuadernación con espiral
- Cierre con gomilla



A-4



Color 10 fundas 20 fundas 30 fundas 40 fundas 60 fundas 80 fundas

Azul SUR 53805 SUR 53809 SUR 53813 SUR 53817 SUR 54428 SUR 54432

Negro SUR 75080 SUR 75081 SUR 75082 SUR 75083 SUR 75085 SUR 75086

Rojo SUR 53806 SUR 53810 SUR 53814 SUR 53818 SUR 54429 SUR 54433

Transparente SUR 10914 SUR 10927 SUR 10929 SUR 10930 SUR 10983 SUR 10984

Verde SUR 53807 SUR 53811 SUR 53815 SUR 53819 SUR 54430 SUR 54434



Clasificación y archivo

Carpeta de fundas

Maxiplás personalizable

- Cubierta en polipropileno rígido
- Mecanismo de espiral de PVC y cierre de goma
- Contiene fundas taladradas de poliestileno extra
- Con portada personalizable
- Incluye sobre con cierre de cinta adhesiva textil
- Formato Din A-4
- Color negro

Referencia	Nº de fundas
GFP 39842010	20
GFP 39843010	30
GFP 39844010	40



Re-organizer

- Portada de polipropileno extrarresistente
- Mecanismo de doble espiral
- 5 separadores de color
- Fundas de polipropileno cristal superresistentes, extraíbles e intercambiables
- Tarjetero frontal
- Formato Din A-4

A-4



Referencia	Artículo	Color
FRA 15268	Carpeta de 20 fundas	Negro
FRA 15215	Carpeta de 20 fundas	Surtido(*)
FRA 15468	Carpeta de 40 fundas	Negro
FRA 15415	Carpeta de 40 fundas	Surtido(*)
FRA 15000	Recambio 10 fundas (**)	

(*) morado, azul, verde, naranja y amarillo

(**) se pueden añadir hasta 2 recambios a cada carpeta



XS

- Cubierta de polipropileno semirrígido.
- Cierre con goma. 13 posiciones.
- Con portaCD y tarjetero interior.
- Medidas: 330 x 260 x 30 mm.

Referencia	Color
GFP 029607X	Opaco
GFP 029608X	Translúcido

X = color	10 30 51
Y = color	00 cristal 21 30 51




Índice alfabético
en la página 2

In & Out

- Cubierta de polipropileno de 800μ
- Mecanismo de doble espiral protegido por el lomo
- Fundas extraíbles e intercambiables de polipropileno piel de naranja de 80μ
- Peine-guía para ayudar a la inserción rápida de la funda
- Tarjetero en la portada
- Formato Din A-4
- Color negro
- Con 5 separadores extraíbles y goma elástica

Referencia	Artículo
GFP 39402010	Carpeta 20 fundas
GFP 39403010	Carpeta 30 fundas
GFP 39404010	Carpeta 40 fundas
GFP 39405010	Carpeta 50 fundas
GFP 39400100	Recambio 10 fundas



A-4



Clasificador

Polipropileno



- Fabricado en polipropileno semirrígido
- Translúcido
- Cierre con broche
- 13 departamentos interiores, con pestanas y etiquetas de colores
- Medidas: 330 x 250 x 40 mm.

Referencia

GFP 029612X

X = color	00 cristal 21 30 51
-----------	------------------------

Y = color

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

21 30 51

Clasificador

Like



- Cubierta de polipropileno semirrígido opaco.
- Cierre con goma.
- Con etiquetas para los visores: abecedario, meses y personalizable.
- 13 posiciones.
- Formato Folio.
- Con grabado en portada "I LIKE".
- Medidas: 332 x 240 x 40 mm.
- Presentación en caja de 2

Referencia

GFP 029635X

X = color 10 21 22 31 32 53 60 71 93 95



Con goma




- Fabricado en polipropileno
- 12 separadores interiores con visor y etiqueta incluidos
- Cierre con goma
- Refuerzo de tela en los bordes a juego
- Formato Din A-5
- Lomo de 30 mm.
- Colores surtidos: negro, verde, rojo, azul y naranja

Referencia

FRA 41015

A-5



Leitz Recycle

- Fabricado en polipropileno de 650 μ con separadores de 180 μ
- Blue Angel, 80% reciclado post-consumo, 100% recicitable, CO₂ Neutral
- Formato Din A-4

Referencia

ESS 462400X



X = color

25 35 55 95



A-4



Puede ver el conjunto
Leitz Recycle en la
página 42

LEITZ

Move

- Con 5 divisiones interiores, visores y etiquetas incluidas
- Extrafino y ultraligero
- Cierre con 2 botones a juego con el color del clasificador
- Medidas: 330 x 230 x 15 mm.

Referencia

FRA 406-X

A-4+

X = color

A R



Spectrafile

- Fabricado en polipropileno
- Color transparente
- 13 departamentos de colores frosty
- Tamaño Din A-4, Din A-5 y cheque
- Con huecos para tarjetas

lider
papel

Referencia

SUR 29300

Din A-4

SUR 50381

Din A-5

SUR 31820

Cheque

SUR 31821

Din A-4 con asa

A-5

A-4

Cheque



Chequera

- Fabricada en polipropileno
- 12 separadores transparentes con visores. Etiquetas incluidas
- Tamaño 120 x 260 mm. para recibos, talones, etc.
- Cierre con broche
- Lomo de 30 mm.
- Color negro

Referencia

FRA 42668



Para papel

tamaño Folio
(215x315 mm.)

Fº prol.

Fº

A-4

Para papel
tamaño Din A-4
(210x297 mm.)

A-3

Para papel
tamaño A-3
(420X297 mm.)

A-4
Maxi

Para papel tamaño
Din A-4 (245x297 mm.)
en funda multitaladro

A-2

Para papel
tamaño A-2
(420x594 mm.)

A-1

Para papel
tamaño A-1
(841x594 mm.)

Clasificador

Carpeta acordeón

- Cartón forrado con materiales de primera calidad
- Cierre con cinta de tela
- Con departamentos A-Z y 1-31
- Formato Folio (260 x 345 x 150 mm.)

Referencia Color

DOH 10260	Negro
DOH 10261	Burdeos

Fº

DOHe



Maletín

- Fabricado con una resistente estructura plastificada con asa
- 19 secciones para guardar y organizar documentos
- Cierre de seguridad con click
- Incluye hoja con etiquetas para facilitar el archivo
- Medidas: 25 x 36,2 x 12,4 cm.

Referencia Color

FLW 9352101	Negro
FLW 9352201	Azul

BANKERS BOX

Maletín

- Fabricado en polipropileno
- Asa reforzada abatible
- 24 separadores transparentes
- 2 bolsillos para tarjetas
- Cierre de broche
- Laterales reforzados con caucho
- Incluye etiquetas, separadores y tarjetas para personalizar utilizando software descargable en www.bc-businessclass.biz
- Formato Din A-4
- Color negro

Referencia

FRA 42469

A-4

officebox



Fichero

De cartón

- Cartón forrado con papel gofrado tela
- Tirador metálico
- Color verde
- Capacidad: 500 fichas



Referencia Medidas mm. Tipo de ficha

SUR 03599	123x95x247	nº1 (65x95 mm.)
SUR 03602	160x100x245	nº2 (75x125 mm.)
SUR 03596	173x125x245	nº3 (100x150 mm.)
SUR 03594	220x155x245	nº4 (125x200 mm.)
SUR 03597	247x190x243	nº5 (160x220 mm.)

Ficha

- Fabricada en cartulina
- Rayada
- Paquete de 100

Indice alfabético

- Fabricado en cartón compacto

Referencia Tipo de ficha

SUR 03814	Nº1 (65x95 mm.)
SUR 03818	Nº2 (75x125 mm.)
SUR 03816	Nº3 (100x150 mm.)
SUR 03815	Nº4 (125x200 mm.)
SUR 03817	Nº5 (160x220 mm.)



Indice alfabético en la página 2

Organizador con fuelle

Con goma

- Cierre con goma elástica plana
- Laterales reforzados en tela

Referencia

FRA 41667

A-4

officebox



Caja / revistero montable

- Fabricada en cartón certificado FSC 100% reciclado
- Puede reciclarse al 100% desmontando fácilmente la caja
- Apilable
- Con tirador de piel para ayudar a su manejo
- Fácil de montar, sin herramientas
- La caja lleva tapa
- Paquete de 2 cajas

LEITZ

Referencia Artículo Capacidad Medidas

ESS 614700X	Caja	7 l.	200x150x280
ESS 614800X	Caja	8 l.	270x100x370
ESS 614900X	Caja	17 l.	270x200x370
ESS 247100X	Revistero	900 hojas	100x310x260

X = color 12 50 68 95



Indice de referencias en la página 249

Archivo modular

Click & Store




- Sistema de almacenaje elegante y práctico con un diseño moderno ideal tanto para casa como para la oficina
- Caja fabricada con una superficie plastificada que protege mejor
- Se puede plegar muchas veces para ahorrar espacio y luego volver a montar
- Con portaetiquetas de metal de gran calidad

Referencia	Modelo	Medidas mm.
ESS 604300Y	Caja pequeña A-5	216x160x282
ESS 604400Y	Caja mediana A-4 ⁽¹⁾	281x200x369
ESS 604500X	Caja grande A-3 ⁽¹⁾	369x200x484
ESS 604100Y	Caja 30 CD's ⁽²⁾	143x147x352
ESS 604200X	Caja 20 DVD's ⁽²⁾	206x147x352
ESS 605800Y	Caja organizadora mediana A-4	280x100x370
ESS 604700Y	Revistero	103x170x235
ESS 604800X	Buc 3 cajones	290x283x360
ESS 604900X	Buc 4 cajones	290x283x360

(1) Con asa (2) Para CD's y DVD's finos la capacidad es el doble

X = color 01 36 51 54 95

Y = color 01 16 23 26 36 51 54 62 95



Caja pequeña



Revistero

Caja grande

Caja mediana

Caja DVD's

Buc Plus



- A juego con el resto de productos de la gama Plus
- Resistente
- Apilable
- Se mantiene cerrado, los cajones no se abren cuando se inclina hacia delante
- Auto-stop: si se abren completamente, los cajones no se salen
- Agujero ergonómico para sacar los papeles con facilidad
- Pies de goma antideslizantes
- Portaetiquetas incluidos
- Modelo de 6 cajones (pequeños)
- Medidas: 397 x 323 x 315 mm.

Referencia

ESS 521200X

X = color 85 95



Puede ver el conjunto de artículos Plus en la página 41

Recycle



- Fabricado con un mínimo de 90% de plástico reciclado
- 100% reciclable
- Con certificado Blue Angel
- 2 cajones grandes y 2 pequeños para formatos Din A-4 y más grandes. Con topes para evitar la salida del cajón
- Color negro
- Apilable (máximo 3)
- Medidas: 287 x 270 x 363 mm.

Referencia

ESS 53720095



Puede ver el conjunto de artículos Recycle en la página 42

Archivo modular



- Fabricado en poliestireno
- Cajones con sistema de bloqueo, el cajón no se sale
- Con portaetiquetas en cada cajón
- Apilable
- El modelo de 4 cajones se suministra desmontado
- Tapa-bandeja superior
- Medidas: 285 x 375 x 230 mm.
- 100% reciclable

Referencia

FAI 1000X^(*) 4 cajones de 5 cm.

FAI 1006Y^(**) 6 cajones (2 de 5 cm. y 4 de 2,5 cm.)

FAI 1008Z^(**) 8 cajones de 2,5 cm.

(*) Carcasa gris

(**) Carcasa del color de los cajones

X = color

Y = color

Z = color

02 03 07 08

02 08

02 08



Clasificación y archivo

Buc 4 cajones



Caja organizadora

Archivotec Serie 6000

- Fabricado en materia prima 100% reciclada y recicitable de alta calidad y resistencia
- Cajones con tope de seguridad que impiden que se caigan al abrirlos. De suave deslizamiento.
- Con cajones válidos para formato Din A-4, Folio y documentos hasta 270 x 325 mm.
- Con bandeja organizadora en la parte superior
- Medidas exteriores: 370 x 305 x 215 mm.
- Carcasa de color gris y cajones de color
- Materia prima 100% reciclada y recicitable

Referencia	Nº de cajones
ARC 6003X	3
ARC 6006X	6

X = color GF GS AZ



PRODUCTO SOSTENIBLE
Fabricado con materia prima
100% reciclada y recicitable



Pastel

- Fabricado en materia prima 100% reciclada y recicitable
- Cajones con tope de seguridad y suave deslizamiento
- Medidas interiores: 323 x 234 x 38 mm.
- Apilamiento perfecto
- Carcasa gris, cajones azul pastel o malva pastel
- Medidas exteriores: 340 x 270 x 260 mm.

Referencia	Color
ARC 4005AZPS	Azul
ARC 4005MLPS	Malva



Archivotec Serie 4000

- Módulo de 5 cajones con tope de seguridad y suave deslizamiento para formatos Folio y Din A-4
- Apilamiento muy estable con la simple colocación de un módulo sobre otro
- Medidas exterior (ancho x fondo x alto): 270 x 340 x 260 mm.

Sostenible Ecogreen

- Fabricado en materia prima 100% reciclada y recicitable

Referencia	Color cajón	Color carcasa
ARC 4005GS	Gris opaco	Gris opaco
ARC 4005AZ	Azul opaco	Gris opaco
ARC 4005NE	Negro opaco	Gris opaco
ARC 4005RJ	Rojo opaco	Gris opaco
ARC 4005BLPS	Blanco opaco	Gris opaco



Translúcido

- Fabricado en poliestireno translúcido

Referencia	Color cajón	Color carcasa
ARC 4005CSTL	Cristal translúcido	Cristal translúcido
ARC 4005NATL	Naranja translúcido	Cristal translúcido
ARC 4005KWTL	Verde Kiwi translúcido	Cristal translúcido
ARC 4005LGL	Azul mar translúcido	Cristal translúcido
ARC 4005FCTL	Fucsia translúcido	Cristal translúcido



Archisystem

- Nuevo sistema de organización y clasificación resistente y fácil de ensamblar
- Fabricado en poliestireno 100% reciclado y recicitable
- Todos los cajones disponen de tope de seguridad y tarjetero identificador
- La unión de los módulos entre sí mediante clips permite la construcción de todo tipo de estructuras tanto en vertical como en horizontal
- Carcasa en color gris
- Con posibilidad de incorporar base metálica con ruedas para su fácil desplazamiento

Medidas interiores de los cajones y bandejas

pequeños: 322x265x22 mm. (fondo x ancho x alto)
 medianos: 322x265x52 mm. (fondo x ancho x alto)
 grandes: 322x265x82 mm. (fondo x ancho x alto)



PRODUCTO SOSTENIBLE
Fabricado con materia prima
100% reciclada y recicitable



Referencia	Foto	Artículo	Medidas mm. (fondo x ancho x alto)	Observaciones
ARC 8100HGS	1	Módulo hueco	356x474x362	
ARC 8103EVGS	2	Módulo con 3 separadores verticales	356x474x362	
ARC 8301CGS	3	Módulo para 25 carpetas colgantes con cerradura	356x474x303	(1)
ARC 8300CR	4	Base metálica negra con 4 ruedas con freno	360x480x75	(2)
ARC 8403CGS	5	Módulo con 3 cajones grandes	356x316x303	(1)
ARC 8405CGS	6	Módulo con 5 cajones (4 grandes/1 pequeño)	356x316x303	(1)
ARC 8405BGS	7	Módulo con 5 bandejas (4 grandes/1 pequeña)	356x316x303	(1)
ARC 8206CGS	8	Módulo con 6 cajones (5 medianos/1 pequeño)	356x316x362	(1)
ARC 8206BGS	9	Módulo con 6 bandejas (5 medianas/1 pequeña)	356x316x362	(1)
ARC 8409CGS	10	Módulo con 9 cajones pequeños	356x316x303	(1)
ARC 8409BGS	11	Módulo con 9 bandejas pequeñas	356x316x303	(1)
ARC 8211CGS	12	Módulo con 11 cajones pequeños	356x316x362	(1)
ARC 8211BGS	13	Módulo con 11 bandejas pequeñas	356x316x362	(1)
ARC 8200CR	14	Base metálica negra con 4 ruedas con freno	320x360x75	(3)

(1) Existe la posibilidad cajón o bandeja en color gris o grafito

(2) Para los módulos 8100H, 8103EV y 8301C

(3) Para los módulos 8403C, 8405C, 8405B, 8206C, 8206B, 8409C, 8409B, 8211C y 8211B



ArchivoDoc sostenible



La solución perfecta para clasificar y ordenar su documentación

- Estructura modular de gran capacidad, ideal para clasificar todo tipo de documentación de forma ágil, rápida y en el menor espacio. Fácil montaje sin necesidad de herramientas.
- Fabricado en poliestireno 100% reciclado y reciclable
- Válidos para formatos Din A-3 y Din A-4
- Personalizable permitiendo obtener diferentes alturas y construcciones, tanto verticales como horizontales, mediante el uso de ampliaciones Estándar, que admite 1 cajón grande o 2 pequeños; o ampliaciones de gran capacidad Jumbo que admite dos cajones grandes o 4 pequeños. Ambos hasta formato Din A-3
- Accesorios opcionales: cajones con frontales de colores intercambiables y separadores. Identificadores incluidos

Color negro

Referencia	Foto	Artículo	Producto	Medidas mm. (ancho x alto x fondo)
ARC 6533NE	1	Estándar	9 compartimentos	900x240x360
ARC 6522NE	2	Estándar	4 compartimentos	600x165x360
ARC 6511NE		Estándar	1 compartimento	300x90x360
ARC 6504NE	12	Estándar	1 compartimento Din A-3	600x90x360
ARC 6501NE	9	Accesorio opcional	Pack 2 cajones pequeños	295x27x345
ARC 6632NE	4	Gran capacidad Jumbo	6 compartimentos	900x275x360
ARC 6622NE	6	Gran capacidad Jumbo	4 compartimentos	600x275x360
ARC 6611NE		Gran capacidad Jumbo	1 compartimento	300x145x360
ARC 6604NE	13	Gran capacidad Jumbo	1 compartimento Din A-3	600x145x360
ARC 6601NE	10	Accesorio opcional	1 cajón grande	295x57x345
ARC 6500GSNE	11	Clasificador vertical	ArchivoDoc 8 separadores	600x255x360
ARC 6502GS		Accesorio opcional	Conjunto de 6 separadores	3x260x250
ARC 6531ANE	3	Ampliación Estándar	3 compartimentos	900x75x360
ARC 6631ANE	5	Ampliación Jumbo	3 compartimentos	900x130x360
ARC 6621ANE	7	Ampliación Jumbo	2 compartimentos	600x130x360
ARC 6604ANE	8	Ampliación Jumbo	1 compartimento DIN A3	600x130x360

¡Ahorre tiempo y espacio!



Descubre el
ArchivoDoc
en este video



CONSTRUYA SU ARCHIVODOC: PERSONALIZABLE Y AMPLIABLE VERTICAL Y HORIZONTALMENTE

Todas las ampliaciones son intercambiables y válidas para Módulos Estándar y Jumbo

Módulos Estándar



Módulos Gran Capacidad Jumbo




COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
Fabricado con material
100% reciclado y 100% reciclable



Archicubo

- Organizadores modulares apilables ideales para organizar y clasificar todo tipo de pequeño material en el interior de armarios, estantes o cajones
- Su innovador sistema de clips permite unirlos y apilarlos tanto en vertical como en horizontal. Cada modelo incluye 2 clips de sujeción de plástico
- Transparente



Medidas exteriores mm.
(fondo x ancho x alto)

Referencia	Foto	Artículo	Medidas exteriores mm. (fondo x ancho x alto)
ARC 6701CSTP	1	Cubo hueco	150x150x150
ARC 6702CSTP	2	Cubo con 2 cajones grandes	190x150x150
ARC 6703CSTP	3	Cubo con aspa divisoria	150x150x150
ARC 6704CSTP	4	Cubo con 4 cajones pequeños	190x150x150
ARC 6705CSTP	5	Cubo con divisor	150x150x150
ARC 6706CSTP	6	Cubo con 1 compartimento y 2 cajones pequeños	190x150x150

Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 249

Normalización de sobres y bolsas



Envío normalizado:

Es el que permite ser franqueado y clasificado mecánicamente.

El franqueo es mínimo si:

- pesa 20 g. o menos
- su tamaño está entre 90x140 mm. y 120x235 mm.

Envío no normalizado:

• pesa más de 20 g.

• su tamaño es superior a 120 x 235 g.

NOTA: Correos no admite sobres de medida inferior a 90 x 140 mm.

Sobre

Paquete de sobres

- Papel offset blanco

Referencia	Formato	Tamaño mm.	g/m ²	Paquete de	Características
GFP 20231370	Tarjeta de visita	72x110	80	100	SP
GFP 20251270	Americano	110x220	90	25	TS,SR
GFP 20261270	Americano largo	115x225	90	25	TS,SR
GFP 20271270	Comercial	120x176	90	25	TS,SR


Nota: Vea el significado de las abreviaturas al pie de la página 185



Caja de sobres

Apertura fácil:
máxima comodidad
y confidencialidad


Tira de silicona: no
necesita mojar, basta
con tirar y pegar



Referencia	Formato	Tamaño mm.	Papel	g/m ²	U./caja	Características
GFP 20241070	Mínimo normalizado	90x140	Offset blanco	80	500	Engomado SP
GFP 20271070	Comercial	120x176	Offset blanco	90	500	TS, SR
GFP 20272049	Comercial	120x176	Caña	70	500	SP
GFP 20251070	Americano	110x220	Offset blanco	90	500	AF, TS, SR
GFP 20252070	Americano ventana derecha	110x220	Offset blanco	90	500	AF, TS, SR
GFP 20253070	Americano ventana izquierda	110x220	Offset blanco	90	500	AF, TS, SR
GFP 20261070	Americano largo	115x225	Offset blanco	90	500	AF, TS, SR
GFP 20262070	Americano largo ventana derecha	115x225	Offset blanco	90	500	AF, TS, SR
GFP 20263070	Americano largo ventana izquierda	115x225	Offset blanco	90	500	AF, TS, SR
GFP 20281070	Din C-5	162x229	Offset blanco	90	500	TS, SR
GFP 20282070	Din C-5 ventana derecha	162x229	Offset blanco	90	500	TS, SR
GFP 20301070	Cuartilla prolongado	190x250	Offset blanco	100	250	TS, SR
GFP 20311070	Din C-4	229x324	Offset blanco	100	250	TS, SR
GFP 20321070	Folio prolongado	260x360	Offset blanco	100	250	TS, SR


Nota: Vea el significado de las abreviaturas al pie de la página 185

¿Qué tamaño de sobre/bolsa elegir?




Bolsa

Referencia	Formato	Tamaño mm.	Papel	g/m ²	U./caja	Características
GFP 21282049	Salario	120x170	Kraft	70	1.000	TS, SR
GFP 00425200	Din C-5	162x229	Kraft	90	500	TS, AF, SR
GFP 21221070	Din C-5	162x229	Offset blanco	90	250	TS, AF, SR
GFP 21230049	Cuarto prolongado	184x261	Kraft	90	250	TS, SR
GFP 21230070	Cuarto prolongado	184x261	Offset blanco	100	250	TS, SR
GFP 21241049	Din C-4	229x324	Kraft	90	250	TS, AF, SR
GFP 21241070	Din C-4	229x324	Offset blanco	100	250	TS, AF, SR
GFP 21251049	Din B-4	250x350	Kraft	90	250	TS, SR
GFP 21251070	Din B-4	250x350	Offset blanco	100	250	TS, SR
GFP 21261049	Folio prolongado	260x360	Kraft	90	250	TS, SR
GFP 21261070	Folio prolongado	260x360	Offset blanco	100	250	TS, SR



Nota: Vea el significado de las abreviaturas al pie de esta página



Kraft armado

- Papel kraft marrón de 130 g/m²
- Tira de silicona: no necesita mojar, basta con tirar y pegar
- Tamaño: 260 x 330 mm.
- Paquete de 10



Referencia
GFP 10423900



Burbujas

- Cierre autoadhesivo, con tira de silicona
- Ideal para objetos delicados
- La mejor calidad del mercado (75 g/m²)
- Certificado FSC



Fuelle “3 lados”



- Tira de silicona: no necesita mojar, basta con tirar y pegar

Referencia	Tamaño mm.	Tipo de papel	Fuelle mm.	Envase	g/m ²
GFP 00494900	250x353	Kraft armado	30	250	120
GFP 00499200	280x365	Kraft armado	50	250	120
GFP 00498700	280x365	Kraft armado	70	100	120
GFP 00499800	280x410	Kraft armado	90	250	120
GFP 10492100	229x324	Kraft	30	10	120
GFP 10495500	260x330	Kraft	30	10	120
GFP 10497100	280x370	Kraft	30	10	120




Referencia
GFP 10423900



Dorso Cartón



- Papel offset blanco de 120 g/m²
- Dorso de cartón para mayor protección
- Cierre con tira de silicona
- Caja de 100
- Medida: 229x324 mm.



Referencia
GFP 00445300



Número de unidades por envase

OB: offset blanco
K: kraft
PC: papel caña

SP: solapa pico
SR: solapa recta
VD: ventana derecha



TS: tira de silicona



AF: apertura fácil



Gramaje

Bolsa

Paquete de bolsas

- Papel offset blanco o papel kraft

Unipapel



Referencia	Formato	Tamaño mm.	Papel	Paquete de	Características	g/m ²
GFP 21221570	Din C-5	162x229	Offset blanco	50	TS, SR	90
GFP 21230170	Cuarto prolongado	184x261	Offset blanco	10	TS, SR	100
GFP 21241570	Din C-4	229x324	Offset blanco	50	TS, SR	100
GFP 21251170	Folio	250x350	Offset blanco	10	TS, SR	100
GFP 21261170	Folio prolongado	260x360	Offset blanco	10	TS, SR	100
GFP 21282349	Salario	120x170	Kraft	100	TS, SR	70
GFP 10425200	Din C-5	162x229	Kraft	10	AF, TS, SR	90
GFP 21230549	Cuarto prolongado	184x261	Kraft	50	TS, SR	90
GFP 21241549	Din C-4	229x324	Kraft	50	TS, SR	90
GFP 21251149	Folio	250x350	Kraft	10	TS, SR	90
GFP 21261149	Folio prolongado	260x360	Kraft	10	TS, SR	90



Material de relleno

- Bolsa de 15 litros
- Perfecto para proteger y acolchar sus productos

Referencia

GFP 50081000



Abrecartas

- Metálico

Referencia Mango Longitud

SUR 49176 Plástico 190 mm.

SUR 49177 Madera 215 mm.

Q-CONNECT®



Mojasellos

- Esponja mojasellos tamaño ø84 x 23 mm.
- Color azul

Referencia
APL 17193

APLI



Caja de transporte

Fast Fold™

• Reutilizable

- Sistema de montaje y desmontaje automático FastFold™
 - Fabricada en cartón de doble espesor
 - Se desmonta y pliega de forma plana para usos posteriores
 - **No necesita cinta para cerrar**
 - Certificada FSC®, cartón
- 100% reciclado

Referencia	Medidas mm.	Capacidad
FLW 6205301	406x457x457	85 l.
FLW 6205401	457x609x457	127 l.



CARTON RECICLADO
DOBLE ESPESOR



NO NECESA
CINTA



FAST
FOLD
Montaje
Automático

Embalaje y envío

Caja de embalaje

- Cartón sencillo: 3 mm. (tipos sencillo y automontable)
- Cartón doble: 5 + 3 mm. (tipo doble)
- Color marrón

Referencia	Medidas mm.	Tipo	Envase
GFP 00018101	210x210x100	Sencillo	10
GFP 00018102	300x200x150	Sencillo	10
GFP 00018103	350x260x150	Sencillo	10
GFP 00018104	355x265x270	Sencillo	10
GFP 00018105	400x290x220	Sencillo	10
GFP 00018106	440x325x420	Sencillo	10
GFP 00018107	483x350x275	Sencillo	10
GFP 00018108	500x340x310	Sencillo	10
GFP 00018109	500x400x400	Sencillo	10
GFP 00018110	515x305x500	Sencillo	10
GFP 00018111	585x307x400	Sencillo	10
GFP 00018112	593x388x355	Sencillo	10
GFP 00018113	600x400x290	Sencillo	10
GFP 00018201	300x200x150	Doble	5
GFP 00018202	400x290x220	Doble	5
GFP 00018203	500x350x350	Doble	5
GFP 00018204	500x400x400	Doble	5
GFP 00018205	600x400x290	Doble	5
GFP 00018206	600x400x400	Doble	5
GFP 00018207	600x500x500	Doble	5
GFP 00018301	217x172x110	Automontable	5
GFP 00018302	304x217x150	Automontable	5
GFP 00018303	427x304x250	Automontable	5



Caja de envío automontable

- Cartón 100% reciclado y recicitable de canal simple de 3 mm.
- Sistema de montaje manual muy simple sin necesidad de cinta autoadhesiva
- Reutilizable varias veces
- Presentación en paquetes de 10

Referencia	Medidas mm.
SUR 171294	210x180x60
SUR 171295	330x250x100
SUR 171296	430x320x150



Q-CONNECT®



Caja de envío para libros

- Cartón de canal simple de 3 mm.
- Gran resistencia
- Fácil montaje
- Presentación en paquetes de 5

Referencia	Medidas mm.
SUR 75241	300x240x60
SUR 75242	400x290x75
SUR 75243	520x390x140



Sobre de cartón para envíos

- Cartón corrugado
- Cierre autoadhesivo
- Capacidad variable, fuelle máximo de 70 mm.
- Resistente y ligero
- 100% reciclable
- Con certificado FSC
- Presentación en paquetes de 30

Referencia	Medidas mm.
GFP 79893149	155x219x70
GFP 79893249	165x250x70
GFP 79893349	205x282x70
GFP 79893449	250x312x70



Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 249

Estuche botellas vino

- Fabricado en cartón microcanal
- Fácil montaje
- Máxima protección
- Medidas: 75 x 75 x 420 mm.
- Pack de 5

Referencia

GFP 00018400



Rollo de burbujas

Referencia	Medidas
GFP 50068000	2 m. x 60 cm.
GFP 50067200	5 m. x 60 cm.
GFP 50067300	10 m. x 60 cm.
GFP 50068100	50 m. x 60 cm.
GFP 50067800	150 m. x 100 cm.
GFP 50067900	150 m. x 120 cm.



Papel Manila

- 28 g/m²
- Medidas: 62 x 86 cm.
- Paquete de 500 hojas

Comercial del Sur
DE PAPELERIA S.L.

Referencia Color

SUR 05651 Blanco
SUR 05654 Crema



Papel Kraft

- Kraft verjurado de 70 g/m² tintado en masa.
- Ancho: 1 m.

Referencia	Color	Referencia
FAB 15759	Marrón	FAB 17658
FAB 15760	Blanco	FAB 17657
FAB 15766	Amarillo	FAB 17659
FAB 15764	Naranja	FAB 17660
FAB 15765	Rojo	FAB 17661
FAB 17021	Fucsia	FAB 17662
FAB 15763	Verde	FAB 17663
FAB 18299	Verde fuerte	FAB 18300
FAB 16988	Verde oscuro	FAB 17664
FAB 15767	Azul turquesa	FAB 17665
FAB 15762	Azul	FAB 17666
FAB 15768	Violeta	FAB 17667
FAB 15761	Negro	FAB 17668

50 m.

150 m. / 10 Kg.



Fabriña

Bobina Industrial

- Papel Kraft de primera calidad
- Ancho: 1,1 m.

Referencia	Color	Peso
FAB 16473	Marrón	20 Kg. (250 m.)
FAB 15771	Marrón	24 Kg. (300 m.)
FAB 15773	Marrón	40 Kg. (500 m.)
FAB 20159	Marrón	50 Kg.
FAB 16474	Blanco	20 Kg. (250 m.)
FAB 15772	Blanco	24 Kg. (300 m.)
FAB 15774	Blanco	40 Kg. (500 m.)
FAB 23663	Blanco	50 Kg.



Fabriña

Consulte la disponibilidad y el precio de bobinas grandes de papel Kraft de otros tamaños y colores.

Portabobina

- Para bobinas de hasta 1,2 m. de ancho
- De posición vertical

Referencia

FAB 15785

Fabriña



Embalaje y envío

Portarrollos de cinta

Económico

- Plástico y metal
- Cuchilla de acero

Referencia

DOH 16082



Profesional

- Cuchilla de acero con protector
- Mango ergonómica bimateria
- Para rollos de hasta 132 m.

Referencia

GFP 87706051



Cinta de embalaje

¿Qué cinta de embalaje necesita?

La elección depende del uso que le vaya a dar a la caja:

- Transporte.** Se necesita una fuerte adhesión, mayor cuanto mayor sea el peso que se quiera transportar.
- Almacenaje.** Se necesita adhesión duradera a lo largo del tiempo y resistencia a altas y bajas temperaturas y a la humedad. También una cinta que no amarillee con el tiempo.

2 tipos de soporte:

- Polipropileno (PP).** Relación calidad/precio muy ajustada. El polipropileno es un material flexible y resistente. La calidad final depende de las micras del film y del tipo de adhesivo
- PVC.** Este material aporta mucha rigidez a la cinta y la hace muy resistente.

2 tipos de adhesivos:

- Acrílico**, base agua, más ecológico.
- Solvente**, es el de mayor calidad y proviene del caucho natural, la resina de los árboles. Es el recomendado para cajas que han de soportar mucho peso

Polipropileno

- Optima para transporte
- Alta adhesividad
- Adhesivo acrílico



Referencia	Color	Medidas
APL 11592	Transparente	66 m. x 48 mm.
APL 11593	Marrón	66 m. x 48 mm.
APL 11735	Transparente	132 m. x 48 mm.
APL 11695	Marrón	132 m. x 48 mm.



Polipropileno bajo ruido

- Adhesivo acrílico en base agua
- Silencioso



Referencia	Color	Medidas
APL 11942	Transparente	48 mm. x 66 m.
APL 11943	Marrón	48 mm. x 66 m.
APL 13336	Transparente	48 mm. x 132 m.
APL 13337	Marrón	48 mm. x 132 m.



PVC



- Optima para transporte y almacenaje
- Adhesivo solvente
- 66 m. x 48 mm.
- Sin ruido

Referencia Color

- | | |
|-----------|--------------|
| APL 11590 | Transparente |
| APL 11591 | Marrón |



Máquina precintadora de bolsas

- Muy resistente y duradera
- Con cuchilla de corte
- Las cintas se venden en paquetes de 16 rollos

Q-CONNECT®

Referencia	Artículo	Medidas
SUR 04917	Máquina de metal pintada en azul	218x150x75 mm.
SUR 46669	Máquina de acero inoxidable	218x150x75 mm.
SUR 46666	Cinta precintadora amarilla	66 m.x9 mm.
SUR 46513	Cinta precintadora azul	66 m.x9 mm.
SUR 46668	Cinta precintadora blanca	66 m.x9 mm.
SUR 46510	Cinta precintadora roja	66 m.x9 mm.
SUR 46516	Cinta precintadora verde	66 m.x9 mm.



Embalaje y envío

Caja - tubo de envío

Tubo de cartón

- Con tapa de plástico
- 100% reciclable

Referencia	Longitud mm.	Diámetro mm.
FAI 950-1	460	40
FAI 950-2	460	60
FAI 950-3	640	60
FAI 950-4	640	80
FAI 950-5	750	80
FAI 950-6	1.100	80



Caja de cartón

- Fabricada en cartón de canal simple de gran resistencia

Referencia	Medidas mm.
SUR 75244	725x95x95
SUR 75245	1020x150x150



Kraft asa rizada

- Papel kraft de primera calidad
- Con asa rizada
- Pack de 4 bolsas



Referencia	Medidas cm.
GFP 603210X	23x18x8
GFP 603211X	31x24x9



Camiseta


- Plástico blanco sin impresión
- Con un 70% de material reciclado aptas para la legislación de bolsas
- 50 micras
- Reciclable/compostable

Referencia	Medidas mm.	Presentación
SUR 160088	300x400	120
SUR 160089	420x530	120
SUR 160090	480x600	90



Tubo de plástico

- Extensible
- Medidas: ø 65 x 400-750 mm.
- 100% reciclable
- Certificado según la norma EN-71



Referencia	Color	Modelo
FAI 755-02	Negro	Básico
FAI 755-07	Azul	Básico
FAI 755B-02	Negro	Bandolera
FAI 755B-07	Azul	Bandolera

Bolsa de asa

Kraft de asa



- Papel Kraft de primera calidad
- 100% ecológica
- Pack de 50



Referencia	Color	Medidas cm.
APL 101852	Marrón	18x8x21
APL 101645	Marrón	25x11x31
APL 101646	Marrón	32x16x39
APL 102068	Rojo	18x8x21
APL 101647	Rojo	25x11x31
APL 101648	Rojo	32x16x39
APL 101853	Blanco	18x8x21
APL 101649	Blanco	25x11x31
APL 101650	Blanco	32x16x39
APL 101838	Fucsia	25x11x31
APL 101840	Negro	25x11x31
APL 101841	Negro	32x16x39
APL 101850	Plata	25x11x31
APL 101851	Plata	32x16x39



Para regalo

Sobre de regalo

- Papel Kraft de primera calidad
- Caja de 250

Referencia	Color	Medidas cm.
APL 101651	Rojo	12,5x4,5x20
APL 101652	Rojo	18x6x35
APL 101653	Azul	12,5x4,5x20
APL 101654	Azul	18x6x35



Cinta de regalo

- Bobina de 7 mm. x 500 m.

Referencia	Color
APL 101931	Azul
APL 101932	Rojo
APL 101933	Metalizado oro
APL 101934	Metalizado plata




Pizarra blanca

Melaminada

- Superficie melaminada, no magnética
- Marco de aluminio y cantoneras decorativas
- Para rotuladores de pizarra blanca
- Incluye cajetín para rotuladores
- Garantía de superficie: 5 años
- 100% recicitable
- Certificada según norma UNE 11016:89 y UNE 14434:2010


Referencia	Medidas cm.
FAI 11M-2	60x90
FAI 11M-3	90x120
FAI 11M-4	100x150



Laminada

- Calidad media
- Para uso frecuente
- No magnética
- 2 años de garantía
- Enmarcada con perfil de aluminio y cantoneras de plástico
- Para rotuladores de borrado en seco
- Incluye cajetín para rotuladores
- Grosor: 2,2 cm.

Referencia	Medidas cm.
PLA 725/3	80x120
PLA 725/4	100x120
PLA 725/5	120x150



Magnética lacada

- Superficie de acero lacado
- Con marco de aluminio y cantoneras decorativas
- Doble funcionalidad, escritura con rotuladores para pizarra blanca y tablero de anuncios con imanes
- Suministrada con cajetín de aluminio de 30 cm. y elementos de fijación
- Garantía de superficie: 5 años
- 100% Recicitable
- Certificadas según normas UNE EN 14434:2010 y UNE 11016:89

Referencia	Medidas cm.
FAI 840-10	60x90
FAI 840-11	90x120
FAI 840-4	120x150
FAI 840-12	120x180
FAI 840-5	120x200



Lacada

- Para uso con rotuladores de borrado en seco
- **Magnética**
- Marco de aluminio y cantoneras embellecedoras de PVC
- Para uso frecuente
- Incluye bandeja para rotuladores y tornillos para fijarla a la pared

Referencia	Medidas cm.
ROC 6402	60x90
ROC 6404	90x120
ROC 6407	120x150
ROC 6411	120x200
ROC 6412	120x240



Acero vitrificado

- Para uso muy frecuente
- **Garantía de superficie: 25 años**
- Para uso con rotuladores de borrado en seco
- **Magnética**
- Marco de aluminio y cantoneras embellecedoras de PVC
- Trasera galvanizada reforzada
- Incluye bandeja para rotuladores y tornillos para fijarla a la pared


Referencia	Medidas cm.
ROC 6504	90x120
ROC 6507	120x150
ROC 6511	120x200
ROC 6512	120x240
ROC 6511MAT ^(*)	120x200
ROC 6512MAT ^(*)	120x240

(*) Superficie mate para proyección

Pizarra blanca

Premium Plus

- Con marco de aluminio
- Gran bandeja de rotuladores
- En formato estándar y formato panorámico
- **Acero vitrificado:** magnética, 25 años de garantía
- **Acero lacado:** magnética, 15 años de garantía
- **Melamina:** 10 años de garantía



Volteable



- Pizarra de doble cara de acero lacado **magnético**
- Para uso con rotuladores de borrado en seco
- Estructura volteable con forma ergonómica curvada de gran diseño
- Sistema patentado de rotación que permite el giro y el bloqueo de la pizarra sin necesidad de accionar ninguna palanca o pomo, aportando mayor seguridad en el giro y evitando cualquier movimiento de oscilación o vibración al escribir
- Incorpora bandeja para útiles de escritura
- Con ruedas



Referencia	Medidas cm.
ROC RD-6951+6871-4	120x150
ROC RD-6952+6871-4	120x180



	Medidas mm.	Acero vitrificado	Acero lacado	Melamina
Formato panorámico				
	710 x 400 (32")	NOB 1915365	NOB 1915370	-
	890 x 500 (42")	NOB 1915366	NOB 1915371	-
	1220 x 690 (55")	NOB 1915367	NOB 1915372	-
	1550 x 870 (70")	NOB 1915368	NOB 1915373	-
	1880 x 1060 (85")	NOB 1915369	NOB 1915374	-
Formato estándar				
	600 x 450	NOB 1915143	NOB 1915154	NOB1915166
	900 x 600	NOB 1915144	NOB 1915155	NOB1915167
	1200 x 900	NOB 1915145	NOB 1915156	NOB1915168
	1200 x 1200	-	NOB 1915157	NOB1915169
	1500 x 1000	NOB 1915146	NOB 1915158	-
	1500 x 1200	NOB 1915147	NOB 1915159	NOB1915170
	1800 x 900	NOB 1915148	NOB 1915160	-
	1800 x 1200	NOB 1915149	NOB 1915161	NOB1915171
	2000 x 1000	NOB 1915150	NOB 1915162	NOB1915172
	2400 x 1200	NOB 1915151	NOB 1915163	NOB1915454
	2700 x 1200	NOB 1915152	NOB 1915164	-
	3000 x 1200	NOB 1915153	NOB 1915165	-

Volteable

- Pizarra de doble cara de acero **magnético**
- Estructura de acero con travesaño
- Incorpora el sistema Free Rotation que permite un giro seguro de la pizarra al cambiar de cara y evitar cualquier movimiento de balanceo al escribir
- Incorpora ruedas con frenos y bandeja para rotuladores

Referencia	Artículo	Medidas cm.
ROC RD-6950	(1)	120x90
ROC RD-6951	(1)	150x120
ROC RD-6952	(1)	180x120
ROC RD-6953	(1)	200x120
ROC RD-6854	(2)	120x90
ROC RD-6855	(2)	150x120
ROC RD-6856	(2)	180x120
ROC RD-6857	(2)	200x120
ROC MTST12101	(*)	

(1) Pizarra de acero lacado magnética
 (2) Pizarra de acero vitrificado magnética
 (*) Estructura válida para los 4 tamaños de pizarra

 Si desea el conjunto de soporte + pizarra debe pedir las 2 referencias



Skin White Board

- Pizarra modular y multifuncional. Gracias a su diseño sin marco permite crear una superficie tan grande como se desee
- Se puede instalar tanto en vertical como en horizontal
- Pizarra lacada magnética
- Acero de 0,7 mm. para superficie y bandeja
- Fácil instalación



Referencia	Artículo	Medidas cm.
ROC RD-6520PRO	Pizarra blanca PRO*	75x115
ROC RD-6521PRO	Pizarra blanca PRO*	100x150
ROC RD-6420R	Pizarra blanca	75x115
ROC RD-6420MATT	Pizarra blanca mate**	75x115
ROC RD-6421R	Pizarra blanca	100x150
ROC RD-6421MATT	Pizarra blanca mate**	100x150
ROC RD-6420R-630	Pizarra azul	75x115
ROC RD-6421R-630	Pizarra azul	100x150
ROC RD-6420R-230	Pizarra verde	75x115
ROC RD-6421R-230	Pizarra verde	100x150
ROC RD-6420R-490	Pizarra rosa	75x115
ROC RD-6421R-490	Pizarra rosa	100x150
ROC RD-6430R	Bloc pizarra 20 hojas	65x90


Todos estos productos son combinables

*Para uso intensivo

** Para proyección de imágenes



RD-6430R



 25 colores disponibles. Consulténos.

Pizarra de vidrio magnético

Impresión Pro

- Superficie de pizarra blanca magnética de cristal de seguridad templado
- Con sistema Invisa Mount™ que facilita la instalación
- Formato panorámico
- Diseño sin marco
- Incluye rotulador e imanes
- 25 años de garantía



Tamaño mm.	Blanco	Negro
677x381 (31")	NOB 1905175	NOB 1905179
993x559 (45")	NOB 1905176	NOB 1905180
1260x711 (57")	NOB 1905177	NOB 1905181
1883x1059 (85")	NOB 1905178	NOB 1905182



Cristal magnético

- Cristal templado de 4 mm.
- Magnética
- Sin marco
- Perfecta escritura y borrado
- Superficie apta para rotuladores de borrado en seco
- Sistema de fijación mediante rieles metálicos

Referencia	Medidas mm.
ROC 6702-X	80x60
ROC 6703-X	100x100
ROC 6703-Y	100x100
ROC 6705-Y	120x90
ROC 6707-Y	150x120
ROC 6708-Y	200x100

X = color 15 25 Blanco 35
Y = color 25 Blanco Puro



rocada



Circular

- Cristal templado de 4 mm.
- Magnética
- Sin marco
- Perfecta escritura y borrado
- Superficie apta para rotuladores de borrado en seco
- Sistema de fijación mediante rieles metálicos
- Ø 100 cm.
- Color blanco puro

Referencia
ROC 6704-25P



Pizarra de metacrilato

Green Display

- Fabricada en metacrilato negro de gran calidad y resistencia con separadores y embellecedores
- Posibilidad de colocación tanto vertical como horizontal
- Acabado no poroso, lo que facilita su escritura y limpieza
- Ideal para escribir con rotuladores de cristal
- Medidas: 35 x 470 x 345 mm.
- Fabricada en España

Referencia
ARC 45103MNE



Pizarra acrílica

- Mural
- Moderno diseño sin marco
- Transparente
- Con elegantes fijaciones en las esquinas para un montaje seguro
- Para escribir con rotuladores de borrado en seco

Referencia	Medidas mm.
NOB 1915619	300x300
NOB 1915620	450x450
NOB 1915621	600x450



Pizarra cuadrada



- Magnética
- Para escribir con rotuladores de borrado en seco
- Incluye un rotulador y 2 imanes
- Medidas exteriores: 360 x 360 mm.

Referencia	Color
NOB 1903773	Verde
NOB 1903774	Negro
NOB 1903802	Blanco
NOB 1903803	Fucsia
NOB 1903873	Azul



Kit de pizarra



- Con marco
- Para escribir con rotuladores de borrado en seco
- Magnética
- Incluye imanes, rotulador y borrador
- Medidas: 585 x 430 mm.

Referencia	Marco
NOB 1903779	De aluminio
NOB 2104176	Color azul
NOB 2104177	Color fucsia



Accesorios para pizarra

Soporte redondo

- Juego de 2 soportes adaptables a todas las pizarras y tableros de corcho con marco de aluminio de la marca Faibo de este catálogo excepto los modelos 840
- Fabricado en aluminio anodizado color plata
- Permite ensamblar pizarras o tableros de corcho a la altura deseada, sin necesidad de ninguna manipulación de los mismos
- Base metálica de 6 mm. de espesor
- 195 cm. de altura
- La base de diámetro de 35 cm. se recomienda para pizarras de medida igual o inferior a 122 x 150 cm.
- Se suministra con los elementos para regular la altura de la pizarra o el tablero

Referencia	Modelo	Ø cm.
FAI 130-35	Sin ruedas	35
FAI 130-35R	3 ruedas con freno	35
FAI 130-50	Sin ruedas	50
FAI 130-50R	3 ruedas con freno	50



Borrador ergonómico

- Para rotuladores de borrado en seco
- Empuñadura de plástico
- Incluye 5 hojas recambiables
- Medidas: 13,5 x 5,5 x 4 cm.
- 100% reciclable
- Certificados según norma EN-71

Referencia	Artículo
FAI 15M	Borrador
FAI 15MG	Borrador magnético
FAI 15RC	Recambio 5 hojas papel



Soporte "T"

- Soporte móvil universal para pizarras Rocada de 90, 100 y 120 cm. de altura y todas las longitudes desde 120 cm. hasta 200 cm.
- Incorpora ruedas con freno
- Opción de niveladores bajo pedido


Referencia
ROC 6877



Soporte "T"

- Juego de 2 soportes válidos para pizarras y tableros Faibo de este catálogo
- Medidas: 181 x 60 mm.
- Solicítelos al mismo tiempo que su pizarra o tablero para entregárselo con los agujeros preparados

Referencia	Artículo
FAI 18	Sin ruedas
FAI 18R	Con ruedas



Cubilete magnético

- Magnético
- Su potente imán permite su colocación sobre pizarras magnéticas y otras superficies de metal
- Diseñado para poder utilizarse de forma individual o formando bloques
- Pack de 4 colores (negro, azul, rojo y verde)

Referencia
FAI 174-00



Imán

- Colores surtidos
- Recubierto de plástico

Referencia	mm.	Nº imanes
FRA 3216	Ø 20	6
FRA 3217	Ø 30	5
FRA 3218	Ø 40	4



Accesorios para pizarra

Imán para cristal

- Extrafuerte para pizarras de cristal magnéticas
- Ø 32 mm.
- Admite hasta 6 hojas Din A-4
- Envase de 10



Referencia

NOB 1903854


Imán

- Colores surtidos
- Recubierto de plástico
- Pack de 10



Referencia Diámetro mm.

NOB 1915290	13
NOB 1915297	24
NOB 1915304	32




Borrador

- Para rotuladores de borrado en seco
- Empuñadura de plástico
- Magnético



Referencia	Artículo color	Medidas mm.
NOB 1901433	Borrador azul	89x34x219
NOB 1901434	Recambio 10h.	
NOB 34533421	Borrador negro	60x45x138
NOB 34534497	Recambio 10h.	



Spray limpiador

- Especialmente diseñado para limpiar pizarras blancas
- Alarga la vida útil de la pizarra
- 250 ml.



Referencia

APL 11305



Bolsa kit

- Kit de accesorios para pizarra portátil
- Con tapa magnética para los imanes y gomas elásticas para los rotuladores
- Contenido: - 10 rotuladores de colores
 - 10 imanes surtidos de Ø 38 mm.
 - Cuadrados magnéticos surtidos para escribir
 - 10 m. de cinta cuadriculada negra de 3 cm.
 - Paquete de 100 toallitas limpiadoras
 - Spray limpiador, bote de 200 ml.
 - Paño de limpieza microfibra
 - Tijeras
 - 4 minipizarras tamaño Din A-4
 - Minirrotuladores para pizarra en colores surtidos
- Medidas: 230 x 200 x 355 mm.



Referencia

NOB 1915711

Planning

- Superficie metálica impresa a dos colores apta para trabajar con imanes y con rotuladores de pizarra blanca
- Marco de aluminio y cantoneras decorativas
- Suministrado con cajetín de aluminio de 40 cm. y elementos de fijación
- Medidas: 60 x 90 cm.
- 100% reciclable
- Certificado según la Norma UNE 11016:89

Referencia	Modelo
FAI PLS	Semanal
FAI PLM	Mensual
FAI PLA	Anual



Caballete de convención

Melaminado

- Superficie melaminada útil para blocs de papel y para escribir con rotuladores especiales para pizarra blanca
- Incluye cajetín para rotulador y pinza para blocs
- Regulable en altura mediante trípode telescopico hasta 180 cm.
- El modelo 5MS incorpora un sistema regulable que le atribuye una gran estabilidad al unir los tres pies formando un sólo cuerpo
- Medidas de la pizarra: 70 x 102 cm.
- 100% recicitable
- Garantía de la superficie: 5 años

Referencia	Modelo
FAI 5M	Básico
FAI 5MS	Con sistema de estabilidad



Económico con ruedas

- Superficie lacada magnética
- Rotulable en seco
- Altura: 186 cm.
- Incluye cajetín para rotuladores, pinza portablocs y brazo extensible para mostrar 2 hojas al mismo tiempo
- Admite bloc de papel universal
- Medidas de la pizarra: 68 x 104 cm.

Referencia
ROC RD-616K

rocada



Magnético

- Superficie lacada magnética
- Para rotuladores de borrado en seco
- Compatible con bloc de papel para pizarras
- Regulable en altura hasta 190 cm.
- Incluye brazo lateral extensible para mostrar dos hojas de bloc simultáneamente
- Medidas de la pizarra: 70 x 90 cm.

Referencia
ROC RD-610

rocada



Con ruedas

- Superficie lacada magnética
- Para rotuladores de borrado en seco
- Base de 5 ruedas
- Incluye pinza portablocs y 2 brazos extensibles para triplicar la superficie de exposición
- Regulable en altura hasta 190 cm.
- Superficie útil de escritura: 68 x 104 cm.

Referencia
ROC RD-617


rocada



Move & Meet

- Sistema de pizarra magnética móvil que permite a los equipos trabajar de forma flexible, productiva y colaborativa
- Contenido: 1 base
- 2 pizarras blancas de doble cara de 1.800 x 900 mm.
- 1 bandeja de accesorios extraíbles

Referencia
NOB 1915560



H-V

- Pizarra magnética de doble cara con esquinas curvas
- Puede utilizarse en un escritorio o montarse en el caballete en posición vertical u horizontal
- Ajustable en altura
- Brazos extensibles para ampliar el área de visualización
- Medidas: 68 x 104 cm.

Referencia
NOB 1915644



Índice alfabético
en la página 2


Índice de referencias
en la página 249

Transparencia

- Tamaño Din A-4

Referencia Presentación Impresora


APL 01062 Caja de 100
APL 00859 Caja de 100



Bloc de pizarra

- Encuadrado
- Con sistema multitaladro
- Adaptable a todo tipo de caballete
- Presentado en bolsa individual
- Medidas: 65 x 90 cm.
- 100% reciclable

FAIBO



BLOC PARA CABALLETE - BLOC PAPEL - BLOCO CONFERENCIAS
FABRICACIÓN DE PIZARRAS, CABALLETES Y ARTÍCULOS DE OFICINA

Mueble multimedia

- Con 3 baldas de altura regulable
- La bandeja del proyector se desliza hacia afuera y cuenta con regulador de ángulo de indicación
- Puertas delantera y trasera de acero con cierre
- Fácil acceso a los cables al utilizar dos puertas articuladas traseras
- Punto de gestión del cableado en la parte superior y los laterales
- Medidas: 95 x 57 x 60 cm.
- Con 4 ruedas, 2 con bloqueo
- Diseñado para aceptar un bloque de enchufes de 6 vías. Alimentación eléctrica individual para el armario
- Fácil de montar

Referencia
NOB 1902339

nobo



Reciclado

- Papel 95% reciclado y 100% reciclable
- Medidas: 58 x 81 cm.
- 70 g/m²
- Pack de 2
- Certificado Nordic Swan

Referencia Artículo
NOB 1915660 Pack de 2 u.



nobo

Mesa

Mesa multimedia

- Con dos plataformas, para ordenador portátil y para proyector
- Cada plataforma se inclina y gira 360° para lograr un ángulo de presentación perfecto
- Peso soportable: 10 Kg. (cada plataforma)
- Medidas base: 54,5 x 60 cm.
- Altura ajustable entre 81 y 120 cm.
- Con 4 ruedas, 2 de ellas con bloqueo

Referencia
NOB 1900791

nobo



Presentador / puntero láser

Inalámbrico

- Sencillos controles de avance y retroceso que se complementan con un botón de apagado de pantalla para ocultar sus diapositivas
- Radio de acción: 20 m.
- 2,4 GHz. Inmune a interferencias
- Ergonómico

Referencia
KEN K33373EU

Kensington
The Professionals' Choice™



Expert

- Diseño simple de 4 botones que facilita la navegación en su presentación Keynote® o PowerPoint®
- Funciona como puntero o como control de cursor
- Radio de acción: 50 metros
- 2,4 GHz, inmune a interferencias
- El receptor USB se aloja dentro del presentador
- Incluye bolsa de transporte

Referencia Color láser
KEN K72426EU Verde(*)
KEN K72425EU Rojo

(*) 10 veces más brillante que el rojo estándar

Kensington
The Professionals' Choice™




Presentación y conferencia

Pantalla para proyección

Trípode

- Superficie blanca mate con borde negro
- Pantalla móvil que pueda retraerse a su alojamiento para quedar protegida
- Relación de aspecto 4:3



Mural

- Pantalla mural manual
- Superficie blanca mate con borde negro
- Para montaje mural o en el techo
- La pantalla se retrae fácil y limpiamente a su alojamiento cuando no está en uso
- Relación de aspecto 4:3

Referencia	Medidas cm.
NOB 1902391	150x113,8
NOB 1902392	175x132,5
NOB 1902393	200x151,3

Portátil

- El maletín de transporte se convierte en una pantalla de proyección en menos de 5 segundos
- Superficie blanca mate con borde negro
- Relación de aspecto: 4:3
- Medidas: 160 x 120 cm.



Referencia
NOB 1901956

Mural eléctrica

- Pantalla mural eléctrica, para uso con mando a distancia. Basta con enchufar a la red
- Superficie blanca mate
- Relación de aspecto 4:3

Referencia	Medidas cm.
NOB 1901970	144x108
NOB 1901971	160x120
NOB 1901972	192x144




Expositor

Portafolletos sobremesa

- Fabricado en poliestireno transparente de alta calidad y resistencia
- Con 1 compartimento y amplia base para una total estabilidad
- Fondo de cajetín: 40 mm.

Referencia	Formato	Medidas mm.
ARC 6141CSTP	1/3 Din A-4	85x115x145
ARC 6142CSTP	Din A-5	95x160x210
ARC 6143CSTP	Din A-4	120x220x230



Portanombres sobremesa

- Fabricado en acrílico transparente de alta calidad y resistencia
- Base muy estable
- Visibilidad por 1 cara

Referencia	Medidas mm.
ARC 6144GCSTP	50x210x60
ARC 6144PCSTP	50x120x60



Expositor

Portatarjetas

- Fabricado en acrílico ultratransparente de gran calidad y resistencia
- 1 compartimento con capacidad para 50 tarjetas.
- Medidas: 35 x 95 x 45 mm.


Referencia
ARC 61417CSTP



En forma de “L”

- Fabricado en acrílico transparente de alta calidad y resistencia
- Visibilidad por 1 cara
- Base muy estable

Referencia	Medidas mm.	Formato
ARC 11004CSTP	65x300x205	Din A-4 horizontal
ARC 10904CSTP	80x210x290	Din A-4 vertical
ARC 11005CSTP	50x210x150	Din A-5 horizontal
ARC 10905CSTP	55x150x210	Din A-5 vertical



Mural Premium Plus

- Acrílico transparente
- Sin marco
- Con fijaciones en las esquinas ocultas con elegantes soportes

Referencia	Formato
NOB 1915590	Din A-3
NOB 1915591	Din A-4
NOB 1915592	Din A-5



En forma de “T”

- Fabricado en acrílico transparente de alta calidad y resistencia
- Visibilidad por las 2 caras
- Base muy estable

Referencia	Medidas mm.	Formato
ARC 11204CSTP	80x300x215	Din A-4 horizontal
ARC 11104CSTP	85x210x305	Din A-4 vertical
ARC 11111CSTP	70x110x215	1/3 Din A-4 vertical
ARC 11205CSTP	65x210x155	Din A-5 horizontal
ARC 11105CSTP	65x150x215	Din A-5 vertical



Mural

- Fabricado en acrílico ultratransparente de gran calidad y resistencia
- Fondo de cajetín: 40 mm.
- Diseñado con hendidura frontal para rápido acceso a los documentos
- Con agujeros traseros para facilitar su colocación en la pared

Referencia	Formato	Medidas ext. mm.
ARC 9006CSTP	1/3 Din A-4	45x115x180
ARC 9007CSTP	Din A-5	45x175x180
ARC 9005CSTP	Din A-4	55x235x240



Marco magnético

- Autoadhesivo para una exposición segura de carteles, señales e información
- Se puede utilizar como expositor de doble cara si se adhiere sobre una superficie de cristal
- Con una banda magnética en la parte inferior del marco que permite cambiar el contenido de forma rápida y sencilla y mantener las páginas seguras
- Pack de 2

Referencia	Color	Superficie de exposición
NOB 1915695	Naranja	Din A-4
NOB 1915696	Plata	Din A-4
NOB 1915697	Negro	Din A-4
NOB 1915698	Naranja	Din A-3
NOB 1915699	Plata	Din A-3
NOB 1915700	Negro	Din A-3



Expositor

Mural adhesivo

- Fabricado en acrílico transparente de alta calidad y resistencia
- El documento se sustituye fácilmente deslizándolo por cualquiera de los laterales sin necesidad de quitar el expositor de la pared
- Con adhesivo trasero para facilitar su colocación

Referencia	Medidas mm.	Formato
ARC 10613CSTP	210x65	Portanombres
ARC 10612CSTP	120x65	Portanombres
ARC 6155CSTP	150x215	Din A-5 vertical
ARC 6155ACSTP	210x155	Din A-5 horizontal
ARC 6156CSTP	210x300	Din A-4 vertical
ARC 6156ACSTP	300x215	Din A-4 horizontal
ARC 6157CSTP	300x425	Din A-3 vertical
ARC 6157ACSTP	420x305	Din A-3 horizontal



Mural Archiplay

- Fabricado en poliestireno transparente de alta calidad
- Con compartimentos para formato Din A-4 vertical
- El conjunto sobresale de la pared 150 mm.
- Se suministra montado, incluye kit de fijación
- Medidas interiores del compartimento: 27 x 234 x 300 mm.

Referencia	Nº de compartimentos	Medidas mm.
ARC 6121CSTP	1	35x235x300
ARC 6123CSTP	3	105x235x445
ARC 6126CSTP	6	190x235x685



Funda portacartelas

- Fabricada en polipropileno extragrueso, brillante
- Para colgar en ventanas, etc.
- Con colgador reforzado en la parte superior
- Transparente
- Tamaño Din A-4
- Paquete de 10

Referencia
FRA 98179



Atril Premium Plus

- Con marco de aluminio
- Sistema a presión
- Se puede colocar en posición horizontal y vertical
- Altura ajustable

Referencia	Formato
NOB 1902383	Din A-4
NOB 1902384	Din A-3



Cartel Se vende / Se alquila

- Fabricado en polipropileno de 400 μ de espesor
- Tinta fotoluminiscente
- Impreso en serigrafía en tinta negra y naranja

Referencia	Texto	Tamaño mm.
ARC 6160NE	Se vende	700x500
ARC 6161NE	Se alquila	700x500
ARC 6162NE	Se vende	500x230
ARC 6163NE	Se alquila	500x230



Expositor

Atril

- Superficie magnética lacada en blanco para usarla también con rotuladores de borrado en seco o imanes
- Giro de 90° para poder mostrar la información horizontal o verticalmente
- Pie metálico regulable en altura
- Incluye funda magnética para una protección total de la información
- Cambio rápido y sencillo de la información mostrada

Referencia	Formato
ROC BS0705S	Din A-4
ROC BS0706S	Din A-3

 **rocada**



Snap Frame

- Marco de pared acabado en aluminio anodizado color plata
- Se suministra con kit de fijación
- El documento se sustituye fácilmente abriendo los 4 lados del marco y extrayendo el plástico protector
- Colocación horizontal y vertical

Referencia	Formato	Medidas mm.
ARC 64004PT	Din A-4	10x240x330
ARC 64003PT	Din A-3	10x330x450

 **Xarchivo® 2000**

Portapóster

- Sistema de clip que permite cambiar la publicidad de forma muy rápida
- Para colgar en pasillos y paredes. Apto para interior y exterior
- Marco de aluminio anodizado en plata y codos de plástico decorativos

Referencia	Formato
ROC BS0701	Din A-4
ROC BS0702	Din A-3
ROC BS0703	Din A-2
ROC BS0704	Din A-1



 **rocada**



Duraframe®

 **DURABLE**

- Marco autoadhesivo formato Din A-4
- Rápida inserción y sustitución de documentos mediante marco magnético que se abre
- Fácil de colocar en todas las superficies lisas y firmes sin medios auxiliares
- Legibilidad por los 2 lados si se adhiere sobre cristal
- Numerosas plantillas de rotulación en www.duraprint.es
- Medidas exteriores: 236 x 323 mm.
- Pack de 2

Referencia
DUR 4872X

X = color

01

07

23



Disponible también en color blanco, rojo, amarillo, verde y naranja

Expositor

Duraframe® magnético

- Marco magnético formato Din A-4
- Rápida inserción y sustitución de documentos mediante marco magnético que se abre
- Fácil de colocar en todas las superficies metálicas (pizarras blancas, taquillas, etc.)
- Numerosas plantillas de rotulación en www.duraprint.es
- Dimensiones exteriores: 236 x 323 mm.
- Pack de 5

Referencia
DUR 4869X

X = color 01 07 23

 DURABLE



Disponible también en color blanco, rojo, amarillo, verde y naranja



Pizarras para hostelería

- Pizarra negra de madera
- Para rotulador de tiza

	Referencia	Foto	Medidas cm.	Observaciones
Sobre- mesa	SUR 54716	1	15x21	Doble cara
	SUR 54715	1	21x30	Doble cara
Suelo	SUR 54718	2	22x35	Con caballete
	SUR 54719	3	55x85x52	Con caballete
Suelo	SUR 54721	4	55x85x52	Doble cara
	SUR 54722	4	75x135x52	Doble cara



 liderpapel.





Pizarras de metacrilato

- Metacrilato color negro 100% reciclable de gran calidad y resistencia
- Acabado no poroso, lo que facilita su limpieza y la escritura, no deja marcas
- Ideal para escribir con rotuladores de cristal

Referencia	Modelo	Medidas mm.
ARC 26903MNE*	Pizarra mural	470x345
ARC 27104MNE	Sobremesa "L"	85x210x290
ARC 27204MNE	Con base de madera	40x210x330

* con adhesivo trasero

 Archivo 2000





Executive, de líneas depuradas y minimalistas de dirección que toman vida en materiales nobles como el acero y el cristal. Los tableros de cristal y de melamina se pueden combinar con todas las estructuras.



Rocada, cumple con los requisitos solicitados para la certificación ISO 9001:2000 y garantiza de esta forma la calidad y la continuidad en sus productos.

Metal, proporciona al usuario el óptimo lugar de trabajo-descanso. Su estructura metálica de alta resistencia dispone de un sistema de electrificación interno. Los tableros utilizados siguen formas ergonómicas.



Muebles

Work, con su diseño de líneas suaves proporciona bienestar y confort así como una adaptación total a distintos espacios de trabajo.



rocada



Rocada, cumple con los requisitos solicitados para la certificación ISO 9001:2000 y garantiza de esta forma la calidad y la continuidad en sus productos.




Welcome, amplia gama para los espacios de recepción que se adapta de forma simple y funcional a todo tipo de ambientes.



rocada

Call Center de 1 y 2 módulos, prácticos y de formas simples para todo tipo de necesidades.



Medidas de mesas




Rocada, cumple con los requisitos solicitados para la certificación ISO 9001:2000 y garantiza de esta forma la calidad y la continuidad en sus productos

Work



Mesas de trabajo


x	y	z
120 x 60 x 72		
140 x 80 x 72		
160 x 80 x 72		
180 x 80 x 72		
200 x 80 x 72		



Alas para mesas

(no para mesas de 120 cm.)

100 x 60 x 72




Todo tipo de accesorios para personalizar esta serie

Metal




120 x 60 x 72
140 x 80 x 72
160 x 80 x 72
180 x 80 x 72
200 x 80 x 72



Alas para mesas

(no para mesas de 120 cm.)

100 x 60 x 72



Todo tipo de accesorios para personalizar esta serie



Accesories:

- Faldones
- Elementos para electrificación
- Pasacables
- Cajas para conexiones eléctricas
- Separadores
- Soportes CPU
- Embellecedores

Cada colección dispone de:

- Armarios con puerta
- Estanterías
- Muebles bajos
- Bucs de cajones



Mesa elevable Ergo

Cambia sin esfuerzo entre estar sentado y de pie para evitar dolores y promover el movimiento muscular

Neumática

- Ajuste de altura asistido neumático fácil de usar desde 75 hasta 114 mm.
- Escritorio de 80 x 60 x 2,5 cm. con carga máxima de 20 Kg.
- 4 ruedas giratorias 360° con bloqueo aptas para todo tipo de suelos
- Se combina con los organizadores de panel perforado referencias 65480000 y 65490000

Referencia
LEI 65360001



Eléctrica

- Regulación eléctrica en altura desde 65 hasta 130 cm., motor suave con < 25dB, protección contra sobrecalentamiento y función anticolisión
- Escritorio de 80 x 60 x 2,5 cm. con carga máxima de 20 Kg.
- Con función de memoria para 4 ajustes preestablecidos
- Se combina con los organizadores de panel perforado referencias 65480000 y 65490000
- Ruedas opcionales
- Panel de control fácil de usar con bloqueo para niños, puertos USB-C USB-A y pantalla para visualizar la altura
- Incluye una bandeja para cables que se puede fijar debajo del escritorio para sujetar una toma de corriente y 4 clips transparentes autoadhesivos para reducir los enredos de cables

Referencia
LEI 65340001



Plegable

- Ajuste de altura asistido neumático fácil de usar desde 74 hasta 109 cm.
- Escritorio de 65 x 46 x 1,8 cm. con carga máxima de 20 Kg. que se puede utilizar en posición inclinada
- Escritorio y pies totalmente plegables hasta ocupar solo 16 cm.
- Rápido y fácil de montar y plegar
- Con asa incorporada, 11 Kg. de peso
- Con patas ajustables para nivelar la mesa
- Ruedas opcionales

Referencia
LEI 65880001



Mesa elevable Ergo

Organizador de panel perforado

- Fabricado en un 85% de plástico reciclado
- Apto para cualquier mesa de hasta 35 mm. de grosor

Referencia	Medidas cm.	Se suministra con
LEI 65490000	80x25	Soporte para portátil, Soporte para Smartphone, Soporte para bolígrafos y un gancho para colgar
LEI 65480001	40x25	Soporte para bloc de notas Din A-4, Soporte para bolígrafos, y un gancho para colgar



Ruedas

- Set de 4
- Giratorias 360°
- Aptas para todo tipo de suelos
- Se pueden bloquear para garantizar que la mesa elevable no se mueve
- Cada rueda tiene un diámetro de 40 mm.

Referencia
LEI 53740085



Mesa regulable en altura Levado™

- Estructura metálica
- Ajustable en anchura
- Ajustable en altura con patas de 3 niveles (de 61,5 a 123,5 cm.)
- Ajustes de memoria programable para cambiar fácilmente de estar sentado a estar de pie
- Con bandeja para ordenar los cables
- Sistema de seguridad anticolisión integrado

Referencia	Artículo	Color
FLW 9708601	Estructura	Plata
FLW 9747001	Estructura	Blanco

Fellowes



Tablero	Blanco	Gris	Arce	Roble	Nogal
1200x800x25	FLW 7032301	-	FLW 7032201	-	-
1400x800x25	FLW 9870001	FLW 9870301	FLW 9870601	FLW 9870901	FLW 9871201
1600x800x25	FLW 9870101	FLW 9870401	FLW 9870701	FLW 9871001	FLW 9871301
1800x800x25	FLW 9870201	FLW 9870501	FLW 9870801	FLW 9871101	FLW 9871401

Blanco Arce Roble Nogal Gris



Economice utilizando la estructura con cualquier tablero de mesa que ya tenga

La estructura metálica y los tableros se venden por separado



Organizador de cables para mesa elevable en la página 59

Mesa regulable en altura

E-Table ECO

- Estructura realizada en tubo y chapa de acero de color blanco
- Patas de 2 tramos regulables en altura mediante un dispositivo de regulación eléctrica
- Tablero de melamina de 25 mm. de grosor con canto de 1 mm.

Referencia	Medidas superficie cm.
ROC 2000XCRYECO	120x60
ROC 2001XCRYECO	140x80
ROC 2002XCRYECO	160x80

Y = color 01 Haya - 02 Gris - 04 Blanco - 08 Roble



 **rocada**



Alfombra antifatiga

- Reduce la fatiga cuando se está de pie
- Ideal para utilizar junto a la estaciones de trabajo Sit Stand
- Bordes biselados para evitar tropiezos
- Medidas: 91,5 x 61 cm.

Fellowes

Referencia	Modelo
FLW 8707101	Con peldaño
FLW 8707001	Plano



Cortina

ROLL

- Cortina enrollable que permite personalizar los distintos ambientes de una oficina según las necesidades de trabajo
- Traslúcida, de gran calidad, con núcleo de aluminio de 43 mm. con mecanismos reversibles, cadena con opción de instalación a la derecha o la izquierda
- Tejido en poliéster 30% y PVC 70%
- Color estándar: cortina antracita gris y mecanismo negro



Referencia	Anchura cm.	Altura cm.
ROC 14-14079005	140	140
ROC 16-14079005	160	140
ROC 18-14079005	180	140
ROC 14-16079005	140	160
ROC 16-16079005	160	160
ROC 18-16079005	180	160
ROC 14-18079005	140	180
ROC 16-18079005	160	180
ROC 18-18079005	180	180

Otros acabados de tejidos disponibles:

01 Blanco
02 blanco perla
03 perla
04 Perla lino
05 blanco lino
06 Antracita bronce
07 Antracita gris
08 Antracita

Otros acabados de mecanismos y cadenas disponibles:

RAL 1013 BEIGE
RAL 9005 NEGRO
RAL 9006 GRIS
RAL 9010 BLANCO

Acabados de tejidos disponibles:

01 02 03 04 05 06 07 08



Muchas opciones de colores disponibles. Consultenos.

Referencia= anchura - altura + tejido + acabado mecanismo

Indice alfabético en la página 2

Indice de referencias en la página 249

Elija la silla más adecuada

La elección de una buena silla o sillón le proporciona salud, al evitarle dolores de espalda, calambres y fatiga en el cuello. Una de cada tres bajas laborales se debe a adoptar una mala posición a la hora de sentarse.

Los aspectos a considerar son:


- el uso al que va a ir destinada
- el número de horas diarias de utilización
- el diseño
- la altura del respaldo, debe ser lo suficientemente alto para permitir el apoyo de gran parte de la espalda, permitiendo un buen apoyo lumbar
- el tipo de mecanismo de regulación
- la garantía ofrecida por el fabricante

El mecanismo de regulación es muy importante. Se puede distinguir entre:

- Estándar. Respaldo fijo y asiento regulable en altura. Recomendado para uso moderado, de 0 a 3 horas al día.
- Contacto permanente. Asiento regulable en altura. El respaldo, se mueve inclinándose hacia delante o atrás para adaptarse a su espalda. Recomendado para uso frecuente, de 3 a 8 horas al día.
- Sincronizado. Asiento regulable en altura. Se mueven respaldo y asiento de forma independiente, de manera sincronizada acompañando los movimientos del cuerpo. Recomendado para uso intensivo, a partir de 5 horas al día.
- Basculante con eje centrado. Asiento regulable en altura. Respaldo y asiento se mueven juntos manteniendo la posición del eje central, lo que permite al usuario un suave balanceo. Recomendado para uso intensivo, de 5 a 8 horas al día.
- Basculante descentrado. Similar al sistema basculante pero con el eje deslizado hacia delante de tal manera que se evita que los pies pierdan contacto con el suelo, lo que mejora la circulación. Recomendado para uso intensivo, de 5 a 8 horas al día.
- Asíncrono. Asiento y respaldo se adaptan asincronizadamente. Cuando el respaldo se inclina hacia atrás o adelante se ajusta de forma gradual el asiento consiguiendo la posición óptima. Incorpora sistema antirretorno.

A TU GUSTO

Acierta con tu silla.



Sillón de Dirección

RD-988V22

- Económico
- Tapizado en símil piel
- Mecanismo **Basculante**
- Giratorio
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Base metálica de 5 radios
- Brazos metálicos almohadillados
- Cumple la normativa UNE 1335-1/2

Referencia

ROC RD-988V22



rocada



RD-986V22

- Económico
- Tapizado en símil piel
- Mecanismo **Sincro**
- Giratorio
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Base metálica de 5 radios
- Brazos metálicos cromados
- Cumple la normativa UNE 1335-1/2



Referencia

ROC RD-986V22



rocada




Barbantesa

- Mecanismo **Basculante** con sistema de bloqueo de basculación
- Tapizada en suave malla transpirable y asiento de espuma inyectada con relleno de alta densidad
- Regulable en altura mediante pistón a gas
- Giratoria 360°
- Respaldo ergonómico con reposacabezas integrado
- Con refuerzo lumbar
- Apoyabrazos retráctiles de poliamida reforzado con fibra de vidrio, se pueden subir o bajar según las necesidades del uso
- Base con 5 radios y 5 ruedas sin freno
- Para uso intensivo: 12 horas
- Peso máximo: 120 Kg.



Referencia

ARC 6493NE



Ergo540

- Mecanismo **Sincro**
- Tapizado en simil piel marrón
- Respaldo y brazos fijos
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Giratorio
- Para uso moderado: 4-6 horas
- Peso máximo: 120 Kg.

Referencia

PYC ERGO540



forÖL
PIQUERAS Y CRESPO

Pro534

- Mecanismo **Basculante**
- Respaldo de malla
- Asiento de tela
- Respaldo y brazos fijos
- Giratorio
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Cabecero regulable en altura
- Para uso intensivo, 8 horas
- Peso máximo: 120 Kg.



Referencia	Color
PYC PRO534N	Negro
PYC PRO534G	Gris



forÖL
PIQUERAS Y CRESPO

Albacete

- Ergonómico
- Mecanismo **Sincro**
- Brazos regulables en altura
- Giratorio
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Posibilidad de tapizado, simil piel o malla
- Para uso intensivo, 8 horas
- Peso máximo: 120 Kg.



Referencia	Tejido
PYC 206BALI	BALI
PYC 206SP	Simil piel



PC
PIQUERAS Y CRESPO

Sillón confidente

Ergo 540

forÖL
PIQUERAS Y CRESPO

- Mecanismo Sincro
- Respaldo y brazos fijos
- Tapizado en simil piel marrón
- Sin cabecero
- Para uso moderado: 4-6 h.
- Peso máximo: 120 Kg.

Referencia

PYC ERGO540CS



UNE
UNE-EN 1335



RD-985V22

- Silla confidente (a juego con el sillón RD-986)
- Tapizado en simil piel
- Base metálica y cromada
- Cumple la normativa UNE 16139

Referencia

ROC RD-985V22



Silla Sincronizada

RD-933

- Profesional, diseño Premium para uso 24 horas
- Mecanismo Sincro
- Asiento tapizado en tela ignífuga sobre interior de espuma inyectada
- Respaldo de malla negra tapizado sobre estructura de polímero técnico
- Base metálica
- Regulación lumbar y asiento con regulación de profundidad
- Brazos regulables 4D
- Reposacabezas de serie
- Giratoria
- Color negro
- Peso máximo: 150 Kg.

Referencia

ROC RD933V26-4



Sincronizado



RD-934

rocada

- Asiento y respaldo tapizados en tela ignífuga
- Mecanismo Sincro autopesante.
- Giratoria
- Asiento regulable en altura y profundidad
- Respaldo con ajuste adaptativo
- Brazos regulables 3D incluidos
- Incorpora soporte lumbar ajustable
- Ruedas de 65 mm. de diámetro
- Varios colores disponibles. Consultenos
- Cumple la normativa UNE 1335-1/-2
- Peso máximo: 150 Kg.

Referencia

ROC RD-934V26-X

X = color 3 4

Ver paleta de colores
en la página 213



RD-934M




- Asiento tapizado en tela ignífuga y respaldo de malla
- Mecanismo Sincro autopesante.
- Giratoria
- Asiento regulable en altura y profundidad
- Respaldo con ajuste adaptativo
- Brazos regulables 3D incluidos
- Incorpora soporte lumbar ajustable
- Varios colores disponibles. Consultenos
- Cumple la normativa UNE 1335-1/-2
- Peso máximo: 150 Kg.

Referencia

ROC RD-934MV26-X

X = color 3 4

Ver paleta de colores
en la página xx



rocada

RD-937

rocada

- Tapizada en tela ignífuga
- Respaldo de malla regulable en altura
- Base de polímero técnico
- Mecanismo Sincronizado
- Giratoria
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Con regulación lumbar
- Brazos regulables 3D incluidos
- Incorpora regulación de profundidad de asiento (6 cm.)
- Cumple la normativa UNE 1335-1/-2

Referencia

ROC RD-937V26-X

X = color 3 4



Ver paleta de colores
en la página 213

Silla Sincronizada

Horna



- Respaldo con malla transpirable en color negro
- Asiento tapizado, muchos tejidos disponibles.
- Consúltenos
- Mecanismo **Sincro** multiposición con regulación de tensión
- Giratoria
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Brazos regulables en altura
- Soporte lumbar
- Para uso extremo: 24 horas
- Peso máximo: 120 Kg.
- Cabecero opcional

Referencia

PYC 10SBALI840SC



TAPIZADOS DISPONIBLES



Tejido Bali en color negro. Sin cabecero



UNE
UNE-EN 1335
120 kg
PESO MAXIMO
8h
USO INTENSIVO

fabricado en España

RD-908/RD-908W

- Silla de oficina con respaldo de malla negra transpirable y asiento tapizado en tela ingnífuga con interior de espuma inyectada
- Apoyo lumbar en el respaldo ajustable
- Base de 5 radios en polímero técnico
- Sistema de inclinación basculante para uso diario
- Incluye brazos de serie regulables en altura
- Cumple la normativa UNE 1335-1-2

Referencia

ROC RD-908-X RD-908 Negra

ROC RD-908W-X RD-908W Blanca

X = color

3

4

Ver paleta de colores a pie de esta página



Pintafontes



- Asiento tapizado y respaldo de malla transpirable de color negro
- Mecanismo **Sincronizado**
- Respaldo con reposacabezas integrado y refuerzo lumbar. Ergonómica. Contribuye al bienestar del usuario mejorando su postura
- Apoyabrazos de poliamida reforzado con fibra de vidrio. Posibilidad de montaje con o sin brazos
- Giratoria
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- **Base metálica** con 5 radios y ruedas
- Uso intensivo

Referencia

ARC 6492NE



Certificado con la normativa europea de seguridad UNE-EN 1335

RD-907

- Silla de oficina con respaldo de malla negra transpirable y asiento tapizado en tela ingnífuga con interior de espuma inyectada
- Base de 5 radios en polímero técnico y mecanismo basculante
- Incluye brazos de serie regulables en altura
- Cumple la normativa UNE 1335-1-2

Referencia

ROC RD-907-X RD-907 Negra

ROC RD-907W-X RD-907W Blanca

X = color 3 4



Vespa



- Respaldo ergonómico de malla transpirable acrílica con cojín lumbar en la zona baja
- Asiento acolchado con espuma 100% poliéster de 26 Kg/m³
- Mecanismo **Sincronizado con Traslack** que permite ajustar su profundidad de 45 a 55 cm.
- Apoyabrazos ajustables en altura 1D
- Color negro
- Para uso intensivo: 12 horas
- Peso máximo: 120 Kg.
- Medidas: 700 x 710 x 1.030-1.130

Referencia

ARC 6496NE



Pro537 forÖL

Piqueras y Crespo

- Respaldo de malla transpirable color negro
- Asiento con tejido de malla
- Mecanismo **Sincro/Traslack** con fijación en 4 puntos, desplazamiento del asiento en horizontal 5 cm.
- Giratoria
- Mecanismo regulado con pistón a gas
- Brazos 3D
- Cabecero regulable
- Apoyo lumbar fijo
- Para uso intensivo
- Peso máximo: 120 Kg.

Referencia

PYC PRO537



UNE
UNE-EN 1335
120 kg
PESO MAXIMO
8h
USO INTENSIVO



Paleta de colores de las sillas Rocada

Estándar



Entrega inmediata

Existe un recargo en el precio

Silla Operativa

Fluenza

Fellowes

- Asiento tapizado con tela ignífuga.
- Respaldo de malla transpirable.
- Mecanismo **Sincronizado**
- Reposabrazos acolchados ajustables en 2D para personalización de altura y anchura
- Soporte lumbar ajustable en altura
- Giratoria
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas


Referencia	Color
FLW 100078787	Azul
FLW 100078788	Negro
FLW 100078789	Gris



Eleganza Fellowes

- Asiento tapizado con tela ignífuga.
- respaldo de malla transpirable.
- Mecanismo **Sincronizado**
- Reposabrazos acolchados ajustables en 3D
- Soporte lumbar ajustable en altura
- Giratoria
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Reposacabezas opcional

Referencia	Color
FLW 100088787	Azul
FLW 100088788	Negro
FLW 100088789	Gris



Silla de Contacto Permanente

RD-930



- Mecanismo **Contacto Permanente**
- Giratoria
- Asiento regulable en altura mediante pistón de gas comprimido
- Respaldo alto regulable en altura
- Brazos incluidos
- Tapizada con tela ignífuga y resistente para reducir el desgaste
- Base de 5 radios de 61 cm. para una mayor estabilidad
- Ruedas de alta resistencia de hasta 125 Kg.
- Uso recomendado hasta 8 horas / día
- Varios colores disponibles
- Cumple la normativa UNE 1335-1/2

Referencia	X = color	3	4
ROC RD-930/X+956			

Ver paleta de colores al pie de la página 213



Ayna



- Silla operativa
- Mecanismo **Contacto Permanente**
- Giratoria
- Asiento regulable en altura mediante pistón de gas comprimido
- Con brazos fijos (opcionalmente se puede pedir sin brazos o con brazos regulables)
- Tejido Bali. Varios colores disponibles
- Para uso moderado de 4 a 6 horas
- Peso máximo: 100 Kg.

Referencia	PESO MÁXIMO	UNE	4-6h	USO MODERADO
PYC 04CPBALI	100 kg	UNE-EN 1335	4-6h	USO MODERADO



Vea los colores disponibles tanto del tejido Bali como de simil piel en la página 213

Opti524



PIQUERAS Y CRESPO

- Ergonómica, con mecanismo **basculante** y brazos abatibles
- Respaldo de malla transpirable en color negro y asiento tapizado en tela color negro.
- Giratoria
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Para uso moderado 4-6 horas
- Peso máximo: 120 Kg
- Certificada según Norma UNE-EN-1335

Referencia	PESO MÁXIMO	UNE
PYC OPTI524	120 kg	UNE-EN 1335



Opti544



PIQUERAS Y CRESPO

- Ergonómica, con mecanismo **basculante** y brazos retráctiles
- Respaldo de malla transpirable y asiento tapizado en tejido 3D color negro
- Giratoria
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Para uso moderado 4-6 horas
- Peso máximo: 120 Kg
- Certificada según Norma UNE-EN-1335

Referencia	PESO MÁXIMO	UNE
PYC OPTI544	120 kg	UNE-EN 1335



Silla Confidente

RD-938M



- Asiento tapizado en tela ignífuga y respaldo de malla
- Estructura metálica reforzada pintada en epoxi negro
- Brazos incluidos
- Admite ruedas
- Cumple la normativa UNE 16139

Referencia	X = color	3	4
ROC RD-938M-X			

Ver paleta de colores al pie de la página 211



Mobiliario y auxiliares

Silla de Colectividad

RD-965




- Apilable
- Asiento y respaldo tapizado
- Estructura metálica reforzada y pintada en epoxy negro
- Densidad del asiento: 24 Kg/m³
- Varios tapizados y colores disponibles.

Consultenos

- Venta unitaria
- Cumple la normativa UNE 16139

Referencia

ROC RD-965/XN



Ver paleta de colores en la página 211

Opti519

- Asiento y respaldo tapizados en tela de color negro
- Brazos fijos
- Para uso moderado: 4-6 horas
- Peso máximo: 120 Kg.
- Pack de 4

Referencia

PYC PACK4519



PIQUERAS Y CRESPO



Taburete

Tapizado

- Tapizado en tela ignífuga
- Mecanismo de **Contacto Permanente**

Giratorio

- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Con aro reposapiés
- Cumple la normativa UNE 16139

Referencia

ROC RD-980




Profesional

- Asiento y respaldo realizados en polímero técnico de alta resistencia
- Giratorio
- Asiento regulable en altura mediante pistón o gas de largo recorrido
- Respaldo regulado en altura
- Base de polímero técnico con tacos antideslizantes
- Color negro
- Con aro reposapiés
- Admite ruedas normales o de parquet
- Cumple la normativa UNE 16139

Referencia

ROC RD-925N



Ergo

- Con asiento de 9 cm. de grosor que fomenta una buena postura mientras se trabaja
- Espuma de doble densidad (DDF) de forma triangular con un núcleo de soporte ergonómico firme para distribuir el peso uniformemente por la pelvis, rodeado de un suave acolchado de espuma para reducir la presión sobre muslos y piernas
- Asiento de piel fácil de limpiar con superficie lavable
- Ajuste neumático de altura desde 46 hasta 59 cm.
- Peso máximo: 110 Kg.
- Base de 60 cm. para evitar el vuelco
- Con 5 ruedas giratorias 360°
- Color negro

Referencia

LEI 65780095



Taburete

Ergo Active

- Con asiento de 9 cm. de grosor
- Con tecnología DSM de movimiento dinámico de la columna vertebral 360°
- Espuma de doble densidad (DDF) de forma triangular con un núcleo de soporte ergonómico firme para distribuir el peso uniformemente por la pelvis, rodeado de un suave acolchado de espuma para reducir la presión sobre muslos y piernas
- Funda de asiento 100% reciclado postconsumo
- Ajuste neumático de altura desde 47 hasta 59 cm.
- Peso máximo: 110 Kg.
- Base de 60 cm. para evitar el vuelco
- Con 5 ruedas giratorias 360°
- Color negro

Referencia
LEI 65770095

 LEITZ®



Alfombra protectora de suelos


PVC

- Fabricada en PVC
- Resistente y cómoda de pisar
- Aísla de la humedad y del frío
- 2 mm. de grosor (para suelo) y 2,2 mm. (para moqueta)
- Cumple la normativa UNE 16139

Para parquet y suelo duro

Referencia	Tamaño
SUR 32378	Pequeño (900x1.200 mm.)
SUR 32379	Grande (1.150x1.340 mm.)

Q-CONNECT®



Para moqueta

Referencia	Tamaño
SUR 32377	Grande (1.150x1.340 mm.)




Premium

- Base antideslizante de PVC
- Patrón de franjas de fibra de PP y fieltro en la parte superior que agrega un toque de estilo y elegancia
- Color gris

Referencia	Medidas cm.
SUR 169372	60x40
SUR 169373	90x60
SUR 169374	90x150



EVITA
tensiones en
la espalda



Fellowes

La solución

Vigila tu postura. Usar un respaldo lumbar y un reposapiés puede ayudarte a adquirir la postura más saludable para trabajar.

Cojín de asiento

Con equilibrio de aire

- Ergonómico, con equilibrio de aire, compatible con cualquier silla
- Diseño rectangular para asegurar una posición correcta en la silla y una alineación perfecta del respaldo
- Alinea la presión sobre la columna vertebral y mejora la circulación
- Ayuda a reducir el malestar, la fatiga y la rigidez
- Ayuda a fortalecer la espalda creando micromovimientos para mantener el equilibrio
- Funda de cojín extraíble y lavable
- Incluye bomba de aire

Referencia	Color
ESS 65400085	Gris claro
ESS 65400089	Gris oscuro



Mobiliario y auxiliares

Cojín de asiento

Con gel refrigerado

- El tejido refrescante con núcleo de gel refrigerado desciende la temperatura corporal
- El diseño ergonómico fomenta una postura saludable y alivia la tensión espinal gracias a su forma en U para el coxis
- La espuma viscoelástica de alta calidad con forma de panal mantiene la forma tras el uso
- El apoyo antideslizamiento evita el movimiento gracias al agarre de fricción con silicona de alta calidad

Referencia

KEN K55807WW

**Kensington**

The Professionals' Choice™

Comfort Breyta™

- Espuma de doble densidad
- Con hueco oculto a la altura del coxis para aliviar la presión en la base de la columna vertebral
- Medidas: 43 x 43 x 6 cm.

Referencia

FLW 100119850

**Fellowes**

En cuña Breyta™

- En forma de cuña para mejorar la postura empujando la pelvis hacia delante
- Favorece la distribución uniforme del peso
- Mantiene la curva natural de la columna
- Medidas: 43 x 43 x 9/15 cm.

Referencia

FLW 100119849

**Fellowes**

Respaldo lumbar

Angel™

- Ergonómico
- Proporciona soporte lumbar a la espalda cuando se está sentado mucho tiempo
- Dos alas unidas con movimiento independiente para amoldarse al contorno de la espalda
- Regulable en altura mediante tuercas traseras
- Bandas elásticas ajustables que se adaptan a la mayoría de las sillas y mantienen el respaldo siempre en su sitio
- Orificios que permiten la circulación del aire

Referencia

FLW 8026401

Fellowes

Mesh

- Ergonómico
- Ayuda a colocar la espalda en una postura óptima, reduciendo la tensión
- Se amolda a los contornos del cuerpo proporcionando el máximo apoyo
- Material de malla que permite la circulación del aire
- Sistema tensor que permite ajustar el respaldo a cualquier silla

Referencia

FLW 9191301

Fellowes

Respaldo lumbar

Acolchado Breyta™

- Fabricado con espuma 93% reciclada. Funda de tela fabricada en poliéster 100% reciclado
- Postural, propicia una postura ergonómica, correcta y ayuda a mantener la curva natural de la columna vertebral
- Con correa ajustable para mantenerlo fijo al respaldo
- Medidas: 38 x 7 x 33 cm.

Referencia

FLW 100119852



Puede ver el conjunto de artículos de la serie Breyta en la página 66

Fellowes



Cojín Breyta™

- Fabricado con espuma que contiene contenido reciclado postconsumo. Funda de tela fabricada en poliéster 100% reciclado
- Postural, propicia una postura ergonómica, correcta y ayuda a mantener la curva natural de la columna vertebral
- Diseño compacto para un fácil transporte
- Con correa ajustable para mantenerlo fijo al respaldo
- Medidas: 35 x 6 x 17 cm.

Referencia

FLW 100119853



Fellowes



Reposapiés



El uso de reposapiés puede evitar adoptar una mala postura corporal, proporcionando una mayor comodidad mientras está trabajando. **“Se pondrá un reposapiés a disposición de quienes lo deseen”** Real Decreto 488/17 de Abril (disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo).

Antibacterias Microban™

- Fabricado con un 99% de material reciclable
- Fácilmente ajustable con la presión del pie
- Cómodo mecanismo de cierre para apoyar los pies en la posición elegida
- Con protección antimicrobios Microban™ para evitar la aparición incontrolada de manchas y olores que causan el crecimiento de bacterias en el reposapiés
- Se ajusta la posición con una simple presión de los pies y mantiene esa posición hasta que se desea ajustarlo de nuevo. Ajustable a 3 alturas: 10,8 / 12,7 y 14,6 cm.
- Se balancea hacia delante para estimular la circulación en los pies y en las piernas
- Tamaño de superficie: 44,5 x 33,4 cm.
- Medidas: 111 x 444 x 333 mm.

Referencia

FLW 8035001



Fellowes

Ecológico Breyta™

- Fabricado con materiales 100% reciclables y resistentes
- Con 3 ajustes de altura (79, 116 y 126 mm.)
- Opción de balanceo para aumentar el movimiento de las piernas y favorecer la circulación
- Medidas: 490 x 360 x 98 mm.

Referencia

FLW 100016562

Color

Negro

FLW 100016563

Blanco



Fellowes



Puede ver el conjunto de artículos de la línea Breyta™ en la página 66




Solemate™ Pro

- Homologado por especialistas en ergonomía para mejorar la postura, favorecer una circulación saludable y aumentar la comodidad de la espalda y las piernas
- Altura ajustable con posiciones entre 90 y 120 mm.
- Control de pedal de bloqueo
- El sistema SmartFit® simplifica la colocación de la altura ergonómica

Referencia

KEN K50409EU



Kensington
The Professionals' Choice™

Mobiliario y auxiliares

Reposapiés

Solesaver™

- Con opciones de 10, 15 y 20° de inclinación para obtener una comodidad personalizada
- El panel de sujeción para los pies evita el deslizamiento
- Generosa plataforma de 450 x 350 mm.

Referencia
KEN 56152

Kensington

The Professionals' Choice™



Breyta™

- Fabricado con espuma 93% reciclada. Funda de tela fabricada en poliéster 100% reciclado
- 2 posiciones con opción de balanceo para aumentar el movimiento y la circulación
- Con asa de transporte
- Medidas: 45 x 310 x 10 cm.

Referencia
FLW 100119851



Ergonómico

- Superficie con efecto masaje que mejora la circulación
- Ajuste de dos posiciones de altura (85 y 105 mm.)
- Medidas: 150 x 415 x 246 mm.

Referencia
FLW 48121-70

99%
CONTENIDO
RECICLADO

TESTED TO
BSI International
EN ISO 9241-5

Fellowes



Metálico Fellowes

- Construido en acero
- Fabricado de acuerdo a las normas más exigentes
- Ajustable a 3 alturas: 105, 120 y 135 mm.
- Sistema antideslizamiento superior e inferior que evita cualquier movimiento no deseado
- Tamaño de plataforma: 56 x 35 cm.
- Medidas: 102 x 560 x 350 mm.

Referencia
FLW 8064101

96%
CONTENIDO
RECICLADO

TESTED TO
BSI International
EN ISO 9241-5



Ergonómico

- Fabricado en ABS de gran resistencia
- Superficie con efecto masaje
- Base antideslizante
- 3 alturas ajustables con el pie
- Se inclina en ambos sentidos con un ángulo entre 5 y 15°
- Medidas: 360 x 460 x 95 mm.

Referencia
ARC 5120GF

Archivo®
2000



Metálico FR05

- Fabricado en acero para hacerlo más estable
- Plataforma revestida de poliestireno de alto impacto
- Inclinación desde 0 hasta 20° para proporcionar el ángulo más cómodo
- 3 posiciones de altura regulable manualmente (100, 120 y 133 mm.)
- Medidas: 417 x 330 x 105 mm.

Referencia
DHP 2500005

DHP



Ergosostenible ajustable

- Ergonómico fabricado en ABS de gran resistencia
- Superficie con efecto masaje
- Base antideslizante
- Graduable con el pie
- Medidas: 330 x 450 x 90 mm.

Referencia
ARC 5115GF

Archivo®
2000



Compact FR03

- Fabricado en poliestireno de alto impacto
- Plataforma con superficie antideslizante
- Base con patas de goma
- Ajustable entre 0° y 20°
- Medidas: 47,3 x 35,4 x 9,5 cm.
- Medidas plataforma: 45 x 35 cm.

Referencia
DHP 2500003

DHP



Zenith FR08

- Fabricado en poliestireno de alto impacto
- Con bultos de acupresión para masajear pies cansados
- Gran superficie antideslizante
- Altura regulable manualmente, 3 posiciones (110 - 140 y 170 mm.) Ajustable entre 0° - 30°
- Medidas: 44,3 x 34,1 x 10,3 cm.
- Medidas plataforma: 41,7 x 33 cm.

Referencia
DHP 2500008

DHP



Tablero de anuncios

Tapizado

- Superficie tapizada en color azul
- Marco de aluminio anodizado
- Fijaciones a la pared incluidas y ocultas mediante esquinas de plástico

Referencia	Medidas cm.
ROC 6602	60x90
ROC 6604	90x120
ROC 6608	120x180



Corcho visto

- Corcho natural, resistente y autorregenerable de alta calidad
- Marco de aluminio anodizado
- Para usar con chinchetas
- Incluye tornillos fijadores a la pared

Referencia	Medidas cm.
ROC 6202	60x90
ROC 6204	90x120
ROC 6208	120x180



Corcho visto. Alta densidad

- Marco de aluminio y cantoneras decorativas
- Certificado según la norma UNE 11016:89
- Se puede instalar de forma horizontal o vertical
- Superficie de corcho sobre soporte de fibra de 10 mm.
- 100% reciclable

Referencia	Medidas cm.
FAI 611-2	60x90
FAI 611-3	90x120
FAI 611-4	100x150



Premium PLUS

- Con marco de aluminio
- 5 años de garantía

Medidas mm.	Corcho	Fielto azul
600x450	NOB 1915179	NOB 1915187
900x600	NOB 1915180	NOB 1915188
1200x900	NOB 1915181	NOB 1915189
1200x1200	-	NOB 1915190
1500x1000	NOB 1915182	-
1500x1200	NOB 1915183	NOB 1915191
1800x1200	NOB 1915184	NOB 1915192
2000x1000	NOB 1915185	-
2400x1200	NOB 1915186	NOB 1915193



Impression Pro

- Con marco estrecho y discreto que ofrece una superficie más accesible y amplia.
- El sistema InvisaMount™ facilita la instalación
- Formato panorámico
- Con fielto de colores alegres

Medidas mm.	Fielto rojo	Fielto verde	Fielto amarillo
710x400	NOB 1915419	NOB 1915424	NOB 1915429
890x500	NOB 1915420	NOB 1915425	NOB 1915430
1220x690	NOB 1915421	NOB 1915426	NOB 1915431
1550x870	NOB 1915422	NOB 1915427	NOB 1915432
1880x1060	NOB 1915423	NOB 1915428	NOB 1915433



Vitrina para interior

De puerta abatible

- Aluminio extruido
- Puerta abatible fabricada en policarbonato
- Con cerradura y con llave allen
- Incluye herrajes para el montaje
- Trasera reforzada con acero galvanizado



Capacidad	Medidas exterior cm.	Acero lacado blanco. Magnética	Corcho natural
4 Din A-4	90x60	ROC RD-3676V17	ROC RD-3686V17
10 Din A-4	120x90	ROC RD-3679V17	ROC RD-3689V17
24 Din A-4	180x120	ROC RD-3680V17	ROC RD-3690V17



Premium Plus

- Con cerradura
- Cristal de seguridad de 4 mm.

De puerta abatible

Referencia	Superficie	Capacidad (hojas Din A-4)
NOB 1902557	Magnética	4
NOB 1902558	Magnética	6
NOB 1902559	Magnética	8
NOB 1902560	Magnética	9
NOB 1902555	Fielto azul	6
NOB 1915327	Fielto azul	8
NOB 1902556	Fielto azul	9
NOB 1902561	Corcho	4
NOB 1902562	Corcho	6
NOB 1915326	Corcho	8
NOB 1902564	Corcho	9



De puerta corredera

- Para interior
- Marco de aluminio extruido
- Superficie de corcho natural resistente y autorregenerable o acero lacado magnético para rotuladores de bordado en seco
- Puertas correderas de cristal de seguridad
- Incluye cerradura con dos llaves y accesorios para la fijación a la pared
- Profundidad útil: 18,6 mm. Profundidad total: 46 mm.

Medidas cm.	Corcho visto	Acero lacado
94x68 (8 Din A-4)	ROC RD-3651V17	ROC RD-3641V17
138x68 (12 Din A-4)	ROC RD-3652V17	ROC RD-3642V17
138x99 (18 Din A-4)	ROC RD-3654V17	ROC RD-3644V17



De puerta corredera

Referencia	Superficie	Capacidad (hojas Din A-4)
NOB 1902569	Magnética	8
NOB 1902570	Magnética	12
NOB 1902609	Magnética	15
NOB 1902571	Magnética	18
NOB 1902572	Magnética	27
NOB 1902565	Fielto azul	8
NOB 1902566	Fielto azul	12
NOB 1915334	Fielto azul	18
NOB 1915335	Fielto azul	27
NOB 1915331	Corcho	8
NOB 1902574	Corcho	12
NOB 1915332	Corcho	15
NOB 1902575	Corcho	18
NOB 1915333	Corcho	27



Vitrina para exterior

Premium Plus


- Con puerta abatible
- Cristal de seguridad de 4 mm.
- Superficie magnética blanca
- Con cerradura
- Mantiene los documentos seguros y secos sea cual sea el tiempo que haga

Referencia	Capacidad (hojas Din A-4)
NOB 1902577	4
NOB 1902578	6
NOB 1902579	8
NOB 1902580	9
NOB 1902581	12



De puerta abatible

- Puerta abatible horizontal fabricada en policarbonato
- Con cerradura y con llave allen
- Incluye herrajes para el montaje
- Trasera reforzada con acero galvanizado



Medidas Capacidad exterior cm.	Acero lacado blanco. Magnética	Corcho natural
4 Din A-4	70x53	ROC RD-3671EXV17 ROC RD-3681EXV17
6 Din A-4	75x70	ROC RD-3672EXV17 ROC RD-3682EXV17
9 Din A-4	101x75	ROC RD-3673EXV17 ROC RD-3683EXV17



Mapa

- Superficie plastificada
- Presentación con marco de aluminio y cantoneras de protección o enrollado en tubo de cartón
- Se suministra con elementos de fijación En la presentación con marco la superficie es magnética y permite la utilización de imanes
- 100% reciclable
- Certificado según norma UNE 11016:89

Tipo	Con marco		En rollo	
	Referencia	Medidas cm.	Referencia	Medidas cm.
España y Portugal	FAI 153	101x137	FAI 153G	98x134
Europa	FAI 163	113x101	FAI 163G	110x98
Mapamundi	FAI 173	84x140	FAI 173G	83x138



Mampara

Limit

- Fabricada con perfil de aluminio anodizado mate y pies trapezoidales metálicos pintados en gris
- Cuerpo central de policarbonato de 8 mm. de espesor
- Pie de 28 cm.

Referencia**Medidas cm.**

PLA 300/1/PX 100x120

PLA 300/2/PX 100x150

PLA 300/3/PX 100x180



Mesa plegable

- Tablero de melamina de 25 mm.
- Estructura plegable de acero cromado
- Fácil montaje
- Apilable
- Medidas: 160 x 80 cm.

**Referencia**

ROC RD-7503N



Mesa modular


- Fabricada en melamina de 25 mm. de grosor
- Estructura metálica de pata cuadrada pintada en epoxy gris mate
- Regulación en altura: 5 cm.
- Color gris

Referencia**Forma****Medidas cm.**

ROC RD-7510N Cuadrada 70x70x72

ROC RD-7502N Rectangular 140x70x72

ROC RD-7520N Trapezoidal 140x70x72



Mesa abatible

- Mesa con tablero apilable 90° ideal para salas polivalentes donde se necesita cambiar continuamente la distribución del mobiliario
- Varios tableros a elegir (haya, gris, blanco y roble)
- 4 medidas a elegir (120, 140, 160 y 180 cm.)
- Incorpora ruedas para su desplazamiento
- Faldón y accesorios de unión entre mesas opcionales



Consúltenos su necesidad

Mesa impresora fotocopiadora

- Fabricada en melamina color gris
- Perfecta para fotocopiadoras y accesorios de gran formato
- Puerta metálica
- Ruedas de diseño
- Fácil montaje

Referencia	Medidas mm.
ROC RD-4020	720x575x590
ROC RD-4030	470x675x485



 **rocada**

Mesa de dibujo

- Semi-profesional
- Estructura metálica apta para trabajar con tableros y tecnógrafos medianos
- Regulación del tablero mediante muelle
- Incorpora nivelador



Referencia	Artículo
ROC RD-175	Bastidor Mesa
ROC RD-802	Tablero 70x100 cm.
ROC RD-980	Taburete [®]

* Ver características en la página xx



 **rocada**

Carro

Para portátil

- Fabricado en plástico ABS y metal
- Para usar de pie o sentado, ajuste desde 72 hasta 98 cm.
- Bandeja para ratón y posavasos retráctiles
- Superficie principal de 60 x 38 cm. apta para portátiles de hasta 17"
- Base de polipropileno
- Desmontable, fácil de montar
- Con 3 ruedas con bloqueo
- Color negro
- Medidas: 630 x 625 x 760-1.020 mm.
- Peso: 7,7 Kg.

Referencia
AID LPD008P



Para PC

- Fabricado en plástico ABS y metal
- Estación de trabajo compacta
- Para usar de pie o sentado, ajuste desde 80,5 hasta 105 cm.
- Bandeja para ratón y posavasos retráctiles
- Soporte principal de 60 x 38,5 cm.
- Espacio para bandeja para teclado de 42 x 28,1 cm.
- Incluye un organizador de cables
- Con 2 bandejas adicionales para otros dispositivos
- Desmontable, fácil de montar
- Con ruedas
- Color negro
- Medidas: 700 x 640 x 995-1.240 mm.
- Peso: 11,7 Kg.

Referencia
AID PCC004P



Con soporte para monitor

- Puesto de trabajo de aluminio con soporte VESA para pantallas
- Fabricado en plástico ABS y metal
- Para usar de pie o sentado, ajuste desde 65 hasta 95 cm.
- Soporte VESA para pantallas de hasta 27"
- Bandeja principal de 60 x 38,5 cm.
- PD2102: espacio bandeja para teclado de 42 x 28,1 cm.
- PD2103: bandeja para ratón y posavasos retráctiles
- Incluye un organizador de cables
- Con 2 bandejas adicionales para otros dispositivos
- Con ruedas
- Color negro

Referencia	Medidas mm.	Peso Kg.
AID PD2102	700x640x1.305-1.550	13,1
AID PD2103	670x640x1.450	10,5



Mobiliario y auxiliares

Mueble metálico

Armario metálico

- Fabricado en plancha de acero
- Puertas con cerradura
- Baldas metálicas regulables en altura
- Admiten carpetas colgantes Din A-4
- Color gris RAL 9006. Bajo pedido se pueden solicitar en gris RAL 7035, antracita RAL 7015, negro RAL 9005 y blanco RAL 9010

 **rocada**



Referencia	Modelo puertas	Nº baldas (alto x ancho x fondo)	Medidas cm.
ROC 1500AC00	Persiana	1	70x80x45
ROC 1505AC00	Persiana	1	70x102x45
ROC 1503AC00	Persiana	2	105x80x45
ROC 1506AC00	Persiana	2	105x102x45
ROC 1501AC00	Persiana	2	105x120x45
ROC 1504AC00	Persiana	4	198x80x45
ROC 1507AC00	Persiana	4	198x102x45
ROC 1502AC00	Persiana	4	198x120x45
ROC 1600AC00	Puerta abatible	1	70x80x45
ROC 1601AC00	Puerta abatible	2	105x102x45
ROC 1602AC00	Puerta abatible	4	198x102x45

Armario de seguridad ignífugo FS1510 Fire Ranger

- **Protección contra robo**
- **Protección contra incendio** de 30 minutos para documentos
- Equipado con cerradura de llave de doble paletón o cerradura electrónica de alta seguridad. Pestillos de 3 bulones
- Con baldas de altura ajustable que incluyen railes para carpetas colgantes
- Color blanco
- Opciones extra disponibles: llave cortada, cerradura para huella dactilar, caja insertable para protección de datos, cerradura electrónica con retardo de apertura

Referencia	Tipo de cerradura	Medidas ^(*) interiores mm.	Medidas ^(*) exteriores mm.	Capacidad litros	Peso Kg.
PHO FS1511K	Llave1	1.082x506x415	1.220x600x520	230	71
PHO FS1511E	Electrónica				
PHO FS1512K	Llave	1.050x814x415	1.220x930x520	359	90
PHO FS1512E	Electrónica				
PHO FS1513K	Llave	1.810x814x415	1.950x930x520	615	142
PHO FS1513E	Electrónica				
PHO FS1514K	Llave	1.810x1134x415	1.950x1250x520	815	200
PHO FS1514E	Electrónica				

(*) alto x ancho x fondo



Armario de seguridad ignífugo DS4620 Data Commander

- **Protección contra robo**
- **Protección contra incendio** para soporte digital cintas de ordenador de hasta 2 horas.
- Con juntas dobles resistentes al agua que hacen hermético el compartimento interior
- Equipado con cerradura electrónica de alta seguridad con pantalla LED que incorpora una alarma interior, control de acceso, código oculto y código encriptado. Cerradura para huella dactilar opcional
- Los modelos DS4621 y DS4622 están equipados con cierre automático por portazo
- Color blanco

Referencia	Medidas ^(*) interiores mm.	Medidas ^(*) exteriores mm.	Capacidad litros	Peso Kg.
PHO DS4621E	885x400x405	1.250x690x726	143	363
PHO DS4622E	1.410x400x405	1.770x690x720	228	516
PHO DS4623E	1.410x800x405 ^(**)	1.770x1.200x720	457	739

(*) alto x ancho x fondo

(**) la anchura comprende 2 compartimentos de 395 mm. de ancho cada uno



Archivador ignífugo FS2250

- **Protección contra robo**
- **Protección contra incendio** de 60 minutos para soportes digitales y de 90 minutos para cintas de ordenador si se utiliza la caja insertable FSDPI08
- Resistente al agua
- Equipado con cerradura de émbolo de alta seguridad o cerradura electrónica programable. Ambas actuán independientes en cada cajón (permite cualquier combinación de cajones abiertos y cerrados)
- Para documentos tamaño Folio, Din A-4 y Din A-5 en guías de anchura ajustable
- Opciones: cerradura de llave en cada cajón, cerradura por huella dactilar y alarma
- Color blanco



Referencia	Artículo	Medidas (altoxanchoxfondo)	Peso Kg.	Tipo de cerradura
PHO FS2252K	Armario 2 cajones	805x530x675	145	Llave
PHO FS2252E				Electrónica
PHO FS2254K	Armario 4 cajones	1.495x530x675	266	Llave
PHO FS2254E				Electrónica
PHO FSDPI08	Caja insertable	259x400x500 (exterior) 165x282x402 (interior)		



Archivador de carpetas colgantes

- Metálico, fabricado en plancha de acero de 0,6 - 0,8 mm. de espesor
- Estructura soldada
- Cajones con guías metálicas y rodamientos de alta resistencia de extracción total, con sistema de cierre centralizado y antivuelco
- Barra móvil que permite archivar tamaño Folio y Din A-4
- Se suministra montado
- 5 años de garantía
- Color gris. Colores opcionales: blanco y negro




Referencia	Nº cajones	Medidas cm.
ROC 1650AC10	2	71,1 x 47 x 62,2
ROC 1651AC10	3	101,6 x 47 x 62,2
ROC 1652AC10	4	132,1 x 47 x 62,2



Taquilla metálica

- 30 cm. de ancho
- Monoblock metálica con estructura soldada
- Bisagra pivotante de fácil montaje con apertura de 125°
- Puerta con etiquetero y sistema de ventilación
- Diferentes sistemas de cierre a elegir
- Patas metálicas con niveladores
- Color gris claro



Estantería metálica

Estructura metálica

- Bandejas de madera
- Montaje fácil y sin tornillos por simple encaje
- Color azul

Referencia	Nº estantes	Peso soportado por estante Kg.	Medidas cm. AnchoxAltoxFondo
SUR 58565	5	200	90x180x45
SUR 58566	5	300	100x192x50
SUR 58567	4	430	100x200x60



Separador

Poste / cordón

- Cromado
- Cordón rojo de 2 m.
- Medidas: ø28 x 95 cm.

Referencia
POE 322800

Poessa



Poste con cinta

- Pack de 2
- Metálico
- Medidas: ø32,5 x 93 cm.

Referencia	Color cinta
POE 322128	Negro
POE 322799	Azul
POE 322129	Rojo

Poessa



Soporte pared

- Con cinta de color azul de 2 m. de longitud

Referencia
POE 327289

Poessa



Cinta de señalización

- De polipropileno
- Sin adhesivo
- Perfecta para delimitar o indicar zonas de peligro
- Medidas: 300 m. x 75 mm.

Referencia
SUR 159785

Q-CONNECT®



Con adhesivo

- Adhesivo de PVC de caucho natural ideal para suelos que no deja residuos
- Muy resistente al paso de vehículos
- Aguanta temperaturas entre 0° C y 60° C con alta resistencia a rayos UV
- Medidas: 40 mm. x 33 m.

Referencia	Artículo	Color
APL 18608	Pack de 3	Rojo, amarillo y verde
APL 18609	Pack de 2	Rojo

APLI



Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 249

Lámpara

Alarchi


- Lámpara LED de arquitecto fabricada en ABS y metal
- Altura regulable gracias a su brazo articulado doble
- Se suministra con base y mordaza
- LED 7 W.
- Flujo luminoso: 600 Lumen
- La temperatura de color depende de la bombilla utilizada (LED o fluorescente)
- Tiempo de vida estimado: 25.000 horas
- Dimensiones: 220 x 660 x 420 mm.



Referencia

ARC ALARCHIX

X = color NE PT



Archivo® 2000

Led 4Stars

- Fabricada en ABS y aluminio
- Altura regulable gracias a su brazo articulado doble.
- Contribuye al bienestar del usuario reduciendo la fatiga visual.
- Led 6W
- Flujo luminoso: 394 Lúmenes
- Temperatura de color: 5.000 K (blanco neutro)
- Tiempo de vida estimado: 20.000 horas
- Medidas exteriores: 150 x 565 x 280 mm.



Referencia

ARC 5061IX

X = color NE PT

Archivo® 2000



Space

- Fabricada en ABS y metal
- Acabado mate de gran calidad
- Cabezal y doble brazo ajustable
- Contribuye al bienestar del usuario reduciendo la fatiga visual.
- Lámpara LED 3W
- Flujo luminoso: 200 Lumen
- Temperatura de color: 3.000 K (blanco cálido)
- Tiempo de vida estimado: 30.000 horas
- Dimensiones: 130 x 340 x 220 mm.



Referencia


ARC 5040X

X = color NE PT

Archivo® 2000

Led Aura

- Fabricada en ABS y acero
- Agradable luz cálida sin deslumbrar con regulador de intensidad luminosa: 3 temperaturas 2.800 / 4.000 / 6.000 K
- Contribuye al bienestar del usuario reduciendo la fatiga visual.
- Led 8W
- Flujo luminoso: 400 Lúmenes
- Tiempo de vida estimado: 30.000 horas
- La estructura puede girarse 270° y el foco 360°
- Dimensiones: 390 x 420 mm. Base: ø148 mm.



Referencia

ARC 5067NE

Archivo® 2000



Sol

- Iluminación LED 4W
- 500 Lumen
- 20.000 horas de vida útil
- Brazo flexible.



Referencia

ULX 40007740X

X = color 2 4 5 6

UNILUX


Terra

- Iluminación LED 5W
- 500 Lumen
- 40.000 horas de vida útil
- Doble articulación. Cabezal y brazo ajustable
- Interruptor táctil en la base (4 intensidades)
- Color gris metalizado



Referencia

ULX 400077409



UNILUX

Perchero

De pared



- Metálico
- Con colgadores cromados
- Consultenos si desea algún otro color



Referencia N° colgadores Medidas cm.

CIL H13-X	3	40x10
CIL H14-X	4	50x10
CIL H15-X	5	60x10

X = color NE GR BL

Accueil

- Metálico
- 8 colgadores redondeados
- Parte superior giratoria
- Con paraguero
- Medidas: Ø34 x 175 cm.

Referencia

ULX 1003406-X

UNILUX

X = color 94 98

Salsa MAUL

- Resistente y diseño elegante
- 8 ganchos para colgar prendas
- 2 ganchos adicionales en la columna
- Mucho espacio para almacenamiento
- Metal robusto con gran placa de pie de acero pesado
- Pintura electroestática de color negro mate
- Medidas: 60 x 173 x 43 cm.

Referencia

ROC 94078.90



Samba MAUL

- Resistente y diseño elegante
- Barra de 100 cm. para hasta 16 chaquetas o abrigos
- 8 ganchos para colgar prendas
- 2 ganchos adicionales en la columna
- Incluye 4 ruedas dobles articuladas de Ø 5 cm., 2 de ellas se pueden fijar
- Pintura electroestática de color negro mate
- Medidas: 116 x 172,5 x 50,8 cm.

Referencia

ROC 94241.90





Bolero MAUL

- Metal robusto con barra para colgar resistente a la flexión
- Gran capacidad para 12 chaquetas o abrigos
- Con gran estante de chapa perforada resistente para sombreros
- Móvil: gracias a sus 4 ruedas dobles se puede desplazar incluso con ropa colgada
- Color negro mate
- Medidas: 78,3 x 166,3 x 46,5 cm.

Referencia

ROC 94244.90



Paragüero

G-10/G-14

- Embellecedor en negro
- Recogeaguas en el interior
- Medidas: ø 21,5 x 50 cm.
- Modelo G-10: con 2 asas.
- Múltiples colores disponibles
- Modelo G-14: acero inoxidable perforado

Referencia

Referencia	Modelo
CIL G10-X	G-22
CIL G14	G-14

X = color NE GR



G10



G14

Sostenible

- Fabricado en poliestireno 100% reciclado y recicitable
- Muy resistente a golpes, rayaduras y productos de limpieza
- No sufre el proceso de oxidación
- Fácil de limpiar
- Color negro
- Medidas: ø255 x 640 mm.
- Capacidad: 12 paraguas

Referencia

ARC 2100NE



G-30

- Máquina embolsadora para paraguas largos
- Cuerpo pintado en gris, tapa y base en azul
- Capacidad para 500 bolsas de 70 x 13 cm. (no incluidas)

Referencia

Referencia	Modelo
CIL G30	Máquina embolsadora
CIL G-30B	Repuesto 500 bolsas



Mobiliario y auxiliares

Cenicero

De pared

- Fabricado en acero
- Con cerradura y dos llaves
- Dispone de una bandeja para recoger las colillas
- Medidas: 240 x 90 x 300 mm.

Referencia

SUR 37600



Mural

- Para exterior
- Mural
- Medidas: 35 x 9 x 9 cm.

Referencia

PLA BL/MO/0051



Cenicero-papelera

B-33 / B-34

- Recogecolillas pintado en negro
- Tapa cromada
- Embellecedor en abertura y base
- Medidas (ancho x fondo x alto): 18 x 18 x 66 cm.
- Consulténos si desea otro color

Referencia

CIL B33-X Metal pintado

CIL B34 Acero inoxidable

X = color NE GR



Papelera

P-71



- Metálica
- Con remate superior desmontable para la sujeción de bolsas
- Medidas: 22 x 22 x 70 cm.

Referencia

CIL P71-X

X = color

AZ	AM	VE
NE	GR	



Papelera



P-75

- Metálica
- Con tapa abatible
- Con asa extraíble para su vaciado
- Medidas: 31 x 22 cm. y 70 cm. de altura
- Color negro, consúltenos si desea otro color

Referencia
CIL P75-X



CILINDRO



X = color

NE AZ AM VE

P-76

- Metálica
- Basculante
- Parte superior desmontable para sujeción de bolsas
- Embellecedor en la base
- Medidas (ancho x fondo x alto): 330 x 255 x 745 mm.
- Color negro. Consúltenos si desea otro color

Referencia
CIL P76-X



CILINDRO



X = color

GR AZ AM VE



Papelera para reciclaje

P-72/P-77



CILINDRO

Referencia	Modelo	Medidas cm. (anchox fondo x alto)
CIL P72-X	P-72 (2 cubetas)	44x22x70
CIL P77-X	P-77 (3 cubetas)	66x22x70



P-86

- Metálica
- Soporte interior para sujeción de bolsas
- 3 compartimentos
- Medidas (ancho x fondo x alto): Ø 43 x 80 mm.

Referencia
CIL P-86



CILINDRO

Metálica. Con compartimentos

- Fabricada en metal
- Con tapa de plástico y pedal
- Con 3 compartimentos de 15 litros
- Medidas: 605 x 340 x 485 mm.

Referencia
SUR 72109

Q-CONNECT®



De cartón ecológico

- Fabricada en cartón 100% reciclado y 100% reciclabile con certificación FSC
- Estructura de doble capa de cartón
- Con tapa perforada para entrada superior (69 litros frontal para uso bajo mesa)
- Capacidad: 69 litros (superior) o 53 litros (frontal)
- Medidas internas: 292 x 600 x 395 mm.

Referencia
FLW 8049202



BANKERS BOX®
ORGANIZATION MADE EASY™



Indice alfabético
en la página 2

Indice de referencias
en la página 249

Papelera de exterior

P-60/P-61/P-61C

- Metálica perforada
- Cilíndrica
- Basculante
- Con soporte
- El modelo P-61C es igual al P-61 e incorpora cenicero



NUEVO
PERFORADO



Referencia	Modelo	Medidas mm. (anchoxfondoxalto)
CIL P60-X	P-60	ø450x(500-900)
CIL P61-X	P-61	ø350x(450-900)
CIL P61C-X	P-61C	ø350x(450-900-1.020)

X = color GR VE

P-68

- Para postes y farolas
- Capacidad: 11 litros
- Medidas: ø 25 x 38 cm.
- Color gris antracita.

Referencia

CIL P-68



P-62/P-63/P-63C

- Metálica perforada
- Semicilíndrica
- Basculante
- Con soporte excepto P-63 y P-63C que es de pared
- El modelo P-63C es igual al P-63 e incorpora cenicero



NUEVO
PERFORADO



P-63C



P-62



P-63

Buzón / Urna

Urna electoral

- Modelo oficial
- Fabricada en metacrilato de 4 mm. de espesor, calidad PREMIUM
- Plegable
- Incluye dos precintos
- Con ranura de 180 x 8 mm.
- Medidas: 310 x 440 x 315 mm.



Referencia	Artículo
ARC 6158CSTP	Urna
ARC 6158PNE	10 precintos

Archivo®
2000

Buzón personalizable

- Fabricado en metacrilato resistente de alta calidad
- Con cerradura metálica con llave
- Parte trasera para folleto de 152 x 102 mm.
- Ranura de 89 x 6,4 mm.
- Transparente
- Medidas exteriores: 115 x 110 x 205 mm.



Referencia
ARC 652002CSTP

Archivo®
2000

De aluminio

- Peso máximo soportable: 150 Kg.
- Cumple las normas UNE EN 131 y GS

Referencia	Nº peldaños	Medidas mm.	Peso Kg.
SUR 159577	3	1260x400x590	3
SUR 31967	4	1490x430x720	3,2
SUR 31968	5	1720x450x850	3,8
SUR 31969	6	1930x480x990	4,2

Q-CONNECT®



Taburete

- Fabricado en ABS altamente resistente y firme
- Con ruedas de goma retráctiles
- 2 niveles
- Diámetro inferior: ø 435 mm.
- Diámetro superior: ø 280 mm.
- Altura: 430 mm.
- Peso máximo soportado: 150 Kg.

Referencia	Color
SUR 35640	Azul
SUR 25381	Gris
SUR 24640	Negro

Q-CONNECT®



Mobiliario y auxiliares

Bandeja clasificadora

- 8 departamentos para todas las monedas de euro
- Medidas: 310 x 185 x 30 mm.
- 100% reciclable

Referencia

FAI 181



Caja de caudales

- Estructura de acero de 0,8 mm. de espesor
- Con clasificador para monedas
- Incluye un juego de 2 llaves
- Bandeja extraíble con hueco para billetes
- Medidas: 250 x 90 x 180 mm. (10")

Referencia

SUR 376X

Q-CONNECT®

X = color 60 59 07 61



Caja de seguridad

Artículo a proteger	Protección contra robo	Protección contra robo y fuego
Documentos y objetos de valor	Serie SS	Serie FS
Soporte digital	Serie SS	Serie FS
Soporte magnético	Serie SS	Serie DS

¿Qué caja de seguridad elegir?

Dependiendo del tipo de artículos a proteger y del tipo de incidencia, existen distintos tipos de caja. **Todas las cajas de seguridad ignífugas Phoenix vienen con una garantía de sustitución de por vida después de un incendio.**

Caja de seguridad SS0800

• Protección contra robo

- Compacta, para el hogar y la oficina
- Equipada con cerradura digital. Se suministran 2 llaves de emergencia
- Construcción de chapa de acero de hasta 4 mm. para la puerta y 1,5 mm. para el cuerpo. Pestillos y bisagras internos ocultos
- Se suministran con pernos aptos para paredes de ladrillo y suelos de hormigón
- Color grafito metálico

Referencia	Medidas (*) interiores mm.	Medidas (*) exteriores mm.	Capacidad litros	Peso Kg.
PHO SS0801E	195x305x160	200x310x200	10	6
PHO SS0802E	240x340x210	250x350x350	17	8
PHO SS0803E	240x440x325	250x450x365	37	12

(*) alto x ancho x fondo



SS0801E



SS0802E



SS0803E

Caja de seguridad SS1180 Fortress II

• Protección contra robo

- Ensayada según la norma europea de seguridad S2 (certificada por EN14450)
- Equipada con una cerradura de llave de doble paletón de alta seguridad VDS Clase 1 (Serie SS1180K) o con cerradura electrónica de alta seguridad VDS Clase 1 con retardo de apertura (Serie SS1180E)
- La doble pared con placa antitaladro y protección de rebloqueo para la puerta proporciona una gran resistencia
- Preparada para su fijación al suelo con los pernos que se suministran

Referencia	Tipo de cerradura	Medidas (*) interiores mm.	Medidas (*) exteriores mm.	Nº baldas	Capacidad litros	Peso Kg.
PHO SS1181K	Llave	140x270x190	220x350x300	1	7	16
PHO SS1181E	Electrónica	140x270x190	220x350x300	1	7	16
PHO SS1182K	Llave	270x365x240	350x450x350	1	24	26
PHO SS1182E	Electrónica	270x365x240	350x450x350	1	24	26
PHO SS1183K	Llave	470x365x240	550x450x350	2	42	37
PHO SS1183E	Electrónica	470x365x240	550x450x350	2	42	37

(*) alto x ancho x fondo



SS1181K



SS1183K



SS1182E

Caja de seguridad ignífuga

Caja de seguridad ignífuga FS1280E Titan

- **Protección contra robo**
- **Protección contra el fuego.** Ensayada según la norma sueca NT Fire 017-60. Proporciona 60 minutos de protección contra el fuego para documentos papel
- **Protección contra el fuego.** Ensayada según la norma MTC – DIP120 – 60DM, proporcionando 60 minutos de protección contra el fuego para soportes digitales, DVDs, USBs y tarjetas de memoria
- Equipada con una avanzada cerradura electrónica con alarma, doble control, código oculto y código encriptado
- Ensayo de caída
- Preparada para su fijación al suelo con los pernos que se suministran



FS1282K



FS1281E



FS1283E

Referencia	Medidas (*) interiores mm.	Medidas (*) exterior mm.	Capacidad litros	Peso Kg.
PHO FS1281E	260x315x234	352x412x363	19	26
PHO FS1282E	320x260x304	410x350x430	25	36
PHO FS1283E	405x300x300	515x400x440	36	53

(*) alto x ancho x fondo



FS0444E



FS0442E

Caja de seguridad ignífuga FS0440E Fire Fighter II

- **Protección contra robo**
- **Protección contra incendio** para documentos y 60 minutos para soportes digitales, DVD's, USB's y tarjetas de memoria.
- Equipada con cerradura electrónica de alta seguridad con pantalla LED. Para proporcionar mayor seguridad, la cerradura cuenta con alarma interior, doble control, código secreto, código encriptado y retardo de apertura programable
- Existe la opción de cerradura con llave y cerradura por huella digital
- Con 1 balda de altura ajustable y cajón con cerradura
- Color blanco
- Ensayo de caída

Referencia	Medidas (*) interiores mm.	Medidas (*) exterior mm.	Capacidad litros	Peso Kg.
PHO FS0441E	510x375x330	720x500x500	63	89
PHO FS0442E	670x380x330	905x520x520	84	121
PHO FS0444E	980x475x350	1.160x655x560	163	228

(*) alto x ancho x fondo

(**) el cajón reduce la altura interna en 95 mm.



FS0441E

Caja de seguridad ignífuga DS2000 Datacare



Armarios de seguridad
en la página 225



- **Protección contra robo**
- **Protección contra incendio** para soportes digitales y cintas de ordenador (90/90/120 minutos según el modelo 2001/2002 y 2003).
- Con juntas dobles resistentes al agua que hacen hermético el compartimento interior
- Equipada con cerradura de llave de alta protección o cerradura electrónica de alta seguridad programable
- Color blanco
- Ensayo de caída

● **Modelo 2001:** con 4 colgadores de llaves en su interior y 2 baldas

● **Modelo 2002:** con 3 colgadores de llaves en su interior y cierre automático por empuje.
Cerradura para huella dactilar opcional



DS2003K

Referencia	Tipo de cerradura	Medidas (*) interiores mm.	Medidas (*) exterior mm.	Capacidad litros	Peso Kg.
PHO DS2001K	Llave	220x155x200	420x350x430	7	43
PHO DS2001E	Electrónica				
PHO DS2002K	Llave	380x245x195	680x470x470	17	91
PHO DS2002E	Electrónica				

(*) alto x ancho x fondo



DS2001E

Detector/contador

SS155-S



- De sobremesa
- Detecta las siguientes monedas: EUR, GBP, SCT, CHF, PLN, HUF, CZK, RON, SEK, NOK y DKK
- 7 formas de detección: tinta magnética, hilo metálico, infrarrojos, marca de agua, longitud, espesor y sensor de color
- 100% probado por el Banco Central Europeo
- Señalización bueno-malo automática
- Puerto USB y ranura para tarjetas SD para actualizaciones de divisas
- Color negro
- Medidas: 159 x 128 x 83 mm.
- Peso: 620 g.

Referencia

SUR 154977



SS-1250

- Cuenta y clasifica 220 monedas de euro al minuto
- Capacidad: 300-500 monedas
- Función de suma y de fajos
- Valor total y cantidad por denominación
- Parada automática cuando una taza está llena
- Medidas: 355 x 330 x 266 mm.
- Peso: 5 Kg.

Referencia

SUR 154979



SS50



- Detección por ultravioleta
- Apto para cualquier divisa, documento de identidad y tarjeta de crédito
- Color negro
- Medidas: 206 x 102 x 88 mm.
- Peso: 515 g.

Referencia

SUR 154976



Detector

- Eléctrico
- 4 formas de detección: magnético, fibra de metal, infrarrojos y tamaño
- Válido para euro y libra esterlina
- 100% probado por el Banco Central Europeo
- Señalización bueno-malo automática
- Con puerto USB para actualizaciones de software
- Alimentación y opción de salida del billete seleccionable: frontal o posterior
- Medidas: 155 x 137 x 82 mm.

Referencia

SUR 53169

Q-CONNECT®

SUR 53169



Control de acceso

Máquina contadora

- Manual
- Cuenta desde 0 hasta 9.999
- Con palanca de reinicio de conteo
- Se ajusta bien a la mano
- Medidas: 40 x 50 x 50 mm.
- Peso: 64 g.

Referencia

SUR 47234

Q-CONNECT®



Control de asistencia

- Sistema completo: terminal y software
- Registra hasta 200 usuarios
- Almacena hasta 10.000 fichajes
- Conexión a red Ethernet, Wi-Fi y USB
- Pantalla TFT de 2,8"
- Incluye software TimeMoto Pc (versión de prueba, 30 días).

Referencia	Modelo	Tipo de fichaje
SUR 154986	TM-616	Tarjeta, llavero RFID y código PIN
SUR 154987	TM-626	Huella dactilar, tarjeta, llavero RFID y código PIN
SUR 154989		Tarjetas RFID



Llaves

Llavero

- Con etiqueta identificativa personalizable
- Fabricado en plástico
- Colores surtidos

Referencia Medidas mm. Presentación

SUR 28734	58x20	Caja de 6
SUR 48657	45x30	Caja de 100



Caja de seguridad para llaves KS0030E

- Equipada con cerradura electrónica de alta seguridad programable
- Para fijar a la pared (se suministra con pernos)
- Con una ranura que permite depositar las llaves sin necesidad de abrir la caja
- Se suministra con llaveros de color y etiquetas
- Color blanco

Referencia	Nº de llaves	Medidas exteriores mm.	Peso kg.
PHO KS0031E	30	280x300x100	5
PHO KS0032E	48	365x300x100	9
PHO KS0033E	144	660x430x130	19



Disponemos de cajas con capacidad hasta 600 llaves

Armario portallaves

- Metálico, fabricado en acero muy resistente de 8 mm. de espesor
- Con cerradura y dos llaves
- Incluye llaveros, listados de llaves y los accesorios necesarios para fijarlo a la pared

Referencia Medidas mm. Nº llaveros

SUR 37601	180x250x60	36
SUR 37602	240x300x60	54
SUR 37603	280x370x60	80
SUR 37604	280x370x80	140

Q-CONNECT®



Portaetiquetas

- Magnético
- Con etiqueta y plástico protector
- Longitud de la etiqueta: 10 cm.
- Bolsa de 10

Referencia Ancho mm.

FAI 7561	15
FAI 7562	25
FAI 7563	40



Servicios generales

Reloj

Cuarzo

- Visión muy clara incluso a gran distancia
- Marco negro con esfera blanca
- Funciona con 1 pila AA (no incluida)

Referencia	ø
SUR 22367	30 cm.
SUR 22369	34 cm.



Q-CONNECT®

Analógico

- Marco fabricado en ABS alto impacto y lente con vidrio de protección mineral
- Funciona con pila LR6/AA incluida
- El modelo de 40cm es visible a larga distancia, ideal para espacios grandes.

Referencia	Medida
ARC CE1124XY	ø 30 cm.
ARC CE11251NE	ø 40 cm.

Y = color BL NE



Archivo®
2000

Instinct

- De cuarzo de alta precisión
- 30,5 cm. de diámetro
- Lleva incorporado un display que indica fecha/hora, fecha/mes o horas/minutos
- No es necesario cambiar la hora invierno/verano, lo hace solo
- Color gris metálico

Referencia
ULX 100340853

UNILUX



Señalización

Señal homologada

- Placa fabricada en polipropileno de 700 µ
- Impresión por serigrafía
- Homologación según normativa
- Fotoluminiscente clase B



Archivo®
2000

Referencia	Motivo	Medidas mm.
ARC 6170-15H	Salida de emergencia	320x160
ARC 6170-16H	Salida de emergencia (dcha.)	320x160
ARC 6170-17H	Salida de emergencia (izda.)	320x160
ARC 6170-06H	Salida	300x105
ARC 6170-10HD	Flecha (derecha)	224x224
ARC 6170-10HI	Flecha (izquierda)	224x224
ARC 6171-01H	Extintor	210x300
ARC 6171-04H	Pulsador de alarma	210x300
ARC 6171-05H	No utilizar en caso de incendio	210x300
ARC 6171-06H	Sin salida	200x250

Etiqueta adhesiva

- De vinilo

Referencia	Medidas mm.	Tema	Bolsa de
APL 00835	114x114	Lavabo señoritas	1
APL 00836	114x114	Lavabo caballeros	1
APL 00845	114x114	Prohibido fumar	1
APL 10951	114x114	Riesgo eléctrico	1
APL 11909	114x114	Punto rojo	1
APL 12132	114x114	Zona WiFi	1

API



Cubo - papelera

Metálico

- Papelera fabricada en metal con acabado espejo
- Con pedal
- Capacidad: 6 l.
- Medidas: ø 210 x 320 mm.

Referencia
SUR 36095

Q-CONNECT®



Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 249

Contenedor

Con tapa "Push"

- Fabricado en plástico de color gris plomo
- Con tapa balancín y cabecera redonda
- Fácil apertura para retirar la bolsa
- Capacidad: 80 l.
- Medidas: Ø 450 x 760 mm.

Referencia

SUR 36133

Q-CONNECT®



Con tapa balancín

- Fabricado en plástico resistente de color gris
- Fácil apertura para retirar la bolsa
- Con 2 asas para facilitar el transporte

Referencia	Capacidad (anchox fondo x alto)	Medidas
SUR 75175	20 l.	340x240x450
SUR 75174	40 l.	410x280x610
SUR 75173	58 l.	470x330x760

Q-CONNECT®



Torre de almacenaje

5

- Práctico sistema de organización con cajones fabricados en polipropileno copolímero con aditivo antiestático que facilita la limpieza y evita la acumulación de polvo
- Con 4 ruedas para facilitar su desplazamiento
- Se pueden añadir a las torres tantas ampliaciones como se necesiten
- Destaca por su gran resistencia y estabilidad
- Las torres con carcasa negra son sostenibles y están fabricadas en polipropileno 100% reciclado y reciclab



4

PRODUCTO SOSTENIBLE
Fabricado con materia prima
100% reciclada y reciclab

Referencia	Cajones	Medidas exteriores cm.	Foto
ARC 1004RSU	4 de 6 litros	390x290x480	1
ARC 1006RSU	6 de 6 litros	390x290x685	2
ARC 1008RSU	8 de 6 litros	390x290x890	3
ARC 1104RTL	4 de 6 litros	390x290x480	4
ARC 1106RTL	6 de 6 litros	390x290x685	6
ARC 1108RTL	8 de 6 litros	390x290x890	6

6

archivo®
2000



2



3

Sostenible

- Fabricada en polipropileno reciclado y 100% reciclabl negro
- Sólida y reforzada
- Encajable sin tapa y apilable con tapa
- Capacidad: 55 litros
- Sin ruedas
- Medidas: 430 x 630 x 300

Referencia

ARC CP1481055NE

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
Fabricado con material
100% reciclado y 100% reciclab



archivo®
2000

Transparente

- Fabricada en polipropileno copolímero de gran calidad y resistencia
- Sólida y reforzada
- Encajable sin tapa y apilable con tapa
- Con ruedas que facilitan el transporte

Referencia	Volumen l.	Medidas exteriores mm.	Ruedas
ARC CP1482010	10	280x400x130	No
ARC CP1482020	20	280x400x260	No
ARC CP1482032	32	360x420x300	No
ARC CP1482052C	52	400x570x320	Si
ARC CP1482061	61	400x630x310	Si

archivo®
2000



Servicios generales

Caja multiuso

Caja multiuso

- Fabricada en polipropileno
- Con tapa de colores surtidos
- Certificada según la Norma EN-71
- 100% recicitable
- En los modelos 882 y 883 una de las caras es transparente para facilitar ver el contenido

Referencia	Medidas mm.	Capacidad l.
FAI 782	260x170x130	3,7
FAI 882	280x180x120	4
FAI 883	371x226x160	9,2



Con ruedas

- De plástico
- Con ruedas y polillero
- Certificada según la Norma EN-71
- Tapa con cierre que ayuda a la conservación y al aislamiento

Referencia	Capacidad l.	Medidas cm. anchoxaltoxfondo.
SUR 155911	86	62x45x47
SUR 155909	100	80x60x33
SUR 155910	130	74x54x48

Bandeja multiuso

- Fabricada en polipropileno
- Certificada según la Norma EN-71
- 100% recicitable
- Cónica, apilable
- Medidas: 23 x 14,5 x 3 cm.

Referencia	Color
FAI 210-00	10 bandejas color surtido
FAI 210-03	Rojo
FAI 210-04	Verde
FAI 210-05	Amarillo
FAI 210-07	Azul



Mantenimiento

Carretilla plegable

- Fabricada en aluminio
- Muy ligera
- Carga hasta 90 Kg.

Referencia
SUR 25330

Comercial del Sur



Q-CONNECT®

Carro plegable

- Metálico
- Con asa atable y 4 ruedas
- Plataforma con revestimiento antideslizante

Referencia	Carga hasta	Medidas cm.	Peso Kg.
SUR 24696	150 Kg.	47,2x72,5x82	9,1
SUR 24965	300 Kg.	60,8x85x90,7	16,2

Flexómetro

- Metalizado
- Con freno
- Material antichoque
- Longitud de 5 m.
- Anchura de 19 mm.

Referencia
SUR 36865 Q-CONNECT®



Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 249

Mantenimiento

Señal

- De plástico
- Homologada según RD 485/1997
- En tres idiomas: español, inglés y alemán
- Medidas: 27 x 66 cm.

Referencia

SUR 36134

Q-CONNECT®




Regleta

- Con interruptor

Referencia N° salidas

SUR 75668 3

SUR 75669 5



Linterna LED

- Telescópica
- Fabricada en aluminio
- Modos de alumbrado: alto - medio - bajo-estroboscópico - SOS -apagado
- Incluye 3 pilas AAA
- Color negro

Referencia

SUR 153410



- Fabricada en plástico
- Modos de alumbrado: encendido-apagado
- Incluye 3 pilas AAA
- Color negro con adorno en rojo

Referencia

SUR 153411



Poliéster / palma PU

- Fabricado con poliéster 100% sin costuras, impregnación de poliuretano en palma y dedos

- Antideslizante
- Galga 13
- Puño elástico
- Lavable. Secado rápido
- Color gris
- Normativa EN388: 3121X

Referencia

Talla

SUR 75850	6/XS
SUR 75851	7/S
SUR 75852	8/M
SUR 75853	9/L
SUR 75854	10/XL



Seguridad

Tejido poliéster / palma de nitrilo

- Tejido de punto 100% poliéster sin costuras, impregnación de nitrilo en la palma y la punta de los dedos

- Puño elástico
- Muy buena resistencia a la abrasión, los aceites y las grasas
- Color negro/gris
- Normativa EN388: 3121X, ISO 18889:GR



Referencia

Talla

SUR 75855	7/S
SUR 75856	8/M
SUR 75857	9/L
SUR 75858	10/XL



Nitrilo flocado algodón

- Fabricado en 100% nitrilo (NBR) flocado de algodón
- Longitud: 33 cm.. Protección de los antebrazos
- Espesor de 0,4 mm.
- Antideslizante, estructura relieve sobre palma y dedos
- Color verde
- Normativa EN388:3101X, ISO 374-1: tipo B JKL, ISO 374-5, ISO 18889:G2

Referencia

Talla

SUR 75819	7/S
SUR 75820	8/M
SUR 75821	9/L
SUR 75822	10/XL
SUR 75823	11/XXL



Docker serraje con refuerzo

- Tipo americano
- Serraje reforzado en la palma, pulgar e índice
- Palma con relleno de muletón
- Elástico de ajuste en el dorso y banda de refuerzo de piel
- Color azul/gris
- Talla 10 XL
- Normativa EN388: 4223X



Servicios generales

Seguridad

Flor de bovino

- De piel todo flor vacuno
- Elástico de ajuste en el dorso
- Espesor de 0,9 a 1,1 mm.
- Flexible y confortable
- Normativa EN388: 3122X

Referencia	Talla
SUR 75713	7/S
SUR 75714	8/M
SUR 75715	9/L
SUR 75716	10/XL
SUR 75717	11/XXL



Desechables de nitrilo

- 100% nitrilo sensitive color azul
- Sin polvo lubricante
- Texturizado en la yema de los dedos
- Ambidiestro
- Caja de 100

Referencia	Talla
SUR 160173	M
SUR 160174	L



Cascos

- Protector auditivo básico
- Con diadema regulable en altura
- Ligero y resistente, libre de partes metálicas
- Color rojo

Referencia
SUR 160156

faru®



Botiquín

- Fabricado en polipropileno
- Incluye material previsto para los primeros auxilios: agua oxigenada, alcohol, algodón, esparadrapo, guantes, pinzas, gasas, tijeras, tiritas y vendas
- Medidas: 270 x 230 x 70 mm.

Referencia

SUR 76254



Tira protectora

- Hiperalergénica
- Flexible gracias a la suave espuma con efecto alcolchado
- 3 tamaños surtidos
- Caja de 30

Referencia

SUR 168412



Alcohol 96º

- Líquido incoloro, volátil, de olor agradable y característico
- Bote de 250 ml.

Referencia

SUR 153575



Jabón de manos

Dispensador de jabón

- De plástico
- Capacidad: 1 litro
- Manual
- Medidas: 240 x 135 x 95 mm.

Referencia

Q-CONNECT®



Dispensador de jabón

- Fabricado en acero inoxidable
- Con cerradura
- Capacidad: 800 ml.
- Medidas: 115 x 56 x 179 mm.

Referencia

SUR 75185

Q-CONNECT®



Jabón de manos

Jabón



- Gel de manos nacarado
- pH neutro
- Contenido: 5 litros

Referencia

SUR 154370



Jabón bactericida

- Con propiedades higienizantes
- Color verde
- Contenido: 5 litros

Referencia

SUR 159496



Jabón de manos

- pH neutro
- Con acción protectora de la piel
- No contiene disolventes ni agresivos químicos, no irrita ni produce dermatitis
- Suaviza la piel dejándola fresca y agradablemente perfumada
- Garrafa de 5 litros

Referencia

SUR 57155



Secamanos

Dispensador de papel secamanos

- De plástico
- Para rollo de papel secamanos
- Con cerradura y dos llaves
- Medidas: 275 x 225 x 220 mm.
- Utiliza el recambio con la referencia SUR 36505

Referencia

SUR 36164

Q-CONNECT®



Recambio

- 2 capas
- Precortado
- Anchura: 199 mm.
- Longitud: 135 m.
- Diámetro: ø197 mm.
- Mandril de ø76 mm., extraible para dispensadores con mecha

Referencia

SUR 36505

Comercial del Sur



Porta bobinas industrial

- Chasis de acero de ø 20mm.
- Con sierra de corte
- Para bobinas de hasta 500 m.
- Medidas: 435 x 416 x 285 mm.

Referencia

SUR 161936



Bobina industrial

- 100% celulosa
- 2 capas
- Ancho: 235 mm.
- Mandril: ø76 mm.
- Paquetes de 2 rollos



Referencia	Color	Longitud
SUR 78534	Blanco	400
SUR 78535	Azul	300



Secamanos eléctrico

- Automático, se activa mediante sensor
- Potencia: 900 W
- 220 V
- Medidas: 240 x 205 x 256 mm.
- Color blanco

Referencia

SUR 75186

Q-CONNECT®



Recambio

- 100% celulosa
- 2 capas
- Diámetro: ø200 mm.
- Mandril: ø76 mm.
- Paquetes de 6 rollos

Referencia	Color	Longitud m.
SUR 78532	Blanco	130
SUR 78533	Azul	100



Servicios generales

Papel higiénico

Portarrollos Jumbo

- Fabricado en acero inoxidable
- Puerta con cerradura y 2 llaves
- Utiliza el recambio con la referencia SUR 155835 y SUR 25874
- Medidas: 115 x 254 x 265 mm.

Referencia
SUR 75183

Q-CONNECT®



Recambio Jumbo

- 2 capas
- Medidas: ø82 mm. x 120 m.
- Mandril de ø76 mm.
- Diámetro: ø190 mm.
- Gramaje: 17 g/m²
- Presentado en paquetes de 18

Referencia
SUR 155835



Recambio Jumbo

- Reciclado 2 capas
- Medidas: ø82 mm. x 120 m.
- Mandril de ø62,5 mm.
- Diámetro: ø190 mm.
- Gramaje: 17 g/m²

Referencia
SUR 25874

Comercial del Sur

Papel doméstico

- Alta calidad (2 capas)
- Mandril: 45 mm.
- Longitud: 17,2 m.
- Gramaje: 19 g/m²
- Paquete de 16

Referencia
SUR 70002



Papel tisú

- 2 capas
- Gran suavidad y absorción
- Gramaje: 16 g/m² (2 en superíndice)
- Caja de 100
- Medidas: 21 x 20,7 cm.

Referencia
SUR 58723



Toallitas de papel

Dispensador de toallitas

- Fabricado en acero inoxidable
- Puerta con cerradura y 2 llaves
- Medidas: 283 x 100 x 365 mm.

Referencia
SUR 75184

Q-CONNECT®



Toalla

- Fabricada en pasta 100%
- Color blanco
- 2 capas
- Zig-zag
- Medidas: 210 x 220 mm.
- Gramaje: 16,5 g/m²
- Caja de 4.000

Referencia
SUR 78541



Reciclada

- Fabricado en papel reciclado
- 2 capas
- Plegado en zig-zag
- Medidas: 200 x 230 mm.
- Gramaje: 19 g/m²
- Caja de 196

Referencia
SUR 59546



Pañuelos



Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 249

Pañuelos

Extrasuaves

- 2 capas
- Resistentes y absorbentes
- Medidas: 209 x 200 mm.
- Caja de 100

Referencia

SUR 155687



Paquete

- Desechables muy suaves y resistentes
- 2 capas
- Medidas: 50 x 270 x 100 mm.
- 10 pañuelos por paquete

Referencia

SUR 159428



Papel de cocina

- 2 capas
- Rollo de 224 mm. x 21,6 m.
- Diámetro: ø128 mm.
- Mandril: ø43 mm.
- Gramaje: 21,5 g/m²
- Paquete de 4 rollos

Referencia

SUR 169221



- 2 capas
- Rollo de 210 mm. x 25 m.
- **Precortado**
- Mandril: 50 mm.
- Gramaje: 42 g/m²

Referencia

SUR 76225



Bayeta

- Multiusos
- De microfibra
- Para limpieza en seco y húmedo
- Medidas: 390 x 300 mm.
- Pack de 3 unidades

Referencia
SUR 59972



Estropajo

- Para proteger manos y uñas al lavar
- Esponja amarilla por un lado y fibra verde por el otro
- Pack de 3 (2+1)

Referencia
SUR 59993



Ambientador

Ambientador en spray

- Instantáneo
- Aromas de larga duración
- Bote de 300 ml.

Referencia **Aroma**
SUR 59960 Lavanda
SUR 59961 Jazmín



Recambio ambientador eléctrico

- 21,5 ml., dura hasta 80 días

Referencia
SUR 155955



Servicios generales

Ambientador

Freshmatic

- En spray automático que libera ráfagas de fragancia
- Dura hasta 60 días
- Olor fresco, suave y duradero

Referencia	Artículo
SUR 59991	Ambientador + recambio*
SUR 59962	Recambio 250 ml. Flores blancas
SUR 59963	Recambio 250 ml. Nenuco

* Incluye recambio Nenuco y 2 pilas



Pulverizador

- Desodorizante
- 8 horas de aroma
- Bote de 1 litro

Referencia	Aroma
SUR 79989	Jazmín
SUR 79990	Melón
SUR 79991	Vainilla canela
SUR 155707	Ropa limpia
SUR 155708	Jean Paul Gaultier
SUR 155709	Lavanda



Ambientador desinfectante para WC

- Combina 4 componentes activos: espuma limpiadora, fórmula antical, protección contra la suciedad y frescor extra
- 2 unidades de 50 g.

Referencia
SUR 59992



Bolsa de basura

Referencia	Medidas cm.	Galga	Cierre fácil	Litros	Bolsas	Color
SUR 59924	52x55	70	No	20	20	Negro
SUR 59925	52x60	80	No	20	20	Negro
SUR 59927	52x60	70	No	20	20	Azul
SUR 36542	55x60	120	Si	23	20	Azul
SUR 76257	55x60	120	Si	20	15	Amarillo
SUR 76256	55x60	120	Si	20	15	Negro
SUR 59930	70x90	110	No	50	10	Azul
SUR 59932	85x105	120	No	100	10	Negro
SUR 59933	85x105	110	No	100	10	Amarillo
SUR 36543	90x110	200	No	100	10	Negro



Escobilla WC

- De plástico
- Con soporte
- Dos piezas

Referencia
SUR 59937

Plumero flexible

- De fibras sintéticas
- Mango de plástico
- Medida: 70 cm.

Referencia
SUR 154372

Quitapelusas

Rodillo quitapelusas

- Rodillo con 56 láminas precortadas con adhesivo sintético que adhiere la suciedad sin dañar ni manchar el tejido
- 56 láminas precortadas

Referencia
SUR 49755



Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 249

Quitamanchas

- Elimina las manchas de la ropa sin dejar marcas ni cerco
- En spray, fácil de usar: agitar, pulverizar sobre la mancha a 15 cm., esperar a que se seque y cepillar
- Bote de 200 ml.

Referencia
SUR 59989



Agua destilada

- Agua desionizada para baterías, óptica, plancha, etc.
- Garrafa de 5 litros

Referencia
SUR 64799



Limpiadores

Limpiador multisuperficies

- Eficaz contra las bacterias y hongos más comunes
- Elimina sin esfuerzo la suciedad y desinfecta en profundidad
- Apto para todo tipo de suelos (incluso parquet y mármol) y superficies
- Capacidad: 2 litros

Referencia
SUR 160182



Lejia

- Con agentes protectores para las fibras y las superficies

Referencia	Marca	Contenido
SUR 59978	Ace	2 l.
SUR 76221	Caprichosa	5 l.



Lavavajillas

- Concentrado
- Manual
- pH neutro, no daña la piel
- Garrafa de 5 litros

Referencia
SUR 154371



Limpiador de inodoro

- Fórmula 4 en 1: limpia, higieniza mientras blanquea y abrillanta
- Botella de 750 ml.

Referencia
SUR 59986



Limpiacristales

- Con pistola pulverizadora
- Efecto antivaho que evita que las ventanas se empañen
- Efecto antilluvia: evita que las gotas de agua se peguen al cristal
- Limpiar con paño suave, limpio y seco
- Contenido: 750 ml.

Referencia
SUR 59987



Limpiador multiusos

- Especial para limpiar fácilmente cualquier tipo de superficie
- Desengrasa, abrillaña y elimina la suciedad
- Con efecto antivaho
- Contenido: 5 litros

Referencia
SUR 79956



Limpiador para suelo

- Agradable aroma a manzana
- Para todo tipo de suelos, incluidos los de instalaciones alimentarias
- Garrafa de 5 litros

Referencia
SUR 57146



Limpieza de suelos

Cubo y fregona

● Cubo

- Con escurridor
- De forma circular
- De plástico
- Con asa metálica
- Capacidad: 13 litros

● Fregona

- Con adaptador universal
- Máxima absorción y secado
- Trenzado ultradrying de celulosa

● Palo

- Metálico
- Con adaptador y colgador
- Medida: 140 cm.

Referencia	Artículo
SUR 79962	Cubo
SUR 79964	Fregona
SUR 70005	Palo



Escoba y recogedor

● Escoba

- Cerdas sintéticas
- Medida: 30 cm.



● Recogedor

- Con perfil de goma
- Con palo incluido
- Medidas: 23 x 80 cm.

● Palo

- Metálico
- Con adaptador y colgador
- Medida: 140 cm.

Referencia	Artículo
SUR 62876	Escoba
SUR 70004	Recogedor
SUR 70005	Palo



Carro de servicio

- Multifuncional
- 3 estantes de polipropileno
- 4 ruedas
- Con asas para un mejor desplazamiento
- Peso máximo soportado por bandeja: 35 Kg.
- Medidas: 97 x 83 x 42 cm.

Referencia
SUR 75176



Pequeño electrodoméstico

Coffee4you

- Cafetera de goteo
- 600 W
- Capacidad: 0,75 litros (de 2-6 tazas)
- Con placa calefactora que mantiene el café caliente durante 40 min.
- Filtro permanente extraíble y lavable
- Sistema antigoteo automático
- Autoapagado después de 40 min.

Referencia
POE 333504

solac



Expresso

- 20 BAR
- 100% Espresso
- Para café molido
- Depósito de agua extraíble de 1,6 litros
- Vaporizador de leche orientable
- Bandeja calientatazas
- Deconexión automática

Referencia
POE 331367



Hervidor Yuna

- 2.200 W
- Capacidad: 1,7 litros
- Resistencia oculta
- Asa ergonómica
- Desconexión automática al hervir el agua.

Referencia
POE 330838

solac



Stillo 40

- 40 W
- Depósito de 700 ml. de capacidad
- Filtro de regulación de pulpa ajustable
- Rotación de cono en ambos sentidos
- Piezas aptas para el lavavajillas
- 2 conos

Referencia
POE 330363

solac



solac



Catering

Agua Mineral

- Consulte la marca disponible



Referencia	Contenido
SUR 59189	330 ml.
SUR 59190	500 ml.
SUR 59188	1,5 l.

Refrescos

- Lata de 330 ml.

Referencia	Artículo
SUR 50058	Coca Cola
SUR 50060	Coca Cola light
SUR 50061	Coca Cola Zero
SUR 50067	Aquarius limón
SUR 50062	Fanta naranja
SUR 50063	Fanta limón



Leche

- Brik de 1 l.
- Consulte la marca disponible

Referencia	Tipo
SUR 78409	Entera
SUR 78410	Semidesnatada
SUR 78411	Desnatada



Café-Infusión

Referencia	Artículo
SUR 59529	10 cápsulas L'Or Descafeinado
SUR 59530	10 cápsulas L'Or Splendente
SUR 59531	10 cápsulas L'Or Forza
SUR 59715	16 cápsulas café con leche
SUR 79994	16 cápsulas café con leche descafeinado
SUR 59716	16 cápsulas café expreso
SUR 166645	16 cápsulas café expreso descafeinado
SUR 59900	20 bolsas de té menta



Paletina agitadora

- De madera
- Con funda individual
- Medida: 140 mm.
- Bolsa de 1.000 unidades

Referencia
SUR 160286



Mantel

- En hojas de 100x100 cm.
- Papel blanco de 35 g/m²
- Caja de 400

Referencia
SUR 59944



Servilleta

- De papel de 39 g/m²
- Medidas 30 x 30 cm.
- Paquete de 100


Referencia	Nº de capas
SUR 16215	1
SUR 24571	2



Servilleta

- 2 capas, 100% celulosa
- Medidas: 33 x 33 cm.
- Gramaje: 16,5 g/m²
- Paquete de 90

Referencia
SUR 78537



Vaso

Referencia	Material	Contenido	Paquete de
SUR 160084	Cartón biodegradable	220 c.c.	50
SUR 160085	Cartón biodegradable	290 c.c.	50
SUR 160086	Cartón biodegradable	360 c.c.	40
STP VASO200B	Plástico	200 c.c.	100



Vaso térmico

- De cartón
- Paquete de 50

Referencia	Contenido
SUR 153867	120 c.c.
SUR 153868	200 c.c.
SUR 153869	240 c.c.



La hora del café

- Organizador con 2 cajones y varios compartimentos para guardar cápsulas de café, azúcar, vasos, servilletas, removedores, etc.
- Color negro
- Medidas: 315 x 140 x 290 mm.

Referencia
ARC CD901NE

Archivo®
2000



Servicios generales

Desde AID CM09 hasta ARC 6631ANE

Desde ARC 6632NE hasta DHP 40943

ARC 6632NE	183	BIC 8706142	136	CIL H18-NE	229	CWL 1205-11	126	CWL 400-003	133	DHP 10270	110
ARC 6701CSTP	183	BIC 872720	117	CIL P10-GR	47	CWL 1205-12	126	CWL 400-004	133	DHP 10271	110
ARC 6702CSTP	183	BIC 872730	117	CIL P10-NE	47	CWL 1207-00	126	CWL 4-1200-30	132	DHP 13004	99
ARC 6703CSTP	183	BIC 872731	117	CIL P21-GR	47	CWL 1207-01	126	CWL 500-001	133	DHP 13006	100
ARC 6704CSTP	183	BIC 8803112	122	CIL P21-NE	47	CWL 1207-02	126	CWL 500-002	133	DHP 13007	100
ARC 6705CSTP	183	BIC 880648	118	CIL P-45	46	CWL 1207-11	126	CWL 500-003	133	DHP 2500003	219
ARC 6706CSTP	183	BIC 880656	118	CIL P51-GR	47	CWL 1207-12	126	CWL 500-004	133	DHP 2500005	219
ARC 703NE	43	BIC 8806871	115	CIL P51-NE	47	CWL 1209-00	126	CWL 5215-00	126	DHP 2500006	76
ARC 704CSTP	45	BIC 8806891	115	CIL P60-GR	232	CWL 1209-01	126	CWL 550-001	133	DHP 2500008	219
ARC 715CSTP	44	BIC 8859926	135	CIL P60-VE	232	CWL 1271-00	126	CWL 550-002	133	DHP 2500011	68
ARC 742AZ	104	BIC 8932392	119	CIL P61C-GR	232	CWL 1300-001	132	CWL 550-003	133	DHP 2500015	68
ARC 742AZTL	43	BIC 8932403	119	CIL P61C-VE	232	CWL 1300-002	132	CWL 550-004	133	DHP 2500020	76
ARC 742BL	43	BIC 893278	124	CIL P61-GR	232	CWL 1300-003	132	CWL 566-25	127	DHP 3500052	105
ARC 742CSTP	43	BIC 8957921	118	CIL P61-VE	232	CWL 1300-004	132	CWL 566-28	127	DHP 3500053	105
ARC 742GS	43	BIC 902087	131	CIL P62-GR	232	CWL 1300-10S	132	CWL 566-32	127	DHP 3500054	106
ARC 742NE	43	BIC 902088	131	CIL P62-VE	232	CWL 1300-20S	132	CWL 660-001	130	DHP 40146	142
ARC 742RJ	43	BIC 902089	131	CIL P63C-GR	232	CWL 1300-40S	132	CWL 660-002	130	DHP 40201	141
ARC 771AZ	45	BIC 904937	130	CIL P63C-VE	232	CWL 1307-00	125	CWL 660-003	130	DHP 40202	141
ARC 771BL	45	BIC 904938	130	CIL P63-GR	232	CWL 1307-32	125	CWL 660-004	130	DHP 40203	141
ARC 771CSTP	45	BIC 904939	130	CIL P63-VE	232	CWL 1307-33	125	CWL 660-4S	130	DHP 40204	141
ARC 771GS	45	BIC 904940	130	CIL P-68	232	CWL 1307-89	125	CWL 661-001	130	DHP 40205	141
ARC 771LGTL	45	BIC 904946	130	CIL P71-AM	230	CWL 1312-87	125	CWL 661-002	130	DHP 40206	141
ARC 771NE	45	BIC 904947	130	CIL P71-AZ	230	CWL 136-300	125	CWL 661-003	130	DHP 40207	141
ARC 801AZ	45	BIC 904948	130	CIL P71-GR	230	CWL 136-500	125	CWL 661-004	130	DHP 40208	141
ARC 801BL	45	BIC 904949	130	CIL P71-NE	230	CWL 136-700	125	CWL 661-4S	130	DHP 40209	141
ARC 801CSTP	45	BIC 918515	121	CIL P71-VE	230	CWL 136-900	125	CWL 666-25	127	DHP 40210	141
ARC 801GS	45	BIC 918520	118	CIL P72-GR	231	CWL 1407-32	116	CWL 666-28	127	DHP 40211	141
ARC 801LGTL	45	BIC 921339	117	CIL P72-NE	231	CWL 1407-33	116	CWL 666-32	127	DHP 40212	141
ARC 801NE	45	BIC 9213401	117	CIL P75-AM	231	CWL 1407-89	116	CWL 750-001	130	DHP 40213	141
ARC 801RJ	45	BIC 932564	135	CIL P75-AZ	231	CWL 1441-63	116	CWL 750-002	130	DHP 40214	141
ARC 8100HGS	182	BIC 942068	132	CIL P75-NE	231	CWL 1441-87	116	CWL 750-003	130	DHP 40215	141
ARC 8103EVGS	182	BIC 942069	132	CIL P75-VE	231	CWL 1513-21	128	CWL 750-004	130	DHP 40216	141
ARC 8200CR	182	BIC 942070	132	CIL P76-AM	231	CWL 1513-51	128	CWL 750-049	130	DHP 40217	141
ARC 8206BGS	182	BIC 942084	132	CIL P76-AZ	231	CWL 1513-63	128	CWL 750-053	130	DHP 40218	141
ARC 8206CGS	182	BIC 942104	117	CIL P76-GR	231	CWL 1513-99	128	CWL 750-054	130	DHP 40219	141
ARC 8211BGS	182	BIC 949873	121	CIL P76-VE	231	CWL 1523-21	128	CWL 751-001	130	DHP 40220	141
ARC 8211CGS	182	BIC 949874	121	CIL P77-GR	231	CWL 1523-51	128	CWL 751-002	130	DHP 40221	141
ARC 8300CR	182	BIC 949879	118	CIL P77-NE	231	CWL 1523-63	128	CWL 751-003	130	DHP 40222	141
ARC 8301CGS	182	BIC 949880	118	CIL P86	231	CWL 1523-99	128	CWL 751-004	130	DHP 40223	141
ARC 8403CGS	182	BIC 950442	121	COL		CWL 1525-21	128	CWL 751-049	130	DHP 40224	141
ARC 8405BGS	182	BIC 951433	118	COL 04000	49	CWL 1525-51	128	CWL 751-053	130	DHP 40225	141
ARC 8405CGS	182	BIC 951434	118	COL 05000	49	CWL 1525-63	128	CWL 751-054	130	DHP 40226	141
ARC 8409BGS	182	BIC 9581681	130	COL PR20.CON	49	CWL 1525-99	128	CWL 780-001	130	DHP 40227	141
ARC 8409CGS	182	BIC 9581691	130	COL PR20.COP	49	CWL 1546-54	129	CWL 780-002	130	DHP 40228	141
ARC 9005CSTP	200	BIC 9581701	130	COL PR20.FAC	49	CWL 1546-56	129	CWL 780-003	130	DHP 40229	141
ARC 9006CSTP	200	BIC 9581711	130	COL PR20.IVA	49	CWL 1546-58	129	CWL 780-004	130	DHP 40230	141
ARC 9007CSTP	200	BIC 982866	117	COL PR20.PAG	49	CWL 1546-66	129	CWL 780-049	130	DHP 40231	141
ARC ALARCHIBL	228	BIC 982868	117	COL PR20.URG	49	CWL 1546-67	129	CWL 780-053	130	DHP 40331	142
ARC ALARCHINE	228	BIC 982873	117	COL S-120	49	CWL 1546-92	129	CWL 780-054	130	DHP 40332	142
ARC CD901NE	248	BIC 982877	117	COL S-120W	49	CWL 1546-93	129	CWL 800-001	134	DHP 40333	142
ARC CE1124XBL	237	BIC 982878	117	COL S-120WD	49	CWL 1546-96	129	CWL 800-002	134	DHP 40801	141
ARC CE1124XNE	237	BIC 992603	117	COL S-126	49	CWL 1548-07	128	CWL 800-003	134	DHP 40802	141
ARC CE11251NE	237	BIC 992605	117	CWL		CWL 1548-15	128	CWL 800-004	134	DHP 40803	141
ARC CE149/4R	43	CCHOICE		CWL 1-001	133	CWL 1548-28	128	CWL 8040-001	134	DHP 40804	141
ARC CP1481055NE	238	CCHOICE100	138	CWL 1-002	133	CWL 1548-51	128	CWL 812	127	DHP 40805	141
ARC CP1482010	238	CCHOICE120	138	CWL 1-003	133	CWL 1548-63	128	CWL 813	127	DHP 40806	141
ARC CP1482020	238	CCHOICE160	138	CWL 1-004	133	CWL 1577-07	129	CWL 814	127	DHP 40807	141
ARC CP1482032	238	CCHOICE200	138	CWL 1111-00	123	CWL 1577-15	129	CWL 8400-001	128	DHP 40808	141
ARC CP1482052NE	238	CCHOICE250	138	CWL 1111-01	123	CWL 1577-21	129	CWL 8400-002	128	DHP 40809	141
ARC CP1482061	238	CCHOICE90	138	CWL 1111-02	123	CWL 1577-28	129	CWL 8400-003	128	DHP 40810	141
ARC SA143325NE	52	CCOPYA		CWL 112412	124	CWL 1577-36	129	CWL 8400-004	128	DHP 40811	141
ARC SA149767NE	51	CCOPYA3100	139	CWL 112424	124	CWL 1577-51	129	CWL 8400-4S	128	DHP 40812	141
ARC SA155195NE	50	CCOPYA3120	139	CWL 1125-00	123	CWL 1577-63	129	CWL BTK25-01	135	DHP 40813	141
ARC SA155197NE	50	CCOPYA3160	139	CWL 1125-01	123	CWL 157774	129	CWL BTK25-02	135	DHP 40814	141
ARC SA155201NE	50	CCOPYA3200	139	CWL 1125-02	123	CWL 157778	129	CWL BTK25-03	135	DHP 40815	141
ARC SA155204NE	51	CCOPYA3250	139	CWL 1125-11	123	CWL 180984	127	CWL BTK25-04	135	DHP 40816	141
ARC SA33G002NE	50	CCOPYA3300	139	CWL 1125-12	123	CWL 183800	127	CWL HTK25-005	135	DHP 40817	141
ARC SA33G005NE	50	CCOPYA4100	139	CWL 116000	124	CWL 188121	126	CWL HTK25-006	135	DHP 40818	141
ARC SA33G006NE	51	CCOPYA4120	139	CWL 1170-00	123	CWL 241105	116	CWL HTK25-009	135	DHP 40819	141
BIC		CCOPYA4160	139	CWL 1170-01	123	CWL 241127	116	CWL HTK25-010	135	DHP 40820	141
BIC 505462	130	CCOPYA4200	139	CWL 1170-02	123	CWL 241153	116	CWL HTK25-011	135	DHP 40821	141
BIC 8024224	135	CCOPYA4250	139	CWL 1170-11	123	CWL 241188	116	CWL MTK25-001	135	DHP 40822	141
BIC 811931	129	CCOPYA4300	139	CWL 1170-12	123	CWL 241189	116	CWL MTK25-002	135	DHP 40823	141
BIC 811932	129	CIL		CWL 117500	124	CWL 241190	116	CWL MTK25-003	135	DHP 40824	141
BIC 811933	129	CIL B33-GR	230	CWL 1190-00	123	CWL 254654	129	CWL MTK25-004	135	DHP 40825	141
BIC 811934	129	CIL B33-NE	230	CWL 1190-01	123	CWL 254658	129	CWL T25-001	135	DHP 40826	141
BIC 811935	129	CIL B34	230	CWL 1190-02	123	CWL 3000-001	134	CWL T25-002	135	DHP 40827	141
BIC 8207892	136	CIL G10-GR	230	CWL 1190-11	123	CWL 3000-002	134	CWL T25-003	135	DHP 40828	141
BIC 8209133	133	CIL G10-NE	230	CWL 1190-12	123	CWL 3000-003	134	CWL T25-004	135	DHP 40829	141
BIC 8209143	133	CIL G14	230	CWL 1200-001	132	CWL 3000-004	134	DAH		DHP 40830	141
BIC 8209153	133	CIL G-30	230	CWL 1200-002	132	CWL 300-001	133	DAH 533	108	DHP 40831	141
BIC 8209243	133	CIL G-30B	230	CWL 1200-003	132	CWL 300-002	133	DAH 534	108	DHP 40931	141
BIC 8209253	133	CIL H12D-GR	229	CWL 1200-004	132	CWL 300-003	133	DAH 550	109	DHP 40932	141
BIC 8209263	133	CIL H12D-NE	229	CWL 1200-10S	132	CWL 300-004	133	DAH 552	109	DHP 40933	141
BIC 820959	124	CIL H13-BL	229								

Desde DHP 40944 hasta FAB 15677

DHP 40944	141	DOH 09923	34	DUR 2209-01	171	ESS 46780095	170	ESS 60480051	180	ESS 66786	26
DHP 40945	141	DOH 09926	34	DUR 2209-03	171	ESS 47260003	173	ESS 60480054	180	ESS 69871	160
DHP 40946	141	DOH 09927	34	DUR 2209-07	171	ESS 47290003	173	ESS 60480095	180	ESS 69873	160
DHP 40947	141	DOH 10011	34	DUR 2260-01	171	ESS 47911103	174	ESS 60490001	180	ESS 69874	160
DHP 40948	141	DOH 10260	179	DUR 2260-07	171	ESS 52100035	44	ESS 60490016	180	ESS 73800000	103
DHP 40949	141	DOH 10261	179	DUR 486901	203	ESS 52100095	44	ESS 60490023	180	ESS 73890000	103
DHP 40950	141	DOH 11601	47	DUR 486907	203	ESS 52120085	180	ESS 60490036	180	ESS 73900035	103
DHP 40951	141	DOH 11604	47	DUR 486923	203	ESS 52120095	180	ESS 60490051	180	ESS 73900095	103
DHP 40952	141	DOH 16082	190	DUR 487201	202	ESS 52180035	44	ESS 60490054	180	ESS 73910035	103
DHP 40953	141	DOH 30273	135	DUR 487207	202	ESS 52180095	44	ESS 60490062	180	ESS 73910095	103
DHP 40954	141	DOH 30290	135	DUR 487223	202	ESS 52190035	44	ESS 60490095	180	ESS 73920035	103
DHP 40955	141	DOH 50006	35	DUR 800519	39	ESS 52190095	44	ESS 60580001	180	ESS 73920095	103
DHP 40956	141	DOH 50008D	35	DUR 811801	39	ESS 52272035	44	ESS 60580016	180	ESS 73930035	103
DHP 40957	141	DOH 50009D	35	DUR 813519	39	ESS 52272095	44	ESS 60580023	180	ESS 73930095	103
DHP 40958	141	DOH 50010D	35	DUR 813701	40	ESS 52275020	44	ESS 60580026	180	ESS 73980035	103
DHP 40959	141	DOH 50015	35	DUR 815258	40	ESS 52275030	44	ESS 60580036	180	ESS 73980095	103
DHP 40960	141	DOH 50016	35	DUR 890519	39	ESS 52275050	44	ESS 60580051	180	ESS 73990035	103
DHP 40961	141	DOH 50029S	35	ELB		ESS 52275095	44	ESS 60580054	180	ESS 73990095	103
DHP 5100002	83	DOH 50047T	35	ELB 100330192	167	ESS 52330035	44	ESS 60580062	180	ESS 74140035	103
DHP 5100004	83	DOH 50049D	35	ESS		ESS 52330095	44	ESS 60580095	180	ESS 74140095	103
DHP 6400000	21	DOH 50052D	35	ESS 100199	160	ESS 52370035	44	ESS 61470012	179	ESS 74150035	103
DHP 6400003	21	DOH 50054T	35	ESS 100201	160	ESS 52370095	44	ESS 61470050	179	ESS 74150095	103
DHP 6400008	25	DOH 50058	35	ESS 100207	161	ESS 53270095	44	ESS 61470068	179	ESS 74470000	103
DHP 6400010	21	DOH 50060D	35	ESS 100209	161	ESS 53280095	46	ESS 61470095	179	ESS 74480000	103
DHP 6400011	21	DOH 50062	35	ESS 100210	161	ESS 53670061	10	ESS 61480012	179	ESS 77506	26
DHP 6400012	21	DOH 50063D	35	ESS 100211	160	ESS 53670089	10	ESS 61480050	179	ESS 77507	26
DHP 6400013	21	DOH 50064D	35	ESS 100213	160	ESS 53720095	180	ESS 61480068	179	ESS 77508	26
DHP 7500007	108	DOH 50065T	35	ESS 12090000	160	ESS 53810003	74	ESS 61480095	179	ESS 77509	26
DHP 7500008	108	DOH 50067D	35	ESS 12180000	160	ESS 53820051	74	ESS 61490012	179	ESS 77510	26
DHP 91481	110	DOH 50068D	35	ESS 12190000	160	ESS 53820068	74	ESS 61490050	179	ESS 77511	26
DHP MS1001G	69	DOH 50068T	35	ESS 23600	26	ESS 53820085	74	ESS 61490068	179	ESS 88700	27
DHP MS1002G	69	DOH 50069T	35	ESS 24710012	179	ESS 53820095	74	FAB			
DHP OMP002	73	DOH 50070T	35	ESS 24710050	179	ESS 53830089	74	ESS 623346	17	FAB 15385	146
DHP SM-06025-EE	101	DOH 50071D	35	ESS 24710068	179	ESS 53840089	74	ESS 623347	17	FAB 15611	140
DHP SM-08025-EE	101	DOH 50079D	35	ESS 24710095	179	ESS 53850085	74	ESS 623353	17	FAB 15612	140
DHP SM-10025-EE	101	DOH 50088D	35	ESS 24765020	164	ESS 53850089	74	ESS 623354	17	FAB 15613	140
DHP SM-12025-EE	101	DOH 50089T	35	ESS 24765030	164	ESS 55706	26	ESS 623356	17	FAB 15614	140
DHP SP-06025-ST	101	DOH 50090D	35	ESS 24765050	164	ESS 55710	26	ESS 623357	17	FAB 15615	140
DHP SP-08025-ST	101	DOH 50091D	35	ESS 24765095	164	ESS 55711	26	ESS 623358	15	FAB 15616	140
DHP SP-10025-ST	101	DOH 50092T	35	ESS 33706	17	ESS 55714	26	ESS 623359	16	FAB 15617	140
DHP SP-12025-ST	101	DOH 50119D	35	ESS 33707	17	ESS 55721	26	ESS 623362	16	FAB 15618	140
DOH		DOH 50120D	35	ESS 33711	17	ESS 56003	163	ESS 623363	16	FAB 15619	140
DOH 09051	161	DOH 50121T	35	ESS 33744	17	ESS 56005	163	ESS 623372	20	FAB 15621	140
DOH 09052	163	DOH 50122T	35	ESS 33746	17	ESS 60160095	53	ESS 623373	20	FAB 15622	140
DOH 09101	157	DOH 50140D	35	ESS 40011103	172	ESS 60170095	53	ESS 623375	20	FAB 15623	140
DOH 09102	157	DOH 50141T	35	ESS 40020003	174	ESS 60390095	53	ESS 623377	20	FAB 15624	140
DOH 09103	157	DOH 50160	35	ESS 40210003	174	ESS 60410001	180	ESS 623379	20	FAB 15625	140
DOH 09104	157	DOH 51715	52	ESS 414170	174	ESS 60410016	180	ESS 623381	25	FAB 15626	140
DOH 09105	157	DOH 51716	52	ESS 44709	20	ESS 60410023	180	ESS 623382	22	FAB 15627	140
DOH 09106	157	DOH 79000	18	ESS 44710095	33	ESS 60410026	180	ESS 623385	24	FAB 15628	140
DOH 09116	157	DOH 79001	18	ESS 44715	19	ESS 60410036	180	ESS 623386	26	FAB 15629	140
DOH 09117	157	DOH 79006	22	ESS 44730095	33	ESS 60410051	180	ESS 623587	17	FAB 15630	140
DOH 09118	157	DOH 79007	22	ESS 44733	22	ESS 60410054	180	ESS 623588	17	FAB 15631	140
DOH 09119	157	DOH 79009	22	ESS 44743	18	ESS 60410062	180	ESS 623591	20	FAB 15632	140
DOH 09120	157	DOH 79082	16	ESS 44770095	33	ESS 60410095	180	ESS 623592	20	FAB 15636	140
DOH 09121	157	DOH 79083	16	ESS 44784	20	ESS 60420001	180	ESS 623593	20	FAB 15637	140
DOH 09131	157	DOH 79149	111	ESS 44786	20	ESS 60420036	180	ESS 623595	20	FAB 15638	140
DOH 09132	157	DOH 79150	111	ESS 44792	19	ESS 60420051	180	ESS 623605	44	FAB 15639	140
DOH 09133	157	DOH 79151	111	ESS 44793	19	ESS 60420054	180	ESS 623606	44	FAB 15640	140
DOH 09134	157	DOH 79160	38	ESS 44794	19	ESS 60420095	180	ESS 624329	20	FAB 15641	140
DOH 09141	157	DOH 79161	38	ESS 44795	20	ESS 60430001	180	ESS 624330	20	FAB 15642	140
DOH 09142	157	DOH 79162	38	ESS 44813	20	ESS 60430016	180	ESS 626510	20	FAB 15643	140
DOH 09143	157	DOH 79163	38	ESS 44814	20	ESS 60430023	180	ESS 626511	20	FAB 15645	140
DOH 09144	157	DOH 79164	38	ESS 44815	20	ESS 60430026	180	ESS 626513	20	FAB 15646	140
DOH 09151	161	DOH 79290	37	ESS 44844	20	ESS 60430036	180	ESS 626514	20	FAB 15647	140
DOH 09152	161	DOH 79300	10	ESS 46220015	169	ESS 60430051	180	ESS 626515	20	FAB 15648	140
DOH 09199	161	DOH 79301	10	ESS 46220025	169	ESS 60430054	180	ESS 626517	17	FAB 15649	140
DOH 09200	161	DOH 90130	157	ESS 46220035	169	ESS 60430062	180	ESS 626518	17	FAB 15650	140
DOH 09421	158	DOH 90131	157	ESS 46220055	169	ESS 60430095	180	ESS 626520	17	FAB 15651	140
DOH 09422	158	DOH 90132	157	ESS 46220095	169	ESS 60440001	180	ESS 626521	17	FAB 15652	140
DOH 09423	158	DOH 90452	160	ESS 46230015	162	ESS 60440016	180	ESS 626522	17	FAB 15653	140
DOH 09424	158	DOH 90453	160	ESS 46230025	162	ESS 60440023	180	ESS 626828	17	FAB 15654	140
DOH 09428	158	DOH 90454	160	ESS 46230035	162	ESS 60440026	180	ESS 626830	17	FAB 15655	140
DOH 09429	158	DOH 90455	160	ESS 46230055	162	ESS 60440036	180	ESS 626833	20	FAB 15656	140
DOH 09430	158	DOH 90456	160	ESS 46230095	162	ESS 60440051	180	ESS 626835	20	FAB 15657	140
DOH 09431	158	DOH 90457	160	ESS 46240015	178	ESS 60440054	180	ESS 627565	158	FAB 15658	140
DOH 09665	158	DOH 90458	160	ESS 46240025	178	ESS 60440062	180	ESS 627567	158	FAB 15659	140
DOH 09666	158	DOH 90459	160	ESS 46240035	178	ESS 60440095	180	ESS 627568	158	FAB 15660	140
DOH 09668	158	DOH 90460	160	ESS 46240055	178	ESS 60450001	180	ESS 627569	158	FAB 15661	140
DOH 09720	162	DOH 90461	160	ESS 46240095	178	ESS 60450036	180	ESS 628831	19	FAB 15662	140
DOH 09723	162	DOH 91005	157	ESS 46760015	176	ESS 60450051	180	ESS 628832	19	FAB 15663	140
DOH 09728	162	DOH 91006	157	ESS 46760025	176	ESS 60450054	180	ESS 628833	19	FAB 15664	140
DOH 09731	162	DOH 91007	157	ESS 46760035	176						

Desde FAB 15759 hasta GBC CA610000

FAB 15759	188	FAD 400064831	166	FAI 93-37	43	FLW 100142560	76	FLW 5600501	100	FRA 1726	48
FAB 15760	188	FAB		FAI 93A	43	FLW 100142561	76	FLW 5601401	104	FRA 2169	175
FAB 15761	188	FAI 100002	180	FAI 93B	43	FLW 100142562	76	FLW 5601601	104	FRA 24468	29
FAB 15762	188	FAI 100003	180	FAI 93N	43	FLW 100142563	76	FLW 5620701	98	FRA 27626	173
FAB 15763	188	FAI 100007	180	FAI 93-T	43	FLW 100142564	76	FLW 5620901	98	FRA 27661	173
FAB 15764	188	FAI 100008	180	FAI 950-1	191	FLW 100142565	75	FLW 5627501	98	FRA 3216	195
FAB 15765	188	FAI 100602	180	FAI 950-2	191	FLW 100142566	75	FLW 5627601	98	FRA 3217	195
FAB 15766	188	FAI 100608	180	FAI 950-3	191	FLW 100142567	75	FLW 5627701	98	FRA 3218	195
FAB 15767	188	FAI 100802	180	FAI 950-4	191	FLW 100142568	75	FLW 5641001	103	FRA 32201	107
FAB 15768	188	FAI 100808	180	FAI 950-5	191	FLW 100142569	75	FLW 5724801	105	FRA 32204	107
FAB 15771	188	FAI 11M-2	192	FAI 950-6	191	FLW 100142570	75	FLW 5736001	105	FRA 34114	40
FAB 15772	188	FAI 11M-3	192	FAI 960-60	127	FLW 100142571	75	FLW 5746701	106	FRA 34115	40
FAB 15773	188	FAI 11M-4	192	FAI 97BNAT	47	FLW 100142572	75	FLW 5748401	106	FRA 34116	40
FAB 15774	188	FAI 130-35	195	FAI 98	47	FLW 100142573	75	FLW 6205301	186	FRA 34117	40
FAB 15785	188	FAI 130-35R	195	FAI BLC-25B	198	FLW 100142574	75	FLW 6205401	186	FRA 34125	40
FAB 16094	144	FAI 130-50	195	FAI BLC-50B	198	FLW 100142575	75	FLW 7032201	208	FRA 34126	40
FAB 16095	144	FAI 130-50R	195	FAI PLA	196	FLW 100142576	75	FLW 7032301	208	FRA 34928	172
FAB 16096	144	FAI 150A	164	FAI PLM	196	FLW 100142577	75	FLW 8020101	67	FRA 34961	172
FAB 16097	144	FAI 150B	164	FAI PLS	196	FLW 100142578	75	FLW 8026401	217	FRA 35261	174
FAB 16098	144	FAI 150N	164	FAI S16	36	FLW 100142579	75	FLW 8031101	68	FRA 35361	174
FAB 16099	144	FAI 150-T	164	FAI S21	36	FLW 100142716	63	FLW 8031201	69	FRA 38115	167
FAB 16100	145	FAI 151-23	164	FAI S26	36	FLW 100142717	63	FLW 8032001	65	FRA 406-A	178
FAB 16101	145	FAI 151-31	164	FAI T16	36	FLW 100143580	72	FLW 8033201	69	FRA 406-R	178
FAB 16102	145	FAI 151-32	164	FAI T21	36	FLW 100143581	72	FLW 8035001	218	FRA 41015	178
FAB 16103	145	FAI 151-34	164	FAI T25	36	FLW 100143582	72	FLW 8038101	68	FRA 41667	159
FAB 16104	145	FAI 151-35	164	FAI T321	36	FLW 100143583	72	FLW 8042501	76	FRA 41669	159
FAB 16105	145	FAI 151-36	164	FLW		FLW 100143584	72	FLW 8042601	76	FRA 4169	175
FAB 16106	145	FAI 151-37	164	FLW 0021601	162	FLW 29700	73	FLW 8043301	77	FRA 42469	179
FAB 16107	145	FAI 151-99	164	FLW 0026101	162	FLW 29702	73	FLW 8043401	77	FRA 42569	159
FAB 16108	145	FAI 153	222	FLW 0030102	100	FLW 29704	73	FLW 8043501	78	FRA 42668	179
FAB 16112	144	FAI 153G	222	FLW 0030901	162	FLW 3005001	100	FLW 8043601	78	FRA 44069	159
FAB 16113	144	FAI 15M	195	FLW 0037702	100	FLW 36052	97	FLW 8044101	77	FRA 51015	169
FAB 16114	144	FAI 15MG	195	FLW 0089701	171	FLW 36053	97	FLW 8049202	231	FRA 51515	169
FAB 16205	146	FAI 15RC	195	FLW 0089801	171	FLW 36054	97	FLW 8058201	106	FRA 51615	169
FAB 16206	146	FAI 163	222	FLW 0200401	100	FLW 36055	97	FLW 8064101	219	FRA 57361	163
FAB 16207	146	FAI 163G	222	FLW 100016558	65	FLW 36056	97	FLW 8091001	79	FRA 57561	163
FAB 16248	140	FAI 173	222	FLW 100016559	65	FLW 3605801	97	FLW 8210001	69	FRA 60128	170
FAB 16249	140	FAI 173G	222	FLW 100016560	67	FLW 3608401	97	FLW 8210101	65	FRA 60146	170
FAB 16327	140	FAI 174-00	195	FLW 100016561	67	FLW 3608601	97	FLW 8212001	65	FRA 60168	170
FAB 16328	140	FAI 18	195	FLW 100016562	218	FLW 4025601	97	FLW 8502501	77	FRA 60428	170
FAB 16473	188	FAI 181	233	FLW 100016563	218	FLW 4170501	83	FLW 8502601	77	FRA 60446	170
FAB 16474	188	FAI 18R	195	FLW 100016564	65	FLW 4170601	83	FLW 8707001	209	FRA 60468	170
FAB 16970	140	FAI 2001	126	FLW 100016565	65	FLW 4400701	83	FLW 8707101	209	FRA 6068	175
FAB 16971	140	FAI 2002	126	FLW 100016570	24	FLW 4400801	83	FLW 9113709	75	FRA 6169	175
FAB 16972	140	FAI 2003	126	FLW 100017466	82	FLW 4406001	83	FLW 9114120	75	FRA 74368	28
FAB 16973	140	FAI 206-31	45	FLW 100078787	214	FLW 4560001	104	FLW 91177-72	75	FRA 74468	28
FAB 16974	140	FAI 206-32	45	FLW 100078788	214	FLW 4560201	104	FLW 91450	67	FRA 74568	28
FAB 16988	188	FAI 206-34	45	FLW 100088787	214	FLW 4612001	84	FLW 9181201	73	FRA 90026	170
FAB 17021	188	FAI 206-35	45	FLW 100088788	214	FLW 4613001	84	FLW 9182801	73	FRA 90061	170
FAB 17034	140	FAI 206-36	45	FLW 100088789	214	FLW 4620101	84	FLW 9191301	217	FRA 90126	170
FAB 17106	140	FAI 206-37	45	FLW 100088789	214	FLW 4621501	85	FLW 9252003	75	FRA 90161	170
FAB 17107	140	FAI 210-00	239	FLW 100109815	83	FLW 4622001	84	FLW 9252103	75	FRA 90426	170
FAB 17108	140	FAI 210-03	239	FLW 100110064	83	FLW 4623001	84	FLW 9287302	75	FRA 90461	170
FAB 17109	140	FAI 210-04	239	FLW 100110076	83	FLW 4629201	85	FLW 9287402	75	FRA 90526	170
FAB 17110	140	FAI 210-05	239	FLW 100119849	217	FLW 4653601	85	FLW 9352101	179	FRA 90561	170
FAB 17657	188	FAI 210-07	239	FLW 100119850	217	FLW 4657401	86	FLW 9352201	179	FRA 90626	170
FAB 17658	188	FAI 2103	126	FLW 100119851	219	FLW 4680101	85	FLW 9708601	208	FRA 90661	170
FAB 17659	188	FAI 21120	127	FLW 100119852	218	FLW 4801501	63	FLW 9747001	208	FRA 90726	170
FAB 17660	188	FAI 21130	127	FLW 100119853	218	FLW 4801601	63	FLW 9821502	121	FRA 90761	170
FAB 17661	188	FAI 21140	127	FLW 100135793	86	FLW 4802001	63	FLW 9870001	208	FRA 90926	170
FAB 17662	188	FAI 305-02	46	FLW 100136871	60	FLW 4807001	63	FLW 9870101	208	FRA 90961	170
FAB 17663	188	FAI 305-07	46	FLW 100136872	60	FLW 4807101	63	FLW 9870201	208	FRA 91126	170
FAB 17664	188	FAI 306-02	46	FLW 100136873	64	FLW 4811801	63	FLW 9870301	208	FRA 91161	170
FAB 17665	188	FAI 307-31	46	FLW 100136874	64	FLW 4812001	63	FLW 9870401	208	FRA 91226	170
FAB 17666	188	FAI 307-32	46	FLW 100136875	64	FLW 48121-70	219	FLW 9870501	208	FRA 91261	170
FAB 17667	188	FAI 307-34	46	FLW 100136876	64	FLW 4963101	86	FLW 9870601	208	FRA 92016	39
FAB 17668	188	FAI 307-35	46	FLW 100136877	78	FLW 4964101	86	FLW 9870701	208	FRA 92017	39
FAB 17903	140	FAI 307-36	46	FLW 100137167	59	FLW 5010501	65	FLW 9870801	208	FRA 92018	39
FAB 17904	140	FAI 307-37	46	FLW 100137168	59	FLW 5011101	19	FLW 9870901	208	FRA 92019	39
FAB 17905	140	FAI 5M	197	FLW 100137172	59	FLW 5011701	19	FLW 9871001	208	FRA 9232	40
FAB 17906	140	FAI 5MS	197	FLW 100137173	59	FLW 5011801	19	FLW 9871101	208	FRA 9259	40
FAB 17907	140	FAI 611-2	220	FLW 100137177	59	FLW 5012801	19	FLW 9871201	208	FRA 92599	40
FAB 18299	188	FAI 611-3	220	FLW 100137178	59	FLW 5012901	19	FLW 9871301	208	FRA 9528	28
FAB 18300	188	FAI 611-4	220	FLW 100137182	59	FLW 5013001	19	FLW 9871401	208	FRA 9568	28
FAB 18617	168	FAI 755-02	191	FLW 100137183	59	FLW 5016001	21	FLW 9894501	72	FRA 9666	40
FAB 18644	13	FAI 755-07	191	FLW 100138867	66	FLW 5016101	21	FLW 9894701	72	FRA 98179	201
FAB 18854	140	FAI 755B-02	191	FLW 100138868	66	FLW 5016301	21	FLW 9894901	72	FRA D6793	136
FAB 18925	140	FAI 755B-07	191	FLW 100138880	64	FLW 5016401	21	FLW 9929801	59	GBC	
FAB 18926	140	FAI 7561	236	FLW 100138881	64	FLW 5016501	22	FLW 9929901	59	GBC 387357E	99
FAB 18927	140	FAI 7562	236	FLW 100138995	73	FLW 5016601	22	FLW 99439	59	GBC 388019E	99
FAB 18928	140	FAI 7563	236	FLW 100139316	73	FLW 5050001	83	FLW 9970330	79	GBC 388064E	99
FAB 18929	140	FAI 782	239	FLW 100139317	73	FLW 5050101	83	FLW 99718	79	G	

Desde GFP 00018101 hasta IBI IB410086

GFP	GFP 01014100	13	GFP 04801851	169	GFP 10231700	185	GFP 39824021	176	GFP 88100052	159	
GFP 00018101	187	GFP 01014300	13	GFP 04802910	159	GFP 10231800	185	GFP 39824033	176	GFP 88100054	159
GFP 00018102	187	GFP 01014500	13	GFP 04802921	159	GFP 10231900	185	GFP 39824051	176	GFP 88100060	159
GFP 00018103	187	GFP 01014600	13	GFP 04802922	159	GFP 10232000	185	GFP 39825010	176	GFP 91230510	162
GFP 00018104	187	GFP 01130010	169	GFP 04802931	159	GFP 10232100	185	GFP 39825021	176	GFP 91230541	162
GFP 00018105	187	GFP 01130030	169	GFP 04802932	159	GFP 10425200	186	GFP 39825033	176	GFP 91230710	162
GFP 00018106	187	GFP 01220010	169	GFP 04802953	159	GFP 10492100	185	GFP 39825051	176	GFP 91230741	162
GFP 00018107	187	GFP 01220030	169	GFP 04802960	159	GFP 10495500	185	GFP 39833000	176	GIO	
GFP 00018108	187	GFP 01435510	176	GFP 04802971	159	GFP 10497100	185	GFP 39833021	176	GIO 400021820	166
GFP 00018109	187	GFP 01440010	175	GFP 04802993	159	GFP 13630000	62	GFP 39833030	176	GIO 400021892	167
GFP 00018110	187	GFP 01440020	175	GFP 04802995	159	GFP 13650000	62	GFP 39833051	176	GIO 400021922	167
GFP 00018111	187	GFP 01440030	175	GFP 05021010	171	GFP 13670000	62	GFP 39834000	176	GIO 400021926	165
GFP 00018112	187	GFP 01440051	175	GFP 05021020	171	GFP 13700000	62	GFP 39834021	176	GIO 400021947	166
GFP 00018113	187	GFP 01441200	175	GFP 05021030	171	GFP 17269310	157	GFP 39834030	176	GIO 400021952	166
GFP 00018201	187	GFP 01441221	175	GFP 05021051	171	GFP 17269320	157	GFP 39834051	176	GIO 400021953	166
GFP 00018202	187	GFP 01441230	175	GFP 05031010	171	GFP 17269330	157	GFP 39835000	176	GIO 400021954	166
GFP 00018203	187	GFP 01441251	175	GFP 05031020	171	GFP 17269351	157	GFP 39835021	176	GIO 400021956	166
GFP 00018204	187	GFP 01450010	175	GFP 05031030	171	GFP 17269510	157	GFP 39835030	176	GIO 400021957	166
GFP 00018205	187	GFP 01450020	175	GFP 05031051	171	GFP 17269520	157	GFP 39835051	176	GIO 400022782	167
GFP 00018206	187	GFP 01450030	175	GFP 05031510	171	GFP 17269530	157	GFP 39842010	177	GIO 400039912	165
GFP 00018207	187	GFP 01450051	175	GFP 05031520	171	GFP 17269551	157	GFP 39843010	177	GIO 400040614	165
GFP 00018301	187	GFP 01451200	175	GFP 05031530	171	GFP 17279310	157	GFP 39844010	177	GIO 400040628	165
GFP 00018302	187	GFP 01451221	175	GFP 05031550	171	GFP 17279320	157	GFP 39882000	176	GIO 400040656	165
GFP 00018303	187	GFP 01451230	175	GFP 05220200	172	GFP 17279330	157	GFP 39882020	176	GIO 400040657	165
GFP 00018400	188	GFP 01451251	175	GFP 05220300	172	GFP 17279351	157	GFP 39882030	176	GIO 400040658	165
GFP 00020100	11	GFP 01455510	176	GFP 05240200	172	GFP 17279510	157	GFP 39882051	176	GIO 400040659	165
GFP 00020300	11	GFP 01460010	175	GFP 05240300	172	GFP 17279520	157	GFP 39883000	176	GIO 400040670	165
GFP 00020400	11	GFP 01460020	175	GFP 05250020	172	GFP 17279530	157	GFP 39883020	176	GIO 400040673	165
GFP 00020700	9	GFP 01460030	175	GFP 05250030	172	GFP 17279551	157	GFP 39883030	176	GIO 400040674	165
GFP 00023600	11	GFP 01460051	175	GFP 05250060	172	GFP 20231370	184	GFP 39883051	176	GIO 400040675	165
GFP 00045040	38	GFP 01461200	175	GFP 05250070	172	GFP 20241070	184	GFP 39884000	176	GIO 400040676	165
GFP 00045140	38	GFP 01461221	175	GFP 05280020	172	GFP 20251070	184	GFP 39884020	176	GIO 400040677	165
GFP 00045240	38	GFP 01461230	175	GFP 05280030	172	GFP 20251270	184	GFP 39884030	176	GIO 400040678	165
GFP 00045340	38	GFP 01461251	175	GFP 05280060	172	GFP 20252070	184	GFP 39884051	176	GIO 400040681	165
GFP 00045440	38	GFP 01470010	175	GFP 05280070	172	GFP 20253070	184	GFP 50067200	189	GIO 400040682	165
GFP 00045540	38	GFP 01470020	175	GFP 05570000	174	GFP 20261070	184	GFP 50067300	188	GIO 400040683	165
GFP 00045640	38	GFP 01470030	175	GFP 05570100	174	GFP 20261270	184	GFP 50067400	188	GIO 400040684	165
GFP 00045740	38	GFP 01470051	175	GFP 05570200	174	GFP 20262070	184	GFP 50067800	188	GIO 400040685	165
GFP 00045840	38	GFP 01471200	175	GFP 05570300	174	GFP 20263070	184	GFP 50067900	188	GIO 400040686	165
GFP 00047040	38	GFP 01471221	175	GFP 05573200	174	GFP 20271070	184	GFP 50068000	188	GIO 400042264	165
GFP 00047140	38	GFP 01471230	175	GFP 05573300	174	GFP 20271270	184	GFP 50068100	188	GIO 400042267	165
GFP 00047240	38	GFP 01471251	175	GFP 05575000	174	GFP 20272049	184	GFP 50069900	189	GIO 400107300	167
GFP 00047340	38	GFP 01475510	176	GFP 05575100	174	GFP 20281070	184	GFP 50069110	189	GUA	
GFP 00047440	38	GFP 02335570	158	GFP 05576000	174	GFP 20282070	184	GFP 50081000	186	GUA C200012360	146
GFP 00047540	38	GFP 02375570	158	GFP 05576100	174	GFP 20301070	184	GFP 54000005	39	GUA C200040152	141
GFP 00047640	38	GFP 02405570	158	GFP 05578000	173	GFP 20311070	184	GFP 56654200	156	GUA C200040154	141
GFP 00047740	38	GFP 02655570	158	GFP 05580070	174	GFP 20321070	184	GFP 56654500	156	GUA C200040162	141
GFP 00047840	38	GFP 02695570	158	GFP 05590070	174	GFP 21221070	185	GFP 56654600	156	GUA C200040166	141
GFP 00190151	189	GFP 02725570	158	GFP 05600000	173	GFP 21221570	186	GFP 56656300	156	GUA C200040171	141
GFP 00231100	185	GFP 02960710	177	GFP 05620000	173	GFP 21230049	185	GFP 56658300	156	GUA C200040179	141
GFP 00231200	185	GFP 02960730	177	GFP 05690000	173	GFP 21230070	185	GFP 56658600	156	GUA C200062300	145
GFP 00231300	185	GFP 02960751	177	GFP 05700000	173	GFP 21230170	186	GFP 56658800	156	GUA C200062301	145
GFP 00231400	185	GFP 02960800	177	GFP 05710000	173	GFP 21305049	186	GFP 60321010	191	GUA C200401754	139
GFP 00231500	185	GFP 02960820	177	GFP 05750004	174	GFP 21421049	185	GFP 60321020	191	GUA C200404616	139
GFP 00231600	185	GFP 02960830	177	GFP 05830000	174	GFP 21421070	185	GFP 60321049	191	GUA C200407923	139
GFP 00231700	185	GFP 02960851	177	GFP 05840000	174	GFP 21421459	186	GFP 60321051	191	GUA C200872100	145
GFP 00231800	185	GFP 02961200	177	GFP 05850000	172	GFP 21241570	186	GFP 60321110	191	GUA C200872101	145
GFP 00231900	185	GFP 02961220	177	GFP 05860000	174	GFP 21251049	185	GFP 60321120	191	GUA C200982530	145
GFP 00232000	185	GFP 02961230	177	GFP 05900000	173	GFP 21251070	185	GFP 60321149	191	GUA C200982531	145
GFP 00232100	185	GFP 02961251	177	GFP 06020010	28	GFP 21251149	186	GFP 60321151	191	GUA C33626R000	145
GFP 00240100	189	GFP 02963510	178	GFP 06040010	28	GFP 21251170	186	GFP 65005463	14	GUA C33626R001	145
GFP 00240200	189	GFP 02963521	178	GFP 06110010	30	GFP 21261049	185	GFP 65005480	14	GUA C33626R003	145
GFP 00240251	189	GFP 02963522	178	GFP 06110041	30	GFP 21261070	185	GFP 65005490	14	GUA C400032478	139
GFP 00240300	189	GFP 02963531	178	GFP 06111010	30	GFP 21261149	186	GFP 65005493	14	GUA C400032520	139
GFP 00240351	189	GFP 02963532	178	GFP 06111041	30	GFP 21261170	186	GFP 65006180	10	GUA C400032521	139
GFP 00240400	189	GFP 02963553	178	GFP 06114840	30	GFP 21282049	185	GFP 65006280	10	HNK	
GFP 00240451	189	GFP 02963560	178	GFP 06151210	29	GFP 21282349	186	GFP 65006620	10	HNK 1584622	11
GFP 00240500	189	GFP 02963571	178	GFP 07025570	158	GFP 30121710	158	GFP 65006630	10	HNK 1584625	11
GFP 00240551	189	GFP 02963593	178	GFP 07160000	157	GFP 30121721	158	GFP 65006651	10	HNK 1584626	11
GFP 00425200	185	GFP 02963595	178	GFP 07170000	157	GFP 30121722	158	GFP 65006660	10	HNK 1869964	11
GFP 00445300	185	GFP 03746010	28	GFP 07171310	157	GFP 30121731	158	GFP 66606500	156	HNK 2111694	11
GFP 00494900	185	GFP 03746041	28	GFP 07171320	157	GFP 30121732	158	GFP 66621500	156	HNK 2111972	11
GFP 00498700	185	GFP 03751200	28	GFP 07171330	157	GFP 30121753	158	GFP 66680000	156	HNK 2642430	12
GFP 00499200	185	GFP 03771010	29	GFP 07171351	157	GFP 30121760	158	GFP 6777400	146	HNK 2646189	12
GFP 00499800	185	GFP 03771041	29	GFP 07171410	157	GFP 30121771	158	GFP 67800501	146	HNK 2683110	136
GFP 00540025	158	GFP 03802000	28	GFP 07171420	157	GFP 30121793	158	GFP 72000110	156	HNK 2683113	136
GFP 01003000	13	GFP 04800420	169	GFP 07171430	157	GFP 30121795	158	GFP 72000170	156	HNK 2943113	12
GFP 01003010	13	GFP 04800430	169	GFP 07171451	157	GFP 30213310	119	GFP 72050130	156	HNK 2950707	12
GFP 01003020	13	GFP 04800451	169	GFP 07344041	159	GFP 30213330	119	GFP 75093300	8	HNK 2961387	12
GFP 01003030	13	GFP 04800462	170	GFP 07384041	159	GFP 30213351	119	GFP 75600300	8	HNK 2971997	12
GFP 01003051	13	GFP 04800630	170	GFP 07394041	159	GFP 39400100	177	GFP 75600600	8	HNK 2973421	12
GFP 01003060	13	GFP 04800651	170	GFP 09071000	39	GFP 39402010	177	GFP 79893149	187	HNK 2985032	12
GFP 01003070	13	GFP 04801200	168	GFP 09073000	39	GFP 39403010	177	GFP 79893249	187	IDE	
GFP 01003104	13	GFP 04801221	168	GFP 09074010	39	GFP 39404010	177	GFP 79893349	187	IBI	
GFP 01003105											

Desde IDE 11351000 hasta PYC PRO534N


IDE 11351000	108	LEI 54210089	36	NOB 1902580	222	NOB 1915430	220	PIL NB2P7R	115	PIL NV7V	122
IDE 11461000	108	LEI 54220089	36	NOB 1902581	222	NOB 1915431	220	PIL NB2P7V	115	PIL NVB5A	121
IDE 82859111	87	LEI 65340001	207	NOB 1902609	221	NOB 1915432	220	PIL NEBA	116	PIL NVB5GA	122
IDE 82929111	87	LEI 65360001	207	NOB 1903773	194	NOB 1915433	220	PIL NEBN	116	PIL NVB5GN	122
JOV		LEI 65380089	78	NOB 1903774	194	NOB 1915454	193	PIL NEBR	116	PIL NVB5GR	122
JOV SH113001	134	LEI 65400000	208	NOB 1903779	194	NOB 1915560	197	PIL NEBV	116	PIL NVB5GV	122
JOV SH113002	134	LEI 65490000	208	NOB 1903802	194	NOB 1915590	200	PIL NEFA	128	PIL NVB5N	121
JOV SH113003	134	LEI 65770095	216	NOB 1903803	194	NOB 1915591	200	PIL NEFN	128	PIL NVB5R	121
JOV SH113004	134	LEI 65780095	215	NOB 1903854	196	NOB 1915592	200	PIL NEFR	128	PIL NVB5V	121
JOV SH150601	119	LEI 65880001	207	NOB 1903873	194	NOB 1915619	194	PIL NFA	119	PIL NVB7A	121
JOV SH150602	119	LEI 83580000	82	NOB 1905175	194	NOB 1915620	194	PIL FN	119	PIL NVB7GA	122
JOV SH150603	119	LEI 83590000	82	NOB 1905176	194	NOB 1915621	194	PIL NFPA	119	PIL NVB7GN	122
JOV SH150604	119	LEI 83600000	82	NOB 1905177	194	NOB 1915644	197	PIL NFPCA	119	PIL NVB7GR	122
JOV SH151201	119	MCOPY		NOB 1905178	194	NOB 1915660	198	PIL NFPCN	119	PIL NVB7GV	122
JOV SH151202	119	MCOPYA3	137	NOB 1905179	194	NOB 1915695	200	PIL NFPCR	119	PIL NVB7N	121
JOV SH151203	119	MCOPYA4	137	NOB 1905180	194	NOB 1915696	200	PIL NFPCV	119	PIL NVB7R	121
JOV SH151204	119	MIL		NOB 1905181	194	NOB 1915697	200	PIL NFPN	119	PIL NVB7V	121
JOV SH183001	122	MIL 150610TDBBL	110	NOB 1905182	194	NOB 1915698	200	PIL NFPR	119	PIL NVBMA	131
JOV SH183002	122	MIL 150610TDGRBL	110	NOB 1915143	193	NOB 1915699	200	PIL NFPV	119	PIL NVBMN	131
JOV SH183003	122	MIL 150610TDOBL	110	NOB 1915144	193	NOB 1915700	200	PIL NFR	119	PIL NVBMAA	131
JOV SH183004	122	MIL 150610TDPBL	110	NOB 1915145	193	NOB 1915711	196	PIL NFV	119	PIL NVBMR	131
KEN		MIL 150712GBL	110	NOB 1915146	193	NOB 2104176	194	PIL NFZG	119	PIL NVBMV	131
KEN 56152	219	MIL 150808GBL	110	NOB 1915147	193	NOB 2104177	194	PIL NFZRS	119	PIL NVLA	129
KEN K33373EU	198	MIL 151708BL	111	NOB 1915148	193	NOB 34533421	196	PIL NG1A	115	PIL NVLAM	129
KEN K39121EU	60	MIL 151712BL	111	NOB 1915149	193	NOB 34534497	196	PIL NG1N	115	PIL NVLLNA	129
KEN K39124EU	60	MIL 159110KBL	111	NOB 1915150	193	NOV 020-1056	21	PIL NG1O	115	PIL NVLLRS	129
KEN K50409EU	218	MIL 159110SNCBBL	111	NOB 1915151	193	NOV 020-1423	21	PIL NG1P	115	PIL NVLLV	129
KEN K50417WW	66	MIL 159110SNCBPL	111	NOB 1915152	193	NOV 020-1468	21	PIL NG1R	115	PIONEER	
KEN K50420EU	66	MIL 159110WBL	111	NOB 1915153	193	NOV 020-1673	21	PIL NG2A	115	PIONEER80	137
KEN K50421EU	66	MIL 165894	131	NOB 1915154	193	NOV 023-0056	23	PIL NG2N	115	PIONEER90	137
KEN K52798WW	74	MIL 176510925	116	NOB 1915155	193	NOV 023-0065	23	PIL NG2PA	115	PLA	
KEN K52799WW	74	MIL 176511925	116	NOB 1915156	193	NOV 023-0066	23	PIL NG2PN	115	PLA 300/1/PX	223
KEN K52800WW	74	MIL 176512925	116	NOB 1915157	193	NOV 024-0087	24	PIL NG2PR	115	PLA 300/2/PX	223
KEN K52805EU	67	MIL 176513925	116	NOB 1915158	193	NOV 025-0616	18	PIL NG2R	115	PLA 300/3/PX	223
KEN K52888EU	76	MIL 320	126	NOB 1915159	193	NOV 025-0637	18	PIL NG4A	115	PLA 725/3	192
KEN K55408WW	77	MIL 411260050	15	NOB 1915160	193	NOV 025-0650	18	PIL NG4N	115	PLA 725/4	192
KEN K55409WW	77	MIL 411260850	15	NOB 1915161	193	NOV 025-0651	15	PIL NG4R	115	PLA 725/5	192
KEN K55411WW	77	MIL 411261050	15	NOB 1915162	193	NOV 042-0000	24	PIL NG4V	115	PLA BL/MO/0051	230
KEN K55725EU	68	MIL 430	125	NOB 1915163	193	OXF		PIL NGB7AB	118	POE	
KEN K55726EU	68	MIL 4703116	126	NOB 1915164	193	OXF 100100314	31	PIL NGB7NB	118	POE 000146	48
KEN K55807WW	217	MIL 624	125	NOB 1915165	193	OXF 100101421	32	PIL NGB7RB	118	POE 000150	48
KEN K58272WW	78	MIL BWM10278B	127	NOB 1915166	193	OXF 100104341	32	PIL NGPA	119	POE 104369	48
KEN K58273WW	77	MIL BWM10337B	37	NOB 1915167	193	OXF 100104738	32	PIL NGPN	119	POE 104373	48
KEN K58355WW	63	MIL BWM10337Y	37	NOB 1915168	193	OXF 100430166	30	PIL NGPR	119	POE 106687	49
KEN K58357WW	63	MIL BWM10338	37	NOB 1915169	193	OXF 100430171	30	PIL NGPV	119	POE 250201	49
KEN K58359WW	63	NAV		NOB 1915170	193	OXF 400088331	32	PIL NRGXA	119	POE 250301	49
KEN K60390WW	50	NAVA380	137	NOB 1915171	193	PHO		PIL NRGFXN	119	POE 250302	49
KEN K60391WW	51	NAVA480	137	NOB 1915172	193	PHO DS2001E	234	PIL NRGXR	119	POE 250303	49
KEN K60392WW	51	NAVA490	137	NOB 1915179	220	PHO DS2001K	234	PIL NRBVMA	131	POE 251101	49
KEN K60393WW	52	NAVECO75	138	NOB 1915180	220	PHO DS2002E	234	PIL NRBVMN	131	POE 251102	49
KEN K60394WW	52	NOB		NOB 1915181	220	PHO DS2002K	234	PIL NRBVNA	131	POE 251103	49
KEN K60395WW	52	NOB 1900791	198	NOB 1915182	220	PHO DS4621E	225	PIL NRBVMR	131	POE 301692	49
KEN K62318WW	58	NOB 1901433	196	NOB 1915183	220	PHO DS4622E	225	PIL NRBVMV	131	POE 319725	36
KEN K62438WW	75	NOB 1901434	196	NOB 1915184	220	PHO DS4623E	225	PIL NSA	115	POE 320083	136
KEN K62439WW	75	NOB 1901956	199	NOB 1915185	220	PHO FS0441E	234	PIL NSC100A	133	POE 322128	227
KEN K62440WW	75	NOB 1901970	199	NOB 1915186	220	PHO FS0442E	234	PIL NSC100N	133	POE 322129	227
KEN K62441WW	75	NOB 1901971	199	NOB 1915187	220	PHO FS0444E	234	PIL NSC100R	133	POE 322799	227
KEN K62442WW	75	NOB 1901972	199	NOB 1915188	220	PHO FS1281E	234	PIL NSC100V	133	POE 322800	227
KEN K62562EU	50	NOB 1902208	202	NOB 1915189	220	PHO FS1282E	234	PIL NSC400A	133	POE 324339	48
KEN K63207EU	51	NOB 1902209	202	NOB 1915190	220	PHO FS1283E	234	PIL NSC400N	133	POE 324340	48
KEN K63727ES	70	NOB 1902210	202	NOB 1915191	220	PHO FS1511E	225	PIL NSC400R	133	POE 324341	48
KEN K64444WW	58	NOB 1902211	202	NOB 1915192	220	PHO FS1511K	225	PIL NSG4AC	116	POE 325763	136
KEN K70315WW	71	NOB 1902212	202	NOB 1915193	220	PHO FS1512E	225	PIL NSG4N	116	POE 325887	48
KEN K70992WW	72	NOB 1902213	202	NOB 1915290	196	PHO FS1512K	225	PIL NSG4RS	116	POE 325888	48
KEN K71100EU	71	NOB 1902214	202	NOB 1915297	196	PHO FS1513E	225	PIL NSG4VC	116	POE 327289	227
KEN K7194WW	73	NOB 1902339	198	NOB 1915304	196	PHO FS1513K	225	PIL NSGA	115	POE 328121	136
KEN K72196WW	73	NOB 1902383	201	NOB 1915326	221	PHO FS1514E	225	PIL NSGGA	115	POE 330363	247
KEN K72337EU	72	NOB 1902384	201	NOB 1915327	221	PHO FS1514K	225	PIL NSGGN	115	POE 330371	247
KEN K72392EU	71	NOB 1902391	199	NOB 1915331	221	PHO FS2252E	226	PIL NSGGR	115	POE 330838	247
KEN K72405EU	71	NOB 1902392	199	NOB 1915332	221	PHO FS2252K	226	PIL NSGGV	115	POE 331367	247
KEN K72421WW	71	NOB 1902393	199	NOB 1915333	221	PHO FS2254E	226	PIL NSGN	115	POE 332210	129
KEN K72422WW	71	NOB 1902395	199	NOB 1915334	221	PHO FS2254K	226	PIL NSGR	115	POE 332219	129
KEN K72424WW	71	NOB 1902396	199	NOB 1915335	221	PHO FSDP108	226	PIL NSGV	115	POE 332572	134
KEN K72425EU	198	NOB 1902397	199	NOB 1915365	193	PHO KS0031E	236	PIL NSN	115	POE 332576	131
KEN K72426EU	198	NOB 1902555	221	NOB 1915366	193	PHO KS0032E	236	PIL NSPA	132	POE 333394	129
KEN K72480WW	71	NOB 1902556	221	NOB 1915367	193	PHO KS0033E	236	PIL NSPN	132	POE 333395	128
KEN K72481WW	71	NOB 1902557	221	NOB 1915368	193	PHO SS0801E	233	PIL NSPR	132	POE 333396	128
KEN K75298WW	71	NOB 1902558	221	NOB 1915369	193	PHO SS0802E	233	PIL NSPV	132	POE 333396	129
KEN K75403EU	72	NOB 1902559	221	NOB 1915370	193	PHO SS0803E	233	PIL NSR	115	POE 333397	128
KEN K75404EU	72	NOB 1902560	221	NOB 1915371	193	PHO SS1181E	233	PIL NV5A	122	POE 333398	128
KEN K75491ES	70	NOB 1902561	221	NOB 1915372	193	PHO SS1181K	233	PIL NV5GA	122	POE 333504	247
KEN K75561ES	70	NOB 1902562	221	NOB 1915373	193	PHO SS1182E	233	PIL NV5GN	122	POE 333997	128
KEN K75562ES	70	NOB 1902564	221	NOB 1915374	193	PHO SS1182K	233	PIL NV5GR	122	PYC	
KEN K80251WW	58	NOB 1902565	221	NOB 1915419	220	PHO SS1183E	233	PIL NV5GV	122	PYC 04CPBALI	214
KEN K81175WW	58										

Desde PYC PRO537 hasta SUR 25381

PYC PRO537	213	ROC 2001XCR03ECO	209	ROC RD-7503N	223	STP ARC044	157	SUR 11036	175	SUR 160156	241
RAP		ROC 2001XCR08ECO	209	ROC RD-7510N	223	STP ARC046	157	SUR 11059	170	SUR 160173	241
RAP 10510601	22	ROC 2002XCR01ECO	209	ROC RD-7520N	223	STP ARC071	157	SUR 11060	170	SUR 160174	241
RAP 20709901	27	ROC 2002XCR02ECO	209	ROC RD-802	224	STP ARC073	157	SUR 11061	170	SUR 160182	246
RAP 20942901	25	ROC 2002XCR03ECO	209	ROC RD-907-3	213	STP BAN080	43	SUR 11284	170	SUR 160286	248
RAP 20993214	24	ROC 2002XCR08ECO	209	ROC RD-907-4	213	STP BAN082	43	SUR 11285	170	SUR 161936	242
RAP 20993500	26	ROC 6202	220	ROC RD-907W-3	213	STP BARRA20	11	SUR 11286	170	SUR 16215	248
RAP 2102349	24	ROC 6204	220	ROC RD-907W-4	213	STP CINTA1933	8	SUR 11287	170	SUR 162663	73
RAP 2102355	25	ROC 6208	220	ROC RD-908-3	213	STP CUB086	45	SUR 11288	170	SUR 163439	112
RAP 21080815	23	ROC 6402	192	ROC RD-908-4	213	STP CUB088	45	SUR 11289	170	SUR 163440	112
RAP 21080816	23	ROC 6404	192	ROC RD-908W-3	213	STP NOTA38	13	SUR 11290	170	SUR 163480	110
RAP 21281405	22	ROC 6407	192	ROC RD-908W-4	213	STP NOTA76	13	SUR 11291	170	SUR 163485	111
RAP 21698301	23	ROC 6411	192	ROC RD-925N	215	STP REV092	163	SUR 11292	170	SUR 163486	111
RAP 21808300	26	ROC 6412	192	ROC RD-930/3+956	214	STP REV094	163	SUR 11293	170	SUR 163487	111
RAP 21835501	18	ROC 6504	192	ROC RD-930/4+956	214	STP VASO200B	248	SUR 11294	170	SUR 163488	111
RAP 21835502	18	ROC 6507	192	ROC RD-933V26-4	212	SUR		SUR 13301	45	SUR 163489	111
RAP 23000600	16	ROC 6511	192	ROC RD-934MV26-3	212	SUR 02068	8	SUR 14858	36	SUR 163729	138
RAP 23223100	16	ROC 6511MAT	192	ROC RD-934MV26-4	212	SUR 02608	33	SUR 153410	240	SUR 16418	13
RAP 23256500	19	ROC 6512	192	ROC RD-934V26-3	212	SUR 03119	33	SUR 153411	240	SUR 166645	248
RAP 23256501	19	ROC 6512MAT	192	ROC RD-934V26-4	212	SUR 03321	33	SUR 153575	241	SUR 168412	241
RAP 23271900	26	ROC 6602	220	ROC RD-937V26/3N	212	SUR 03322	33	SUR 153867	248	SUR 169221	244
RAP 23633700	23	ROC 6604	220	ROC RD-937V26/4N	212	SUR 03323	33	SUR 153868	248	SUR 169372	216
RAP 24812500	22	ROC 6608	220	ROC RD-938M-3	214	SUR 03341	33	SUR 153869	248	SUR 169373	216
RAP 24812701	19	ROC 6702-15	194	ROC RD-938M-4	214	SUR 03343	33	SUR 154370	242	SUR 169374	216
RAP 24845300	16	ROC 6702-25	194	ROC RD-965/3N	215	SUR 03522	179	SUR 154371	246	SUR 171294	187
RAP 24855600	26	ROC 6702-35	194	ROC RD-965/4N	215	SUR 03523	179	SUR 154372	245	SUR 171295	187
RAP 24855700	26	ROC 6703-15	194	ROC RD-980	215	SUR 03524	179	SUR 154976	235	SUR 171296	187
RAP 24867800	26	ROC 6703-25	194	ROC RD-985V22	212	SUR 03525	179	SUR 154977	235	SUR 171883	30
RAP 24868100	26	ROC 6703-25P	194	ROC RD-986V22	211	SUR 03526	179	SUR 154979	235	SUR 171887	30
RAP 24869100	26	ROC 6703-35	194	ROC RD-988V22	211	SUR 03594	179	SUR 154986	235	SUR 171891	30
RAP 24869200	26	ROC 6704-25P	194	ROC TM301M1P-7035	226	SUR 03596	179	SUR 154987	235	SUR 171915	30
RAP 24869300	26	ROC 6705-25P	194	ROC TM301M2P-7035	226	SUR 03597	179	SUR 154989	235	SUR 172240	30
RAP 24869400	26	ROC 6707-25P	194	ROC TM302M1P-7035	226	SUR 03599	179	SUR 155120	70	SUR 172246	30
RAP 24869600	26	ROC 6708-25P	194	ROC TM302M2P-7035	226	SUR 03602	179	SUR 155533	39	SUR 172250	30
RAP 24871000	26	ROC 6877	195	STD		SUR 03814	179	SUR 155687	244	SUR 172265	30
RAP 24871200	26	ROC 94078.90	229	STD 120-0	123	SUR 03815	179	SUR 155707	245	SUR 17469	37
RAP 24871400	26	ROC 94241.90	229	STD 120-1	123	SUR 03816	179	SUR 155708	245	SUR 17898	38
RAP 24871500	26	ROC 94244.90	229	STD 120-2	123	SUR 03817	179	SUR 155709	245	SUR 17899	38
RAP 25095200	24	ROC BS0701	202	STD 120-3	123	SUR 03818	179	SUR 155835	217	SUR 17900	38
RAP 5000273	18	ROC BS0702	202	STD 120-4	123	SUR 04917	190	SUR 155909	239	SUR 17908	127
RAP 5000274	18	ROC BS0703	202	STD 183	123	SUR 05651	188	SUR 155910	239	SUR 17909	127
RAP 5000297	24	ROC BS0704	202	STD 185C12	123	SUR 05654	188	SUR 155911	239	SUR 17910	127
RAP 5001374	26	ROC BS07055	202	STD 185C24	123	SUR 08568	32	SUR 155955	244	SUR 18599	112
RAP 5001375	26	ROC BS07065	202	STD 313-2	128	SUR 08748	36	SUR 15677	38	SUR 18601	112
REX		ROC MTST12101	193	STD 313-3	128	SUR 08750	36	SUR 15795	168	SUR 18602	112
REX 2020050XEU	86	ROC RD-175	224	STD 313-5	128	SUR 08826	32	SUR 15796	168	SUR 18606	112
REX 2020100XEU	86	ROC RD-300	167	STD 313-9	128	SUR 08828	32	SUR 15797	168	SUR 18607	112
REX 2020124EU	82	ROC RD-3641V17	221	STD 317-2	128	SUR 08829	32	SUR 15798	168	SUR 19983	170
REX 2020126EU	82	ROC RD-3642V17	221	STD 317-3	128	SUR 08872	14	SUR 15799	168	SUR 19985	170
REX 2020150XEU	87	ROC RD-3644V17	221	STD 317-5	128	SUR 08873	14	SUR 15800	168	SUR 19986	170
REX 2020225XEU	87	ROC RD-3651V17	221	STD 317-9	128	SUR 08874	14	SUR 159428	244	SUR 19987	170
REX 2020300XEU	87	ROC RD-3652V17	221	STD 318-2	128	SUR 08918	32	SUR 159445	175	SUR 20909	45
REX 2020600XEU	87	ROC RD-3654V17	221	STD 318-3	128	SUR 08919	32	SUR 159446	175	SUR 21633	118
REX 2021418XEU	84	ROC RD-3671EXV17	222	STD 318-5	128	SUR 08920	32	SUR 159447	175	SUR 21634	118
REX 2021421XEU	84	ROC RD-3672EXV17	222	STD 318-9	128	SUR 08921	32	SUR 159448	175	SUR 21635	118
REX 2100019	18	ROC RD-3673EXV17	222	STD 326-2	132	SUR 08937	32	SUR 159449	175	SUR 21636	118
REX 2100020	18	ROC RD-3676V17	221	STD 326-3	132	SUR 08938	32	SUR 159450	175	SUR 21669	48
REX 2100763	18	ROC RD-3679V17	221	STD 326-5	132	SUR 08939	32	SUR 159452	175	SUR 21670	48
REX 2104575EU	84	ROC RD-3680V17	221	STD 326-9	132	SUR 08940	32	SUR 159456	175	SUR 21671	48
REX 2104576EU	84	ROC RD-3681EXV17	222	STD 326C12P	132	SUR 09232	32	SUR 159457	175	SUR 22367	237
REX 2104577EU	84	ROC RD-3682EXV17	222	STD 326C20	132	SUR 09233	32	SUR 159458	175	SUR 22369	237
REX 2104578EU	84	ROC RD-3683EXV17	222	STD 348-2	133	SUR 09234	32	SUR 159459	175	SUR 22762	128
REX 2104583EU	82	ROC RD-3686V17	221	STD 348-3	133	SUR 09235	32	SUR 159460	175	SUR 22763	128
REX 2104585EU	82	ROC RD-3689V17	221	STD 348-5	133	SUR 09754	31	SUR 159496	242	SUR 22764	128
ROC		ROC RD-3690V17	221	STD 349-9	133	SUR 09758	31	SUR 159574	58	SUR 22767	128
ROC 14-14079005	209	ROC RD-4020	224	STD 351-2	131	SUR 10087	159	SUR 159577	232	SUR 22769	128
ROC 14-16079005	209	ROC RD-4030	224	STD 351-3	131	SUR 10436	33	SUR 159784	9	SUR 23003	172
ROC 14-18079005	209	ROC RD-610	197	STD 351-5	131	SUR 10437	33	SUR 159785	227	SUR 23028	175
ROC 1500AC00	225	ROC RD-616K	197	STD 351-9	131	SUR 10438	33	SUR 160024	159	SUR 23032	175
ROC 1501AC00	225	ROC RD-617	197	STD 351WP6-1	131	SUR 10914	176	SUR 160025	159	SUR 23036	175
ROC 1502AC00	225	ROC RD-6420MATT	193	STD 351WP8	131	SUR 10927	176	SUR 160026	159	SUR 23040	175
ROC 1503AC00	225	ROC RD-6420R	193	STD 364-1	129	SUR 10929	176	SUR 160027	159	SUR 23917	47
ROC 1504AC00	225	ROC RD-6420R-230	193	STD 364-2	129	SUR 10930	176	SUR 160028	159	SUR 24220	45
ROC 1505AC00	225	ROC RD-6420R-490	193	STD 364-3	129	SUR 10983	176	SUR 160029	159	SUR 24224	46
ROC 1506AC00	225	ROC RD-6420R-630	193	STD 364-4	129	SUR 10984	176	SUR 160030	159	SUR 24334	113
ROC 1507AC00	225	ROC RD-6421MATT	193	STD 364-5	129	SUR 10989	175	SUR 160031	159	SUR 24337	112
ROC 1600AC00	225	ROC RD-6421R	193	STD 364SWP4	129	SUR 10991	175	SUR 160032	159	SUR 24338	112
ROC 1601AC00	225	ROC RD-6421R-230	193	STD 52650	126	SUR 10992	175	SUR 160033	159	SUR 24339	112
ROC 1602AC00	225	ROC RD-6421R-490	193	STD 77505T	125	SUR 10993	175	SUR 160034	159	SUR 24340	112
ROC 16-14079005	209	ROC RD-6421R-630	193	STD 77507T	125	SUR 10994	175	SUR 160035	159	SUR 24341	112
ROC 16-16079005	209	ROC RD-6430R	193	STEIN		SUR 10996	175	SUR 160036	159	SUR 24342	112
ROC 16-18079005	209	ROC RD-6520PRO	193	STEINA3	138	SUR 10997	175	SUR 160037	159	SUR 24344	112
ROC 1650AC10	226	ROC RD-6521PRO	193	STEINA4	138	SUR 10999	175	SUR 160038	159	SUR 24462	37
ROC 1651AC10	226	ROC RD-6854	193	STP		SUR 11000	175				

Desde SUR 25827 hasta YOS PPLAST250

SUR 25827	36	SUR 36870	37	SUR 54718	203	SUR 75173	238	VER	YOS 0510PTROD	102
SUR 25874	217	SUR 37240	112	SUR 54719	203	SUR 75174	238	VER 43325	YOS 0510PTVED	102
SUR 26101	37	SUR 37600	230	SUR 54721	203	SUR 75175	238	VER 43351	YOS 0510TR300	102
SUR 27149	169	SUR 37601	236	SUR 54722	203	SUR 75176	247	VER 43352	YOS 0510TR303	102
SUR 27151	169	SUR 37602	236	SUR 57036	113	SUR 75183	243	VER 43415	YOS 0510TRAMD	102
SUR 28246	139	SUR 37603	236	SUR 57146	246	SUR 75184	243	VER 43488	YOS 0510TRAZD	102
SUR 28247	139	SUR 37604	236	SUR 57155	242	SUR 75185	241	VER 43489	YOS 0510TRCRD	102
SUR 28249	139	SUR 37607	233	SUR 57399	61	SUR 75186	242	VER 43498	YOS 0510TRROD	102
SUR 28250	139	SUR 37659	233	SUR 58565	227	SUR 75241	187	VER 43500	YOS 0510TRVED	102
SUR 28251	139	SUR 37660	233	SUR 58566	227	SUR 75242	187	VER 43508	YOS 05223B50	147
SUR 28253	139	SUR 37661	233	SUR 58567	227	SUR 75243	187	VER 43521	YOS 05223BA3	147
SUR 28255	139	SUR 37696	9	SUR 58570	72	SUR 75244	191	VER 43522	YOS 05223H50	147
SUR 28258	139	SUR 37881	9	SUR 58723	218	SUR 75245	191	VER 43548	YOS 05223HA3	147
SUR 28294	139	SUR 37882	9	SUR 59188	248	SUR 75564	60	VER 43550	YOS 05225B50	147
SUR 28724	38	SUR 37957	70	SUR 59189	248	SUR 75565	60	VER 43552	YOS 05225BA3	147
SUR 28730	38	SUR 39182	48	SUR 59190	248	SUR 75566	60	VER 43639	YOS 05225H50	147
SUR 28734	236	SUR 39334	15	SUR 59398	112	SUR 75567	60	VER 43666	YOS 05225HA3	147
SUR 28735	38	SUR 39335	15	SUR 59529	248	SUR 75668	240	VER 49920	YOS 05225NA3	147
SUR 28980	170	SUR 43277	21	SUR 59530	248	SUR 75669	240	VER 49921	YOS 1013BT02D	104
SUR 28981	170	SUR 43280	18	SUR 59531	248	SUR 75707	240	VER 49922	YOS 1013BT04D	104
SUR 28982	170	SUR 43281	18	SUR 59546	243	SUR 75713	241	VER 49923	YOS 1013BT06D	104
SUR 28983	170	SUR 43336	67	SUR 59561	49	SUR 75714	241	VER 49924	YOS 1013BT10D	104
SUR 29300	178	SUR 43521	168	SUR 59563	49	SUR 75715	241	YOS	YOS 1016CGA03	162
SUR 29591	138	SUR 45343	8	SUR 59564	48	SUR 75716	241	YOS 0101A5125	YOS 1016CGA05	162
SUR 29628	164	SUR 46510	190	SUR 59565	48	SUR 75717	241	YOS 0101A5175	YOS 1016CGA07	162
SUR 29629	46	SUR 46513	190	SUR 59715	248	SUR 75819	240	YOS 0101A580	YOS 1016CGA09	162
SUR 31584	132	SUR 46516	190	SUR 59716	248	SUR 75820	240	YOS 0101CAAD3	YOS 1016CGN03	162
SUR 31586	132	SUR 46666	190	SUR 59900	248	SUR 75821	240	YOS 0101CARAD	YOS 1016CGN05	162
SUR 31588	132	SUR 46668	190	SUR 59924	245	SUR 75822	240	YOS 0101DI175	YOS 1016CGN07	162
SUR 31593	132	SUR 46669	190	SUR 59925	245	SUR 75823	240	YOS 0101DIN25	YOS 1016CGN09	162
SUR 31623	168	SUR 47234	235	SUR 59927	245	SUR 75850	240	YOS 0101DIN4	YOS 1016CPA03	162
SUR 31624	168	SUR 48657	236	SUR 59930	245	SUR 75851	240	YOS 0101DOFO	YOS 1016CPA05	162
SUR 31625	168	SUR 48882	36	SUR 59932	245	SUR 75852	240	YOS 0101DOFO1	YOS 1016CPA07	162
SUR 31626	168	SUR 49176	186	SUR 59933	245	SUR 75853	240	YOS 0101DOFO2	YOS 1016CPA09	162
SUR 31627	168	SUR 49177	186	SUR 59937	245	SUR 75854	240	YOS 0102P34LM	YOS 1016CPN03	162
SUR 31628	168	SUR 49755	245	SUR 59944	248	SUR 75855	240	YOS 0102P46LM	YOS 1016CPN05	162
SUR 31629	168	SUR 49962	48	SUR 59960	244	SUR 75856	240	YOS 0102PCSP3	YOS 1016CPN07	162
SUR 31630	168	SUR 49963	48	SUR 59961	244	SUR 75857	240	YOS 0104ALES	YOS 1016CPN09	162
SUR 31732	62	SUR 50058	248	SUR 59962	245	SUR 75858	240	YOS 0508B106	YOS 1520CIOM51/A3108	98
SUR 31820	178	SUR 50060	248	SUR 59963	245	SUR 76221	246	YOS 0508B108	YOS 1520CIOM51/A4108	98
SUR 31821	178	SUR 50061	248	SUR 59972	244	SUR 76225	244	YOS 0508B110	YOS 1520CIZ33	108
SUR 31967	232	SUR 50062	248	SUR 59978	246	SUR 76254	241	YOS 0508B112	YOS 1520CIZ45	108
SUR 31968	232	SUR 50063	248	SUR 59981	246	SUR 76256	245	YOS 0508N106	YOS 3034E4N06	101
SUR 31969	232	SUR 50067	248	SUR 59986	246	SUR 76257	245	YOS 0508N108	YOS 3034E4N08	101
SUR 32377	216	SUR 50381	178	SUR 59987	246	SUR 77437	248	YOS 0508N110	YOS 3034E4N10	101
SUR 32378	216	SUR 50390	170	SUR 59989	246	SUR 77958	248	YOS 0508N112	YOS 3034E4N12	101
SUR 32379	216	SUR 50391	170	SUR 59991	245	SUR 78049	132	YOS 0509TCC24	YOS 3034EMN06	101
SUR 32837	170	SUR 50392	170	SUR 59992	245	SUR 78409	248	YOS 0510CGAZD	YOS 3034EMN08	101
SUR 32838	170	SUR 52888	113	SUR 59993	244	SUR 78410	248	YOS 0510CGNED	YOS 3034EMN10	101
SUR 32839	170	SUR 53163	139	SUR 62876	247	SUR 78411	248	YOS 0510CGROD	YOS 3034EMN12	101
SUR 32842	170	SUR 53169	235	SUR 64799	246	SUR 78532	242	YOS 0510CGVED	YOS 3034ESN06	101
SUR 32843	170	SUR 53805	176	SUR 68114	60	SUR 78533	242	YOS 0510GPABD	YOS 3034ESN08	101
SUR 32844	170	SUR 53806	176	SUR 70002	243	SUR 78534	242	YOS 0510GPNED	YOS 3034ESN10	101
SUR 32848	170	SUR 53807	176	SUR 70004	247	SUR 78535	242	YOS 0510GPROD	YOS 3034ESN12	101
SUR 32849	170	SUR 53809	176	SUR 70005	247	SUR 78537	248	YOS 0510GPVED	YOS 3034EST06	101
SUR 32850	170	SUR 53810	176	SUR 72109	231	SUR 78541	243	YOS 0510PAAZD	YOS 3034EST08	101
SUR 35088	121	SUR 53811	176	SUR 73734	168	SUR 79956	246	YOS 0510PABLD	YOS 3034EST10	101
SUR 35096	45	SUR 53813	176	SUR 73736	168	SUR 79962	247	YOS 0510OPANED	YOS 3034EST12	101
SUR 35097	45	SUR 53814	176	SUR 73737	168	SUR 79964	247	YOS 0510OPAROD	YOS 3036PE164	99
SUR 35530	121	SUR 53815	176	SUR 73738	168	SUR 79989	245	YOS 0510OPAVED	YOS 3036PE64U	99
SUR 35640	232	SUR 53817	176	SUR 73914	136	SUR 79990	245	YOS 0510PDAZ8	YOS 3036PER64	99
SUR 36095	237	SUR 53818	176	SUR 74258	170	SUR 79991	245	YOS 0510PDAZD	YOS 3036PERES	99
SUR 36133	238	SUR 53819	176	SUR 74582	31	SUR 79994	248	YOS 0510PDBL8	YOS 3540WN05	98
SUR 36134	240	SUR 53899	33	SUR 74583	31	SUR 80098	139	YOS 0510PDBLD	YOS 3540WN06	98
SUR 36159	241	SUR 54428	176	SUR 74586	31	SUR 94078	112	YOS 0510PDNE3	YOS 3540WN08	98
SUR 36164	242	SUR 54429	176	SUR 74591	31	SUR 95791	113	YOS 0510PDNE8	YOS 3540WN10	98
SUR 36505	242	SUR 54430	176	SUR 74592	31	SUR 98457	112	YOS 0510PDNED	YOS 3541ENW28	98
SUR 36542	245	SUR 54432	176	SUR 74593	31	ULX		YOS 0510PDRO8	YOS 5050TA952	16
SUR 36543	245	SUR 54433	176	SUR 74596	31	ULX 100340694	229	YOS 0510PDROD	YOS 5050TA954	16
SUR 36596	112	SUR 54434	176	SUR 74601	31	ULX 100340698	229	YOS 0510PDT03	YOS PPLAST120	156
SUR 36597	112	SUR 54635	61	SUR 75080	176	ULX 100340853	237	YOS 0510PDT8	YOS PPLAST150	156
SUR 36598	112	SUR 54636	61	SUR 75081	176	ULX 400077402	228	YOS 0510PDTRD	YOS PPLAST200	156
SUR 36601	112	SUR 54637	61	SUR 75082	176	ULX 400077404	228	YOS 0510PDVE8	YOS PPLAST250	156
SUR 36602	112	SUR 54638	61	SUR 75083	176	ULX 400077405	228	YOS 0510PDVED		
SUR 36603	112	SUR 54715	203	SUR 75085	176	ULX 400077406	228	YOS 0510PTAMD		
SUR 36865	239	SUR 54716	203	SUR 75086	176	ULX 400077409	228	YOS 0510PTAZD		





starPLUS

