Fellowes

# Soluciones Ergonómicas



## PLATINUM SERIES

## **Brazo para Monitor Triple**

# PLATINUM SERIES

## Brazo para Monitor Triple

## Características:

- Triple conectividad USB para mantener cargados los dispositivos.
- Sistema de muelle a gas que permite elevar o bajar la pantalla sin esfuerzo para mantener una postura ergonómica y reducir tensiones en ojos, cuello y espalda.
- Certificado por FIRA International por cumplir con los requisitos ergonómicos establecidos en la legislación europea sobre salud y seguridad: EN ISO 9241-5.
- Soporta tres pantallas de 1.5 a 7 kg y hasta 27" cada una.
- Testado para una vida útil de hasta 20.000 ciclos de movimiento.
- Fabricado con un 57 % de materiales reciclados y un 51 % reciclable

Ver video del producto



## Especificaciones Técnicas:

| | |
|---|---|
| **Referencia** | 8042601 |
| **Color** | Negro: RAL 9017 |
| **Tamaño máximo del monitor** | 27" (68.50 cm) diagonal / 690 (ancho) x 870 (alto) mm |
| **Peso soportado (kg)** | 1.5 - 7kg cada brazo |
| **Altura del poste** | 458 mm |
| **Ajustabilidad dinámica de altura** | 280 mm |
| **Rango ajuste de altura** | 135 – 435 mm |
| **Rango de alcance** | 102 – 705 mm |
| **Rotación** | 360° |
| **Oscilación** | ± 90° (180°) |
| **Inclinación** | ± 45° (90°) |
| **Giro del brazo** | 360° |
| **Ajuste de tensión** | Sí |
| **Conectividad USB** | 2 x 3.0 Puertos USB 0.5A (Tipo A) |
| **Estándar VESA** | 75 x 75 / 100 x 100 |
| **Sujeción abrazadera: Grosor de la mesa** | 10 – 85 mm |
| **Sujeción ojal: Grosor de la mesa** | 10 – 85 mm |
| **Diámetro del ojal** | 8.5 – 70 mm |
| **Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)** | 924 x 128 x 141 mm |
| **Peso** | 6.32 kg |
| **Código de barras** | 0043859716975 |
| **Cantidad por embalaje** | 1 |
| **Garantía** | 5 años |

# Brazo para Monitor Triple Platinum Series

## Sostenibilidad:

| | Desglose de material del producto | | Contenido de material reciclado | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Material | Peso (g) | Peso (%) | **Contenido reciclado Pre-consumo (g)** | **Contenido reciclado Pos-consumo (g)** | **Total contenido reciclado(%)** |
| **Aluminio** | 2276.90 | 36.0% | 0 | 2276.90 | 100% |
| **Acero** | 3309.02 | 52.4% | 0 | 1436.90 | 43.4% |
| **Plástico** | 165.08 | 2.6% | 0 | 0 | 0 |
| **Electrónico** | 208.44 | 3.3% | 0 | 0 | 0 |
| **Otros** | 360.00 | 5.7% | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **6319.44** | **100%** | **0** | **3713.80** | **58.8%** |

| | Desglose de material del producto | | Contenido de material reciclado | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Embalaje | **Peso (g)** | **Peso (%)** | **Contenido reciclado Pre-consumo (g)** | **Contenido reciclado Pos-consumo (g)** | **Total contenido reciclado(%)** |
| **Papel / Cartón / Corrugado** | 1447.30 | 96.9% | 0 | 395.19 | 27.3% |
| **Polietileno de baja densidad o LDPE (4)** | 39.80 | 2.7% | 0 | 0.00 | 0% |
| Banda de plástico Nylon | 6.00 | 0.4% | 0 | 0.00 | 0% |
| Total | **1493.10** | **100%** | **0** | **395.19** | **26.5%** |

**Contenido reciclado pre consumo**: materiales de desecho que se generaron durante el proceso de fabricación y que nunca llegaron al consumidor.

**Contenido reciclado post consumo**: materiales de desecho creado por los consumidores. Este material se desvía de los vertederos y se utiliza en la producción de otros productos básicos.

## Reciclabilidad:

Porcentaje de producto y embalaje que se puede separar fácilmente para reciclar.






# Brazo para Monitor Triple Platinum Series

## Trabaja de manera ergonómica:

**ZONA 3**
*ALIVIAR MOLESTIAS EN EL CUELLO*

Mantén un ángulo de visión apropiado. Asegúrate que los ojos están alineados con la parte superior de tu pantalla.

### Como usar un brazo de monitor

**1. Alcance de los brazos:**
Ya sea sentado o de pie, el monitor debe estar colocado de modo que se pueda tocar la pantalla con la punta de los dedos y leer fácilmente sin ningún esfuerzo.

**2. Altura de los ojos:**
Ajustar el brazo del monitor hasta que la parte superior esté aproximadamente al nivel de los ojos.

**3. Inclinación**: Inclinar la pantalla ligeramente hacia arriba puede ayudar a mantener una postura neutral y reducir el deslumbramiento.

**4. Múltiples pantallas**: si se utiliza más de un monitor:

Las partes superiores de cada pantalla deben estar niveladas y colocadas una al lado de la otra.

Sentarse en medio o frente a la pantalla principal para reducir giros.




## Certificaciones:

EN ISO 9241-5 1999 Requisitos ergonómicos para el trabajo de oficina con terminales de visualización (VDT's): parte 5: 1999, disposición del puesto de trabajo y requisitos posturales.
ANSI / BIFMA x5.5 – 2014 Desk/Table Products. Clause 22, 23, 24.
SCS Global Services Indoor Advantage™ Gold: Calidad del aire interior certificada según SCS-105 v4.2

## Archivos CAD:

Archivos CAD .dwg disponibles para descargar desde el Catálogo pCon

Datos OFML disponibles en todas las plataformas pCon

## Mantenimiento:

Revisar regularmente las piezas de unión para asegurarse de que los tornillos no se han aflojado.

Limpiar con un paño de microfibra húmedo. No utilizar ninguna solución de limpieza.

Manejo y Almacenamiento: Leer y seguir todas las instrucciones y advertencias antes de usar. Este producto está diseñado solo para uso en interiores.

# Brazo para Monitor Triple Platinum Series

## Planos Dimensionales:






Rotación
±360°



Oscilación
180°



Inclinación
±45°

## Planos Dimensionales:




*Se ha hecho todo lo posible para garantizar que la información proporcionada en este documento esté actualizada y sea precisa. Sin embargo, Fellowes no puede garantizar y no asume ninguna responsabilidad legal por la exactitud o integridad de la información proporcionada. En caso de cualquier consulta, contáctenos en www.Fellowes.com/locations.*